


第9章 一般用ビニールパイプ・継手

- VPパイプ・VUパイプ・カラーパイプ・HI・HT・クリアパイプ・有孔管 … 335
- TS（HI）継手・DV（VU）継手・HT・クリアDV …… 338
- ビニール特殊継手…………… 345
- ハイスイマス…………… 351
- ランケイ管・継手…………… 356

水道用硬質塩化ビニール管



V P 管〈JIS K6742〉・H I－V P 管〈JIS K6742〉

単位：mm

呼び径	外径 D			厚さ t		近似内径 (参考)	長さ L +30 -10	参考質量				呼び径
	基準寸法	最大・最小 外径許容差	平均外径 許 容 差	基準寸法	許 容 差			V P		H I V P		
								g/m	kg/本	g/m	kg/本	
13	18.0	±0.2	±0.2	2.5	±0.2	13	4000	174	0.696	170	0.680	13
16	22.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	16	4000	256	1.024	251	1.004	16
20	26.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	20	4000	310	1.240	303	1.212	20
25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3	25	4000	448	1.792	439	1.756	25
30	38.0	±0.3	±0.2	3.5	±0.3	31	4000	542	2.168	531	2.124	30
40	48.0	±0.3	±0.2	4.0	±0.3	40	★4000	791	3.164	774	3.096	40
							5000		3.955		3.870	
50	60.0	±0.4	±0.2	4.5	±0.4	51	★4000	1122	4.488	1098	4.392	50
							5000		5.610		5.490	
※ 65	76.0	±0.5	±0.2	4.5	±0.4	67	★4000	1445	5.780	1415	5.660	※ 65
							★★5000		7.225		7.075	
75	89.0	±0.5	±0.2	5.9	±0.4	77	★4000	2202	8.808	2156	8.624	75
							5000		11.010		10.780	
100	114.0	±0.6	±0.2	7.1	±0.5	100	★4000	3409	13.636	3338	13.352	100
							5000		17.045		16.690	
※ 125	140.0	±0.8	±0.3	7.5	±0.5	125	★4000	4464	17.856	4370	17.484	※ 125
							★★5000		23.320		21.850	
150	165.0	±1.0	±0.3	9.6	±0.6	146	★4000	6701	26.804	6561	26.244	150
							5000		33.505		32.805	

備考 1. ★印は V P のみ受注生産、★★印は V P、H I V P のみ受注生産です。
2. ※は日本水道協会承認の団体規格品です。

全長 4m、(5)は 5m (円/本)

サイズ	水道用直管			耐衝撃性管			サイズ
	VPW管 JIS K6742			水道管(HI-VP) JIS K6742			
	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	
13	900	50	35	1,110	50	34	13
16	1,320	35	36	1,660	35	35	16
20	1,530	30	37	1,830	30	36	20
25	2,160	20	36	2,770	20	35	25
30	2,750	15	33	3,530	15	32	30
40	★3,920	7	22	4,840	7	22	40
40(5)	4,880	7	28	6,060	7	27	40(5)
50	★5,320	5	22	6,430	5	22	50
50(5)	6,680	5	28	8,020	5	27	50(5)
65	★ —	—	29	8,940	5	28	65
75	—	—	26	13,250	3	26	75
75(5)	★12,680	3	33	16,560	3	32	75(5)
100	—	—	27	19,400	2	27	100
100(5)	18,700	2	34	24,250	2	33	100(5)
125	★ —	—	36	26,540	2	35	125
150	★ —	—	27	40,260	1	26	150
150(5)	38,030	1	34	50,330	1	33	150(5)

一般流体用硬質塩化ビニール管

積水化学工業（株）
2022年 6 月

V P 管〈JIS K6741〉

単位：mm

呼び径	外径			厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		呼び径
	基本寸法	最大・最小 外径の許容差	平均外径 の許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの 質量 g/m	1mあたりの 質量 kg/本	
40	48	±0.3	±0.2	3.6	±0.8	40	4000	791	3.2	40
50	60	±0.4	±0.2	4.1	±0.8	51	4000	1122	4.5	50
65	76	±0.5	±0.3	4.1	±0.8	67	4000	1445	5.8	65
75	89	±0.5	±0.3	5.5	±0.8	77	4000	2202	8.8	75
100	114	±0.6	±0.4	6.6	±1.0	100	4000	3409	13.6	100
125	140	±0.8	±0.5	7.0	±1.0	125	4000	4464	17.9	125
150	165	±1.0	±0.5	8.9	±1.4	146	4000	6701	26.8	150
200	216	±1.3	±0.7	10.3	±1.4	194	4000	10129	40.5	200
250	267	±1.6	±0.9	12.7	±1.8	240	4000	15481	61.9	250
300	318	±1.9	±1.0	15.1	±2.2	286	4000	21962	87.8	300

備考 呼び径13～30については、水道管V Pをお使いください。

V M 管〈JIS K6741〉

単位：mm

呼び径	外径		厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		呼び径
	基準寸法	平均外径の 許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの質量 g/m	1本あたりの質量 kg/本	
350	370	±1.2	14.3	±2.0	339	4000	24380	97.5	350
400	420	±1.3	16.2	±2.2	385	4000	31298	125.2	400
450	470	±1.5	18.1	±2.6	431	4000	39272	157.1	450
500	520	±1.6	20.0	±2.8	477	4000	47935	191.7	500

V U 管〈JIS K6741〉

単位：mm

呼び径	外径		厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		呼び径
	基準寸法	平均外径の 許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの質量 g/m	1本あたりの質量 kg/本	
40	48	±0.2	1.8	±0.4	44	4000	413	1.7	40
50	60	±0.2	1.8	±0.4	56	4000	521	2.1	50
65	76	±0.3	2.2	±0.6	71	4000	825	3.3	65
75	89	±0.3	2.7	±0.6	83	4000	1159	4.6	75
100	114	±0.4	3.1	±0.8	107	4000	1737	6.9	100
125	140	±0.5	4.1	±0.8	131	4000	2739	11.0	125
150	165	±0.5	5.1	±0.8	154	4000	3941	15.8	150
200	216	±0.7	6.5	±1.0	202	4000	6572	26.3	200
250	267	±0.9	7.8	±1.2	250	4000	9758	39.0	250
300	318	±1.0	9.2	±1.4	298	4000	13701	54.8	300
350	370	±1.2	10.5	±1.4	348	4000	18051	72.2	350
400	420	±1.3	11.8	±1.6	395	4000	23059	92.2	400
450	470	±1.5	13.2	±1.8	442	4000	28875	115.5	450
500	520	±1.6	14.6	±2.0	489	4000	35346	141.4	500
600	630	±3.2	17.8	±2.8	592	4000	52679	210.7	600

全長4m (円/本)

サイズ	VP管 JIS K6741			VM管 JIS K6741			VU管 JIS K6741			有孔管		サイズ
	価格	梱包数	参考質量kg/束	価格	梱包数	参考質量kg/束	価格	梱包数	参考質量kg/束	VP価格	VU価格	
40	3,120	7	22	—	—	—	1,670	20	33	—	—	40
50	4,400	5	22	—	—	—	2,080	15	31	4,700	2,400	50
65	5,610	5	29	—	—	—	3,190	10	33	6,200	3,400	65
75	8,610	3	26	—	—	—	4,230	7	32	9,200	4,600	75
100	12,650	2	27	—	—	—	6,350	5	35	14,000	7,000	100
125	16,240	2	36	—	—	—	10,270	3	33	17,800	11,300	125
150	24,370	1	27	—	—	—	14,770	2	32	26,600	16,300	150
200	36,550	1	41	—	—	—	24,380	1	26	40,200	26,600	200
250	56,710	1	62	—	—	—	36,550	1	39	61,400	40,200	250
300	80,180	1	88	—	—	—	51,420	1	55	87,100	56,200	300
350	—	—	—	94,130	1	98	69,330	1	72	—	75,900	350
400	—	—	—	124,490	1	125	92,100	1	92	—	100,200	400
450	—	—	—	158,030	1	157	116,470	1	116	—	122,000	450
500	—	—	—	198,730	1	192	146,290	1	141	—	149,400	500
600	—	—	—	—	—	—	221,030	1	211	—	—	600

その他硬質塩化ビニール管

積水化学工業（株）
2022年6月

■ カラーパイプ(U-PVC製)

色 種		白・シルバー・ココア	
定 尺		4m	
管 種		VP管	VU
呼び径	40	★3,760	—
	50	5,250	2,550
	65	6,710	3,990
	75	10,320	5,250
	100	15,390	7,770
	125	19,550	12,310
	150	29,540	17,910

★印はシルバーのみ

■ 塩化ビニルパイプ(HT)(耐熱)(JIS K6776)

サイズ	価 格
13×4m	1,530
16	2,280
20	2,740
25	3,970
30	4,900
40	7,160
50	10,940
65	14,940
75	21,140
100	32,800
125	43,910
150	60,170

■ エスロンクリアーパイプ

呼び径	外径(mm)	肉厚(mm)	近似内径(mm)	長さ(mm)	質量(kgf/m)	価格(円/本)
13	18 ± 0.2	2.5 ± 0.3	13	4000 ± 10	0.173	1,980
16	22 ± 0.2	3.0 ± 0.3	16	4000 ± 10	0.254	2,920
20	26 ± 0.2	3.0 ± 0.3	20	4000 ± 10	0.308	3,540
25	32 ± 0.2	3.0 ± 0.3	26	4000 ± 10	0.388	4,470
30	38 ± 0.2	3.0 ± 0.3	32	4000 ± 10	0.468	5,370
40	48 ± 0.2	3.5 ± 0.4	41	4000 ± 10	0.695	7,990
50	60 ± 0.2	4.0 ± 0.4	52	4000 ± 10	0.999	11,480
65	76 ± 0.3	4.0 ± 0.4	68	4000 ± 10	1.285	14,770
75	89 ± 0.3	4.5 ± 0.4	80	4000 ± 10	1.696	19,500
100	114 ± 0.4	5.5 ± 0.4	103	4000 ± 10	2.662	30,610
125	140 ± 0.5	6.0 ± 0.5	128	4000 ± 10	3.587	41,250
150	165 ± 0.5	7.0 ± 0.5	151	4000 ± 10	4.934	56,740
200	216 ± 0.7	8.0 ± 0.5	200	4000 ± 10	7.423	85,350

■ クリ塩化ビニルパイプ(SU)

栗山興産(株)

呼び径	外径(mm)	肉厚(mm)	近似内径(mm)	全長(m)	スリーブ長さ(mm)	参考質量(kg/本)	梱包数量(本)
75	80	2.5	75	4	65	3.48	5
100	106	3.0	100	4	85	5.55	3

TS継手

(円/個)

呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
ソケット		■ 75 × 65	1,196	* 16	139	75 × 25	2,798	30	193
13	72	100 × 75	2,244	20	171	75 × 40	2,798	40	238
* 16	83	■ 125 × 100	4,147	25	264	75 × 50	2,798	50	372
20	94	150 × 100	7,130	30	349	■ 75 × 65	2,798	■ 65	595
25	144	■ 150 × 125	7,130	40	584	100 × 50	5,546	■ 75	831
30	193	エルボ		50	977	100 × 75	5,546	■ 100	1,564
40	323	13	71	■ 65	1,837	■ 125 × 75	—	インサートバルブソケット	
50	471	* 16	90	75	2,798	■ 125 × 100	9,493	13	970
■ 65	826	20	120	100	5,780	150 × 75	16,900	* 16	990
75	1,199	25	177	■ 125	9,935	150 × 100	16,900	20	1,410
100	2,428	30	238	150	18,759	■ 150 × 125	16,900	25	2,130
■ 125	4,231	40	416	径違いチーズ		給水栓ソケット		30	2,940
150	7,034	50	669	16 × 13	139	■ 13	102	40	3,570
径違いソケット		■ 65	1,280	20 × 13	170	■ 16	107	50	4,600
* 16 × 13	85	■ 75	1,830	20 × 16	170	■ 20	107	ユニオンソケット	
20 × 13	92	■ 100	3,601	25 × 13	264	■ 25	179	13	76
* 20 × 16	92	■ 125	7,023	* 25 × 16	264	給水栓エルボ		* 16	99
25 × 13	139	■ 150	11,747	25 × 20	264	■ 13	102	20	103
* 25 × 16	139	■ 20 × 13	144	30 × 13	356	■ 16	139	25	163
25 × 20	139	■ 25 × 13	203	* 30 × 16	356	■ 20	165	キャップ	
■ 30 × 13	183	■ 25 × 20	272	30 × 20	356	■ 25	228	13	71
30 × 20	183	45° エルボ		30 × 25	356	給水栓チーズ		* 16	83
30 × 25	183	13	105	40 × 13	500	■ 13	147	20	84
■ 40 × 20	312	16	—	* 40 × 16	500	■ 20	298	25	108
40 × 25	312	20	200	40 × 20	500	■ 25	455	30	139
40 × 30	312	25	295	40 × 25	500	■ 16 × 13	193	40	235
* 50 × 20	462	30	395	40 × 30	500	■ 20 × 13	309	50	390
50 × 25	462	40	692	50 × 13	804	25 × 13	—	■ 65	—
50 × 30	462	50	1,069	* 50 × 16	804	25 × 20	—	75	1,296
50 × 40	462	65	2,252	50 × 20	804	バルブソケット		100	2,321
■ 65 × 50	858	75	2,926	50 × 25	804	13	75	125	—
75 × 50	1,196	100	3,466	50 × 30	804	* 16	84	150	5,909
		チーズ		50 × 40	804	20	85		
		13	90	■ 65 × 50	1,642	25	120		

*印は日本水道協会承認の団体規格品です。

■印はメーカー規格品です。

大口径TS継手(メーカー規格)

呼び径	ソケット(S)	エルボ(L)	45° エルボ(45L)	チーズ(T)
200	16,300	23,730	25,740	37,790
250	23,880	36,310	32,380	55,790
300	31,920	67,910	45,500	77,360

TS加工継手(JIS K6743)

呼び径	90° ベンド	45° ベンド	22 1/2° ベンド	11 1/4° ベンド
50	1,890	1,200	1,070	950
65	■ 2,650	■ 2,430	■ 2,430	■ 2,130
75	3,640	3,230	3,070	2,940
100	6,410	5,630	5,340	5,290
125	■ 10,670	■ 9,330	■ 8,860	■ 7,820
150	21,890	17,500	16,610	13,650

■印はメーカー規格品です。

HI 継手

（円/個）

呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
ソケット		エルボ		100	5,030	給水栓ソケット		バルブソケット	
13	95	13	95	■125	9,573	■13	110	13	98
* 16	114	16	129	150	16,417	■16	139	16	119
20	130	20	157	径違いチーズ		■20	188	20	120
25	197	25	247	* 16 × 13	180	■25	266	25	191
30	256	30	329	20 × 13	235	給水栓エルボ		30	244
40	430	40	573	* 20 × 16	235	■13	123	40	353
50	654	50	887	* 25 × 13	359	■16	188	50	531
■65	1,118	■65	1,726	* 25 × 16	359	■20	258	65	850
75	1,650	■75	2,555	25 × 20	359	■25	401	75	1,211
100	3,102	■100	5,030	30 × 13	500	給水栓チーズ		100	2,260
■125	5,896	■125	9,573	* 30 × 16	500	■13	205	インサートバルブソケット I 型	
150	8,278	■150	16,417	30 × 20	500	■20	423	13	1,460
径違いソケット		■20 × 13	216	30 × 25	500	■25	266	16	1,650
* 16 × 13	119	■25 × 13	406	40 × 13	822	■16 × 13	—	20	2,110
20 × 13	131	■25 × 20	406	* 40 × 16	822	■20 × 13	309	25	3,120
* 20 × 16	131	45° エルボ		40 × 20	822	25 × 13	—	30	3,950
25 × 13	197	13	118	40 × 25	822	25 × 20	—	40	4,770
* 25 × 16	197	16	—	40 × 30	822	インサート給水栓エルボ		50	6,180
25 × 20	197	20	244	50 × 13	1,313	13	850	ユニオン	
30 × 13	251	25	414	* 50 × 16	1,313	* 16	1,090	13	92
30 × 20	251	30	553	50 × 20	1,313	20	1,400	* 16	118
30 × 25	251	40	1,038	50 × 25	1,313	25	2,180	20	123
■40 × 20	438	50	1,493	50 × 30	1,313	20 × 13	1,270	25	189
40 × 25	438	65	3,026	50 × 40	1,313	インサート給水栓ソケット		キャップ	
40 × 30	438	75	4,096	■65 × 50	2,408	13	730	13	102
50 × 20	673	100	4,735	75 × 25	3,325	16	930	16	116
■50 × 25	673	チーズ		75 × 40	3,325	20	1,270	20	116
50 × 30	673	13	104	75 × 50	3,325	25	2,080	25	159
50 × 40	673	* 16	180	■75 × 65	3,325	20 × 13	1,670	30	175
■65 × 50	1,163	20	244	100 × 50	6,998	インサート給水栓チーズ		40	340
75 × 50	1,650	25	369	100 × 75	6,998	13	1,030	50	523
■75 × 65	1,650	30	512	125 × 75	—	16	1,400	65	—
100 × 75	3,350	40	853	■125 × 100	13,320	20	1,970	75	1,882
■125 × 100	5,991	50	887	150 × 75	25,200	25	3,220	100	3,197
150 × 100	9,868	■65	1,728	150 × 100	25,200	20 × 13	1,670	150	6,328
■150 × 125	9,868	75	2,555	■150 × 125	25,200	25 × 13	2,330		



HT継手

呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
ソケット		20	409	30×13	741	インサートバルブソケット		25	575
13	149	25	575	30×16	741	13	1,330	30	868
16	196	30	726	30×20	741	16	1,500	40	1,066
20	347	40	1,161	30×25	741	20	2,290	50	1,607
25	474	50	1,963	40×13	1,746	25	2,940	65	2,813
30	536	65	3,138	40×16	1,746	30	4,740	75	4,705
40	852	75	4,705	40×20	1,746	40	5,490	100	8,700
50	1,353	100	9,470	40×25	1,746	50	10,660	125	15,560
65	2,013	125	19,531	40×30	1,746	インサート首長水栓エルボ		150	24,270
75	2,910	150	29,885	50×13	2,735	13	780	11.1/4ベンド	
100	6,541	45°エルボ		50×16	2,735	90°ベンド		13	221
125	9,648	13	218	50×20	2,735	13	221	16	312
150	14,120	16	270	50×25	2,735	16	312	20	409
16×13	164	20	295	50×30	2,735	20	409	25	575
20×13	246	25	474	50×40	2,735	25	575	30	868
20×16	246	30	538	65×13	4,707	30	1,183	40	1,066
25×13	400	40	961	65×20	4,707	40	1,693	50	1,607
25×16	400	50	1,666	65×50	4,707	50	2,765	65	2,813
25×20	400	65	2,819	75×20	6,905	65	4,802	75	4,705
30×20	474	75	4,228	75×25	6,905	75	8,286	100	8,700
30×25	474	100	7,558	75×40	6,905	100	11,900	125	13,020
40×20	774	チーズ		75×50	6,905	125	21,300	150	21,600
40×25	774	13	261	100×20	13,920	150	42,620	伸縮継手	
40×30	774	16	353	100×25	13,920	45°ベンド		13	1,226
50×25	1,288	20	572	100×50	13,920	13	221	16	1,646
50×30	1,288	25	832	100×75	13,920	16	312	20	2,292
50×40	1,288	30	1,020	インサート水栓ソケット		20	409	25	2,890
65×40	1,917	40	1,776	13	620	25	575	30	3,586
65×50	1,917	50	2,740	16	810	30	1,028	40	5,890
75×40	2,771	65	4,914	20	1,090	40	1,363	50	8,049
75×50	2,771	75	6,836	25	1,740	50	2,160	65	16,270
75×65	2,771	100	14,619	20×13	1,090	65	4,727	75	27,820
100×50	6,229	125	25,154	インサート水栓エルボ		75	6,155	100	56,230
100×65	6,229	150	33,737	13	780	100	10,760	キャップ	
100×75	6,229	16×13	319	16	1,050	125	20,570	13	149
125×100	9,188	20×13	421	20	1,280	150	36,700	16	178
150×125	13,442	20×16	421	25	1,910	22.1/2ベンド		20	224
エルボ		25×13	593	20×13	1,270	13	221	25	338
13	221	25×16	593	インサート水栓チーズ		16	312	30	413
16	312	25×20	593	13	920	20	409	40	562

■接着剤各種

エスロン接着剤No.73 S

塩ビ管専用接着剤



TS接合の標準接着剤としてご使用ください。
小口径管から中口径管まで幅広くカバーします。

●日本水道協会規格
[低粘度速乾性=A 粘度:500mPa・s]

容 量	個数	価 格	価 格(円)
500g	40	単 付	1,550
1kg	24	単 付	3,080
15kg	1	受注生産品	—

エスロン接着剤No.75 S

塩ビ管専用接着剤



冬季や小口径管の接続に適した速乾タイプです。
低粘度で薄く均一に塗布しやすい接着剤です。

△注意 乾きやすいため、夏季や大口径管の接続はお返
してください。

●日本水道協会規格
[低粘度速乾性=A 粘度:150mPa・s]

容 量	個数	価 格	価 格(円)
500g	40	単 付	1,550
1kg	24	単 付	3,080
15kg	1	受注生産品	—

エスロン接着剤No.80 S

耐衝撃性硬質塩ビ管〈HIパイプ・ゴールド+（プラス）〉用



初期強度と貯蔵安定性を高めたエスロンHIパイ
プ・ゴールド+（プラス）用接着剤です。

△注意 HIパイプ・ゴールド+（プラス）には必ずNo.
80、No.83を使用してください。

（一般の塩ビ管にも使用可能です。）

●日本水道協会規格
[低粘度速乾性=A 粘度:500mPa・s]

容 量	個数	価 格	価 格(円)
500g	40	単 付	1,970
1kg	24	単 付	3,920

エスロン耐熱接着剤No.100 S

耐熱性硬質塩ビ管〈HTパイプ〉用



高温使用時でも高い接着力を保持するHT用接着剤です。

△注意 HTパイプには必ずNo.100を使用してください。

[低粘度速乾性 粘度:500mPa・s]

容 量	個数	価 格	価 格(円)
250g	80	単 付	1,710
500g	40	単 付	3,420

エスロンHTDV継手シリーズが 高品質の高温排水配管を実現します。

エスロンHTDV継手の特長

排水用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手

エスロンHTDV継手



1.優れた耐熱性

給湯用などに最適の耐熱性硬質ポリ塩化ビニル樹脂を採用した専用継手です。HT（ハイブ）の組み合わせにより、優れた耐熱性を発揮します。

2.優れた耐食性・耐久性

酸・塩などにも耐食性があり腐食の心配がありません。長期使用にも安心してご利用いただけます。

3.DV受口形状の採用

管が確実に奥まで挿入ができ、内漏現象が発生しません。

4.埋設配管に対応

コンクリート埋設下での配管が可能です。

エスロンHTDV継手（排水用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手）

(円/個)

品名 サイズ	ソケット		90°エルボ		90°大曲りエルボ		45°エルボ	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
20	HEDS20	129	HEDL20	153	—	—	—	—
25	HEDS25	179	HEDL25	218	—	—	—	—
40	HEDS40	193	HEDL40	256	—	—	HE4L40	256
50	HEDS50	205	HEDL50	308	HELL50	436	HE4L50	282
50×40	—	—	HEDL501	333	—	—	—	—

(円/個)

品名 サイズ	90°Y		排水用バルブソケット		90°大曲りY		インクリーザー	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
40	HEDT40	449	HEDVS40	256	HELT40	577	—	—
50	HEDT50	512	HEDVS50	358	HELT50	743	—	—
50×40	HEDT501	487	—	—	HELT501	666	HEIN501	512

(円/個)

品名 サイズ	差込ソケット		ねじ式掃除口		DT-R		耐熱排水トラップ	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
40	HESS40	1,128	HECO40	526	—	—	—	—
50	HESS50	1,243	HECO50	538	HEDTR50	1,756	HETR50	5,120

(円/個)

品名 サイズ	食器洗浄機用テース	
	品番	価格
50×20	HTDV504	461
50×25	HTDV503	500

※20・25側はTS受口、50側はDV受口仕様です。

滑剤（DT-R及び差込ソケット用）

(円/個)

品名 サイズ	滑剤(No.1)	
	品番	価格
1kg缶	KZ11	2,740
2kg缶	KZ12	4,090

(円/個)

品名 サイズ	TSフランジ(JIS10Kタイプ)		TSフランジ用パッキン(JIS10Kタイプ)	
	品番	価格	品番	価格
13	TSFHT13	1,170	PE13C	260
16	TSFHT15	1,330	PE15C	280
20	TSFHT20	1,610	PE20C	300
25	TSFHT25	2,340	PE25C	380
30	TSFHT30	3,130	PE30C	410
40	TSFHT40	3,310	PE40C	470
50	TSFHT50	4,250	PE50C	520
65	TSFHT65	5,770	PE65C	670
75	TSFHT80	7,850	PE75C	800
100	TSFHT1H	10,670	PE1HC	1,020
125	TSFHT1Q	13,620	PE1QC	1,310
150	TSFHT1F	20,350	PE1FC	1,620

(円/個)

品名 サイズ	温泉用排水バルブソケット	
	品番	価格
50×R2	THVS50	1,902

排水用DV継手(JIS K6739)

(円/個)

呼び径	入 数	価 格	呼び径	入 数	価 格	呼び径	入 数	価 格	呼び径	入 数	価 格
90° エルボ(DL)			125	6	3,150	100×50	14	1,847	100×40	22	1,679
30	300	116	150	4	5,663	100×65	12	1,847	100×50	16	1,679
40	150	149	40×30	120	191	100×75	12	1,847	100×65	14	1,679
50	85	242	50×40	66	265	125×65	6	3,883	100×75	10	1,679
65	36	418	65×40	40	481	125×75	6	3,883	125×100	5	4,145
75	30	572	65×50	34	481	125×100	4	3,883	150×100	4	5,897
100	16	1,142	75×40	34	672	150×65	5	6,233	ソケット(DS)		
125	8	2,418	75×50	34	672	150×75	5	6,233	30	540	96
150	5	4,147	75×65	30	672	150×100	4	6,233	40	280	106
90° 大曲りエルボ(LL)			100×40	24	1,295	150×125	3	6,233	50	160	142
40	110	261	100×50	22	1,295	90° 大曲り両Y(WLT)			65	74	220
50	56	408	100×65	16	1,295	65	10	1,583	75	70	355
65	26	677	100×75	14	1,295	75	8	2,374	100	34	677
75	22	946	125×75	8	2,848	100	4	4,747	125	14	1,342
100	10	1,837	125×100	8	2,848	100×75	6	3,068	150	12	2,301
125	5	3,286	150×75	7	5,400	125×100	3	7,095	インクリーザー(IN)		
150	4	4,969	150×100	6	5,400	45° Y(Y)			40×30	270	124
45° エルボ(45L)			150×125	5	5,400	40	70	327	50×40	150	144
30	340	116	90° 大曲りY(LT)			50	40	472	65×40	130	278
40	190	144	40	70	388	65	18	773	65×50	100	278
50	100	219	50	34	509	75	16	1,128	75×40	120	396
65	46	360	65	16	894	100	8	2,327	75×50	120	396
75	40	496	75	16	1,285	125	4	4,324	75×65	90	396
100	20	964	100	8	2,489	150	3	9,779	100×40	54	556
125	10	2,053	125	4	4,143	40×30	100	231	100×50	54	556
150	6	3,370	150	3	8,620	50×30	70	337	100×65	54	581
90° Y(DT)			50×40	46	457	50×40	50	337	100×75	48	639
30	180	160	65×40	30	672	65×40	30	624	125×75	28	905
40	100	231	65×50	22	672	65×50	24	624	125×100	25	928
50	50	370	75×40	30	959	75×40	32	815	150×75	—	—
65	26	609	75×50	26	959	75×50	26	815	150×100	20	1,449
75	24	831	75×65	20	959	75×65	20	815	150×125	18	1,850
100	12	1,717	100×40	18	1,847						

排水用VU継手(AS 38)

(円/個)

呼び径	入 数	価 格	呼び径	入 数	価 格	呼び径	入 数	価 格	呼び径	入 数	価 格
90° エルボ(VUDL)			65	46	360	100	8	2,489	ソケット(DS)		
40	150	149	75	40	496	125	4	4,143	50	160	142
50	85	242	100	20	964	150	3	8,620	65	74	220
65	36	418	125	10	2,053	75×50	26	959	75	70	355
75	30	572	150	6	3,370	100×50	14	1,847	100	34	677
100	16	1,142	90° Y(VUDT)			100×75	12	1,847	125	14	1,342
125	8	2,418	50	50	370	150×125	3	6,233	150	12	2,301
150	5	4,147	65	24	609	45° Y(VUY)			インクリーザー(IN)		
90° 大曲りエルボ(VULL)			75	24	831	50	40	472	50×40	150	144
50	56	408	100	12	1,717	65	18	773	65×50	100	278
65	26	677	125	—	—	75	16	1,128	75×50	120	396
75	22	946	150	4	5,663	100	8	2,327	75×65	90	396
100	10	1,837	75×50	34	672	125	4	—	100×50	54	556
125	5	3,286	100×50	22	1,295	150	3	9,779	100×65	54	581
150	4	4,969	100×75	14	1,295	75×50	26	815	100×75	48	639
45° エルボ(VU45L)			90° 大曲りY(VULT)			100×50	16	1,679	125×100	25	928
40	—	—	50	34	509	100×75	10	1,679	150×100	20	1,449
50	100	219	75	16	1,285				150×125	18	1,850

■はメーカー規格品です。

大口徑排水用VU継手(AS 12)

呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
90° エルボ(VUDL)		350	54,800	90° 大曲Y(VULT)		インクリーザー(VUIN)	
200	5,560	400	92,050	200	20,460	200×100	3,650
250	11,580	90° Y(VUDT)		250	37,270	200×125	3,860
300	21,870	200	11,180	200×100	18,710	200×150	4,480
350	57,720	250	20,110	200×150	19,140	250×200	8,620
400	95,120	300	45,290	45° Y(VUY)		300×200	14,620
90° 大曲エルボ(VULL)		350	77,440	200	19,730	300×250	19,000
200	9,480	200×100	8,420	200×150	19,730	キャップ(VUC)	
250	26,850	200×125	9,880	ソケット(VUDS)		200	2,330
300	44,040	200×150	10,520	200	3,190	250	11,140
45° エルボ(VU45L)		250×150	21,190	250	6,400	300	17,190
200	4,720	250×200	24,840	300	10,640		
250	9,820	300×200	43,110	350	23,820		
300	14,530			400	49,690		



90° エルボ (DL)



45° エルボ (45L)



90° 大曲りエルボ (LL)



ソケット (DS)



インクリーザー (IN)



90° Y (DT)



90° 大曲りY (LT)



90° 大曲り両Y (WLT)



45° Y (Y)

■カラーDV継手 (U-PVC製)

色 種	ホワイト・シルバー・ココア						
管 種	DL	45L	DT	DS	IN	LL	LT
40	220	220	340	170	—	—	—
50	350	310	530	220	—	590	730
65	600	520	860	320	—	—	—
75	820	720	1,190	520	—	1,340	—
100	1,620	1,390	2,450	970	—	—	3,550
125	3,460	2,930	4,510	1,920	—	—	—
150	—	—	—	—	—	—	—
50×40	—	—	—	—	220	—	—
75×50	—	—	960	—	560	—	—
100×50	—	—	1,850	—	800	—	—
100×75	—	—	1,850	—	910	—	—

色種によって規格が無い、管種があります。

透明DV継手

90° エルボ (DL)		45° エルボ (45L)		90° 大曲リエルボ (LL)		ソケット (DS)	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
30	132	30	132	40	286	30	106
40	178	40	161	50	458	40	118
50	279	50	242	65	750	50	166
65	471	65	407	75	1,055	65	242
75	636	75	559	100	2,021	75	407
100	1,258	100	1,067	100×75	2,090	100	750
50×40	559						

90° 大曲り Y (LT)		45° Y (Y)		90° Y (DT)		インクリーザー (IN)	
呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
40	431	40	360	30	176	40×30	166
50	572	50	521	40	256	50×40	166
65	985	65	851	50	420	65×40	318
75	1,423	75	1,245	65	674	65×50	318
100	2,745	100	2,566	75	915	75×50	446
50×40	508	50×30	374	100	1,894	75×65	446
65×40	739	50×40	374	40×30	209	100×50	712
65×50	739	65×40	688	50×30	293	100×75	712
75×40	1,067	65×50	688	50×40	293		
75×50	1,067	75×40	903	65×40	528		
75×65	1,067	75×50	903	65×50	528		
100×40	2,033	75×65	903	75×40	750		
100×50	2,033	100×40	1,868	75×50	750		
100×65	2,033	100×50	1,868	100×50	1,423		
100×75	2,033	100×65	1,868	100×65	1,423		
		100×75	1,868	100×75	1,423		
				125×100	5,782		

TSフランジ・板フランジ各種

形状				
項目				
材質	PVC			HI
型式	10K	5K	上水用	10K
呼び径A(B)				
13 (3/8)	590	560	—	830
15 (1/2)	600	590	—	850
20 (3/4)	690	670	—	960
25 (1)	1,040	870	—	1,430
32 (1 1/4)	1,330	1,060	—	1,860
40 (1 1/2)	1,340	1,290	—	1,900
50 (2)	1,800	1,620	—	2,490
65 (2 1/2)	2,290	2,040	—	3,210
75 (3)	—	—	4,060	—
80 (3)	2,820	2,490	—	3,950
100 (4)	4,000	3,610	5,360	5,580
125 (5)	4,850	4,720	6,960	6,770
150 (6)	7,820	6,760	10,300	10,940
200 (8)	10,410	9,870	14,260	14,720
250 (10)	14,540	13,370	20,030	20,380
300 (12)	17,850	—	24,120	24,990

形状						
項目						
材質	PVC					
型式	SP型		SB型		SJ型	
呼び径A(B)	10K	5K	10K	5K	10K	5K
13 (3/8)	680	550	950	830	590	390
15 (1/2)	730	590	1,030	850	600	490
20 (3/4)	920	600	1,190	860	680	540
25 (1)	1,300	660	1,590	950	990	550
32 (1 1/4)	1,620	990	1,920	1,310	1,190	730
40 (1 1/2)	1,740	1,080	2,050	1,410	1,270	760
50 (2)	2,050	1,300	2,440	1,640	1,610	1,030
65 (2 1/2)	2,820	2,010	3,210	2,320	1,940	1,450
80 (3)	3,240	2,660	3,570	2,960	2,140	1,770
100 (4)	4,150	3,870	4,540	4,200	3,240	3,030
125 (5)	6,040	5,220	6,400	5,690	4,200	4,150
150 (6)	8,060	6,880	8,620	7,280	5,690	5,310
200 (8)	12,060	10,890	12,550	11,390	7,310	6,880
250 (10)	18,080	15,530	18,730	16,220	9,510	9,050
300 (12)	25,530	22,190	26,650	23,410	12,830	11,980

排水用特殊継手各種

前澤化成工業（株）
2022 年 4 月

排水用 特殊エルボ

品 名	品 番	数量	設計価格	コード	規格
マルチエルボ ML 屋外排水用  使用圧力: 0.02MPa (水頭圧2m以下)	ML 50	20	¥ 955	70722	
	ML 75	16	¥ 1,270	70724	
	ML 100	10	¥ 2,120	70726	
マルチエルボ MLP 屋外排水用  使用圧力: 0.02MPa (水頭圧2m以下)	MLP 50	20	¥ 955	70721	
	MLP 75	16	¥ 1,270	70723	
	MLP 100	10	¥ 2,120	70725	
排水用11度1/4エルボ VU11 1/4L 	VU11 1/4L 75	20	¥ 851	70764	
	VU11 1/4L 100	12	¥ 1,390	70766	
	VU11 1/4L 125	10	¥ 3,750	70768	
	VU11 1/4L 150	8	¥ 5,550	70769	
排水用22度1/2エルボ VU22 1/2L 	VU22 1/2L 50	20	¥ 644	70752	
	VU22 1/2L 65	20	¥ 794	70754	
	VU22 1/2L 75	20	¥ 851	70755	
	VU22 1/2L 100	12	¥ 1,390	70757	
	VU22 1/2L 125	10	¥ 3,750	70759	
	VU22 1/2L 150	8	¥ 5,550	70760	
排水用30度エルボ VU30L 	VU30L 50	20	¥ 644	70773	
	VU30L 75	20	¥ 851	70775	
	VU30L 100	12	¥ 1,390	70777	
	VU30L 125	10	¥ 3,750	70779	
	VU30L 150	8	¥ 5,550	70780	
排水用60度エルボ VU60L 	VU60L 75	20	¥ 851	70784	
	VU60L 100	12	¥ 1,390	70786	
排水用80度 (100度)エルボ VU80L 	VU80L 75	30	¥ 851	70790	
	VU80L 100	15	¥ 1,390	70791	

品 名	品 番	数量	設計価格	コード	規格
排水用45度異径エルボ VU45L 	VU45L 50×40	20	¥ 423	70844	
	VU45L 75×50	25	¥ 568	70845	
	VU45L 100×50	16	¥ 1,020	70846	
	VU45L 100×75	12	¥ 1,020	70847	
VU異径エルボ VUL 	VUL 50× 40	40	¥ 423	70001	
	VUL 65× 50	20	¥ 568	70004	
	VUL 75× 40	20	¥ 568	70006	
	VUL 75× 50	25	¥ 568	70008	
	VUL 75× 65	18	¥ 736	70011	
	VUL 100× 50	16	¥ 1,020	70014	
	VUL 100× 65	14	¥ 1,020	70023	
	VUL 100× 75	12	¥ 1,020	70017	
	VUL 150×100	10	¥ 3,860	70021	
22度1/2片受エルボ 22 1/2KL 	22 1/2KL 150	8	¥ 5,550	70800	
22度1/2片受エルボ Tタイプ 22 1/2KLT 	22 1/2KLT 150	8	¥ 5,550	70797	
45度片受エルボ 45KL 	45KL 40	20	¥ 182	70806	
	45KL 50	20	¥ 206	70808	
	45KL 75	35	¥ 423	70811	
	45KL 100	18	¥ 851	70817	
45度片受異径エルボ 45KL 	45KL 50P×40S	20	¥ 423	70803	
	45KL 75P×50S	25	¥ 568	70804	
	45KL 100P×50S	16	¥ 909	70805	
	45KL 100P×75S	12	¥ 1,020	70819	
45度片受エルボTタイプ 45KLT 	45KLT 40	20	¥ 182	70807	
	45KLT 50	20	¥ 206	70814	
	45KLT 75	35	¥ 423	70815	
	45KLT 100	18	¥ 851	70816	
90度片受エルボ 90KL 	90KL 40	20	¥ 206	70823	
	90KL 50	20	¥ 217	70825	
	90KL 65	20	¥ 472	70827	
	90KL 75	30	¥ 496	70829	
	90KL 100	15	¥ 1,020	70832	

排水用特殊継手各種

前澤化成工業（株）
2022年 4 月

排水用 特殊エルボ

品 名	品 番	数量	設計価格	Mコード	規格
90度片受異径エルボ 90KL 	90KL 75P×50S	15	¥ 568	70837	
	90KL 75P×65S	15	¥ 736	70838	
	90KL 100P×50S	15	¥ 909	70834	
	90KL 100P×65S	15	¥ 966	70835	
	90KL 100P×75S	12	¥ 1,020	70836	
90度片受エルボ Tタイプ 90KLT 	90KLT 40	20	¥ 206	70842	
	90KLT 50	20	¥ 217	70839	
	90KLT 75	30	¥ 496	70831	
	90KLT 100	15	¥ 1,020	70840	

排水用 特殊ソケット

品 名	品 番	数量	設計価格	Mコード	規格
ホルソー受口 HLS 	HLS 100-200	12	¥ 3,750	70738	
	HLS 100-250	12	¥ 3,750	70739	
	HLS 100-300	12	¥ 3,750	70741	
	HLS 100-350	12	¥ 3,750	70740	
	HLS 150-300	4	¥ 7,730	70749	
	HLS 150-350	1	¥ 7,730	70750	
ホルソー受口 HLSE (ゴム輪受口タイプ) 	HLSE 100R-150	6	¥ 5,070	71152	
	HLSE 100R-200	6	¥ 5,070	70736	
	HLSE 100R-300	6	¥ 5,070	71157	
	HLSE 100R-350	6	¥ 5,070	71154	
	HLSE 150R-200	1	¥ 9,060	71159	
	HLSE 150R-300	1	¥ 9,060	71160	
ホルソー受口 HLSE (接筒受口タイプ) 	HLSE 100S-150	6	¥ 3,750	71153	
	HLSE 100S-200	6	¥ 3,750	70737	
	HLSE 100S-300	6	¥ 3,750	71158	
	HLSE 100S-350	6	¥ 3,750	71155	
Sソケット VUSS 	VUSS 40	30	¥ 375	70632	
	VUSS 50	30	¥ 399	70635	
	VUSS 65	14	¥ 736	70639	
	VUSS 75	20	¥ 851	70642	
	VUSS 100	10	¥ 1,330	70646	
	VUSS 125	6	¥ 2,230	70650	
	VUSS 150	6	¥ 3,990	70653	
	VUSS 40× 50	21	¥ 375	70656	
	VUSS 75×100	12	¥ 1,270	70659	
	VUSSP 50P× 50S	20	¥ 399	70655	
SソケットPタイプ VUSSP 	VUSSP 75P× 75S	10	¥ 851	70657	
	VUSSP 100P×100S	10	¥ 1,330	70658	
SソケットTタイプ VUSST 	VUSST 50T× 50S	20	¥ 399	70667	
	VUSST 75T× 75S	10	¥ 851	70668	
	VUSST 100T×100S	10	¥ 1,330	70669	
1/3偏芯ソケット 1/3VUSS 	1/3 VUSS 50	20	¥ 399	70626	
	1/3 VUSS 65	10	¥ 736	70627	
	1/3 VUSS 75	10	¥ 851	70628	
	1/3 VUSS 100	10	¥ 1,330	70629	

品 名	品 番	数量	設計価格	Mコード	規格
VP変換ソケット VPS 	VPS 75	30	¥ 483	70851	1m
	VPS 100	20	¥ 702	70853	1m
	VPS 125	12	¥ 2,200	70854	1m
	VPS 150	8	¥ 3,020	70855	1m
	VPS 200	4	¥ 6,760	70856	
VP変換ソケット VPSR (ゴム輪受口タイプ) 	VPSR 200	2	¥ 9,060	70859	
VSソケット VSS 	VSS 40	50	¥ 555	70248	
	VSS 50	24	¥ 568	70249	
	VSS 65	30	¥ 575	70250	
	VSS 75	24	¥ 610	70251	
	VSS 100	32	¥ 633	70252	
ますVSソケット VSM 	VSM 100	24	¥ 633	70255	
VU偏芯ソケット OJH 	OJH 40× 50	24	¥ 351	70319	
	OJH 50× 65	24	¥ 568	70325	
	OJH 50× 75	24	¥ 568	70321	
	OJH 50×100	24	¥ 702	70327	
	OJH 65× 75	24	¥ 568	70329	
	OJH 65×100	24	¥ 702	70332	
	OJH 75×100	24	¥ 702	70323	
	OJH 100×125	12	¥ 2,120	70333	
	OJH 100×150	8	¥ 2,900	70336	
	OJH 125×150	8	¥ 3,140	70338	
VU偏芯ソケット OJP 	OJP 50P×75S	24	¥ 568	70343	
ます異径継手 OJ 	OJ 50S× 75P	24	¥ 531	70297	1m
	OJ 50S×100P	24	¥ 633	70299	1m
	OJ 65S×100P	24	¥ 633	70301	1m
	OJ 75S×100P	24	¥ 633	70303	1m
	OJ 100S×125P	12	¥ 1,730	70304	1m
	OJ 100S×150P	8	¥ 2,540	70306	1m
	OJ 125S×150P	8	¥ 2,780	70308	1m
ゴム輪受口異径ソケット VJR 	VJR 150P×100R	4	¥ 3,990	70359	
	VJR 150P×125R	4	¥ 4,720	70360	
	VJR 200P×150R	2	¥ 6,650	70361	
	VJR 250P×150R	2	¥ 7,970	70362	
	VJR 250P×200R	2	¥ 10,600	70363	
	VJR 300P×250R	1	¥ 16,000	70365	

排水用特殊継手各種

前澤化成工業（株）
2022年 4 月

排水用 特殊ソケット

品 名	品 番	数量	設計価格	Mコード	規格
接着受口異径ソケット VJS 	VJS 200P×150S	4	¥ 5,800	70364	
片受けソケット KST 	KST 50S×50T	24	¥ 145	70794	
座付ソケット HZS 	HZS50トウメイ	30	¥ 472	70288	
	HZS75トウメイ	30	¥ 794	70289	
VUブッシング VUSR 	VUSR 75×50	120	¥ 351	70477	
	VUSR 100×50	60	¥ 555	70479	
	VUSR 100×65	48	¥ 555	70481	
	VUSR 100×75	48	¥ 555	70483	
VU偏芯ブッシング VUHB 	VUHB 75× 40	120	¥ 351	70511	h
	VUHB 75× 50	120	¥ 351	70513	h
	VUHB 75× 65	120	¥ 351	70515	
	VUHB 100× 40	60	¥ 555	70519	h
	VUHB 100× 50	60	¥ 555	70522	h
	VUHB 100× 65	48	¥ 555	70524	h
	VUHB 100× 75	48	¥ 555	70527	h
	VUHB 125× 75	24	¥ 1,140	70529	h
	VUHB 125×100	24	¥ 1,140	70530	h
	VUHB 150× 75	24	¥ 1,200	70534	h
	VUHB 150×100	24	¥ 1,200	70535	h
	VUHB 150×125	24	¥ 1,200	70539	h
	VUHB 200×100	6	¥ 2,660	70543	
	VUHB 200×125	6	¥ 2,660	70544	
	VUHB 200×150	6	¥ 2,660	70545	
	VUHB 250×100	2	¥ 4,590	70549	
	VUHB 250×125	2	¥ 4,590	70550	
	VUHB 250×150	2	¥ 4,590	70552	
	VUHB 250×200	2	¥ 4,590	70553	
VU受け差し 偏芯ブッシング UHBT 	UHBT 50T×40S	120	¥ 217	70518	
	UHBT 75T×50S	120	¥ 351	70894	
	UHBT 100T×50S	60	¥ 555	70895	
	UHBT 100T×75S	48	¥ 555	70896	
SU-VUブッシング VSB 	VSB 50	120	¥ 217	70546	
	VSB 75	120	¥ 351	70547	
	VSB 100	48	¥ 555	70548	

持出しニップル LBS 	LBS 40P× 40T LBS 50P× 50T LBS 65P× 65T LBS 75P× 75T LBS 100P×100T LBS 125P×125T LBS 150P×150T LBS 200P×200T	24 22 10 8 8 6 4 4	¥ 667 ¥ 702 ¥ 759 ¥ 794 ¥ 851 ¥ 1,730 ¥ 2,120 ¥ 3,140	70280 70281 70282 70283 70286 70295 70284 70285	
持出しニップル VPLBS 	VPLBS 40P× 40Y VPLBS 50P× 50Y VPLBS 65P× 65Y VPLBS 75P× 75Y VPLBS 100P×100Y	24 22 10 8 8	¥ 667 ¥ 702 ¥ 759 ¥ 794 ¥ 851	71080 71081 71082 71083 71085	
凍上防止ソケット TBS 	TBS 150T	12	¥ 2,540	70666	
割りカラー WK 番線付き 	WK 75 (接合剤付) WK 100 (接合剤付) WK 150 (接合剤付) WK 200 (接合剤付)	6 6 6 2	¥ 3,140 ¥ 3,620 ¥ 7,850 ¥ 16,000	71054 71055 71056 71057	
VP差込継手 VPUY 	VPUY 150Y×150P VPUY 200Y×200P	8 4	¥ 1,750 ¥ 2,900	70393 70394	
VP偏芯差込継手 VPUYH 	VPUYH 100Y×100P	12	¥ 1,330	70392	
角度調整ソケット KSR 	KSR 150.	4	¥ 4,030	70551	
高上パイプ VU-KPS 	VU50KPS-50Zトウメイ VU75KPS-50Zトウメイ VU100KPS-50Zトウメイ VU125KPS-50Zトウメイ VU150KPS-50Zトウメイ VU200KPS-50Zトウメイ	24 12 12 12 18 8	¥ 266 ¥ 386 ¥ 644 ¥ 1,050 ¥ 1,330 ¥ 2,060	45950 45951 45952 45955 45953 45956	
高上パイプ VU200KPS 	VU200KPS-200Z VU200KPS-300Z VU200KPS-400Z VU200KPS-500Z VU200KPS-600Z	4 1 1 1 1	¥ 3,380 ¥ 3,750 ¥ 4,110 ¥ 4,470 ¥ 4,960	45853 45854 45855 45856 45857	
高上パイプ VU300KPT 	VU300KPT-200Z	1	¥ 6,330	42900	


排水用特殊継手各種

前澤化成工業（株）
2022年 4 月

■保温付Pトラップ

(株)イノアック住環境

2023年 4 月



規 格	参考価格
50A	10,300
75A	11,800
100A	16,700

トラップ

品 名	品 番	数量	設計価格	Mコード	規格
MUトラップ MUT 	MUT 50	20	¥ 1,330	70230	
	MUT 75	20	¥ 1,690	70231	
	MUT 100	10	¥ 1,930	70232	
	MUT 125	4	¥ 5,070	70234	
	MUT 75-50S (掃除口付)	8	¥ 2,230	70235	
回転トラップ KTU 	KTU 75	6	¥ 2,880	70474	
Pトラップ P 	P- 50	20	¥ 1,870	70212	
	P- 75	18	¥ 3,020	70213	
	P-100	10	¥ 4,230	70215	
Uトラップ U 	U- 75	18	¥ 3,020	70219	
	U-100	9	¥ 4,230	70221	
UPトラップ UP 	UP- 75	24	¥ 3,020	70226	
	UP-100	12	¥ 4,230	70227	
ますトラップ OT 	OT 50	20	¥ 1,060	70566	
	OT 65	10	¥ 1,450	70567	
	OT 75	10	¥ 1,580	70568	
	OT 100	8	¥ 2,420	70569	

排水用 自在継手

品 名	品 番	数量	設計価格	Mコード	規格
自在継手 OJFP (上流用・偏芯タイプ) 	OJFP 75S× 75P (上流用)	15	¥ 1,840	70264	
	OJFP 100S×100P (上流用)	15	¥ 2,150	70268	
	OJFP 125S×125P (上流用)	4	¥ 4,550	70272	
	OJFP 150S×150P (上流用)	4	¥ 5,440	70273	
	OJFP 200S×200P (上流用)	4	¥ 10,500	70275	
自在継手 OJFS (下流用・偏芯タイプ) 	OJFS 100S×100S (下流用)	15	¥ 2,150	70269	
	OJFS 125S×125S (下流用)	4	¥ 4,550	70271	
	OJFS 150S×150S (下流用)	4	¥ 5,440	70274	
	OJFS 200S×200S (下流用)	4	¥ 10,500	70276	
自在継手 OJF 	OJF 50S× 50P	20	¥ 1,160	70262	
	OJF 75S× 75P	15	¥ 1,710	70263	
	OJF 100S×100P	15	¥ 2,090	70267	
	OJF 100S×150P	8	¥ 5,440	70270	
小型マンホール用自在継手 15FJ 	15FJ 150	2	¥ 8,600	70069	
	15FJ 200	2	¥ 19,000	70070	
自在エルボ JFLP (上流用) 	JFLP 100S×100P (上流用)	10	¥ 2,660	70259	
自在エルボ JFLS (下流用) 	JFLS 100S×100S (下流用)	10	¥ 2,660	70258	
ゴム輪受口自在継手 SRF (下流側パイプ外径受口) 	SRF 100R×100P	4	¥ 3,590	70290	
	SRF 125R×125P	4	¥ 5,310	70291	
	SRF 150R×150P	4	¥ 6,110	70292	
	SRF 200R×200P	4	¥ 11,400	70293	
	SRF 250R×250P	1	¥ 19,700	70294	
ゴム輪受口自在継手S型 SRFS (下流側接続受口) 	SRFS 100R×100S	4	¥ 3,590	70346	
	SRFS 125R×125S	4	¥ 5,310	70347	
	SRFS 150R×150S	4	¥ 6,110	70348	

排水用特殊継手各種

前澤化成工業（株）
2022年 4 月

品 名	品 番	梱包数	設計価格	Mコード	規格
C-BO グレー  ターンアップ式 開閉キー	C-BOグレー 50	25	¥ 1,100	50229	
	C-BOグレー 75	27	¥ 1,510	50230	
	C-BOグレー 100	15	¥ 1,900	50231	
	C-BOグレー 150	8	¥ 2,880	50232	
	C-BOグレー 150鎖	8	¥ 3,740	50233	
	C-BOグレー 200	8	¥ 7,620	50234	1m 55
	C-BOグレー 200鎖	8	—	55565	1m 55
掃除口 FCO  掃き受口接台	FCO 50	50	¥ 316	70461	
	FCO 75	25	¥ 644	70462	
	FCO 100	25	¥ 955	70463	
掃除口 MCO  掃き受口接台	MCO 25	60×2	¥ 228	70367	
	MCO 25TS	40×2	¥ 253	70389	
	MCO 30	50×2	¥ 240	70368	
	MCO 30TS	30×2	¥ 266	70390	
	MCO 40	50×2	¥ 240	70369	
	MCO 50	56×4	¥ 278	70370	
	MCO 65	26×4	¥ 468	70371	
	MCO 75	32×2	¥ 587	70372	
	MCO 100	18×2	¥ 851	70373	
	MCO 125	10×2	¥ 2,350	70374	
	MCO 150	6×2	¥ 3,480	70376	
	MCO 200	2	¥ 7,720	70377	

キャップ

品 名	品 番	梱包数	設計価格	Mコード	規格
仮止めキャップ KCS 仮止め専用  中土や埋設用としては使用 しないでください。	KCS 100	32	¥ 472	70449	
	KCS 125	32	¥ 644	70450	
	KCS 150	32	¥ 736	70451	
	KCS 200	16	¥ 1,750	70452	

品 名	品 番	梱包数	設計価格	Mコード	規格
DV キャップ DVC 	DVC 40	110	¥ 121	70039	
	DVC 50	100	¥ 145	70040	
	DVC 65	90	¥ 362	70041	
	DVC 75	72	¥ 423	70042	
	DVC 100	36	¥ 817	70043	
	DVC 125	20	¥ 1,100	70045	
	DVC 150	18	¥ 1,280	70046	
	DVC 200	8	¥ 2,230	70047	
	DVC 250	2	¥ 5,550	70048	
	DVC 300	2	¥ 9,300	70049	
排水キャップ HC 	HC 40・50	60	¥ 169	70025	
	HC 65・75	50	¥ 230	70026	
	HC 75・100	40	¥ 266	70027	
	HC 125・150	20	¥ 702	70028	
	HC 200	16	¥ 1,690	70029	
VU・RP受口キャップ COC 	COC 150P	30	¥ 702	70035	
	COC 200P	16	¥ 1,690	70036	
受口プラグ MUP 	MUP 100	16	¥ 794	70729	
	MUP 125	12	¥ 1,060	70730	
	MUP 150	6	¥ 1,330	70731	
取付管プラグ PVU 	PVU 150	12	¥ 2,780	70850	
陶管キャップ TPC 	TPC 150	4	¥ 5,440	76018	
ごみゼロキャップ KCT 直取廃棄物減量対応製品 	KCT 40	100	¥ 139	70444	
	KCT 50	100	¥ 190	70439	
	KCT 75	100	¥ 253	70455	
	KCT 100	80	¥ 291	70453	
ごみゼロキャップ F-KCT (さや型用フラットタイプ) 直取廃棄物減量対応製品 	F-KCT 50	100	¥ 190	70440	
	F-KCT 75	100	¥ 253	70456	
	F-KCT 100	80	¥ 291	70454	
	F-KCT 125	60	¥ 329	70460	

排水用特殊継手各種

アロン化成（株）
2022年 4 月

食洗機合流継手

食洗機排水と
台所排水の合流部に
最適な継手です。

合流チーズ (CU SG-T)		
	呼び径	価格 梱包
	50 X 20/25	610 40
	75 X 20/25	1,410 18

縦型合流チーズ (VPパイプ内径接続型) (CU SG-IKT)		
	呼び径	価格 梱包
	50 X 20/25	610 30

CU継手 CU HN-FL 50X40

キッチン・洗面台の器具配管が
床上でスッキリ、キレイに仕上がります。
VU50立上り管を床上でφ40に変換する

フロアレベル用偏芯ミッドル



価格 720 円

空調ドレン継手

■ソケット

略号・サイズ	価格
AD-DS 20	80円
AD-DS 25	100円

■90°エルボ

サイズ	Z	L
20	16	32
25	19	35

略号・サイズ	価格
AD-DL 20	90円
AD-DL 25	100円

■45°エルボ

サイズ	Z	L
20	9	25
25	11	27

略号・サイズ	価格
AD-45L 20	130円
AD-45L 25	140円

■90°Y

略号・サイズ	価格
AD-DT 25	200円

■偏芯90°Y

サイズ	Z1	Z2	L1	L2	H
30×25	22	19	38	37	12.5
40×25	27	19	43	41	12.5
50×25	33.5	19	49.5	44	12.5

略号・サイズ	価格
AD-DTH 30×25	280円
AD-DTH 40×25	390円
AD-DTH 50×25	490円

■掃除口

サイズ	D1	D2	H	h1	h2
25	38	32	37	12	16
30	44	38	39	12	18

略号・サイズ	価格
AD-ACO 25	200 円
DV ACO 30	210 円

■ブッシング

25 × 20

30 × 25

40 × 25

25 × 20

30 × 25

40 × 25

略号・サイズ	価格
AD-BU 25×20	80 円
AD-BU 30×25	90 円
AD-BU 40×25	160 円

ハイスイマス各種

兼用タイプには管路勾配は設けてありません。

アロン化成（株）

2022年4月

ST ストレート



SD	100-150	3,500 ^円
SD-E	125-150	7,700
SD-E	150-150	9,300
SD-N	100-200	5,800
SD	125-200	8,200
SD	150-200	11,200
SD	200-200	19,200
SD-W	200-300	31,800

STS 3cm段差付ストレート



SD	100-150	4,000 ^円
----	---------	--------------------

90L 90°曲り



SD	100-150 右・左・兼	3,500 ^円
SD-E	125-150 右・左	7,700
SD-E	150-150 右・左	9,300
SD-N	100-200 右・左・兼	5,800
SD	125-200 右・左・兼	8,200
SD	150-200 右・左・兼	11,200
SD	200-200 右・左	19,200
SD-W	200-300 右・左	31,800

45L 45°曲り



SD	100-150 右・左・兼	3,500 ^円
SD-E	125-150 右・左	7,700
SD-E	150-150 右・左	9,300
SD-N	100-200 右・左・兼	5,800
SD	125-200 右・左・兼	8,200
SD	150-200 右・左・兼	11,200
SD-W	200-300 右・左	31,800

22 1/2L 22 1/2°曲り



SD	100-150 右・左・兼	3,500 ^円
SD-N	100-200 右・左・兼	5,800
SD	125-200 右・左・兼	8,200
SD	150-200 右・左・兼	11,200

LWS 3cm段差付45°90°曲り



SD	100-150 右・左	4,800 ^円
----	-------------	--------------------

45Y 45°合流



SD	100-150 右・左	4,800 ^円
SD-E	125-150 右・左	9,300
SD-E	150-150 右・左	12,800
SD-N	100-200 右・左	7,000
SD	125-200 右・左	10,100
SD	150-200 右・左	13,800
SD-W	200-300 右・左	35,700

45Y 45°合流異径



SD	100×75-150 右・左	4,800 ^円
SD	125×100-200 右・左	10,100
SD	150×100-200 右・左	13,800

45YS 3cm段差付45°合流



SD	100-150 右・左	4,800 ^円
SD-N	100-200 右・左	7,000
SD	125-200 右・左	10,100
SD	150-200 右・左	13,800

45YS 3cm段差付45°合流異径



SD	100×75-150 右・左	4,800 ^円
SD	125×100-200 右・左	10,100
SD	150×100-200 右・左	13,800

WY 45°両側合流



SD	100-150	6,300 ^円
----	---------	--------------------

WYS 3cm段差付45°両側合流



SD	100-150	7,000 ^円
SD-N	100-200	7,500

※100-200は段差5cm

ハイスイマス各種

アロン化成（株）
2022年4月

90Y 90°合流



SD	100-150 右・左	4,800 ^円
SD-E	125-150 右・左	9,300
SD-E	150-150 右・左	12,800
SD-N	100-200 右・左	7,000
SD	125-200 右・左	10,100
SD	150-200 右・左	13,800
SD	200-200 右・左	22,900
SD-W	200-300 右・左	35,700

HY 平行・90°合流



SD	100×100-150 右・左	5,500 ^円
SD-N	100×100-200 右・左	8,100
SD	125×125-200 右・左	11,500
SD	150×150-200 右・左	15,300

90Y 90°合流異径



SD	100×75-150 右・左	4,800 ^円
SD	125×100-200 右・左	10,100
SD	150×100-200 右・左	13,800

HY 平行・90°合流異径



SD	100×75-150 右・左	5,500 ^円
SD-N	100×75-200 右・左	8,100
SD	125×100-200 右・左	11,500
SD	125×75-200 右・左	11,500
SD	150×125-200 右・左	15,300
SD	150×100-200 右・左	15,300
SD	150×75-200 右・左	15,300

90YS 3cm段差付90°合流



SD	100-150 右・左	4,800 ^円
SD-N	100-200 右・左	7,000
SD	150-200 右・左	13,800

※150-200は段差5cm

HYS 3cm段差付平行・90°合流



SD	100×100-150 右・左	5,500 ^円
SD-N	100×100-200 右・左	8,100
SD	150×150-200 右・左	15,300

90WYS 5cm段差付90°両側合流



SD	100-150	7,000 ^円
SD	150-200	17,200

HYS 3cm段差付平行・90°合流異径



SD	100×75-150 右・左	5,500 ^円
SD-N	100×75-200 右・左	8,100
SD	125×100-200 右・左	11,500
SD	150×100-200 右・左	15,300
SD	150×150-200 右・左	15,300

WLS 3cm段差付左右合流



SD	100-150	4,800 ^円
SD-E	125-150	9,300
SD-E	150-150	12,800
SD-N	100-200	7,000
SD	125-200	10,100
SD	150-200	13,800
SD-W	200-300	35,700

DR ドロップ



SD	100-150	4,000 ^円
SD-N	100-200	6,300
SD	125-200	8,200
SD	150-200	11,200

W45LS 3cm段差付45°左右合流



SD	100-150	5,100 ^円
----	---------	--------------------

DRY 90°合流ドロップ



SD	100×100-150	4,800 ^円
SD-N	100×100-200	7,500
SD	125×125-200	10,100
SD	150×150-200	13,800

アロン雨マス AMシリーズ

アロン化成(株)
2022年4月

雨マス



AM KT

起点

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269117 -	4	5,300	
100-200	5 269217 -	2	6,500	
150-200	5 269409 -	2	12,400	
150-300	5 269870 -	1	29,100	
200-200	5 269837 -	1	22,900	
200-300	5 269880 -	1	34,600	
250-300	5 269890 -	1	42,400	



AM ST

ストレート

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269110 -	4	5,300	㊦ ㊧
100-200	5 269210 -	2	6,500	㊦ ㊧
125-200	5 269300 -	2	9,400	
150-200	5 269400 -	2	12,400	㊦ ㊧
150-300	5 269871 -	1	29,100	
200-200	5 269838 -	1	22,900	
200-300	5 269881 -	1	34,600	
250-300	5 269891 -	1	42,400	



AM 90L

90° 曲り

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269113 -	4	5,300	㊦ ㊧
100-200	5 269213 -	2	6,500	㊦ ㊧
125-200	5 269303 -	2	9,400	
150-200	5 269403 -	2	12,400	㊦ ㊧
150-300	5 269872 -	1	29,100	
200-200	5 269839 -	1	22,900	
200-300	5 269882 -	1	34,600	
250-300	5 269892 -	1	42,400	



AM 45L

45° 曲り

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269115 -	4	5,300	㊦ ㊧
100-200	5 269215 -	2	6,500	㊦ ㊧
125-200	5 269304 -	2	9,400	
150-200	5 269404 -	2	12,400	㊦ ㊧
150-300	5 269932 -	1	29,100	
200-300	5 269937 -	1	34,600	

雨マス



AM W45L

45° 左右合流

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269307 -	4	5,300	
100-200	5 269308 -	2	6,500	
125-200	5 269305 -	2	9,400	
150-200	5 269405 -	2	12,400	



AM 90Y

90° 合流(左右合流)

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269111 -	4	5,300	㊦ ㊧
100× 50-150	5 269121 -	4	5,300	
100-200	5 269211 -	2	6,500	㊦ ㊧
125-200	5 269301 -	2	9,400	
150-200	5 269401 -	2	12,400	㊦ ㊧
150×100-200	5 269415 -	2	12,400	
200-200	5 269840 -	1	22,900	
150-300	5 269873 -	1	29,100	
200-300	5 269883 -	1	34,600	
250-300	5 269893 -	1	42,400	
300-300	5 269845 -	1	48,400	



AM 45Y

45° 合流

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269119 -	4	5,300	
100-200	5 269219 -	2	6,500	
125-200	5 269306 -	2	9,400	
150-200	5 269406 -	2	12,400	



AM 90WY

90° 両側合流

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269112 -	4	5,300	㊦ ㊧
100-200	5 269212 -	2	6,500	㊦ ㊧
125-200	5 269302 -	2	9,400	
150-200	5 269402 -	2	12,400	㊦ ㊧
150-300	5 269874 -	1	29,100	
200-300	5 269884 -	1	34,600	

雨水浸透マス PMシリーズは
AMシリーズと同価格

アロンマス用塩ビ製ふた (～φ200)

ICO : VUパイプ内径接続タイプ (T-2)

ワンタッチ開閉密閉式ふた

ICO-H



サイズ	色	コード	価格			梱包
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
50(おすい)	ライト	5 295009 -	1,100	-	-	200
65(おすい)	ライト	5 295010 -	1,300	-	-	80
75(おすい)	ライト	5 295011 -	1,400	-	-	100
100(おすい)	ライト	5 295012 -	1,700	-	-	48
125(おすい)	ライト	5 295013 -	2,100	-	-	26
150(おすい)	ライト	5 295014 -	2,500	3,500	4,000	16
200(おすい)	ライト	5 295015 -	3,300	4,300	4,800	8
150K(おすい)	ライト	5 295024 -	3,200	4,200	4,700	16
200K(おすい)	ライト	5 295025 -	4,100	5,100	5,600	8
50(おすい)	グレー	5 228500 -	1,000	-	-	200
65(おすい)	グレー	5 228499 -	1,200	-	-	80
75(おすい)	グレー	5 228501 -	1,300	-	-	100
100(おすい)	グレー	5 228502 -	1,600	-	-	48
125(おすい)	グレー	5 228503 -	2,000	-	-	26
150(おすい)	グレー	5 228504 -	2,300	3,300	3,800	16
200(おすい)	グレー	5 228505 -	3,100	4,100	4,600	8
150K(おすい)	グレー	5 248015 -	3,000	4,000	4,500	16
200K(おすい)	グレー	5 248016 -	3,900	4,900	5,400	8

ワンタッチ開閉式通気口付ふた

ICO-HV



サイズ	色	コード	価格			梱包
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
50	ライト	5 295130 -	1,300	-	-	80
65	ライト	5 295131 -	1,600	-	-	80
75	ライト	5 295132 -	1,700	-	-	80
100	ライト	5 295133 -	2,000	-	-	48
125	ライト	5 295134 -	2,500	-	-	24
150	ライト	5 295135 -	3,000	-	-	16
200	ライト	5 295136 -	3,900	-	-	8
50	グレー	5 228340 -	1,300	-	-	80
65	グレー	5 228341 -	1,500	-	-	80
75	グレー	5 228342 -	1,600	-	-	80
100	グレー	5 228343 -	1,900	-	-	48
125	グレー	5 228344 -	2,400	-	-	24
150	グレー	5 228345 -	2,800	-	-	16
200	グレー	5 228346 -	3,600	-	-	8

アロンマス用鋳鉄製ふた

ICO : VUパイプ内径接続タイプ (T-2)

ICO-HF



サイズ	コード	価格			梱包
		標準品	中央マーク品	全面模様品	
75(おすい)	5 228774 -	3,500	-	-	27
100(おすい)	5 228775 -	3,800	-	-	12
125(おすい)	5 228783 -	4,800	-	-	10
150(おすい)	5 228784 -	5,900	7,200	8,300	8
200(おすい)	5 248193 -	7,900	9,200	10,300	4
150K(おすい)	5 248200 -	6,800	8,100	9,200	8
200K(おすい)	5 248201 -	8,700	10,000	11,100	4
150(雨水)	5 250011 -	5,900	7,200	8,300	8
200(雨水)	5 250016 -	7,900	9,200	10,300	4

ICO-AF



サイズ	コード	価格			梱包
		標準品	中央マーク品	全面模様品	
75(おすい)	5 248173 -	5,900	-	-	8
100(おすい)	5 248174 -	6,300	-	-	6
150(おすい)	5 248175 -	7,300	8,600	9,700	8
200(おすい)	5 248176 -	10,900	12,200	13,300	4
150K(おすい)	5 248185 -	8,200	9,500	10,600	8
200K(おすい)	5 248186 -	11,800	13,100	14,200	4
150(雨水)	5 250180 -	7,300	8,600	9,700	8
200(雨水)	5 250022 -	10,900	12,200	13,300	4

ICOR-H



サイズ	色	コード	価格			梱包
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
300(おすい)	ライト	5 295500 -	9,000	10,000	11,200	1
300K(おすい)	ライト	5 295504 -	10,300	11,300	12,500	1
300(おすい)	ブラック	5 295105 -	10,800	-	-	1
300(文字なし)	ライト	5 295635 -	9,000	10,000	11,200	1

ICO-KF



略号・サイズ		価格	梱包
ICO-KF	150	3,960	8
ICO-KF	200	5,610	4

※表示は「おすい」が標準です。その他の表示につきましては別途ご相談ください。
※市章入り・全面デザイン入り、その他特注品につきましては別途ご相談ください。
※略号末尾のK表示は鎖付です。

アロンマス 鑄鉄製防護ふた

防護ふた（標準型）

こう配受け マス口径 150用

WP-15Bセット/WP-1514Bセット
標準型 パール穴式・鎖付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
WP-15Bセット（おすい）	230522	1	26,100	27,400	28,500	T-25
WP-15Bセット（雨水）	230528					

●台座:TW-15B付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
WP-1514Bセット（おすい）	230525	1	24,800	26,100	27,200	T-14
WP-1514Bセット（雨水）	230518					

●台座:TW-15B付

防護ふた（簡易型）

ひら受け マス口径 150用

FH-15セット
簡易型 ドライバー孔式・鎖付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
FH-15セット（おすい）	230552	1	16,800	18,100	19,200	T-8
FH-15セット（雨水）	230554					

●台座:TV-15付

防護ふた（標準型）

こう配受け マス口径 200用

WP-20Bセット/WP-214Bセット
標準型 パール穴式・鎖付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
WP-20Bセット（おすい）	230523	1	32,700	34,000	35,100	T-25
WP-20Bセット（雨水）	230529					

●台座:TW-20B付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
WP-214Bセット（おすい）	230526	1	31,400	32,700	33,800	T-14
WP-214Bセット（雨水）	230519					

●台座:TW-20B付

防護ふた（簡易型）

ひら受け マス口径 200用

FH-20セット
簡易型 ドライバー孔式・鎖付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
FH-20セット（おすい）	230553	1	19,400	20,700	21,800	T-8
FH-20セット（雨水）	230555					

●台座:TV-20付

アロンマス 防護ふた用内ふた 他

防護ふた用内ふた

ITO-R
ゴムリング
密閉式内ふた（ゴムリング付）

サイズ	コード	梱包	価格	備考
150	248058	24	2,200	〈CVR〉
200	248060	16	3,000	〈CVR〉
300	248069	5	3,900	〈CVR〉
350MU	248052	1	7,500	〈CVR〉
350VU	248053	1	7,500	〈CVR〉

AJ
マス高さ調整用アジャスター

サイズ	コード	梱包	価格	備考
150×150	245911	6	2,400	
150×300	245912	4	2,800	
200×150	245921	3	3,000	
200×300	245922	2	3,700	

SAJ
差込み調整管

サイズ	コード	梱包	価格	備考
75	234170	9	990	
100	234171	9	1,430	
125	234175	9	1,760	
150	234172	4	1,870	
200	234173	4	3,190	

インカッター

THC-25
インカッター

サイズ	コード	梱包	価格	備考
THC-25	298320	1	48,000	替刃 C-52 1個付
替刃 C-1	298330	1	8,000	
替刃 C-2	298331	1	8,000	
替刃 C-52	298333	1	10,000	
替刃 C-38	298335	1	8,000	

品 名


略 号

2022年5月

ドレンランケイ管

ESP





呼び径	品 番	外周長	W	H	t	L	参考質量 (kg本)	価 格
100	EG1H3N	347.3	91.2	128.5	3.0	3000	5.049	6,700

単位:mm

カラー

EEC

単位:mm

呼び径	品 番	Z	L	A	B	価 格
100	DEC1H	4	114	96	40	640

管頂接合用変換カラー
(上流VU・下流EGP)

ERC

単位:mm						
呼び径	品 番	Z	L	D	A	B
100X100	DEE1H2	67	170	120.5	106	60
						価 格
						1,010

注：1. この継手はVU100からドレンランゲイカン100に接続する際使用します。

2. この継手の接続は上流側もVU100、下流側もドレンランゲイカン100とします。

注：1.この継手はVU100からドレンランケイ管100に接続する際使用します。
2.この継手の接続は上流側をVU100、下流側をドレンランケイ管100とします。

管底接合用変換カラー<同径> ERC
(上流VU・下流EGP)

単位:mm

呼び径	品 番	Z	L	D	A	B	価 格
100X100	DEE1HT	67	170	120.5	106	60	1,010

45° エルボ

E45L

芯出し用マーク

単位:mm

呼び径	品 番	Z	L	A	価 格
100	DE4L1H	45	100	68	1,900

右・左45°Y

EY-^R/_L

単位:mm

左45°Y

呼び径	品 番		Z ₁	Z ₂	Z ₃	L	L ₁	価 格
	右	左						
100	DEY1HR	DEY1HL	32	130	130	272	185	2,100