

## 第11章 排水用管・継手類

- 排水用鋼管 (協成・積水化学・日本製鉄) …………… 443
- KD - II 継手 (MD) (ダイドレ (株)) …………… 444
- ドレネージ継手 (ダイドレ (株)) …………… 451
- クボタ集合管…………… 452
- 鉛管・MYジョイント…………… 455
- エスロン耐火 VP パイプ…………… 456
- 耐火二層管 (フネンアクロス・ケイプラ) …………… 458
- 各種ホース・継手  
(カムロック・町野式カップリング・散水栓・散水用ホース・カプラ) …… 465

(株)協成・積水化学工業(株)

建築排水用硬質塩化ビニール内面被覆鋼管

協成 2022年 8月  
積水 2022年 8月

呼び径		外径	鋼管 肉厚	塩ビ 肉厚	内径 近似	長さ	協成	積水
A mm	B インチ	D mm	T2 mm	T3 mm	d mm	L m	DL 価格	DVLP 価格
40	1 1/2	48.6	2.0	1.5	41.6	5.5	30,380	30,510
50	2	60.5	2.0	1.5	53.5	5.5	41,470	41,570
65	2 1/2	76.3	2.3	1.5	68.7	5.5	58,240	58,520
80	3	89.1	2.3	2.0	80.5	5.5	59,780	59,750
100	4	114.3	2.8	2.0	104.7	5.5	80,960	81,210
125	5	139.8	2.8	2.0	130.2	5.5	99,760	99,930
150	6	165.2	3.2	2.5	153.8	5.5	136,550	136,430
200	8	216.3	3.8	2.5	203.7	5.5	212,320	212,490

日本製鉄(株)

排水用ノントールエポキシ塗装鋼管 E L P - N T A

2022年 6月

原管は JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管) を使用します。

管の呼び径		外径	厚さ	長さ	単重	円/本
A	B	(mm)	(mm)	(M)	(kg/本)	
32	1 1/4	42.7	3.5	5.5	18.6	24,340
40	1 1/2	48.6	3.5	5.5	21.4	28,080
50	2	60.5	3.8	5.5	29.2	38,270
65	2 1/2	76.3	4.2	5.5	41.1	53,930
80	3	89.1	4.2	5.5	48.3	60,500
100	4	114.3	4.5	5.5	67.1	82,460
125	5	139.8	4.5	5.5	82.5	101,350
150	6	165.2	5.0	5.5	109	138,560

規格：日本水道鋼管協会規格 (WSP-032)

# MDジョイント定価表

## (MD・KD-Ⅱジョイント) フランジset込み価格

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。  
 △印はKDジョイントのみです。  
 ※印は当社のオリジナル製品を示します。  
 ★印は受注生産品を示します。  
 入数は1ケースあたりの個数です。

単位：円/個(付属品含む)

種類 呼び	90°エルボ		90°大曲リエルボ		汚水用90°エルボ		45°エルボ		90°Y		90°大曲リY		45°Y		ソケット		掃除口付エルボ				
	90° L	入数	90° LL	入数	90° LLS	入数	45° L	入数	ST	入数	TY	入数	Y	入数	S	入数	90° CLL	入数	90° CLLS	入数	
	90° L	入数	90° LL	入数	90° LLS	入数	45° L	入数	ST	入数	TY	入数	Y	入数	S	入数	90° CLL	入数	90° CLLS	入数	
1 1/4	4,340	50	4,520	40			4,340	50	6,430	25	7,190	20	6,820	20	4,340	50					
1 1/2	4,340	35	4,520	30			4,340	40	6,430	15	7,190	12	6,820	15	4,340	40					
1 1/2×1 1/4			4,520	30					6,430	15	7,190	15	6,820	20	4,340	40					
2	5,600	20	5,950	15			5,440	20	8,470	12	9,320	8	8,900	10	5,270	20					
2×1 1/4									7,600	12	8,300	12	7,770	12	4,870	30					
2×1 1/2	5,100	20	5,420	20					7,770	12	8,490	10	7,980	12	4,870	25					
2 1/2	7,720	10	8,580	8			7,350	12	11,840	6	12,870	4	12,470	4	7,210	18					
2 1/2×1 1/4																					
2 1/2×1 1/2			6,990	12					9,800	8	10,620	6	10,110	8	5,960	20					
2 1/2×2	※ 6,970	14	7,530	10					10,540	8	11,440	6	10,920	6	6,410	15					
3	11,040	8	11,500	6	13,080	4	10,820	9	15,830	4	17,650	3	16,910	3	9,560	12			■	26,920	4
3×1 1/2									12,360	6	13,260	4	12,720	6	7,440	12					
3×2			9,170	6					12,640	6	14,180	3	13,850	4	7,910	12					
3×2 1/2			10,020	6	12,130	4			13,610	4	15,990	4	15,090	4	8,660	12					
4	13,580	4	14,870	3	17,480	2	12,580	4	21,120	2	24,200	2	21,950	2	11,910	8			■	32,060	2
4×1 1/2									14,770	4	15,980	3	15,280	3							
4×2									15,720	2	17,150	3	16,460	3	9,390	8					
4×2 1/2			12,870	3					16,910	2	19,050	2	18,040	2	10,470	8					
4×3	※ 12,360	4	13,690	3	15,710	2			18,470	2	21,410	2	19,470	2	11,530	6			■	30,900	2
5	24,810	2	26,950	2	32,060	1	22,890	2	39,550	1	46,360	1	41,690	1	20,980	3					
5×1 1/2									25,760	2											
5×2									26,410	2	27,720	1	25,840	1							
5×2 1/2									27,850	2	31,040	1	29,350	1							
5×3									29,870	1	33,080	1	32,220	1	16,990	4					
5×4			22,410	2	26,680	1			33,280	1	38,430	1	34,580	1	18,790	2					
6	32,840	1	37,190	1	44,200	1	29,690	1	51,750	1	64,210	1	55,120	1	27,170	3					
6×2									35,620	1	44,130	1	41,730	1							
6×2 1/2																					
6×3									36,930	1	45,630	1	42,860	1							
6×4									41,170	1	46,260	1	43,490	1	22,820	2					
6×5			34,920	1	39,680	1			47,260	1	55,630	1	47,970	1	25,140	2			■	55,420	1
8	92,910	1	※108,380	1	※125,490	1	85,960	1	※163,690	1	188,020	1	170,170	1	78,800	1					
8×2 1/2											※172,400	1									
8×3											※175,500	1									
8×4									※152,440	1	176,740	1	159,270	1	68,540	1					
8×5											178,840	1	161,350	1	71,040	1					
8×6					★118,430	1			※156,410	1	180,650	1	162,980	1	72,580	1					
10	△※	★186,720	1		★248,920	1	★168,870	1	336,870	1	★373,090	1	★332,950	1	★145,980	1					
10×4	△※								297,890	1	325,620	1									
10×6	△※										331,990	1			★112,220	1					
10×8	△※										342,950	1			★119,110	1					

# MDジョイント定価表

ダイドレ (株)

2022年10月

## (MD・KD-Ⅱジョイント) フランジset込み価格

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。  
 △印はKDジョイントのみです。  
 ※印は当社のオリジナル製品を示します。  
 ★印は受注生産品を示します。  
 入数は1ケースあたりの個数です。

単位：円/個(付属品含む)

種類																		
	ロング90 Y								差し込形 ロング 90 Y				差し込形エルボ		Pトラップ			
	LST		LST-L A300		LST-L A400		LST-L A600		ST-B		90° L-B		45° L-B		P		P(CO)	
呼び	入数	入数	入数	入数	入数	入数	入数	入数	入数	入数	入数	入数	入数	入数	入数	入数	入数	
1 1/2										5,060	20	5,180	20	※14,390	10	※16,390	10	
1 1/2×1 1/4																		
2										5,720	15	6,110	15					
2×1 1/2	■※12,010	5																
2 1/2	16,590	4								9,860	9	8,360	9					
2 1/2×1 1/4																		
2 1/2×1 1/2	15,050	4																
2 1/2×2	15,570	4						※★16,070	6									
3	※29,390	2								12,470	6	10,210	6					
3×1 1/4																		
3×1 1/2	18,710	3																
3×2	19,470	3	■※25,740	3	※29,640	3												
3×2 1/2	21,910	2			※30,840	2		※★22,660	5									
4					(A470) ※55,300					16,000	3	15,970	3					
4×1 1/2	23,100	3						■※25,170	4									
4×2	24,580	3			■※33,750	2	■※51,340	2	※★25,820	4								
4×2 1/2	25,310	2			※36,520	2		※★29,240	3									
4×3	28,130	2																
5																		
5×1 1/2																		
5×2								■※27,030	2									
5×2 1/2	44,840	2			※55,100	2												
5×3	※★47,910	2																
5×4					※101,870	1												

種類																		
	CO栓		CO栓 SUSボルト付		CO栓		掃除口付 ソケット		満水試験兼用 掃除口付 伸縮継手		満水試験兼用 掃除口付 継手		掃除口付 伸縮継手		ユニオン		満水試験兼用 器具 (横抜きパイパス付)	
	CO	入数	CO(SUS)	入数	CO-BF	入数	COS	入数	COS-T	入数	COST-II	入数	COS-F	入数	MD-U	入数	FCPT	入数
1 1/4	1,480	60	2,080	60														
1 1/2	1,480	50	2,080	50										※6,640	25			
2	1,860	40	2,480	40		8,420	14	22,570	8	22,570	8			7,200	18	※40,440	1	
2 1/2	2,480	30	3,300	30	■※2,700	30	11,850	10	26,740	5	26,740	5	※13,670	6	9,400	12	41,270	1
3	3,320	15	5,000	15		16,660	6	33,770	4	33,770	4	※18,540	4	13,140	8	43,330	1	
4	4,300	12	5,980	12		20,600	3	44,460	2	44,460	2	※26,410	2	17,720	4	44,860	1	
5	7,540	6	10,540	6		35,170	2	66,610	1	66,610	1			26,610	2	53,690	1	
6	9,800	6	12,800	6		47,140	1	78,780	1	78,780	1			32,870	2	57,680	1	
8	33,600	4	40,320	4		※100,860	1	171,810	1	171,810	1			※96,920	1	★79,760	1	
10	※54,370	1												△※170,540	1			

# MDジョイント定価表

## (MD・KD-IIジョイント) フランジset込み価格

ガイドレ (株)

2022年10月

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

※印は当社のオリジナル製品を示します。

★印は受注生産品を示します。

入数は1ケースあたりの個数です。

単位：円/個(付属品含む)

種類																	
	VST							ロングVST			MD用 ジョイント レンチ						
	VST-A	入数	VST-B C220	入数	VST-B	入数	VST-C	入数	VST-D	入数	VST-BL	入数	VST-AL	入数	VST-AL-B L600	入数	RMR
2×φ32						11,990	12										1セット 2本入 13,940
2×1 1/2						11,990	12										
2 1/2×φ32						13,680	10										
2 1/2×1 1/2						13,680	8										
2 1/2×2						14,860	8										
3	20,810	3	27,530	2				■※30,150	2			★35,990	3	※★58,730	1		
3×φ32						16,260	6										
3×1 1/2						16,260	6										
3×2																	
3×2 1/2																	
4×φ32						※19,850	4										
4×1 1/2						20,130	4										
4×2						※21,690	3										
4×2 1/2																	
4×3	24,810	3	30,940	2						※49,020	2	41,540	2				
5×3	38,430	1	※★41,760	1													
4×3 C180					★30,940	2											
4×3 C300					※★34,430	3											
5×3 C180					※★39,520	1											

(注)φ32は洗面器接続管用になります。

種類																			
	サニタリー アダプタ			流し排水用 エルボ					洗面器用 アダプタ					ボルト用 化 粧 キャップ					
	SA	入数	SA L600	入数	TL-A(TL)	入数	TL-B(TL-M)	入数	TL-C(TL-L)	入数	VRA	入数	VRA-L	入数	VRA-L-260	入数	呼び	MD-C	入数
1 1/2					8,320	15	7,770	20	※★10,820	8							M8	190	100
1 1/2×φ32											6,080	25	※7,730	15	8,200	15	M10	190	100
2×1 1/2					※10,510	13	※9,940	15									M12	190	100
2 1/2																			
3	12,900	5	※27,940	4															

(注)φ32は洗面器接続管用になります。

# MDジョイント定価表

## (MD・KD-Ⅱジョイント) フランジset込み価格

■印は製造中止品です。  
弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。  
※印は当社のオリジナル製品を示します。  
★印は受注生産品を示します。  
入数は1ケースあたりの個数です。

単位：円/個(付属品含む)

種類												
	90°大曲り両Y	住戸内転がし配管用						空調配管用90°Y				
		WTY	入数	90°大曲りエルボ	45°エルボ	90°大曲りY	ソケット	ST-AD	入数			
呼び	WTY	入数	90° LL-BF	入数	45° L-BF	入数	TY-BF	入数	S-BF	入数	ST-AD	入数
1 1/2×1 1/4												
2			※ 7,000	10	※ 6,410	15						
2×1											※ 8,140	12
2×1 1/4												
2×1 1/2												
2 1/2			10,310	5	8,960	6						
2 1/2×1 1/2							12,650	4				
2 1/2×2							13,680	4				
3			※ 14,400	4					※ 12,550	10		
3×1 1/2												
3×2	28,520	3										
3×2 1/2	※ 31,100	2										
4	51,740	1										
4×1 1/2												
4×2	31,780	2										
4×2 1/2												
4×3	36,100	1										
5×4	■※ 69,770	1										
6×5												

種類														
	吊バンド(都形)	MD・KD-Ⅱフランジセット SUSホルルト付		圧力排水配管用 ロックエースフランジセット		30塩ビ管(VP)用アダプタ	鉛管用アダプタ	排水鋳鉄管接続用アダプタ	銅管接続用アダプタ					
	FB-D	入数	Fset(SUS)	入数	MD-LK-F	入数	VPA	入数	LS	入数	SLA	入数	CPA	入数
30							※ 1,620	20						
1 1/4			1,760	60					※ 4,040	40				
1 1/2			1,760	60					※ 4,040	30				
2			2,060	50	6,660	30			※ 4,750	25	※ 2,540	38	※★ 2,860	40
2 1/2	※ 3,500	40	2,690	45	9,350	20			※ 5,540	20	※ 3,250	26	※★ 4,380	30
3	※ 3,880	30	4,250	30	10,380	15			※ 7,560	12	※ 4,080	30	※★ 5,500	20
4	※ 4,540	20	4,880	20	12,410	12			※ 8,580	3	※ 4,860	20	※★ 6,280	15
5	※ 5,530	12	8,230	12	16,740	5					※ 7,250	12		
6	※ 6,780	10	9,770	10	19,130	3					※ 8,930	10		
8			20,260	4	44,510	2					※ 20,880	4		
10			50,650	4										

# MD-NCジョイント定価表

## ナイロンコーティング仕様 フランジset込み価格

■印は製造中止品です。  
 弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。  
 △印は、他サイズと形状の異なるパッキンを使用しております。  
 ※印は当社のオリジナル製品を示します。

単位：円/個(付属品含む)

種類												
	90° L	90° LL	90° LLS	45° L	ST	TY	Y	S	ロング90° Y			90° Large Bend Two Y
呼び	90° L	90° LL	90° LLS	45° L	ST	TY	Y	S	LST	LST-L A300	LST-L A400	WTY
1 1/4	※ 5,630	※ 6,010		※ 5,490	※ 8,440	※ 9,710	※ 9,120	※ 5,460				
1 1/2	※ 5,890	6,330		5,750	8,890	10,170	9,640	5,720				
1 1/2×1 1/4		※ 6,210			※ 8,710	※ 9,560	※ 9,300	※ 5,660				
2	※ 7,990	8,780		7,600	12,360	14,210	13,180	7,400				
2×1 1/4					※ 10,530	※ 11,870	※ 10,890	※ 6,530				
2×1 1/2	※ 7,040	7,660			10,910	12,380	11,380	6,610	■ 17,360			
2 1/2	※ 11,200	12,680		10,460	17,460	20,480	18,960	10,130	※ 24,650			
2 1/2×1 1/2		9,880			13,840	15,530	14,530	8,100	※ 21,060			
2 1/2×2	※ 9,880	11,160			15,280	17,490	16,360	8,960	※ 22,040			
3	※ 15,790	17,150	※ 19,160	15,040	23,880	27,930	25,810	13,570	※ 39,690			
3×1 1/2					17,290	19,150	18,110	10,120	※ 25,940			
3×2		13,350			18,850	21,290	20,060	10,850	※ 27,080	■ 32,260	※ 35,680	※ 39,280
3×2 1/2		14,690	※ 17,240		21,120	24,240	22,490	11,810	※ 29,800		※ 38,550	※ 45,230
4	※ 20,560	23,180	※ 25,500	18,740	32,420	38,600	34,430	17,360			(A470) 71,290	※ 77,810
4×1 1/2					※ 21,300	※ 23,450	※ 22,250		※ 32,570			
4×2					22,910	26,090	24,250	13,620	34,360		■ 43,470	※ 44,730
4×2 1/2		19,360			25,240	29,420	27,150	15,180	35,960		※ 45,130	
4×3	※ 18,590	21,160	※ 23,240		27,970	33,370	29,700	16,840	39,680			※ 55,920
5	※ 35,910	40,310	※ 42,600	32,210	57,390	70,890	61,150	29,340				
5×1 1/2					34,900							
5×2					36,480	39,750	37,110					
5×2 1/2					39,520	44,760	41,850		57,570		65,710	
5×3					42,850	48,730	46,310	24,020	61,180			
5×4		33,930	※ 37,300		48,190	57,430	50,760	25,910			122,810	■ 97,020
6	※ 47,340	54,830	※ 59,670	41,760	82,150	96,000	82,150	37,290				
6×2					54,060	57,990	54,060					
6×3					52,380	63,820	59,010					
6×4					58,830	68,560	62,630	31,200				
6×5		50,970	※ 53,910		69,260	82,450	70,920	36,540				
8	※ 119,330	※ 147,730	※ 145,280	※ 106,420	210,960	244,060	219,020	94,980				
8×2 1/2						198,590						
8×3						202,100						
8×4					173,830	203,100	183,090	80,510				
8×5						212,220	190,060	84,090				
8×6			133,040		203,500	221,880	196,600	86,630				
10	△ 281,360		△ 399,430	△ 247,600	△ 529,950	△ 598,430	△ 522,320	△ 204,060				
10×4					△ 489,550	△ 541,890						
10×6						△ 550,760		△ 170,760				
10×8						△ 565,480		△ 177,620				

# MD-NCジョイント定価表

## ナイロンコーティング仕様 フランジset込み価格

△印は、他サイズと形状の異なるパッキンを使用しております。

※印は当社のオリジナル製品を示します。

単位：円/個(付属品含む)

種類 呼び	差し込形エルボ		掃除口付 ソケット	満水試験兼用 掃除口付 伸縮継手	満水試験兼用 掃除口付 継手	掃除口付 伸縮継手	ユニオン	CO栓	CO栓 SUS B/N付	HT-C用 フランジ セット	HT-C用 フランジセット SUS B/N付
	90° エルボ	45° エルボ									
	90° L-B	45° L-B	COS	COS-T	COST-II	COS-F	MDU	CO	CO SUS B/N	HTC-Fset	HTC-Fset SUS B/N付
1 1/4								※ 2,130	※ 2,700	※ 1,160	※ 1,760
1 1/2	※ 6,750	※ 6,590					※ 9,850	※ 2,230	※ 2,810	1,160	1,760
1 1/2×1 1/4											
2	※ 8,130	※ 8,280	12,180	※ 34,670	※ 34,670		※ 11,610	※ 3,110	※ 3,700	1,440	2,060
2×1 1/4											
2×1 1/2											
2 1/2	※ 13,460	※ 11,210	17,300	※ 42,080	※ 42,080	※ 18,990	※ 15,080	※ 4,290	※ 5,070	1,870	2,690
2 1/2×1 1/4											
2 1/2×1 1/2											
2 1/2×2											
3	※ 17,320	※ 14,630	24,070	※ 51,860	※ 51,860	※ 26,350	※ 21,410	※ 6,120	※ 7,730	2,570	4,250
3×1 1/4											
3×1 1/2											
3×2											
3×2 1/2											
4	※ 23,510	※ 22,060	29,160	※ 65,840	※ 65,840	※ 36,880	※ 29,410	※ 7,820	※ 9,430	3,200	4,880
4×1 1/4											
4×1 1/2											
4×2											
4×2 1/2											
4×3											
5			51,110	※ 101,030	※ 101,030		※ 42,560	※ 13,080	※ 15,950	5,230	8,230
5×1 1/2											
5×2											
5×2 1/2											
5×3											
5×4											
6			68,460	※ 117,410	※ 117,410		※ 52,630	※ 16,820	※ 19,700	6,770	9,770
6×2											
6×2 1/2											
6×3											
6×4											
6×5											
8			※ 139,160	※ 243,410	※ 243,410		※ 156,210	※ 45,140	※ 51,580	※ 13,540	※ 20,260
8×3											
8×4											
8×5											
8×6											
10							△※ 251,030	90,780		△※ 40,570	

# HT-Cジョイント定価表



ダイドレ (株)  
2022年10月

高耐久厚肉ナイロンコーティング可とう継手 フランジset込み価格

入数は1ケースあたりの個数です。  
単位：円/個 (付属品含む)

種類 呼び																
	90° エルボ		90° 大曲リ エルボ		45° エルボ		90° Y		45° Y		ソケット		満水試験兼用 掃除口付 継手			
	90° L	入数	90° LL	入数	45° L	入数	ST	入数	TY	入数	Y	入数	S	入数	COST-II	入数
2														34,670	8	
2 1/2														42,080	5	
3	16,530	8	19,520	6	15,850	9	25,370	4	29,570	3	27,340	3	14,420	12	51,860	4
3×2									22,600	3	20,970	4				
3×2 1/2									25,800	4	23,620	4				
4	21,270	4	26,860	3	19,650	4	34,970	2	41,490	2	36,950	2	18,620	8	65,840	2
4×2 1/2									31,750	2	28,890	2				
4×3			24,490	3			29,830	2	35,650	2	31,630	2				
5	37,980	2	46,650	2	33,950	2	62,210	1	75,900	1	65,960	1	31,300	3	101,030	1
5×3									52,640	1	49,350	1				
5×4							52,980	1	63,030	1	54,170	1				
6	50,010	1	63,880	1	43,920	1			104,170	1	87,250	1	39,630	3	117,410	1
6×3									69,380	1						
6×4									73,520	1	66,250	1				
6×5									89,370	1	75,150	1				
8	127,250	1	170,700	1	113,230	1			272,160	1	240,690	1	102,680	1	243,410	1
8×5									240,450	1						
8×6									249,980	1						

# HT-Cジョイント定価表



高耐久厚肉ナイロンコーティング可とう継手 本体価格表

単位：円/個

種類 呼び	90° エルボ	90° 大曲リ エルボ	45° エルボ	90° Y	90° 大曲リ Y	45° Y	ソケット	満水試験兼用 掃除口付 継手	HT-Cフランジ セット (標準型)	HT-Cフランジ セット SUS B/N付
	90° L	90° LL	45° L	ST	TY	Y	S	COST-II	F set	F set SUS B/N付
2								31,790	1,440	2,060
2 1/2								38,340	1,870	2,690
3	11,390	14,380	10,710	17,660	21,860	19,630	9,280	46,720	2,570	4,250
3×2					16,020	14,390				
3×2 1/2					18,790	16,610				
4	14,870	20,460	13,250	25,370	31,890	27,350	12,220	59,440	3,200	4,880
4×2 1/2					23,480	20,620				
4×3		18,720		20,860	26,680	22,660				
5	27,520	36,190	23,490	46,520	60,210	50,270	20,840	90,570	5,230	8,230
5×3					39,610	36,320				
5×4				39,320	49,370	40,510				
6	36,470	50,340	30,380		83,860	66,940	26,090	103,870	6,770	9,770
6×3					53,270					
6×4					56,780	49,510				
6×5					70,600	56,380				
8	100,170	143,620	86,150		231,540	200,070	75,600	216,330	13,540	20,260
8×5					208,140					
8×6					216,130					

# ドレナージ継手定価表 (ねじ込み式排水管継手)

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。  
 ※印は当社のオリジナル製品を示します。  
 ★印は受注生産品を示します。  
 入数は1ケースあたりの個数です。

単位：円/個

種類 呼び	90°エルボ		90°大曲りエルボ		45°エルボ		22°1/2エルボ		90°Y		90°大曲りY		45°Y		ソケット	
	90°L	入数	90°LL	入数	45°L	入数	22°1/2L	入数	ST	入数	TY	入数	Y	入数	S	入数
	1 1/4	2,760	50	5,530	50	2,570	60			4,480	30	5,440	20	4,750	30	2,750
1 1/2	2,760	40	5,530	35	2,570	50			4,480	28	5,440	20	4,750	20	2,750	50
1 1/2×1 1/4	■※ 2,760	40							4,480	30	5,440	20	4,750	25	※ 2,750	50
2	3,940	25	7,280	20	3,940	30			6,420	14	7,820	10	7,160	12	3,730	30
2×1 1/4									6,420	16	7,820	16			※ 3,730	40
2×1 1/2	※ 3,940	30							6,420	16	7,820	12	7,160	14	※ 3,730	35
2 1/2	6,070	13	10,820	11	6,070	15			10,010	8	13,010	4	10,800	6	5,440	15
2 1/2×1 1/4																
2 1/2×1 1/2									10,010	12	13,010	8	10,800	10		
2 1/2×2									10,010	9	13,010	7	10,800	9	※ 5,440	20
3	8,920	9	16,680	7	8,060	10	★ 13,610	10	16,030	4	17,460	4	16,680	4	8,220	12
3×1 1/4																
3×1 1/2																
3×2									16,030	8	17,460	5	16,680	6	※ 8,220	15
3×2 1/2											17,460	4	16,680	4	※ 8,220	12
4	16,550	4	37,740	3	16,430	4			30,020	2	37,540	2	33,190	2	14,200	8
4×1 1/4																
4×1 1/2																
4×2									30,020	3	37,540	3	33,190	3		
4×2 1/2											37,540	2	33,190	3		
4×3									30,020	2	37,540	2	33,190	2	※ 14,200	8
5	52,130	2			49,390	2									39,470	3
5×4															※ 39,470	4
6															56,600	3

種類 呼び	Uトラップ		Pトラップ		差し込形 90° Y		差し込形ソケット			差し込形 90° エルボ				
	U	入数	P	入数	FIT	入数	内ねじ TS	入数	外ねじ短 TS-CM	入数	外ねじ長 TS-CL	入数	TL	入数
	1 1/4	※ 26,530	11											
1 1/2	※ 26,530	8	17,380	13			※★ 11,030	36	※★ 11,500	40			■※ 12,540	20
2	34,210	4	24,500	8			※★ 17,300	20			※★ 17,300	20	■※ 19,360	15
2×1 1/2					■※ 21,160	14								
2 1/2	※ 62,890	2												
2 1/2×1 1/2														
2 1/2×2					■※ 28,640	8								
3	81,500	2												
3×1 1/2														
3×2														
3×2 1/2														
4	175,010	1												

## ■ 集合管機種指定の方法

下記①～③をそれぞれ選定し、「- (ハイフン)」で繋いで表記します。

### ① 集合管の型式

カタログ、技術マニュアル、本価格表P3～P26に記載の内容等より集合管の型式を選定します。  
なお、各集合管の型式の最初の数字は、立て管径を表しています。

3 = 立て管径75  
4 = 立て管径100  
5 = 立て管径125

### ②-1 枝管のタイプとサイズ

P3～P26の各集合管のパリエーションより、枝管のタイプと各枝管のサイズを選定します。  
枝管は集合管の上方から見て、時計の0時の位置を基準に、時計回りに表記します。

#### <枝管タイプ>



#### <枝管サイズ>

1	通常枝50	6	Z枝75	0(ゼロ)	枝管なし	R1	エルボ枝50右回り
2	通常枝65	7	U枝75	L1	エルボ枝50左回り	R2	エルボ枝65右回り
3	通常枝75	8	Z枝100 (注:4SVT専用。通気管用)	L2	エルボ枝65左回り	R3	エルボ枝75右回り
4	通常枝100			L3	エルボ枝75左回り	P	掃除口(φ74)

- 1枝の場合は枝を0時に、2枝の場合は0時と3時、または0時と6時に、3枝の場合は0時と3時と6時の位置に配置します。3枝+掃除口の場合、8時の位置を掃除口とします。
- 180度2方向の場合、0時に配置する優先順位は、左回りのエルボ枝(L)、通常枝(サイズ小さい順)、Z枝、U枝、掃除口、右回りのエルボ枝(R)の順となります。
- 枝管なしの場合、「4SL-O-W」のように表記します。掃除口がある場合、枝管タイプの前に「-CO」を入れます。掃除口のみの場合、「4SL-CO-P-W」のように表記します。
- Z枝の場合、「4SL-Z6-P110」のように、枝管タイプの後にP寸法(「-P110」または「-P140」)を入れます。(指定の無い場合はP140、3SVと4SVTはP寸法指定不要)
- 1枝+掃除口の場合は枝タイプの後を3桁(「A3P」でなく「A3PO」など)、90度2枝+掃除口の場合は枝タイプの後を4桁(「C23P」でなく「C23PO」など)として表記します。
- 特別な例外として、90度2方向で右回りのエルボ枝(R)がある場合、枝を3時と6時に位置するよう配管し、0時の枝なし(O)から表記します。(例:4SL-JOR23-S)
- 特別な例外として、90度2方向で時計回りに掃除口→枝の順の場合、掃除口を3時、枝を6時に配置し、0時の枝なし(O)から表記します。(例:4SL-CO-AOP3-W)

### ②-2 2段枝モデルの下部枝管のタイプとサイズ

2段枝モデルの集合管の場合、下部枝管のタイプとサイズを選定します。  
下部枝管の読み始めの位置は、上部枝管の0時の位置と揃え、枝管タイプの後を4桁で表記します(例:「A1000」)。  
なお、下部枝管なしの場合、「0(ゼロ)」と表記します。

### ②-3 2段枝モデルのP寸法

2段枝モデルの集合管の、上部枝管の管芯から下部枝管の管底までの距離(P寸法)を指定します。(次ページ参照)

- \* 4SF形集合管では、枝管の有無にかかわらずP寸法の指定が必要です。
- \* P寸法の対応範囲については、P15-16をご参照ください。
- \* 上部枝管が複数ある場合、P寸法が最も大きくなる上部枝管を基準としてください。

### ③ 下部スタイル

集合管の下部スタイルを指定します。



**<対応する直管・継手>**  
・カンベイ立て管  
・その他受け口付直管・継手  
・各種ノーハブジョイント



**<対応する直管>**  
・塩ビライニング鋼管  
・耐火二層管(内管VP)



**<対応する直管>**  
・耐火二層管(内管VP)  
・塩ビ管(VP)  
立て管と横枝管を塩ビ管とすることができます

足伸ばしが必要な場合、「-S」「-W」「-WKP」の後に、「+100」のように足伸ばしの寸法を指定します。(足切りは「[-50mm)」のように表記)

4SL・4SLT 中高層向け		減速継手など 呼ばれることも						Z枝のP寸法を ご指定ください。 P110またはP140	
最も一般的なモデル。 ・立て管径100、中高層向け。 WC/UT/K : 30階規模まで WC+UT : 17階規模まで WC+UT+K : 14階規模まで ・4SLで厚肉スラブや厚かさ配管に対応可。		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)		
S W (片受付) (両受付)	4SL (有効長 S:460 W:420)	35,200	41,800	41,800	48,400	29,700	49,500	56,100	62,700
	4SLT (有効長 S:580 W:540)	38,000	44,600	44,600	51,200	32,500	52,300	58,900	65,500
<p>S:カンベイ立て管用 W:歯ピライニング鋼管、耐火二層管用</p> <p>標準品</p> <p>4SL : 標準品 4SLT : 受注品</p> <p>受注品</p> <p>特注品 (※) (原則、製作禁止機種 (配管形態等確認が必要))</p> <p>特注品 (※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合があります)</p> <p>オプション オプション対応</p>		<p>50</p> <p>A1 B101</p>		<p>50</p> <p>C11 C14</p>		<p>50</p> <p>D111 D222</p>		<p>75Z</p> <p>Z5</p>	
		<p>65</p> <p>A2 B102</p>		<p>65</p> <p>C12 C24</p>		<p>65</p> <p>D112 D237</p>		<p>65</p> <p>Z106 Z106</p>	
		<p>75</p> <p>A3 B202</p>		<p>75</p> <p>C13 C34</p>		<p>75</p> <p>D121 D232</p>		<p>75Z</p> <p>Z106 Z106</p>	
		<p>100</p> <p>A4 B103</p>		<p>100</p> <p>C21 C41</p>		<p>100</p> <p>D122 D100</p>		<p>100</p> <p>Z15 Z15</p>	
		<p>100</p> <p>B104</p>		<p>100</p> <p>C22 C42</p>		<p>100</p> <p>D131 D100</p>		<p>100</p> <p>Z26 Z26</p>	
		<p>65</p> <p>C23 C43</p>		<p>65</p> <p>C43 C43</p>		<p>65</p> <p>D102 D100</p>		<p>65</p> <p>Z106 Z106</p>	
		<p>75</p> <p>C31 C44</p>		<p>75</p> <p>C44 C44</p>		<p>75</p> <p>D211 D100</p>		<p>75Z</p> <p>Z106 Z106</p>	
		<p>75</p> <p>C32</p>		<p>75</p> <p>C44</p>		<p>75</p> <p>D212</p>		<p>75Z</p> <p>Z106 Z106</p>	
		<p>75</p> <p>C33</p>		<p>75</p> <p>C44</p>		<p>75</p> <p>D221</p>		<p>75Z</p> <p>Z106 Z106</p>	
		<p>対向枝へ 汚水流入の おそれ</p>		<p>対向枝へ 汚水流入の おそれ</p>		<p>対向枝へ 汚水流入の おそれ</p>		<p>対向枝へ 汚水流入の おそれ</p>	
		<p>4SL 56,100 4SLT 58,900</p>		<p>4SL 56,100 4SLT 58,900</p>		<p>4SL 56,100 4SLT 58,900</p>		<p>4SL 56,100 4SLT 58,900</p>	
		<p>上部立て管受け口の 場合には、シール滑剤 をお使いください</p>		<p>上部立て管受け口の 場合には、シール滑剤 をお使いください</p>		<p>上部立て管受け口の 場合には、シール滑剤 をお使いください</p>		<p>上部立て管受け口の 場合には、シール滑剤 をお使いください</p>	
<p>オプション WKP(カンベイ君)</p>		<p>立て管 : 歯ピ管、耐火二層管 横枝管 : 歯ピ管</p>		<p>集合管本体価格 +5,300</p>					
<p>オプション シンドカット巻</p>				<p>4SL : 集合管本体価格 +10,800 4SLT : 集合管本体価格 +11,700</p>					
<p>特注品 足伸ばし +100</p>				<p>集合管本体価格 +16,500</p>					
<p>特注品 SUSボルト・ナット</p>				<p>集合管本体(Wスタイル)価格 +1,700</p>					

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

## 4SL・4SLT 中高層向け

・最も一般的なモデル。 ・立て管径100、中高層向け。 WC/UT/K : 30階規模まで WC+UT : 17階規模まで WC+UT+K : 14階規模まで ・4SLで厚肉スラブや浮かせ配管に対応可。	Uタイプ (上向き枝あり)			Jタイプ (エルボ枝あり)			掃除口(CO)付												
	75U	U枝1つ + 通常枝1つ	U枝1つ + 通常枝2つ	75J	J枝1つ + 通常枝1つ	J枝2つ + 通常枝1つ (同方向)	CO-P	通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	通常枝3つ + 掃除口1つ									
<b>4SL</b> (有効長 S:460 W:420)	49,500	56,100	62,700	42,900	49,500	63,800	37,400	44,000	50,600	57,200									
<b>4SLT</b> (有効長 S:580 W:540)	52,300	58,900	65,500	45,700	52,300	66,600	40,200	46,800	53,400	60,000									
S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用	U7 U17 U★7★	JL1 JL★0★ JL▲OR▲ CO-P	CO-AOP0 CO-B★P★ CO-D★Q★P	↓CO付 4SL 68,200 4SLT 71,000 CO-JL▲OR▲	CO-AOP0 CO-COOP0 CO-D★Q★P	CO-AOP0 CO-CP00 CO-D■C★P	CO-B★P■ CO-D■C■P	CO-B★P★ CO-B■P■ CO-B■P■	CO-B■P★ CO-B■P■	CO-B■P■									
4SL : 標準品 4SLT : 受注品	受注品	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)	特注品 (※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合があります)	オプション	オプション対応	受注区分	納期	標準品 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります)	受注品 受注後生産対応、納期約2週間	特注品 受注後生産対応、納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)	オプション対応 集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間								
枝管サイズ 50(1) 65(2)	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)	枝管サイズ 75(3) 100(4)	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)	U枝と便器の接続には P管をお使いください P管 16,300	△ 対向枝への 汚水流入対策	掲載機種以外にも様々な バリエーションに対応可能 です。弊社営業部までお問 い合わせください	<製作可能な機種の例> 4SL 57,200 4SLT 60,000	4SL 57,200 4SLT 60,000	4SL 70,400 4SLT 73,200	4SL 63,800 4SLT 66,600	752 752 2506	75U 75U U707	JL▲OL▲ JL▲L▲ JR▲OR▲ JOR▲AR▲ JL▲OR▲ JOR▲L▲	JL▲OL▲ JL▲L▲ JR▲OR▲ JOR▲AR▲ JL▲OR▲ JOR▲L▲	75U 75U U707	75U 75U U707	75U 75U U707	75U 75U U707	75U 75U U707
オプション <b>WKP(カンペイ君)</b>	立て管:塩ビ管、耐火二層管 横枝管:塩ビ管	集合管本体価格 +5,300																	
オプション <b>シンドカット巻</b>		4SL : 集合管本体価格 +10,800 4SLT : 集合管本体価格 +11,700	足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、 弊社営業部までお問い合わせください。																
特注品 <b>足伸ばし +100</b>		集合管本体価格 +16,500	ログタイプ(4SLII-※-0, 4SLTII-※-0) をおすすめします。(P5参照)																
特注品 <b>SUSボルト・ナット</b>		集合管本体(Wスタイル)価格 +1,700																	

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

# 排水・通気用鉛管

## ■排水管

日東化工機(株)

## ■排水用鉛管の標準寸法および重量表

内径 (mm)	空気調和衛生工学会規格 (SHASE-S 203)				一般用			
	厚さ (mm)	1mの 重量 (kg)	1本の 長さ (m)	1本の 重量 (kg)	厚さ (mm)	1mの 重量 (kg)	1本の 長さ (m)	1本の 重量 (kg)
30	3	3.5	2	7.0				
40	3	4.6	2	9.2				
50	3	5.7	2	11.4				
65	3	7.3	2	14.6				
75	4.5	12.7	2	25.4	3	8.3	2	16.6
100	4.5	16.8	2	33.6	3	11.0	2	22.0

ミヤコ(株)

2022年4月

MYジョイント(ユニオン式)

### M262A

MB

- ビニール管との接続にはソケットが必要です。
- 鉛管接続はハンダ付け式です。




寸法	d	D	価格	入数
30	36	38	2,140	10

MYジョイント(フランジ式)

### M262A

MB

- ビニール管との接続にはソケットが必要です。
- 鉛管接続はハンダ付け式です。



寸法	d	D	H	価格	入数
100	109	114	147	9,900	5

締込式MYジョイント(ユニオン式)

### T262B

MB

- ビニール管との接続にはソケットが必要です。
- 鉛管接続は締込式です。




寸法	d	D	H	価格	入数
30	38	38	88	5,200	30
40	48	48	91	5,500	30
50	59	60	92	6,900	20

締込式MYジョイント(フランジ式)

### T262B

MB

- ビニール管との接続にはソケットが必要です。
- 鉛管接続は締込式です。




寸法	d	D	H	価格	入数
65	73	76	108	9,200	10
75	83	89	108	10,400	10
100	109	114	130	19,000	5

排水用フラッシュニップル(スリーブカラー)

### M146

MB



寸法	d(G)	D	H	価格	入数
30	1 1/4	36	41	3,960	150
40	1 1/2	42	45	5,600	120
50	2	51	50	7,000	80
65	2 1/2	66	65	17,600	48
75	3	79	72	22,000	30

排水用砲金プラグ

### M133

MB



寸法	d(R)	L	価格	入数
13	1/2	23	1,140	50
20	3/4	25	1,460	50
25	1	32	1,720	50
30	1 1/4	24	1,780	10
40	1 1/2	24	2,340	10
50	2	25	2,720	10
65	2 1/2	28	5,340	10
75	3	28	6,300	10
100	4	31	9,440	10
125	5	44	26,000	1
150	6	50	36,000	1

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手

1) エスロン耐火VPパイプ<FS-VP>  
(円/本)

サイズ	耐火VPパイプ		備考
	品番	価格	
40	FSVP404	5,430	4m/本
50	FSVP504	6,620	
65	FSVP654	9,140	
75	FSVP754	10,990	
100	FSVP1H4	16,010	
125	FSVP1Q4	22,630	
150	FSVP1F4	29,770	2.9m/本
75	FSV7529	9,260	
100	FSV1H29	13,230	

2) エスロン耐火VPパイプS  
<FS-VP-S>  
(円/本)

サイズ	耐火VPパイプS		備考
	品番	価格	
75	FS7529S	12,970	2.9m/本
100	FS1H29S	18,660	

3) エスロン耐火VP受口付立て管  
<FS-VP-RR>  
(円/本)

サイズ	耐火VP受口付立て管	
	品番	価格
75	FSV75RR	16,400
100	FSV1HRR	22,220

4) 耐火VPパイプ用遮音カバー  
(円/本)

立て管 サイズ	耐火VPパイプ用遮音カバー	
	品番	価格
50	FSVPC50	4,840
65	FSVPC65	5,040
75	FSVPC75	5,180
100	FSVPC1H	5,390

遮音カバー用ジョイントテープ (円/巻)		
品番	価格	
FSVPCCT	7,460	

5) エスロン耐火DV継手<FS-DV>  
(円/個)

サイズ	ソケット(DS)		90°エルボ(DL)		90°大曲りエルボ(LL)		45°エルボ(45L)	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
40	FSDS40	640	FSDL40	840	FSL40	1,350	FS4L40	810
50	FSDS50	740	FSDL50	1,050	FSL50	1,520	FS4L50	950
65	FSDS65	880	FSDL65	1,270	FSL65	1,820	FS4L65	1,180
75	FSDS75	970	FSDL75	1,470	FSL75	2,140	FS4L75	1,320
100	FSDS1H	1,290	FSDL1H	2,140	FSL1H	3,020	FS4L1H	1,840
125	FSDS1Q	1,990	FSDL1Q	3,220	FSL1Q	3,310	FS4L1Q	2,880
150	FSDS1F	2,950	FSDL1F	5,020	FSL1F	4,310	FS4L1F	4,030
100×75	-	-	-	-	FSL1H1	6,620	-	-

サイズ	90°Y(DT)		90°大曲りY(LT)		45°Y(Y)		偏芯インクレーザ(IN)	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
40	FSDT40	830	FSLT40	1,330	FSY40	1,270	-	-
50	FSDT50	1,330	FSLT50	1,500	FSY50	1,380	-	-
50×40	-	-	-	-	-	-	FSIH50I	790
65	FSDT65	1,730	FSLT65	1,950	FSY65	1,790	FSBH65I	900
65×50	-	-	-	-	-	-	90°大曲り両Y(WLT)	
75	FSDT75	2,060	FSLT75	2,270	FSY75	2,090	FSWT1H1	7,190
75×50	FSDT75I	1,750	FSLT75I	1,950	FSY75I	1,810	-	-
75×65	FSDT75I	1,940	FSLT75I	2,170	FSY75I	1,980	FSWT1Q1	10,060
100	FSDT1H	3,100	FSLT1H	3,480	FSY1H	3,220	-	-
100×75	-	-	-	-	-	-	-	-
125	FSDT1Q	4,820	FSLT1Q	5,440	FSY1Q	5,270	-	-
125×100	-	-	-	-	-	-	-	-
150×100	-	-	-	-	-	-	-	-
150	FSDT1F	7,930	FSLT1F	9,180	FSY1F	9,080	-	-

サイズ	径違い90°Y(DT)		径違い90°大曲りY(LT)		径違い45°Y(Y)		インクレーザ(IN)	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
50×40	FSDT50I	1,270	FSLT50I	1,410	FSY50I	1,210	FSIN50I	710
65×40	FSDT65I	1,380	FSLT65I	1,750	FSY65I	1,290	FSIN65I	750
65×50	FSDT65I	1,630	FSLT65I	1,760	FSY65I	1,600	FSIN65I	810
75×40	FSDT75I	1,380	FSLT75I	1,820	FSY75I	1,670	FSIN75I	830
75×50	FSDT75I	1,750	FSLT75I	1,950	FSY75I	1,810	FSIN75I	890
75×65	FSDT75I	1,940	FSLT75I	2,170	FSY75I	1,980	FSIN75I	970
100×40	FSDT1H4	2,220	FSLT1H4	2,450	FSY1H4	2,420	FSIN1H4	980
100×50	FSDT1H3	2,340	FSLT1H3	2,640	FSY1H3	2,590	FSIN1H3	1,040
100×65	FSDT1H2	2,570	FSLT1H2	2,880	FSY1H2	2,640	FSIN1H2	1,150
100×75	FSDT1H1	2,720	FSLT1H1	3,030	FSY1H1	2,970	FSIN1H1	1,210
125×75	-	-	FSLT1Q2	3,550	-	-	FSIN1Q2	1,650
125×100	FSDT1Q1	4,310	FSLT1Q1	4,940	FSY1Q1	4,780	FSIN1Q1	2,070
150×100	FSDT1F2	6,990	-	-	FSY1F2	6,810	FSIN1F2	3,170
150×125	-	-	-	-	-	-	FSIN1F1	3,280

サイズ	差込ソケット(ES)		ねじ式掃除口(NCO)		やりとりソケット(LES)		排水用バルブソケット(VS)	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
40	FSSS40	1,500	FSCO40	800	FSYS40	1,590	FSVS40	580
50	FSSS50	1,560	FSCO50	840	FSYS50	1,890	FSVS50	720
65	FSSS65	1,610	FSCO65	970	FSYS65	2,400	FSVS65	810
75	FSSS75	1,640	FSCO75	1,090	FSYS75	2,580	FSVS75	950
100	FSSS1H	2,290	FSCO1H	1,610	FSYS1H	3,670	FSVS1H	1,380
125	FSSS1Q	4,260	-	-	FSYS1Q	5,410	-	-
150	FSSS1F	5,660	-	-	FSYS1F	9,640	-	-

サイズ	コンパクト掃除口付継手 (円/個)	
	品番	価格
75	FSCT75	5,290
100	FSCT1H	5,870

サイズ	コンパクト掃除口付継手用遮音カバー (円/枚)	
	品番	価格
75	FCSCO75	5,120
100	FCSCO1H	5,180

7) エスロン耐火プラADミニ継手<FS-PAD-M>

品名		呼び径75(無流入)				(円/個)	
サイズ	ミニ継手	ミニ継手		ミニ継手ロングタイプ	ミニ継手ロングタイプ		
		品番	価格		品番	価格	
75		PDM7	7,480	PDML7	10,120		

品名		呼び径75(1方向)				(円/個)	
サイズ	ミニ継手	ミニ継手		ミニ継手ロングタイプ	ミニ継手ロングタイプ		
		品番	価格		品番	価格	
75-50		PDM75	7,480	PDML75	10,120		

品名		呼び径100(無流入)				(円/個)	
サイズ	ミニ継手	ミニ継手		ミニ継手ロングタイプ	ミニ継手ロングタイプ		
		品番	価格		品番	価格	
100		PDM1	9,200	PDML1	11,850		

品名		耐火VPサニタリーバンド		(円/個)	
サイズ		品番	価格		
ストレート		FSPSBS	3,170		
10°		FSPSB10	3,450		
90°(L450)		FSPSB94	4,600		
90°(L630)		FSPSB96	5,750		

品名		呼び径100(1方向)				(円/個)	
サイズ	ミニ継手	ミニ継手		ミニ継手ロングタイプ	ミニ継手ロングタイプ		
		品番	価格		品番	価格	
100-50		PDM105	9,200	PDML105	11,850		
100-65		PDM106	9,200	PDML106	11,850		
100-75		PDM107	9,200	PDML107	11,850		

品名		呼び径100(2方向)				(円/個)	
サイズ	ミニ継手	ミニ継手		ミニ継手ロングタイプ	ミニ継手ロングタイプ		備考
		品番	価格		品番	価格	
100-50×50		PDM155	10,930	PDML155	13,570		
100-65×50		PDM165	10,930	PDML165	13,570	*1	
100-65×65		PDM156	10,930	PDML156	13,570		*2
100-65×65		PDM166	10,930	PDML166	13,570		
100-75×50		PDM175	10,930	PDML175	13,570	*1	
100-75×50		PDM157	10,930	PDML157	13,570		*2
100-75×65		PDM176	10,930	PDML176	13,570	*1	
100-75×65		PDM167	10,930	PDML167	13,570		*2
100-75×75		PDM177	10,930	PDML177	13,570		



中低層階に最適 耐火プラADミニシステム





性能

**排水性能** 10階規模以下の中低層建物に  
必要な排水性能を確保

10階規模以下  
※立て管への流入器具によっては、  
7階規模以下となります。

**軽量  
コンパクト** 従来品の半分以下の重さです。



## 排水用フネンパイプ

フネンアクロス (株)

2022年9月

### ■ パイプ

品 種	品 名	価 格		改訂	品 種	品 名	価 格		改訂
定尺管 (VU)	FP 40 × 2000	3,650		○	定尺管 (VP)	FP 40 × 2000 VP	4,920		○
	FP 50 × 2000	4,320		○		FP 50 × 2000 VP	6,000		○
	FP 65 × 2000	5,980		○		FP 65 × 2000 VP	7,870		○
	FP 75 × 2000	7,080		○		FP 75 × 2000 VP	9,670		○
	FP 100 × 2000	10,280		○		FP 100 × 2000 VP	14,030		○
	FP 125 × 2000	14,660		○		FP 125 × 2000 VP	19,410		○
	FP 150 × 2000	18,850		○		FP 150 × 2000 VP	25,680		○
長尺管 (VU)	FP 65 × 2650	8,820		○	長尺管 (VP)	FP 65 × 2650 VP	11,990		○
	FP 75 × 2650	10,470		○		FP 75 × 2650 VP	14,790		○
	FP 75 × 2950	11,710		○		FP 75 × 2950 VP	16,630		○
	FP 100 × 2350	13,030		○		FP 100 × 2350 VP	18,430		○
	FP 100 × 2650	15,310		○		FP 100 × 2650 VP	20,860		○
	FP 100 × 2950	17,120		○		FP 100 × 2950 VP	23,790		○
	FP 125 × 2650	21,720		○		FP 125 × 2650 VP	29,370		○
FP 150 × 2650	28,130		○	FP 150 × 2650 VP	38,200		○		

### ■ 継手

品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
DS (ソケット)	40	1,440	72	○	LT (90°大曲り Y)	50 × 40	3,200	26	○
	50	1,610	90	○		65 × 40	3,710	12	○
	65	1,970	60	○		65 × 50	3,940	14	○
	75	2,270	48	○		75 × 40	4,350	18	○
	100	3,020	18	○		75 × 50	4,570	12	○
	125	4,820	12	○		75 × 65	4,960	9	○
22.5L (22.5°エルボ)	75	6,010	9	○		100 × 40	5,640	7	○
	100	8,340	9	○		100 × 50	5,880	6	○
45L (45°エルボ)	40	1,890	60	○		100 × 65	6,590	6	○
	50	2,100	50	○		100 × 75	7,130	6	○
	65	2,710	28	○		125 × 65	10,550	4	○
	75	3,050	18	○		125 × 75	10,550	4	○
	100	4,260	12	○		125 × 100	11,430	2	○
	125	6,420	4	○		150 × 65	17,000	3	○
DL (90°エルボ)	150	9,130	3	○		150 × 75	17,720	2	○
	40	1,990	50	○	150 × 100	17,720	1	○	
	50	2,360	40	○	150 × 125	19,730	1	○	
	65	2,930	16	○	DT (90°小曲り Y)	40	2,610	20	○
	75	3,430	18	○		50	3,050	32	○
	100	5,040	8	○		65	3,960	12	○
125	7,730	4	○	75		4,750	12	○	
150	11,530	2	○	100		7,280	6	○	
LL (90°大曲りエルボ)	40	3,020	24	○		125	11,350	4	○
	50	3,430	20	○		150	18,530	2	○
	65	4,260	12	○		50 × 40	3,000	32	○
	75	4,990	10	○		65 × 40	3,500	18	○
	100	7,070	6	○		65 × 50	3,810	21	○
	125	10,280	2	○		75 × 40	4,040	18	○
	150	15,460	1	○		75 × 50	4,110	18	○
LT (90°大曲り Y)	100 × 75	9,890	3	○		75 × 65	4,490	10	○
	40	3,000	14	○		100 × 40	5,270	8	○
	50	3,400	24	○		100 × 50	5,620	6	○
	65	4,500	10	○	100 × 65	6,000	7	○	
	75	5,350	9	○	100 × 75	6,360	6	○	
	100	8,190	4	○	125 × 75	9,720	4	○	
	125	12,800	2	○	125 × 100	10,370	4	○	
150	21,460	1	○	150 × 75	15,670	3	○		
					150 × 100	16,340	3	○	

## 排水用フネンパイプ

フネンクロス (株)

2022年9月

### ■ 継手

品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
45Y (45°Y)	40	2,810	14	○	VS (バルブソケット)	40 ※	1,890	72	○
	50	3,140	25	○		65 ※	2,730	40	○
	65	4,110	8	○		100 ※	3,960	18	○
	75	4,840	8	○		125	12,860	5	○
	100	7,590	6	○		150	16,320	4	○
	125	11,620	2	○	DVS 排水用 (バルブソケット)	40	1,730	36	○
	150	21,770	1	○		50	1,730	45	○
	50 × 40	2,990	24	○		65	2,000	27	○
	65 × 40	3,500	18	○		75	2,220	14	○
	65 × 50	3,780	12	○		100	4,550	18	○
	75 × 40	4,050	10	○	ESS (伸縮両受ソケット)	75	6,350	18	○
	75 × 50	4,150	12	○		100	7,960	12	○
	75 × 65	4,520	10	○	ES (伸縮片受ソケット)	40	3,290	22	○
	100 × 40	5,410	7	○		50	3,980	16	○
	100 × 50	5,550	8	○		65	4,630	22	○
	100 × 65	6,030	6	○		75	4,830	9	○
	100 × 75	6,430	6	○		100	7,050	12	○
	125 × 100	11,020	2	○		125	9,110	5	○
150 × 100	16,330	2	○	150		13,900	4	○	
150 × 125	27,070	1	○	LES 伸縮ソケット (ロングタイプ)	40	4,630	12	○	
50 × 40	1,610	75	○		50	5,750	20	○	
65 × 40	1,820	32	○		65	6,810	13	○	
65 × 50	1,820	48	○		75	8,140	9	○	
75 × 40	2,140	24	○		100	14,340	6	○	
75 × 50	2,140	24	○		125	19,710	2	○	
75 × 65	2,140	24	○		150	25,710	2	○	
100 × 40	3,010	18	○	DSH (Sソケット)	40	3,690	28	○	
100 × 50	3,010	18	○		50	4,000	20	○	
100 × 65	3,010	18	○		65	5,120	12	○	
100 × 75	3,010	18	○		75	5,880	9	○	
125 × 65	5,370	10	○		100	7,300	6	○	
125 × 75	5,370	10	○		125	10,700	4	○	
125 × 100	5,370	10	○		150	25,530	2	○	
150 × 75	7,720	4	○	WLT (90°大曲り両Y)	75	10,070	6	○	
150 × 100	7,720	4	○		100	16,020	3	○	
150 × 125	7,720	4	○	INH (偏心異径ソケット)	100 × 75	12,170	4	○	
50 × 40	3,710	40	○		50 × 40	4,040	10	○	
65 × 50	4,350	32	○		65 × 50	4,220	32	○	
75 × 50	4,440	24	○		75 × 50	4,570	24	○	
100 × 50	5,700	8	○		100 × 75	5,900	18	○	
100 × 75	6,080	8	○		125 × 100	18,250	2	○	
S-ES S-ESS (水溶性スパーサー)	100	8,110	6		○	150 × 125	24,330	2	○
	100	8,900	12	○					
	受注生産品								

・「※」の記載のある規格は在庫が無くなり次第販売終了となります。

### ■ 継手 (メジは未装着です。メジフリー継手との接続部には原則としてメジは不要です。)

品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
CO (掃除口)	40	1,310	45	○	HB (サニタリーバンド)	HB-S	11,100	4	○
	50	1,690	80	○		HB-10°	10,200	4	○
	65	1,940	48	○		HB-10°S ※	6,330	12	○
	75	2,300	24	○		HB-90°	6,540	8	○
	100	3,290	18	○		HB-90°S ※	6,150	8	○
	125	6,350	10	○		HB-90° L=450 ※	18,750	4	○
150	9,230	4	○	HB-90° L=450ST		18,750	4	○	
GH (和風排便立管)	75	6,790	18	○	HB-90° L=600	19,930	4	○	

・「※」の記載のある規格は在庫が無くなり次第販売終了となります。

## 小口径フネンパイプ

### ■ パイプ

品 種	品 名	価 格	箱入数
定尺管	FP 25×2000	3,690	
	FP 30×2000	4,220	

### ■ メジフリー継手(DV規格)

品 種	品 名	価 格	箱入数
ソケット	NT DS 25-M	2,190	32
	NT DS 30-M	2,200	20
45°エルボ	NT 45L 25-M	2,830	30
	NT 45L 30-M	2,900	30
90°エルボ	NT DL 25-M	2,980	30
	NT DL 30-M	2,990	30
90°小曲りY	NT DT 25-M	3,760	30
	NT DT 30-M	3,800	20
	NT DT 30×25-M	4,110	24
	NT DT 40×25-M	4,150	28
	NT DT 40×30-M	4,200	28
	NT DT 50×25-M	4,520	20
インクリーザー	NT IN 30×25-M	2,390	30
	NT IN 40×25-M	2,460	18
	NT IN 40×30-M	2,630	18
	NT IN 50×25-M	2,650	18
伸縮片受	NT ES 25-M	4,230	8
	NT ES 30-M	4,530	8
バルブソケット	NT VS 25-M	2,310	12
	NT VS 30-M	2,320	10
掃除口	FP CO 25	2,270	30
	FP CO 30	2,590	30

※ バルブソケットはTS規格品です。  
※ COはメジなし仕様です。

## フネン受け口パイプ

品 種	品 名	価 格	箱入数
鋳鉄製単管式受け口パイプ	FP-R(N)100×2675-M	25,300	

※ 継手下部径φ114タイプに対応しています。それ以外の径とフランジ接続タイプにはご使用になれません。

## フネン鉛管アダプター継手

品 種	品 名	価 格	箱入数
鉛管アダプター継手	FP LA 75-M	26,190	1

※ 塩ビ・被覆の本体及びバックキン・メジテープが同梱されております。

## フネン耐熱管

### ■ パイプ

品 種	品 名	価 格	箱入数
耐熱定尺管	FP 20×2000 HT	8,660	
	FP 25×2000 HT	9,890	
	FP 40×2000 HT	14,000	
	FP 50×2000 HT	14,520	

### ■ メジフリー継手

品 種	品 名	価 格	箱入数
ソケット	NT HTDS 50-M	2,630	36
45°エルボ	NT HT45L 50-M	3,770	20
90°エルボ	NT HTDL 20-M	3,780	30
	NT HTDL 25-M	3,780	30
90°大曲りエルボ	NT HTDL 50-M	3,930	20
	NT HTLL 50-M	5,820	10
90°小曲りY	NT HTDT 50-M	4,610	12
	NT HTDT 50×20-M	4,500	20
	NT HTDT 50×25-M	4,520	20
	NT HTDT 50×40-M	4,570	20
伸縮片受	NT HTES 50-M	5,260	16
掃除口	FP HTCO 50(※)	2,900	16
温水器用ホッパ	NT HT MHP 50-M	13,510	1

(※) COはメジなし仕様です。

## フネン吸気弁

品 種	品 名	価 格	箱入数
フネン吸気弁(メジフリー)	NT AV 40 M	28,290	1
	NT AV 50 M	29,510	1
	NT AV 65 M	32,250	1
	NT AV 75 M	34,220	1
	NT AV 100 M	45,630	1

※ FPAV125は、受注生産にて承ります。納期・価格等は最寄りの営業所にお問合せください。

## フネン耐火被覆発泡三層管 (FPRF-VP)

品 種	品 名	価 格		改訂
フネン耐火被覆発泡三層管	FPRF-VP 40 × 2000	5,370		○
	FPRF-VP 50 × 2000	6,590		○
	FPRF-VP 65 × 2000	9,050		○
	FPRF-VP 75 × 2000	10,930		○
	FPRF-VP 100 × 2000	15,860		○
	FPRF-VP 125 × 2000	22,390		○
	FPRF-VP 150 × 2000	28,460		○

<フネン耐火被覆発泡三層管製品関連は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。>

## 換気用フネンパイプVM規格

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂	
換気用耐火二層管	2管路型直管	FP VM 125VW × 2000	18,410	○	
換気用耐火継手 (メジなし仕様)	2管路型チーズ	FP VM 125 × 100TW	17,080	4	○
	2管路型ソケット	FP VM 125SW	6,310	10	○
	2管路型水平45°エルボ	FP VM 125・45LHW	15,500	4	○
	2管路型垂直45°エルボ	FP VM 125・45LVW	15,500	4	○
	2管路型水平90°エルボ	FP VM 125LHW	19,630	4	○
	2管路型垂直90°エルボ	FP VM 125LVW	19,630	4	○
	伸縮アダプター (外径 165 φ)	FP 125ADS (ステン)	8,130	6	○
	伸縮アダプター	FP 100ADS	6,990	9	○
換気用塩ビVM2管路管	2管路型直管	VM 125W × 4000	17,560	○	
換気用塩ビ (VM) 2管路型継手	2管路型チーズ	VM 125 × 100T	8,710	10	○
	2管路型ソケット	VM 125S	3,470	20	○
	2管路型水平 45°エルボ	VM 125・45LH	9,200	15	○
	2管路型垂直 45°エルボ	VM 125・45LV	9,200	15	○
	2管路型水平 90°エルボ	VM 125LH	11,250	8	○
	2管路型垂直 90°エルボ	VM 125LV	11,250	10	○

<換気用フネンパイプ製品関連は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。>

## 関連商品

## ■ 目地材

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂
FDPテープ	FDP テープ (30 mm× 20 m)	6,540	10	○
	FDP テープ (50 mm× 20 m)	10,650	10	○
	FDP テープ (70 mm× 20 m)	15,210	4	○
FTシール材	FTシール材 (メジチューブ) (1kg)	2,980	5	○

※ FTシール材の使用有効期限は、製造後 2 か月になります。

## ● ケイブラパイプ【耐火二層管】

直管 (JIS K 6741 VU管使用)

	品種	呼び径	単価	被覆近似外径 <sub>mm</sub>
定 尺 管	KPN-VU(S)	40×2000	3,650	61
		50×2000	4,320	73.5
		65×2000	5,980	89
		75×2000	7,080	102.5
		100×2000	10,280	128.5
		125×2000	14,660	155
		150×2000	18,850	182.5
長 尺 管	KPN-VU(M)	100×2350	13,030	128.5
	KPN-VU(L)	65×2650	8,820	89
		75×2650	10,470	102.5
		100×2650	15,310	128.5
		125×2650	21,720	155
		150×2650	28,130	182.5
	KPN-VU(XL)	75×2950	11,710	102.5
		100×2950	17,120	128.5

直管 (JIS K 6741 VP管使用)

	品種	呼び径	単価	被覆近似外径 <sub>mm</sub>
定 尺 管	KPN-VP(S)	40×2000	4,920	61
		50×2000	6,000	73.5
		65×2000	7,870	89
		75×2000	9,670	102.5
		100×2000	14,030	128.5
		125×2000	19,410	155
		150×2000	25,680	182.5
長 尺 管	KPN-VP(M)	100×2350	18,430	128.5
	KPN-VP(L)	65×2650	11,990	89
		75×2650	14,790	102.5
		100×2650	20,860	128.5
		125×2650	29,370	155
		150×2650	38,200	182.5
	KPN-VP(XL)	75×2950	16,630	102.5
		100×2950	23,790	128.5

・白抜き文字は 受注生産 ㊟ となります。納期は予めお問い合わせください。

## ● ケイブラ継手メジフリー【耐火二層管継手】

品種	品名	単価	箱入数
DL 90°エルボ	DL 40	1,990	50
	DL 50	2,360	40
	DL 65	2,930	24
	DL 75	3,430	18
	DL 100	5,040	6
	DL 125	7,730	4
	DL 150	11,530	2
	DLI 異径90°エルボ	DLI 50×40	3,710
DLI 65×50		4,350	8
DLI 75×50		4,440	24
DLI 100×50		5,700	6
DLI 100×75		6,080	8
LL 90°大曲り エルボ	LL 40	3,020	24
	LL 50	3,430	30
	LL 65	4,260	10
	LL 75	4,990	10
	LL 100	7,070	5
	LL 125	10,280	2
	LL 150	15,460	2
	LL 75×50	8,760	10
	LL 100×75	9,890	6
	LL 125×100	26,050	2
45L 45°エルボ	45L 40	1,890	30
	45L 50	2,100	50
	45L 65	2,710	32
	45L 75	3,050	18
	45L 100	4,260	8
	45L 125	6,420	4
	45L 150	9,130	2
	DT 90°小曲りY	DT 40	2,610
DT 50		3,050	20

品種	品名	単価	箱入数
DT 90°小曲りY	DT 65	3,960	14
	DT 75	4,750	10
	DT 100	7,280	6
	DT 125	11,350	4
	DT 150	18,530	1
	DT 50×40	3,000	27
	DT 65×40	3,500	14
	DT 65×50	3,810	14
	DT 75×40	4,040	12
	DT 75×50	4,110	12
	DT 75×65	4,490	12
	DT 100×40	5,270	8
	DT 100×50	5,620	8
	DT 100×65	6,000	8
	DT 100×75	6,360	6
	DT 125×75	9,720	5
	DT 125×100	10,370	4
	DT 150×75	15,670	4
DT 150×100	16,340	3	
LT 90°大曲りY	LT 40	3,000	10
	LT 50	3,400	25
	LT 65	4,500	10
	LT 75	5,350	8
	LT 100	8,190	4
	LT 125	12,800	2
	LT 150	21,460	1
	LT 50×40	3,200	18
	LT 65×40	3,710	12
	LT 65×50	3,940	12
LT 75×40	4,350	12	
LT 75×50	4,570	10	

・白抜き文字は 受注生産 ㊟ となります。納期は予めお問い合わせください。

● ケイプラ継手メジフリー【耐火二層管継手】

(株)レゾナック建材

2022年8月

品種	品名	単価	箱入数
LT 90°大曲りY	LT 75×65	4,960	8
	LT 100×40	5,640	8
	LT 100×50	5,880	7
	LT 100×65	6,590	6
	LT 100×75	7,130	6
	LT 125×65	10,550	4
	LT 125×75	10,550	4
	LT 125×100	11,430	2
	LT 150×65	17,000	2
	LT 150×75	17,720	1
	LT 150×100	17,720	2
	LT 150×125	19,730	1
Y (45°Y)	Y 40	2,810	9
	Y 50	3,140	25
	Y 65	4,110	12
	Y 75	4,840	10
	Y 100	7,590	6
	Y 125	11,620	1
	Y 150	21,770	1
	Y 50×40	2,990	18
	Y 65×40	3,500	12
	Y 65×50	3,780	12
	Y 75×40	4,050	10
	Y 75×50	4,150	10
	Y 75×65	4,520	8
	Y 100×40	5,410	8
	Y 100×50	5,550	7
	Y 100×65	6,030	6
	Y 100×75	6,430	6
	Y 125×100	11,020	2
Y 150×100	16,330	1	
DS ソケット	DS 40	1,440	45
	DS 50	1,610	100
	DS 65	1,970	48
	DS 75	2,270	26
	DS 100	3,020	18
	DS 125	4,820	10
	DS 150	6,850	4
IN インクリーザー	IN 50×40	1,610	48
	IN 65×40	1,820	32
	IN 65×50	1,820	32
	IN 75×40	2,140	38
	IN 75×50	2,140	26
	IN 75×65	2,140	28
	IN 100×40	3,010	18
	IN 100×50	3,010	18
	IN 100×65	3,010	18
	IN 100×75	3,010	18
	IN 125×65	5,370	2
	IN 125×75	5,370	2
	IN 125×100	5,370	10

品種	品名	単価	箱入数
IN インクリーザー	IN 150×75	7,720	4
	IN 150×100	7,720	4
	IN 150×125	7,720	4
INH 備芯インクリーザー	INH 50×40	4,040	10
	INH 65×50	4,220	12
	INH 75×50	4,570	26
	INH 100×65	5,630	3
	INH 100×75	5,900	18
DSH 備芯ソケット (IBSS)	DSH 40	3,690	45
	DSH 50	4,000	24
	DSH 65	5,120	15
	DSH 75	5,880	10
	DSH 100	7,300	6
	DSH 125	10,700	3
	DSH 150	25,530	1
VS バルブソケット	VS 40	1,740	10
	VS 50	2,050	50
	VS 65	2,420	32
	VS 75	2,800	26
	VS 100	4,100	18
	VS 125	9,890	5
	VS 150	9,890	4
WLT 90°大曲り両Y	WLT 65	7,120	8
	WLT 75	10,070	5
	WLT 100	16,020	3
	WLT 100×75	12,170	4
	WLT 125×100	19,460	1
ES 伸縮片受ソケット	ES 40	3,290	10
	ES 50	3,980	32
	ES 65	4,630	16
	ES 75	4,830	18
	ES 100	7,050	12
	ES 125	9,110	4
	ES 150	13,900	2
LES 補修用継手 (IBEH)	LES 40	4,630	8
	LES 50	5,750	16
	LES 65	6,810	16
	LES 75	8,140	10
	LES 100	14,340	6
	LES 125	19,710	2
	LES 150	25,710	1
ESS(IBEED) 伸縮両受ソケット	ESS 75	6,350	10
	ESS 100	7,960	6
和便接続管	GH 75	6,790	18

・白抜き文字は 受注生産 ⑩ となります。納期は予めお問い合わせください。

## ● ケイプラパイプ補助部材

ケイプラメジカバー(ステンレス)

品種	呼び径	単価	箱入数
KPM 一般継手 + 直管	KPM 40	660	10
	KPM 50	680	10
	KPM 65	700	10
	KPM 75	730	10
	KPM 100	760	10
	KPM 125	820	10
	KPM 150	890	10
KPS 一般継手 + 一般継手	KPS 40	660	10
	KPS 50	680	10
	KPS 65	700	10
	KPS 75	730	10
	KPS 100	760	10
KPES 伸縮継手 + 直管	KPES 40	1,500	10
	KPES 50	1,600	10
	KPES 65	1,640	10
	KPES 75	1,850	10
	KPES 100	2,020	10
KPESM 伸縮継手 + 一般継手	KPESM 40	1,260	10
	KPESM 50	1,350	10
	KPESM 65	1,460	10
	KPESM 75	1,490	10
	KPESM 100	1,680	10
	KPESM 125	1,850	10
	KPESM 150	2,020	10

メジ材

品種	単価	箱入数
FDPテープW30(20m/巻)	6,680	10
FDPテープW50(20m/巻)	10,870	10
FDPテープW70(20m/巻)	15,520	10
メジチューブ(1kg/袋)	1,480	10

ケイモルQ

品種	単価
ケイモルQ 10kg	3,300
ケイモルQ 20kg	5,000

## ● ケイプラ<sup>®</sup>メジカバー(乾式メジ工法)

すべての屋外露出配管にお勧めします。

### ■ 品質・形状


材質：ステンレス鋼板 厚さ：0.3mm

### ■ 特長

- ・湿式目地施工は不要です。
- ・仕上がり均一となり外観は一定です。
- ・ステンレス製なので耐食性に優れています。

⚠ 管と管継手の接合部に、シリコン等でシールをしてからメジカバーを施してください。

⚠ シリコンシールが無い場合、管の端面部(切断面)は塗料が施されませんので、雨水の侵入等により吸水し、塗膜面に異常をきたすことがあります。



KPM  
(一般継手+直管)



KPS  
(一般継手+一般継手)



KPES  
(伸縮継手+直管)



KPESM  
(伸縮継手+一般継手)



## ● 耐火二層管 ホワイト/アイボリー/シルバーブラック塗装

・すべて受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。

## ● 耐火二層管 プレカット/プレハブ加工

すべての耐火二層管 直管・継手で検討可能です。

- ・プランに応じてのお見積もりとなります。最寄りの営業所へお問い合わせください。
- ・すべて受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。

## ビニールサクシオンホースNS型

弘進ゴム(株)

2022年9月

呼径	内径	外径	肉厚	定尺	許容圧	参考価格
A	mm	mm	mm	m	MPa	巻
25	25.4	31.0	2.8	20・50	0.40	22,400
32	31.8	37.4	2.8	20・50	0.35	28,300
38	38.1	43.9	2.9	20・50	0.30	32,800
50	50.8	58.2	3.7	20・50	0.30	48,400
65	63.5	72.1	4.3	20・50	0.30	72,700
75	76.2	86.6	5.2	20・50	0.30	89,800
100	101.6	112.6	5.5	20・50	0.25	66,800
125	127.0	140.6	6.8	20	0.20	98,400
150	152.4	168.0	7.8	10・20	0.20	105,000
200	203.2	223.4	10.1	10・20	0.20	219,000

カナフレックスコーポレーション(株)

## カナダクトEEホース

2022年11月

呼径	外径	定尺	許容圧	参考価格
	mm	m	MPa	円
50	59.8	30	0.049	52,800
65	71.6	30	0.039	72,100
75	86.4	30	0.039	83,300
100	112.2	30	0.029	100,000
125	138.7	20	0.020	97,600
150	164.8	20	0.020	140,000
200	217.1	20	0.010	185,000

## 送水ホース(マックスフロー SD)

(株)カクイチ

2022年10月

呼径	定尺	常用圧	参考価格
	m	MPa	円
25	100	7	27,500
32	100	7	30,000
40	100	5	20,400
50	100	4.5	22,800
65	100	4	47,500
75	100	4	55,000
100	100	4	58,700
125	100	3	83,700
150	100	3	106,000
200	100	3	184,000

## 酸素、アセチレン、ツインホース

2023年4月現在

品名	内径	外径	編数	常圧	巻(定尺)	参考価格
	mm	mm				
酸素ホース	6	15.5				
	8	17.5	2S	2	100	37,300
	9	19				
アセチレンホース	6	13.5				
	8	15				
	9	16.5	2B	0.15	100	28,100
ツインホース	呼称				巻(定尺)	
					m	
		8×9	2S		10	5,400
		8×9	2S		20	10,800
		8×9	2S		30	16,200

## 灯油、耐油ホース

呼称	内径	外径	編数	耐圧	巻(定尺)	参考価格
	mm	mm				
灯油ホース 6			1B	0.2	50	13,200
耐油ホース 9			2S	1.5	100	49,700
	12		2S	1.5	100	67,600
	19		2S	1.5	100	137,000
	25		2S	1.5	100	145,000
	32		2B	1.5	100	210,000
	38		2B	1.5	100	253,000
	50		3B	1.5	50	194,500

## ウレタンホース 弘進ゴム(株)

呼称	外径	定尺	許容圧	参考価格
	mm	m	MPa	円
6.5×10	10	100	1.5	38,100
8×12	12	100	1.5	47,600

## ピンクガソリンホース (株)十川ゴム

呼称	外径	定尺	許容圧	参考価格
	mm			
6	10	100		18,600
10	15	100		30,800

## 解氷用、ジュロンホース

(株)潤工社  
2022年10月

呼称	規格	mm	定価	m
	6.35×4.57		138円	

## エアーホース(編上式) (株)十川ゴム

呼称	内径	外径	補強層	使用圧力	巻(定尺)	参考価格
	mm	mm				
12	12.7	21.8	2S	1.0	100	39,800
15	15.9	26.0	1B	1.0	100	50,700
19	19.0	30.0	1B	1.0	100	50,900
25	25.4	37.5	1B	1.0	100	77,400
32	31.8	47.0	3B	1.0	100	131,600
38	38.1	54.0	3B	1.0	50	155,600
50	50.8	69.0	3B	1.0	50	122,800

## スチームホース(布巻式) 東北ゴム(株)

呼称	内径	外径	補強層	最高温度	巻(定尺)	参考価格
	mm	mm		℃		
19	19.0	34.0	5p	150	20	45,900
25	25.4	41.5	5p	150	20	52,000

## カムロック

品名	イモノ片口竹の子	ステン片口竹の子	真鍮片口竹の子		真鍮両口竹の子		鉄板製両口竹の子		鉄板ストレーナ
	寸法	価格	寸法	価格	寸法mm	価格	寸法mm	価格	価格
8A		1,460	6A×7	220	7	200	12	140	
10A		1,460	8A×8	250	8	230	15	90	
15A		1,850	10A×10.5	380	9	240	19	100	1,400
20A	610	3,180	15A×10.5	560	10.5	240	25	140	1,400
25A	750	3,980	15A×12.7	560	14	290	32	200	1,700
32A	1,040	5,960	15A×14	600			38	260	1,870
40A	1,080	7,160	15A×16	600			50	300	1,980
50A	1,430	10,200	20A×16	960			65	550	2,470
65A	2,210		20A×20.5	1,080			75	610	2,730
80A	2,860		25A×27	1,860			100	1,030	4,160
100A	3,640						125	2,900	14,300
125A	10,790						150	7,100	31,200
150A	13,000						200	12,400	



OZ-C  
633-C



OZ-E  
633-E



OZ-F  
633-FB



OZ-A  
633-AB

### カップリング

小澤物産(株) 2023年4月

品名	アルミカムロック				ハワロック パント	サクシヨ ンバンド
	OZ-C 633-C	OZ-E 633-E	OZ-F 633-F	OZ-A 633-A		
寸法	価格	価格	価格	価格	価格	価格
15mm			1,600	1,300		
19	2,630	1,610	1,680	1,440		
25	3,190	1,900	1,800	1,470		
32	4,000	2,350	2,370	1,630		
38	4,250	2,470	2,400	1,820		340
50	5,090	3,020	3,020	2,350	1,320	390
65	8,080	6,180	5,860	5,150	1,370	520
80	10,100	6,790	7,320	5,730	1,480	680
100	15,290	14,090	12,490	12,100	1,670	860
125	30,560	25,710	27,780	25,710	2,180	1,250
150	40,280	32,650	33,330	31,950	2,450	1,560

### ホースバンド

スパイラル ワイヤーバンド		ABA バンド	鉄製	ステンレス SUS304
規格	価格	規格	価格	価格
50mm	312	8-14	235	
65	336	11-17	235	821
75	443	13-20	235	856
100	486	15-24	235	883
125	525	19-28	248	918
150	573	22-32	276	953
200	699	26-38	283	988
250	819	32-44	290	1036
300	861	38-50	304	1049
		44-56	318	1084
		50-65	353	1139
		58-75	401	1174
		68-85	421	1236
		77-95	456	1304
		87-112	504	1372
		104-138	539	
		130-165	587	

## ABAバンド

材質…スエーデン鋼  
ステンレス SUS304



品番	使用範囲mm D <sub>1</sub> ~D <sub>2</sub>	Lmm	推奨締付トルク kg-cm
15-24	15~25	21.5	40~50
19-26	19~29	23.5	
22-32	22~33	25.5	
26-38	26~39		
32-44	32~45		50~60
38-50	38~51	29.5	
44-56	44~57		
50-65	50~66		
58-75	58~76		50~60
68-85	68~86		
77-95	77~96		
87-112	87~113	32.5	
100-120	100~121		50~60
110-130	110~131		
104-138	104~139		
130-165	130~166		
150-180	150~181		50~60
175-205	175~206		
200-231	200~232		
226-256	226~257		
251-282	251~283		50~60
277-307	277~308		

SMS = SVERIGES MEKANSTANDARDISERING (スウェーデン工業規格)  
\* (因中) C14 = +0.060 +0.310 h12 = +0/-0.150 (ISO 許容誤差基準)

# ワンタッチ町野式接手

商品名 型番	規格	参考価格	商品名 型番	規格	参考価格
A101+B102	19	3,770	メスxオネジ D104	19	2,620
	25	4,220		25	2,950
	32	7,180		32	5,400
	38	7,350		38	4,320
	50	11,430		50	6,710
	65	17,820		65	10,310
	75	25,550		75	17,020
メス A101	19	2,070	メスxメスネジ F106	19	4,680
	25	2,340		25	4,680
	32	3,630		32	5,100
	38	3,720		38	5,400
	50	6,530		50	7,350
	65	10,180		65	12,900
	75	14,050		75	21,000
オス B102	19	1,700	オスxメネジ E-105	19	3,570
	25	1,880		25	3,570
	32	3,550		32	4,800
	38	3,630		38	4,950
	50	4,900		50	5,700
	65	7,640		65	11,150
	75	11,500		75	17,700
オスxオネジ C103	19	1,650			
	25	1,970			
	32	3,180			
	38	3,400			
	50	5,100			
	65	7,590			
	75	13,340			

## 差込式散水栓・散水用ホース

 ミヤコ株式会社の  
商品登録マークです。

### 差込式散水栓 (90°)

#### H31



寸法	価格	入数
20	6,700	1
25	7,500	1
40	10,600	1
50	17,400	1
65	27,000	1

### 差込式散水栓 (45°)

#### H32



寸法	価格	入数
20	6,700	1
25	7,500	1
40	10,600	1
50	17,400	1
65	27,000	1

### 差込式回転散水栓 (90°)

#### H33



寸法	価格	入数
40 高圧用	33,400	1
50	44,400	1
65	58,600	1

### 差込式回転散水栓 (45°)

#### H34



寸法	価格	入数
40 高圧用	33,400	1
50	44,400	1

### 差込式ノズル

#### H35



寸法	価格	入数
20	7,240	1
25	7,460	1

### 差込式ノズル

#### H35



寸法	価格	入数
40	11,000	1
50	22,000	1
65	34,000	1

### ライトブルーホース(散水用ホース 1.3MPa)

#### HL

- MAX30m(サイズ25~100)カット販売も致します。
- ジャケットは綾織で操作性向上



寸法	価格	入数
25×20m	36,200	1
40×20m	31,000	1
50×20m	40,000	1
65×20m	51,400	1
75×20m	92,400	1
100×20m	286,000	1

●材質：外面／ポリエステル繊維 内面／ポリウレタン樹脂

### ライトブルーホース(散水用ホース 1.6MPa)

#### H1A

- 1.3MPaのライトブルーホースをアップグレード



寸法	価格	入数
40×20m	34,600	1
50×20m	49,400	1
65×20m	66,200	1

●材質：外面／ポリエステル繊維 内面／ポリウレタン樹脂

### サニーホース(散水用ホース 0.5MPa)

#### H93



寸法	価格	入数
40×20m	21,400	1
50×20m	27,400	1
65×20m	48,800	1

●材質：ホース部／SPVC・ポリエステル繊維

# カプラ

■ハイカプラ(片路開閉型)

日東記号	材質名	温度	適用
SG	ニトリルゴム(NBR)	-20℃→80℃	耐油性
X-306	ネオプレン(CR)	-20℃→80℃	耐フレオン・耐蝕性
X-100	バイトン(FPM)	-20℃→180℃	耐熱・耐薬品性
E.P.T	エポキシアクリレート(EPT)	-40℃→150℃	耐高気性



**仕様**

材質	適用流体	最高耐圧力	用途
鋼鉄	空気・油	20kgf/cm <sup>2</sup>	空気工具・各種空気配管・空気圧機・水配管
真鍮	空気・水	15kgf/cm <sup>2</sup>	
ステンレス	空気・水	20kgf/cm <sup>2</sup>	

①20型(1/4")30型(3/8")40型(1/2")は各々互換性を持っています。  
②400型(1/2")600型(3/4")800型(1")は各々互換性を持っています。

	型式	定価
ハイカプラ	20PH	325
	20PM	325
	20PF	325
	20SH	950
	20SM	950
	20SF	950
	30PH	325
	30PM	325
	30PF	325
	30SH	950
	30SM	950
	30SF	950
	40PH	525
	40PM	525
	40PF	525
	40SH	1,345
40SM	1,345	
40SF	1,345	

	型式	定価
ハイカプラ	400PH	840
	400PM	840
	400PF	840
	400SH	2,720
	400SM	2,720
	400SF	2,720
	600PH	965
	600PM	965
	600PF	965
	600SH	3,200
	600SM	3,200
	600SF	3,200
	800PH	1,215
	800PM	1,215
	800PF	1,215
	800SH	3,845
800SM	3,845	
800SF	3,845	

	型式	定価
ナットカプラ	60PN	575
	65PN	575
	80PN	575
	85PN	575
	60SN	1,195
	65SN	1,195
	80SN	1,195
85SN	1,195	
ミニカプラ	22PH	495
	33PH	550
	22SH	1,575
	33SH	1,815