

第18章 下水道用資材

○ 防災貯留型トイレシステム.....	823
○ 下水道用ビニールパイプ・支管.....	824
○ 滑剤・接合材.....	832
○ リブパイプ.....	833
○ 下水道用ポリエチレン管.....	839
○ 暗きょ用パイプ.....	840

防災貯留型トイレシステム

積水化学工業（株）
2022年 4 月

防災貯留槽				
品名	サイズ	品番	価格(円/本・個)	
貯留マンホール 流出側 φ200	900	FRD9120	1,200,000	※ 高さ1200mm
	900	FRD9125	1,200,000	※ 高さ1255mm
	900	FRD9146	1,200,000	※ 高さ1460mm
	900	FRD9168	1,250,000	※ 高さ1680mm
	900	FRD9180	1,250,000	※ 高さ1800mm
	900	FRD9190	1,250,000	※ 高さ1900mm
	900	FRD9202	1,250,000	※ 高さ2020mm
貯留マンホール 流出側 φ250	900	FRB9120	1,200,000	※ 高さ1200mm
	900	FRB9125	1,200,000	※ 高さ1255mm
	900	FRB9146	1,200,000	※ 高さ1460mm
	900	FRB9168	1,250,000	※ 高さ1680mm
	900	FRB9180	1,250,000	※ 高さ1800mm
	900	FRB9190	1,250,000	※ 高さ1900mm
	900	FRB9202	1,250,000	※ 高さ2020mm
樹脂製調整リング	調整リング (フラット)	PMR50	8,400	※ 高さ50mm
	調整リング (フラット)	PMR30	6,600	※ 高さ30mm
	調整リング (フラット)	PMR10	4,200	※ 高さ10mm
	調整リング (テーパ-)	PMR12	4,700	※ 高さ10mm×20mm
付属品	水膨張ゴム	—	800	5mm×10mm×3m
	水膨張 シーラント	—	4,000	容量320ml
・上記2品の付属品は、ブラマン仕様の付属部材品と連絡発注をお願いします。				
鋳鉄製 貯留マンホール	600×200 (親子蓋)	—	御見積	
	300	—	御見積	
	200	—	御見積	
・日之出水道機器(株)製です。 日之出水道機器(株)へご発注をお願いします。T-8、T-14、T-25から選定				

貯留弁開閉ジグ			
品名	サイズ	品番	価格(円/本・個)
貯留弁開閉ジグ	—	B9FRKHJ	45,000

直管継手部材類 (共通)			
品名	呼び径	品番	価格(円/本・個)
フレーンエンド 直管	150	VU1F4	14,770 VU 長さ4m
	200	VU2H4	24,380 VU 長さ4m
	450	VU4F4	116,470 VU 長さ4m
内蓋(塩ビ製)	200	KMUC2H	2,600
	150	KMUC1F	2,100
内蓋(PE製)	200	KMNC2H	2,500 ポリエチレン製
	150	KMNC1F	1,900 ポリエチレン製

直管継手部材類 (VU管仕様)			
品名	呼び径	品番	価格(円/本・個)
ゴム輪受口付 片受け直管	450	BUG4F4	127,980 VU 長さ4m
90° 自在支管	450×150	F9V4FCM	11,800 90 SVR-F
	450×200	F9V4FDM	17,900 90 SVR-F
接着止水キャップ	450	SCS4F	95,900 ※

直管継手部材類 (リブパイプ仕様)			
品名	呼び径	品番	価格(円/本・個)
リブ ゴム輪差し口 片受け直管	450	PRP4F4	122,420 長さ4m
リブ 90° 自在支管	450×150	R9RF4HC	16,400 ※
	450×200	R9RF4HD	25,000 ※
リブ受ロー VU差し口	450	特番	175,100 ※
リブ止水キャップ	450	—	83,400 ※

※印は受注生産品です。

K1 下水道用エスロンパイプ

本 管			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/本)
ゴム輪受口片受け直管 SRA	100	BUG1H4	7,430
	125	BUG1Q4	12,020
	150	BUG1F4N	17,310
	200	BUG2H4N	28,690
	250	BUG2F4	43,240
	300	BUG3H4	60,950
	350	BUG3F4	82,430
	400	BUG4H4	100,140
	450	BUG4F4	127,980
	500	BUG5H4	161,260
	600	BUG6H4	245,960
ゴム輪受口両受け直管 WSRA	100	BUG1HAW	8,290
	125	BUG1QAW	13,440
	150	BUG1FSW	19,370
	200	BUG2HSW	32,060
	250	BUG2FAW	48,280
	300	BUG3HAW	68,050
接着受口片受け直管 ST	100	VUV1H4L	6,830
	125	VUV1Q4L	10,900
	150	VUV1F4L	15,960
	200	VUV2H4L	26,540
	250	VUV2F4L	40,080
	300	VUV3H4L	56,570
	350	VUV3F4L	76,980
	400	VUV4H4L	93,690
	450	VUV4F4L	119,270
	500	VUV5H4L	150,880
	600	VUV6H4L	230,370
ブレーションエンド直管 PE	75	VU754	4,230
	100	VU1H4	6,350
	125	VU1Q4	10,270
	150	VU1F4	14,770
	200	VU2H4	24,380
	250	VU2F4	36,550
	300	VU3H4	51,420
	350	VU3F4	69,330
	400	VU4H4	92,100
	450	VU4F4	116,470
	500	VU5H4	146,290
	600	VU6H4	221,030

・ブレーションエンド直管は、日本下水道協会規格 JSWAS K-1 認定品ではありません。

本管用部品			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
上流用マンホール継手 MR	100	MR1H	4,400
	125	MR1Q	5,800 ※
	150	MR1F	7,900
	200	MR2H	10,300
	250	MR2F	15,600
	300	MR3H	23,000
	350	MR3F	32,900
	400	MR4H	43,900
	450	MR4F	53,700
	500	MR5H	73,600
	600	MR6H	113,200
接着受口上流用マンホール継手 MT	100	MT1H	4,400 ※
	125	MT1Q	5,800 ※
	150	MT1F	7,900 ※
	200	MT2H	10,300 ※
	250	MT2F	15,600 ※
	300	MT3H	23,000 ※
	350	MT3F	29,900 ※
	400	MT4H	40,000 ※
	450	MT4F	48,700 ※
	500	MT5H	66,900 ※
	600	MT6H	102,700 ※
下流用マンホール継手 MSA	100	MSA1H	2,500
	125	MSA1Q	3,500 ※
	150	MSA1F	4,600
	200	MSA2H	6,200
	250	MSA2F	9,100
	300	MSA3HN	15,200
	350	MSA3FN	22,000
	400	MSA4H	27,400
	450	MSA4F	34,500
	500	MSA5H	42,000
	600	MSA6H	65,000
副管分岐用マンホール継手 MRL	100	MRL1H	5,000 ※
	125	MRL1Q	7,200 ※
	150	MRL1F	9,700
	200	MRL2H	12,900
	250	MRL2F	19,400
	300	MRL3H	27,300
	350	MRL3F	39,800
	400	MRL4H	54,900
	450	MRL4F	70,000
	500	MRL5H	103,300 ※
	600	MRL6H	162,500 ※
くら型マンホール継手 (ユニホール人孔用) SMR-G	100 × 1050	SMR1HE	6,900 ※
	125 × 1050	SMR1QE	8,100 ※
	150 × 1050	SMR1FE	10,000
	200 × 1050	SMR2HSJ	13,100 ◎
	250 × 1050	SMR2FSJ	20,000 ◎
	300 × 1050	SMR3HE	29,700 ※
	350 × 1050	SMR3FE	46,200 ※
	400 × 1050	SMR4HE	56,500 ※
	450 × 1050	SMR4FE	136,500 ※★
	500 × 1050	SMR5HE	163,700 ※★

※印は受注生産品、◎印は射出成形品、★印はFRP補強品です。

積水化学工業（株）

2022年 8 月

取付け管			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/本)
ゴム輪受口片受け直管 (取付け管) 有効長=800mm SRB	100	SRB1H	2,900
	125	SRB1Q	4,800
	150	SRB1F	6,800
	200	SRB2H	10,600
ゴム輪受口片受け直管 (取付け管) 有効長=400mm SRB	100	BUG1H4V	6,800
	125	BUG1Q4V	11,200
	150	BUG1F4V	15,900
	200	SRC2H	26,300
ゴム輪受口両受け直管 (取付け管) SRBW	100	WSRC1H	7,700
	125	WSRC1Q	12,400
	150	WSRC1F	17,800
	200	WSRC2H	29,400 ※
自在受口片受け直管 (取付け管)有効長=800mm SRB-F	100	FSRB1HM	6,100
	125	FSRB1QM	7,900
	150	FSRB1FM	9,900
	200	FSRB2HM	16,900

※印は受注生産品です。

取付け管用部品（硬質塩化ビニル管用支管）			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
90° 支管 90SVR	600×100	9SV6HA	6,400 ※
	600×125	9SV6HB	7,400 ※
	600×150	9SV6HC	8,700 ※
	600×200	9SV6HD	11,800 ※
	600×250	9SV6HE	31,900 ※
	600×300	9SV6HF	38,800 ※
下水伸縮支管 90SVR-SS	200×150	9SV2HCS	9,400 ※
	250×150	9SV2FCS	9,400 ※
	300×150	9SV3HCS	9,400 ※
	350×150	9SV3FCS	9,400 ※
	400×150	9SV4HCS	9,400 ※
	450×150	9SV4FCS	9,400 ※
	500×150	9SV5HCS	9,400 ※

取付け管用部品（硬質塩化ビニル管用支管）			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
90° 支管 90SVR	125×100	9SV1QA	5,800 ※
	150×100	9SV1FAA	5,800 ※
	150×125	9SV1FB	6,800 ※
	200×100	9SV2HAA	5,800 ※
	200×125	9SV2HB	6,800 ※
	200×150	9SV2HCM	8,000 ※
	250×100	9SV2FA	5,800 ※
	250×125	9SV2FB	6,800 ※
	250×150	9SV2FCA	8,000 ※
	250×200	9SV2FD	10,700 ※
	300×100	9SV3HA	5,800 ※
	300×125	9SV3HB	6,800 ※
	300×150	9SV3HCA	8,000 ※
	300×200	9SV3HD	10,700 ※
	300×250	9SV3HE	29,000 ※
	350×100	9SV3FA	6,400 ※
	350×125	9SV3FB	7,400 ※
	350×150	9SV3FCA	8,700 ※
	350×200	9SV3FD	11,800 ※
	350×250	9SV3FE	31,900 ※
	350×300	9SV3FF	38,800 ※
	400×100	9SV4HA	6,400 ※
	400×125	9SV4HB	7,400 ※
	400×150	9SV4HCA	8,700 ※
	400×200	9SV4HD	11,800 ※
	400×250	9SV4HE	31,900 ※
	400×300	9SV4HF	38,800 ※
	450×100	9SV4FA	6,400 ※
	450×125	9SV4FB	7,400 ※
	450×150	9SV4FCA	8,700 ※
	450×200	9SV4FD	11,800 ※
	450×250	9SV4FE	31,900 ※
	450×300	9SV4FF	38,800 ※
	500×100	9SV5HA	6,400 ※
	500×125	9SV5HB	7,400 ※
	500×150	9SV5HC	8,700 ※
	500×200	9SV5HD	11,800 ※
	500×250	9SV5HE	31,900 ※
	500×300	9SV5HF	38,800 ※

積水化学工業（株）
2022年 8 月

取付け管用部品（硬質塩化ビニル管用支管）			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
90° 自在支管 90SVR-F	125×100	F9V1QAM	8,000 ※
	150×100	F9V1FAY	8,000
	150×125	F9V1FBM	9,500
	200×100	F9V2HAY	8,000
	200×125	F9V2HBM	9,500
	200×150	F9V2HCY	10,700
	250×100	F9V2FAM	8,000
	250×125	F9V2FBM	9,500 ※
	250×150	F9V2FCY	10,700 ◎
	250×200	F9V2FDM	16,200
	300×100	F9V3HAM	8,000
	300×125	F9V3HBM	9,500 ※
	300×150	F9V3HCM	10,700
	300×200	F9V3HDM	16,200
	350×100	F9V3FAM	8,700 ※
	350×125	F9V3FBM	10,300 ※
	350×150	F9V3FCM	11,800
	350×200	F9V3FDM	17,900
	400×100	F9V4HAM	8,700 ※
	400×125	F9V4HBM	10,300 ※
	400×150	F9V4HCM	11,800
	400×200	F9V4HDM	17,900 ※
	450×100	F9V4FAM	8,700 ※
	450×125	F9V4FBM	10,300 ※
	450×150	F9V4FCM	11,800
	450×200	F9V4FDM	17,900
	500×100	F9V5HAM	8,700 ※
	500×125	F9V5HBM	10,300 ※
	500×150	F9V5HCM	11,800
	500×200	F9V5HDM	17,900 ※
	600×100	F9V6HAM	8,700 ※
	600×125	F9V6HBM	10,300 ※
	600×150	F9V6HCM	11,800 ※
	600×200	F9V6HDM	17,900 ※



取付け管用部品（硬質塩化ビニル管用支管）			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
75° 自在支管 75SVR-F	150×100	F7V1FA	7,200 ※
	150×125	F7V1FB	10,300 ※
	200×100	F7V2HA	7,200 ※
	200×125	F7V2HB	10,300 ※
	200×150	F7V2HC	9,600 ※
	250×100	F7V2FA	7,200 ※
	250×125	F7V2FB	10,300 ※
	250×150	F7V2FC	9,600 ※
	250×200	F7V2FD	14,400 ※
	300×100	F7V3HA	8,600 ※
	300×125	F7V3HB	10,300 ※
	300×150	F7V3HCT	11,700 ※
	300×200	F7V3HD	17,300 ※
	350×100	F7V3FA	9,600 ※
	350×125	F7V3FB	11,200 ※
	350×150	F7V3FC	10,600 ※
	350×200	F7V3FD	19,100 ※
	400×100	F7V4HA	9,600 ※
	400×125	F7V4HB	11,200 ※
	400×150	F7V4HC	10,600 ※
	400×200	F7V4HD	19,100 ※
	450×100	F7V4FA	9,600 ※
	450×125	F7V4FB	11,200 ※
	450×150	F7V4FC	12,500 ※
	450×200	F7V4FD	15,800 ※
	500×100	F7V5HA	9,600 ※
	500×125	F7V5HB	11,200 ※
	500×150	F7V5HC	10,600 ※
	500×200	F7V5HD	19,100 ※
	600×100	F7V6HA	9,600 ※
	600×125	F7V6HB	11,200 ※
	600×150	F7V6HC	12,500 ※
	600×200	F7V6HD	19,100 ※
60° 自在支管 60SVR-F	150×100	F6V1FAY	8,400 ※
	150×125	F6V1FBM	9,800 ※
	200×100	F6V2HAY	8,400 ※
	200×125	F6V2HBM	9,800 ※
	200×150	F6V2HCY	11,000 ※
	250×100	F6V2FAM	8,400 ※
	250×125	F6V2FBM	9,800 ※
	250×150	F6V2FCY	11,000 ※
	250×200	F6V2FDM	16,700 ※
	300×100	F6V3HAM	8,400 ※
	300×125	F6V3HBM	9,800 ※
	300×150	F6V3HCT	11,000 ※
	300×200	F6V3HDM	16,700 ※
	350×100	F6V3FAM	9,200 ※
	350×125	F6V3FBM	10,800 ※
	350×150	F6V3FCM	12,100 ※
	350×200	F6V3FDM	18,300 ※
	400×100	F6V4HAM	9,200 ※
	400×125	F6V4HBM	10,800 ※
	400×150	F6V4HCM	12,100 ※
	400×200	F6V4HDM	18,300 ※
	450×100	F6V4FAM	9,200 ※
	450×125	F6V4FBM	10,800 ※
	450×150	F6V4FCM	12,100 ※
	450×200	F6V4FDM	18,300 ※
	500×100	F6V5HAM	9,200 ※
	500×125	F6V5HBM	10,800 ※
	500×150	F6V5HCM	12,100 ※
	500×200	F6V5HDM	18,300 ※
	600×100	F6V6HAM	9,200 ※
	600×125	F6V6HBM	10,800 ※
	600×150	F6V6HCM	12,100 ※
	600×200	F6V6HDM	18,300 ※



※印は受注生産品、◎印は射出成形品です。

積水化学工業（株）
2022年 8 月

取付け管用部品（鉄筋コンクリート管および陶管用支管）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
鉄筋コンクリート管および 陶管用枝付き支管 S90SHR	150×100	9SH1FA	5,800	※
	200×100	9SH2HA	5,800	
	200×125	9SH2HB	6,800	
	200×150	9SH2HC	8,000	
	250×100	9SH2FA	5,800	
	250×125	9SH2FB	6,800	
	250×150	9SH2FCA	8,000	◎
	250×200	9SH2FD	10,700	
	300×100	9SH3HA	5,800	※
	300×125	9SH3HB	6,800	※
	300×150	9SH3HCA	8,000	◎
	300×200	9SH3HD	10,700	
	300×250	9SH3HE	29,000	※
	350×100	9SH3FA	6,400	※
	350×125	9SH3FB	7,400	※
	350×150	9SH3FC	8,700	※
	350×200	9SH3FD	11,800	※
	350×250	9SH3FE	31,900	※
	350×300	9SH3FF	38,800	※
	400×100	9SH4HA	6,400	※
	400×125	9SH4HB	7,400	※
	400×150	9SH4HC	8,700	
	400×200	9SH4HD	11,800	
	400×250	9SH4HE	31,900	※
	400×300	9SH4HF	38,800	※
	450×100	9SH4FA	6,400	※
	450×125	9SH4FB	7,400	※
	450×150	9SH4FC	8,700	
	450×200	9SH4FD	11,800	※
	450×250	9SH4FE	31,900	※
	450×300	9SH4FF	38,800	※
	500×100	9SH5HA	6,400	※
	500×125	9SH5HB	7,400	※
	500×150	9SH5HC	8,700	
	500×200	9SH5HD	11,800	
	500×250	9SH5HE	31,900	※
	500×300	9SH5HF	38,800	※
	600×100	9SH6HA	6,400	※
	600×125	9SH6HB	7,400	※
	600×150	9SH6HC	8,700	
	600×200	9SH6HD	11,800	
	600×250	9SH6HE	31,900	※
	600×300	9SH6HF	38,800	※
	700×100	9SH7HA	6,400	※
	700×125	9SH7HB	7,400	※
	700×150	9SH7HC	8,700	
	700×200	9SH7HD	11,800	
	700×250	9SH7HE	31,900	※
	700×300	9SH7HF	38,800	※
	800×100	9SH8HA	6,400	※
	800×125	9SH8HB	7,400	※
	800×150	9SH8HC	8,700	
	800×200	9SH8HD	11,800	
	800×250	9SH8HE	31,900	※
	800×300	9SH8HF	38,800	※
	900×100	9SH9HA	6,400	※
	900×125	9SH9HB	7,400	※
	900×150	9SH9HC	8,700	
	900×200	9SH9HD	11,800	
	900×250	9SH9HE	31,900	※
	900×300	9SH9HF	38,800	※
	1000×100	9SHS0A	6,400	※
	1000×125	9SHS0B	7,400	※
	1000×150	9SHS0C	8,700	
	1000×200	9SHS0D	11,800	
	1000×250	9SHS0E	31,900	※
	1000×300	9SHS0F	38,800	※

取付け管用部品（鉄筋コンクリート管および陶管用支管）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
鉄筋コンクリート管および 陶管用枝付き支管 S90SHR	1100×100	9SHS1A	6,400	※
	1100×125	9SHS1B	7,400	※
	1100×150	9SHS1C	8,700	※
	1100×200	9SHS1D	11,800	※
	1100×250	9SHS1E	31,900	※
	1100×300	9SHS1F	38,800	※
	1200×100	9SHS2A	6,400	※
	1200×125	9SHS2B	7,400	※
	1200×150	9SHS2C	8,700	※
	1200×200	9SHS2D	11,800	※
	1200×250	9SHS2E	31,900	※
	1200×300	9SHS2F	38,800	※
	1350×100	9SHS3A	6,400	※
	1350×125	9SHS3B	7,400	※
	1350×150	9SHS3C	8,700	※
	1350×200	9SHS3D	11,800	※
	1350×250	9SHS3E	31,900	※
	1350×300	9SHS3F	38,800	※
	1500×100	9SHS5A	6,400	※
	1500×125	9SHS5B	7,400	※
	1500×150	9SHS5C	8,700	※
	1500×200	9SHS5D	11,800	※
	1500×250	9SHS5E	31,900	※
	1500×300	9SHS5F	38,800	※

※印は受注生産品、◎印は射出成形品です。

2022年 8 月

取付け管用部品（鉄筋コンクリート管および陶管用支管）			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
鉄筋コンクリート管および 陶管用下水伸縮支管 90SHR-SS	200×150	9SH2HCS	9,100 ※
	250×150	9SH2FCS	9,100 ※
	300×150	9SH3HCS	9,100 ※
	350×150	9SH3FCS	9,100 ※
	400×150	9SH4HCS	9,100 ※
	450×150	9SH4FCS	9,100 ※
	500×150	9SH5HCS	9,100 ※
	600×150	9SH6HCS	9,100 ※
	700×150	9SH7HCS	9,100 ※
	800×150	9SH8HCS	9,100 ※
	900×150	9SH9HCS	9,100 ※
	1000×150	9SHS0CS	9,100 ※
	1100×150	9SHS1CS	9,100 ※
	1200×150	9SHS2CS	9,100 ※
	1350×150	9SHS3CS	9,100 ※
	1500×150	9SHS5CS	9,100 ※
鉄筋コンクリート管および 陶管用枝付き自在支管 S90SHR-F	150×100	F9H1FAM	8,000 ※
	150×125	F9H1FBM	9,500 ※
	200×100	F9H2HAM	8,000 ※
	200×125	F9H2HBM	9,500 ※
	200×150	F9H2HCM	10,700 ※
	250×100	F9H2FAM	8,000 ※
	250×125	F9H2FBM	9,500 ※
	250×150	F9H2FCT	10,700 ※
	250×200	F9H2FDM	16,200 ※
	300×100	F9H3HAM	8,000 ※
	300×125	F9H3HBM	9,500 ※
	300×150	F9H3HCM	10,700 ※
	300×200	F9H3HDM	16,200 ※
	350×100	F9H3FAM	8,700 ※
	350×125	F9H3FBM	10,300 ※
	350×150	F9H3FCM	11,800 ※
	350×200	F9H3FDM	17,900 ※
	400×100	F9H4HAM	8,700 ※
	400×125	F9H4HBM	10,300 ※
	400×150	F9H4HCM	11,800 ※
	400×200	F9H4HDM	17,900 ※
	450×100	F9H4FAM	8,700 ※
	450×125	F9H4FBM	10,300 ※
	450×150	F9H4FCM	11,800 ※
	450×200	F9H4FDM	17,900 ※
	500×100	F9H5HAM	8,700 ※
	500×125	F9H5HBM	10,300 ※
	500×150	F9H5HCM	11,800 ※
	500×200	F9H5HDM	17,900 ※
	600×100	F9H6HAM	8,700 ※
	600×125	F9H6HBM	10,300 ※
	600×150	F9H6HCM	11,800 ※
	600×200	F9H6HDM	17,900 ※
	700×100	F9H7HAM	8,700 ※
	700×125	F9H7HBM	10,300 ※
	700×150	F9H7HCM	11,800 ※
	700×200	F9H7HDM	17,900 ※
	800×100	F9H8HAM	8,700 ※
	800×125	F9H8HBM	10,300 ※
	800×150	F9H8HCM	11,800 ※
	800×200	F9H8HDM	17,900 ※
	900×100	F9H9HAM	8,700 ※
	900×125	F9H9HBM	10,300 ※
	900×150	F9H9HCM	11,800 ※
	900×200	F9H9HDM	17,900 ※
	1000×100	F9HS0AM	8,700 ※
	1000×125	F9HS0BM	10,300 ※
	1000×150	F9HS0CM	11,800 ※
	1000×200	F9HS0DM	17,900 ※

取付け管用部品（鉄筋コンクリート管および陶管用支管）			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
鉄筋コンクリート管および 陶管用枝付き自在支管 S90SHR-F	1100×100	F9HS1AM	8,700 ※
	1100×125	F9HS1BM	10,300 ※
	1100×150	F9HS1CM	11,800 ※
	1100×200	F9HS1DM	17,900 ※
	1200×100	F9HS2AM	8,700 ※
	1200×125	F9HS2BM	10,300 ※
	1200×150	F9HS2CM	11,800 ※
	1200×200	F9HS2DM	17,900 ※
	1350×100	F9HS3AM	8,700 ※
	1350×125	F9HS3BM	10,300 ※
	1350×150	F9HS3CM	11,800 ※
	1350×200	F9HS3DM	17,900 ※
	1500×100	F9HS5AM	8,700 ※
	1500×125	F9HS5BM	10,300 ※
	1500×150	F9HS5CM	11,800 ※
	1500×200	F9HS5DM	17,900 ※
鉄筋コンクリート管および 陶管用A型60°支管 A60SHR-F	150	6SH1FJ	7,300 ◎
	200	6SH2HJ	10,900 ◎
鉄筋コンクリート管および 陶管用A型60°自在支管 A80SHR-F	I×100	F6MH1AY	8,700 ※
	I×125	F6MH1BY	10,300 ※
	I×150	F6MH1CY	11,000 ※
	I×200	F6MH1DY	18,500 ※
	II×100	F6MH2AY	9,700 ※
	II×125	F6MH2BY	11,200 ※
	II×150	F6MH2CY	12,200 ※
	II×200	F6MH2DY	20,400 ※
	III×100	F6MH3AY	9,700 ※
	III×125	F6MH3BY	11,200 ※
	III×150	F6MH3CY	12,200 ※
	III×200	F6MH3DY	20,400 ※

※印は受注生産品、◎印は射出成形品です。

2022年 8 月

取付け管用部品（鉄筋コンクリート管および陶管用支管）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
鉄筋コンクリート管および 陶管用管軸60° 支管 K60SHR	150×100	6SH1FA	6,400	※
	150×125	6SH1FB	7,400	※
	200×100	6SH2HA	6,400	※
	200×125	6SH2HB	7,400	※
	200×150	6SH2HC	8,700	※
	250×100	6SH2FA	6,400	※
	250×125	6SH2FB	7,400	※
	250×150	6SH2FC	8,700	※
	250×200	6SH2FD	11,700	※
	300×100	6SH3HA	6,400	※
	300×125	6SH3HB	7,400	※
	300×150	6SH3HC	8,700	※
	300×200	6SH3HD	11,700	※
	350×100	6SH3FA	7,600	※
	350×125	6SH3FB	8,700	※
	350×150	6SH3FC	10,500	※
	350×200	6SH3FD	13,800	※
	400×100	6SH4HA	7,600	※
	400×125	6SH4HB	8,700	※
	400×150	6SH4HC	10,500	※
	400×200	6SH4HD	13,800	※
	450×100	6SH4FA	7,600	※
	450×125	6SH4FB	8,700	※
	450×150	6SH4FC	10,500	※
	450×200	6SH4FD	13,800	※
	500×100	6SH5HA	7,600	※
	500×125	6SH5HB	8,700	※
	500×150	6SH5HC	10,500	※
	500×200	6SH5HD	13,800	※
	600×100	6SH6HA	7,600	※
	600×125	6SH6HB	8,700	※
	600×150	6SH6HC	10,500	※
	600×200	6SH6HD	13,800	※
鉄筋コンクリート管および 陶管用管軸60° 自在支管 K60SHR-F	150×100	F6MH1FA	8,500	※
	150×125	F6MH1FB	9,900	※
	200×100	F6MH2HA	8,500	※
	200×125	F6MH2HB	9,900	※
	200×150	F6MH2HD	11,600	※
	250×100	F6MH2FA	8,500	※
	250×125	F6MH2FB	9,900	※
	250×150	F6MH2FC	11,600	※
	250×200	F6MH2FD	17,300	※
	300×100	F6MH3HA	8,500	※
	300×125	F6MH3HB	9,900	※
	300×150	F6MH3HC	11,600	※
	300×200	F6MH3HD	17,300	※
	350×100	F6MH3FA	9,200	※
	350×125	F6MH3FB	10,700	※
	350×150	F6MH3FC	12,100	※
	350×200	F6MH3FD	18,300	※
	400×100	F6MH4HA	9,200	※
	400×125	F6MH4HB	10,700	※
	400×150	F6MH4HC	12,100	※
	400×200	F6MH4HD	18,300	※
	450×100	F6MH4FA	9,200	※
	450×125	F6MH4FB	10,700	※
	450×150	F6MH4FC	12,100	※
	450×200	F6MH4FD	18,300	※
	500×100	F6MH5HA	9,200	※
	500×125	F6MH5HB	10,700	※
	500×150	F6MH5HC	12,100	※
	500×200	F6MH5HD	18,300	※
	600×125	F6MH6HB	10,700	※
	600×150	F6MH6HC	12,100	※
	600×200	F6MH6HD	18,300	※

取付け管用部品（鉄筋コンクリート管および陶管用支管）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
鉄筋コンクリート管および 陶管用枝付き支管 RH	100	RH1H	4,100	※
	125	RH1Q	5,000	※
	150	RH1FA	5,800	◎
	200	RH2H	8,500	※
鉄筋コンクリート管および 陶管用枝付き自在支管 RH-F	100	RHF1HY	4,700	※
	125	RHF1QY	5,300	※
	150	RHF1FY	9,600	※
	200	RHF2HY	15,800	※


※印は受注生産品、◎印は射出成形品です。

取付け管用部品（曲管）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
ゴム輪受口15° 曲管 (差し口) 15SR	100	1SR1HJ	3,900	◎
	125	1SR1Q	5,500	※
	150	1SR1FJ	7,200	◎
	200	1SR2H	12,300	※
	250	1SR2F	37,500	※
ゴム輪受口30° 曲管 (差し口) 30SR	300	1SR3H	52,100	※
	100	3SR1HY	3,900	◎
	125	3SR1QJ	5,500	◎
	150	3SR1FJ	7,200	◎
	200	3SR2HJ	12,300	◎
ゴム輪受口45° 曲管 (差し口) 45SR	250	3SR2F	43,800	※
	300	3SR3H	55,600	※
	100	4SR1HY	4,400	◎
	125	4SR1QJ	6,500	◎
	150	4SR1FJ	8,100	◎
ゴム輪受口60° 曲管 (差し口) 60SR	200	4SR2HJ	14,700	◎
	250	4SR2F	52,100	※
	300	4SR3H	74,600	※
	100	6SR1HJ	4,400	◎
	125	6SR1QN	6,500	◎
ゴム輪受口0° 自在曲管(受口) 0SR-F	150	6SR1FJ	8,100	◎
	200	6SR2HJ	14,700	◎
	250	6SR2F	61,200	※
	300	6SR3H	91,000	※
	100	F0SR1HU	5,000	◎
ゴム輪受口15° 自在曲管(受口) 15SR-F	150	F0SR1FU	7,700	◎
	100	F1SR1HU	5,200	◎
ゴム輪受口30° 自在曲管(受口) 30SR-F	150	F1SR1FU	9,100	◎
	100	F3SR1HU	5,200	◎
ゴム輪受口45° 自在曲管(受口) 45SR-F	150	F3SR1FU	9,100	◎
	100	F4SR1HU	5,800	◎
ゴム輪受口60° 自在曲管(受口) 60SR-F	150	F4SR1FU	10,300	◎
	200	F4SR2HU	18,600	◎
ゴム輪受口75° 自在曲管(受口) 75SR-F	150	F6SR1FU	10,300	◎
	200	F6SR2HU	18,600	◎

※印は受注生産品、◎印は射出成形品です。

取付け管用部品 (曲管)			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
ゴム輪受口0° 自在曲管 (差し口) 0SR-F 	100	F0SR1HY	4,500
	125	F0SR1QM	5,700
	150	F0SR1FY	7,200
	200	F0SR2HM	12,200
	250	F0SR2FS	30,700
	300	F0SR3HS	80,900
ゴム輪受口15° 自在曲管 (差し口) 15SR-F 	100	1VF1HY	4,800
	125	F1SR1QM	6,500
	150	1VF1FY	8,300
	200	F1SR2HN	14,200
	250	F1SR2FS	43,100
	300	F1SR3HS	94,800
ゴム輪受口30° 自在曲管 (差し口) 30SR-F 	100	F3SR1HY	4,800
	125	F3SR1QM	6,500
	150	F3SR1FY	8,300
	200	F3SR2HN	14,200
	250	F3SR2FS	50,700
	300	F3SR3HS	101,800
ゴム輪受口45° 自在曲管 (差し口) 45SR-F 	100	F4SR1HY	5,300
	125	F4SR1QM	7,700
	150	F4SR1FY	9,400
	200	F4SR2HN	16,900
	250	F4SR2FS	61,400
	300	F4SR3HS	106,800
ゴム輪受口60° 自在曲管 (差し口) 60SR-F 	100	F6SR1HY	5,300
	125	F6SR1QM	7,700
	150	F6SR1FY	9,400
	200	F6SR2HN	16,900
	250	F6SR2FS	69,100
	300	F6SR3HS	116,300
ゴム輪受口75° 自在曲管 (差し口) 75SR-F 	100	F7SR1HY	8,600
	125	F7SR1QC	9,100
	150	F7SR1FY	9,400
接着受口15° 曲管 15ST 	100	1ST1H	3,100
	125	1ST1Q	4,700
	150	1SD1FJ	6,100
	200	1ST2H	10,600
	250	1ST2F	33,600
	300	1ST3H	46,400
接着受口30° 曲管 30ST 	100	3ST1H	3,100
	125	3ST1Q	4,700
	150	3SD1FJ	6,100
	200	3ST2H	10,600
	250	3ST2F	36,600
	300	3ST3H	57,800
接着受口45° 曲管 45ST 	100	4ST1H	3,500
	125	4ST1Q	5,800
	150	4SD1FJ	7,500
	200	4ST2H	13,500
	250	4ST2F	43,900
	300	4ST3H	63,600
接着受口60° 曲管 60ST 	100	6ST1HN	3,500
	125	6ST1QN	5,800
	150	6SD1FJ	7,500
	200	6ST2HN	13,500
	250	6ST2F	48,500
	300	6ST3H	76,700

※印は受注生産品、◎印は射出成形品です。

関連部材			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
有孔管 VP(50～300) VU(50～500) 	VP 50×4000	UVP504	4,700
	VP 65×4000	UVP654	6,200
	VP 75×4000	UVP754	9,200
	VP100×4000	UVP1H4N	14,000
	VP125×4000	UVP1Q4	17,800
	VP150×4000	UVP1F4	26,600
	VP200×4000	UVP2H4	40,200
	VP250×4000	UVP2F4	61,400
	VP300×4000	UVP3H4	87,100
	VU 50×4000	UVU504	2,400
	VU 65×4000	UVU654	3,400
	VU 75×4000	UVU754	4,600
	VU100×4000	UVU1H4	7,000
	VU125×4000	UVU1Q4	11,300
	VU150×4000	UVU1F4	16,300
	VU200×4000	UVU2H4	26,600
	VU250×4000	UVU2F4	40,200
	VU300×4000	UVU3H4	56,200
	VU350×4000	UVU3F4	75,900
VU400×4000	UVU4H4	100,200	
VU450×4000	UVU4F4	122,000	
VU500×4000	UVU5H4	149,400	
斜孔管  斜孔管・スバイラル 	VP40×2m	KVP402	2,200
	VP40×4m	KVP404	4,200
	VP40×2m	KVP402S	4,100
	VP40×4m	KVP404S	6,700
斜孔管・端末管	VP40×4m	KVP404T	4,800
下水仮止めキャップ CA 	100	CA1HN	1,400
	125	CA1QN	1,500
	150	CA1FN	1,700
	200	CA2HN	2,100
ブレンエンド止水キャップ (受口用) 	150	SCU1F	21,700
	200	SCU2H	24,600
	250	SCU2F	36,600
	300	SCU3H	43,600
	350	SCU3F	49,900
	400	SCU4H	67,500
	450	SCU4F	78,300
	500	SCU5H	97,600
接着止水キャップ (差し口用) 	600	SCU6H	144,300
	150	SCS1F	23,900
	200	SCS2H	30,000
	250	SCS2F	43,500
	300	SCS3H	53,500
	350	SCS3F	62,400
	400	SCS4H	81,300
	450	SCS4F	95,900
ゴム輪止水キャップ (差し口用) 	500	SCS5H	127,800
	600	SCS6H	159,600
	150	SCRS1F	30,500
	200	SCRS2H	33,100
	250	SCRS2F	47,300
	300	SCRS3H	59,100
	350	SCRS3F	70,500
	400	SCRS4H	100,800
450	SCRS4F	121,900	
500	SCRS5H	156,300	
600	SCRS6H	244,000	

※印は受注生産品です。

2022年 8 月

副管用部品（硬質塩化ビニル管用）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
一体型内副管用クロス CR-UR	150×100×100	CRUR1FA	51,600	※
	150×150×100	CRUR1FB	51,900	※
	150×150×150	CRUR1FC	52,700	※
	200×150×100	CRUR2HA	70,300	※
	200×150×150	CRUR2HB	71,000	※
	200×200×150	CRUR2HC	73,300	※
	200×200×200	CRUR2HD	75,400	※
	250×150×150	CRUR2FA	88,700	※
	250×200×150	CRUR2FB	91,000	※
	250×200×200	CRUR2FC	93,100	※
	250×250×150	CRUR2FD	94,200	※
	250×250×200	CRUR2FE	96,300	※
	300×150×150	CRUR3HA	110,200	※
	300×200×150	CRUR3HB	112,300	※
	300×200×200	CRUR3HC	114,500	※
	300×250×150	CRUR3HD	115,700	※
	300×250×200	CRUR3HE	117,600	※
	300×300×150	CRUR3HF	118,700	※
	300×300×200	CRUR3HG	120,800	※
内副管継手用固定バンド (金具付き)	100×50	PVCB1H5	8,300	
	125×50	PVCB1Q5	8,400	
	125×100	PVCB1Q1	9,100	※
	150×50	PVCB1F5	8,500	
	150×100	PVCB1F1	9,400	※
	200×50	PVCB2H5	9,500	
	200×100	PVCB2H1	9,600	※
	250×50	PVCB2F5	10,000	
	250×100	PVCB2F1	10,600	※
	300×50	PVCB3H5	10,600	
	300×100	PVCB3H1	11,200	※
	350×50	PVCB3F5	12,000	※
副管用90° 支管 VS	125×100	VS1QA	4,500	※
	150×100	VS1FAQ	4,500	※
	150×125	VS1FB	4,800	※
	200×100	VS2HA	4,500	※
	200×125	VS2HB	4,800	※
	200×150	VS2HCJ	5,600	◎
	250×100	VS2FA	4,500	※
	250×125	VS2FB	4,800	※
	250×150	VS2FC	5,600	※
	250×200	VS2FD	7,200	※
	300×100	VS3HA	4,500	※
	300×125	VS3HB	4,800	※
	300×150	VS3HC	5,600	※
	300×200	VS3HD	7,200	※
	300×250	VS3HE	14,500	※
	350×100	VS3FA	5,000	※
	350×125	VS3FB	5,300	※
	350×150	VS3FC	6,100	※
	350×200	VS3FD	7,700	※
	350×250	VS3FE	14,500	※
	350×300	VS3FF	18,800	※
	400×100	VS4HA	5,000	※
	400×125	VS4HB	5,300	※
	400×150	VS4HC	6,100	※
	400×200	VS4HD	7,700	※
	400×250	VS4HE	14,500	※
	400×300	VS4HF	18,800	※
	450×100	VS4FA	5,000	※
	450×125	VS4FB	5,300	※
	450×150	VS4FC	6,100	※
	450×200	VS4FD	7,700	※
	450×250	VS4FE	14,500	※
	450×300	VS4FF	18,800	※

副管用部品（硬質塩化ビニル管用）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
副管用90° 支管 VS	500×100	VS5HA	5,000	※
	500×125	VS5HB	5,300	※
	500×150	VS5HC	6,100	※
	500×200	VS5HD	7,700	※
	500×250	VS5HE	14,500	※
	500×300	VS5HF	18,800	※
	600×100	VS6HA	5,000	※
	600×125	VS6HB	5,300	※
	600×150	VS6HC	6,100	※
	600×200	VS6HD	7,700	※
	600×250	VS6HE	14,500	※
	600×300	VS6HF	18,800	※
接着受口カラー WTB	100	WTB1HA	800	◎
	125	WTB1QA	1,500	◎
	150	WTB1FA	2,400	◎
	200	WTB2HA	3,400	◎
	250	WTB2FA	6,900	◎
90° 曲管 90ST	100	9ST1HY	2,000	◎
	125	9ST1QY	3,400	◎
	150	9ST1FY	5,200	◎
	200	9ST2HY	11,000	◎
	250	ULL2FJ	24,200	◎
	300	ULL3HJ	39,500	◎

※印は受注生産品、◎印は射出成形品です。

副管用部品（鉄筋コンクリート管および陶管用）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
鉄筋コンクリート管 および陶管用内副管用 クロス CR-UH	150×100×100	CRUH1FA	58,300	※
	150×150×100	CRUH1FB	59,000	※
	150×150×150	CRUH1FC	61,200	※
	200×150×100	CRUH2HA	68,200	※
	200×150×150	CRUH2HB	70,600	※
	200×200×150	CRUH2HC	74,100	※
	200×200×200	CRUH2HD	78,500	※
	250×150×150	CRUH2FA	79,000	※
	250×200×150	CRUH2FB	81,200	※
	250×200×200	CRUH2FC	85,600	※
	250×250×150	CRUH2FD	83,200	※
	250×250×200	CRUH2FE	87,100	※
	300×150×150	CRUH3HA	91,500	※
	300×200×150	CRUH3HB	93,600	※
	300×200×200	CRUH3HC	97,900	※
	300×250×150	CRUH3HD	95,400	※
	300×250×200	CRUH3HE	99,600	※
	300×300×150	CRUH3HF	102,100	※
	300×300×200	CRUH3HG	106,300	※
	350×200×150	CRUH3FA	124,400	※
	350×200×200	CRUH3FB	128,500	※
	350×250×150	CRUH3FC	126,100	※
	350×250×200	CRUH3FD	130,400	※
	350×300×150	CRUH3FE	133,900	※
	350×300×200	CRUH3FF	138,100	※
鉄筋コンクリート管 および陶管用内副管用 クロス CR-UH	350×350×150	CRUH3FG	138,600	※
	350×350×200	CRUH3FH	143,000	※

※印は受注生産品です。

関連製品

2022年12月

下水道用滑剤・接着剤・接合剤			
品名	容量	品番	価格(円/個)
エスロン滑剤ペルソープ	1kg(1.3kg缶/4缶/箱)	BSP1H	2,370
	2kg(2缶/箱)	BSP2	3,240
			
エスロン接着剤 No.70S	500g(40缶/箱)	S705G	1,680
	1kg(24缶/箱)	S701	3,080
			
エスロン接着剤 No.73S	500g(40缶/箱)	S735G	1,550
	1kg(24缶/箱)	S731	3,080
			
エスロン接着剤 No.65S	1kg(24缶/箱)	S651	3,080
			
エスロタイト A・Bセット (A・B各50, プライマー12入)		ESTABPS	12,200
			
エスロンドレンタイト502 (冬用)	2kg(6セット/箱)	N502-02	5,980
	10kg(1セット/箱)	N502-10	28,810
			
エスロンドレンタイト503 (一般用)	2kg(6セット/箱)	N503-02	5,980
	10kg(1セット/箱)	N503-10	28,810
			
エスロンリブタイト (一般用)	2kg(4セット/箱)	RIBT2I	8,100
	10kg(1セット/箱)	RIBT10I	36,050
			
エスロンリブタイト (夏用)	2kg(4セット/箱)	RIBT2N	8,100
	10kg(1セット/箱)	RIBT10N	36,050
			

下水道用滑剤・接着剤・接合剤			
品名	呼び径	品番	価格(円/セット)
エスロンBV	200g×20本	ESTABV	26,200
取付支管用接合剤 (一液性接合剤)	(単品での販売は行なっておりません)		

工具類			
品名	呼び径	品番	価格(円/個)
エスロン面取器	本体	MNK	39,300
本体 アタッチメント	アタッチメント	MNS	19,200
			
イラストは本体とアタッチメントを 組み合わせたものです。			

■下水道用リブ付硬質塩化ビニル管(日本下水道協会規格 JSWAS K-13 塩化ビニル管・継手協会規格 PRP-11)

K13 エスロン®プラスチックリブパイプ

2023年 1 月

本 管			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/本)
ゴム輪差し口受けリブ直管 SRA-PRP	150	PRP1F4	18,080
	200	PRP2H4	28,690
	250	PRP2F4	43,240
	300	PRP3H4	60,950
	350	PRP3F4	82,430
	400	PRP4H4	95,790
	450	PRP4F4	122,420
ゴム輪受口筒受けリブ直管 WSRA-PRP	150	PRP1F4W	22,200
	200	PRP2H4W	32,060
	250	PRP2F4W	48,280
	300	PRP3H4W	68,050
	350	PRP3F4W	92,030
	400	PRP4H4W	106,920
	450	PRP4F4W	136,610

本管用部品			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
リブ上流用マンホール継手 MR-PRP	150	RMR1F	9,700
	200	RMR2H	12,800
	250	RMR2F	17,700
	300	RMR3H	25,600
	350	RMR3F	33,700
	400	RMR4H	56,300
	450	RMR4F	68,100
リブ下流用マンホール継手 MSA-PRP	150	RMSA1F	6,100
	200	RMSA2H	6,800
	250	RMSA2F	9,700
	300	RMSA3H	13,400
	350	RMSA3F	18,200
	400	RMSA4H	34,800
	450	RMSA4F	43,500
リブ割管分岐用マンホール継手 MRL-PRP	150	RMRL1F	12,100
	200	RMRL2H	15,200
	250	RMRL2F	21,300 ※
	300	RMRL3H	29,800 ※
	350	RMRL3F	38,700 ※
	400	RMRL4H	70,200 ※
	450	RMRL4F	89,700 ※
リブくura型マンホール継手 MRK-PRP	150 × 900	RSMR1FD	15,200 ※
	200 × 900	RSMR2HA	16,400 ※
	250 × 900	RSMR2FA	23,200 ※
	150 × 1050	RSMR1FE	13,600 ※
	200 × 1050	RSMR2HE	14,700 ※
	250 × 1050	RSMR2FE	20,900 ※
	300 × 1050	RSMR3HE	30,000 ※
	350 × 1050	RSMR3FE	37,100 ※
	400 × 1050	RSMR4HE	85,500 ※
	450 × 1050	RSMR4FE	104,400 ※
	150 × 1400	RSMR1FJ	15,200 ※
	200 × 1400	RSMR2HJ	16,400 ※
	250 × 1400	RSMR2FJ	23,200 ※
	300 × 1400	RSMR3HJ	30,000 ※
	350 × 1400	RSMR3FJ	37,100 ※
	400 × 1400	RSMR4HJ	77,700 ※
	450 × 1400	RSMR4FJ	94,800 ※

本管用部品			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
リブくura型マンホール継手 (フラット) MRK-PRP	150-F	RSMR1F	15,200 ※
	200-F	RSMR2H	16,400 ※
	250-F	RSMR2F	23,200 ※
	300-F	RSMR3H	33,400 ※
	350-F	RSMR3F	40,700 ※
リブ内割管用クロス MRL-UC-PRP	150 × 100 × 100	RMUC1FM	51,300 ※
	200 × 150 × 150	RMUC2HA	70,100 ※
	250 × 150 × 150	RMUC2FB	83,400 ※
	250 × 200 × 150	RMUC2FC	91,400 ※
	300 × 150 × 150	RMUC3HA	88,100 ※
	300 × 200 × 150	RMUC3HD	96,000 ※
	300 × 250 × 150	RMUC3HE	184,000 ※
	350 × 150 × 150	RMUC3FA	160,100 ※
	350 × 200 × 150	RMUC3FF	200,100 ※
	350 × 250 × 150	RMUC3FG	222,600 ※
	350 × 300 × 150	RMUC3FH	253,000 ※
	400 × 150 × 150	RMUC4HA	176,100 ※
	400 × 200 × 150	RMUC4HD	220,200 ※
	400 × 250 × 150	RMUC4HE	244,800 ※
	400 × 300 × 150	RMUC4HH	278,300 ※
	450 × 150 × 150	RMUC4FA	193,700 ※
	450 × 200 × 150	RMUC4FD	242,100 ※
	450 × 250 × 150	RMUC4FE	269,400 ※
	450 × 300 × 150	RMUC4FH	306,000 ※
リブ内割管用T字管 MRL-UT-PRP	200 × 150	RMUT2HB	63,600 ※
	250 × 150	RMUT2FC	70,200 ※
	250 × 200	RMUT2FD	72,700 ※
	300 × 200	RMUT3HE	78,800 ※
	300 × 250	RMUT3HF	82,400 ※
	350 × 200	RMUT3FG	87,200 ※
	350 × 250	RMUT3FH	91,400 ※
	350 × 300	RMUT3FI	99,600 ※
	400 × 150	RMUT4HK	140,800 ※
	400 × 200	RMUT4HL	176,100 ※
	400 × 250	RMUT4HM	195,900 ※
	400 × 300	RMUT4HN	222,600 ※
	450 × 150	RMUT4FO	155,000 ※
	450 × 200	RMUT4FP	193,700 ※
	450 × 250	RMUT4FO	215,500 ※
	450 × 300	RMUT4FR	244,900 ※

※印は受注生産品です。

2023年 1 月

本管用部品（継手・補修継手）			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
カラー SYR-PRP	150	SYR21F	13,000
	200	SYR22H	15,400
	250	SYR22F	19,400
	300	SYR23H	25,100 ※
	350	SYR23F	35,400 ※
	400	SYR24H	54,800 ※
仮止めキャップ 受口・差し口兼用 NCP-PRP	450	SYR24F	66,100 ※
	150	RNCP1F	2,900 ※
	200	RNCP2H	5,100 ※
	250	RNCP2F	13,500 ※

本管用部品（変換継手）			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
VU-RR受ローリブ差し口 変換継手 RR-PRP	150	RRPRP1F	14,500
	200	RRPRP2H	18,000
	250	RRPRP2F	25,500
	300	RRPRP3H	41,600 ※
	350	RRPRP3F	59,000 ※
	400	RRPRP4H	91,500 ※
リップ受ローVU差し口 変換継手Ⅰ型 Aタイプ PRP-VU-I	450	RRPRP4F	116,900 ※
	150	VUPRP1F	9,600
	200	VUPRP2H	13,600
	250	VUPRP2F	19,100
	300	VUPRP3H	28,600 ※
	350	VUPRP3F	45,100 ※
リップ受ローVU差し口 変換継手Ⅰ型 Bタイプ PRP-VU-I	400	VUPRP4H	108,600 ※
	450	VUPRP4F	134,200 ※
	150	PRPU1FC	10,300
	200	PRPU2HC	15,300 ※
	250	PRPU2FC	22,100 ※
	300	PRPU3HC	34,500 ※
リップ受ローVU差し口 変換継手Ⅰ型 Dタイプ PRP-VU-I	350	PRPU3FC	50,500 ※
	150	PRPU1FD	11,000
	200	PRPU2HD	17,100 ※
	250	PRPU2FD	25,100 ※
	300	PRPU3HD	37,400 ※
	350	PRPU3FD	60,600 ※
リップ受ローVU差し口 変換継手Ⅱ型 PRP-VU-II	150	PRPVU1F	18,300
	200	PRPVU2H	24,400
	250	PRPVU2F	34,000 ※
	300	PRPVU3H	48,100 ※
	350	PRPVU3F	88,100 ※
	400	PRPVU4H	141,800 ※
VU差しローリブ差し口 変換継手Ⅰ型 Aタイプ VU-PRP-I	450	PRPVU4F	175,100 ※
	150	UPRP1FA	16,200
	200	UPRP2HA	19,600
	250	UPRP2FA	25,000 ※
	300	UPRP3HA	33,700 ※
	350	UPRP3FA	42,000 ※
VU差しローリブ差し口 変換継手Ⅰ型 Bタイプ VU-PRP-I	150	UPRP1FB	10,800
	200	UPRP2HB	15,000
	250	UPRP2FB	21,800 ※
	300	UPRP3HB	32,300 ※
	350	UPRP3FB	47,900 ※

本管用部品（変換継手）			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
VU差しローリブ差し口 変換継手Ⅰ型 Cタイプ VU-PRP-I	150	UPRP1FC	11,600
	200	UPRP2HC	16,600
	250	UPRP2FC	23,800 ※
	300	UPRP3HC	37,000 ※
	350	UPRP3FC	52,100 ※
	150	UPRP1FD	12,200 ※
VU差しローリブ差し口 変換継手Ⅰ型 Dタイプ VU-PRP-I	200	UPRP2HD	18,300 ※
	250	UPRP2FD	26,700 ※
	300	UPRP3HD	39,800 ※
	350	UPRP3FD	62,000 ※
	150	UPRP1F	19,400
	200	UPRP2H	27,400
VU差しローリブ差し口 変換継手 VU-PRP	250	UPRP2F	35,300 ※
	300	UPRP3H	49,700 ※
	350	UPRP3F	93,000 ※
	400	UPRP4H	137,600 ※
	450	UPRP4F	167,400 ※

※印は受注生産品です。

取付け管用部品（支管）			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
リップ90° 支管 (取付け管用) 90SVR-PRP	150×100	R9V1FAY	6,800
	150×125	R9V1FBY	7,700 ※
	200×100	R9V2HAY	6,800
	200×125	R9V2HBY	7,700 ※
	200×150	R9V2HCY	9,200
	250×100	R9V2FAY	6,800 ※
	250×125	R9V2FBY	7,700 ※
	250×150	R9V2FCY	9,200
	250×200	R9V2FDY	12,200 ※
	300×100	R9V3HAY	6,800 ※
	300×125	R9V3HBY	7,700 ※
	300×150	R9V3HCY	9,200
	300×200	R9V3HDY	12,200 ※
	350×100	R9V3FAY	8,900 ※
	350×125	R9V3FBY	10,100 ※
	350×150	R9V3FCY	12,200 ※
	350×200	R9V3FDY	16,200 ※
	400×100	R9V4HAY	8,900 ※
	400×150	R9V4HCY	12,200 ※
	400×200	R9V4HDY	16,200 ※
	450×100	R9V4FAY	8,900 ※
	450×150	R9V4FCY	12,200 ※
	450×200	R9V4FDY	16,200 ※

※印は受注生産品です。

2023年 1 月

取付け管用部品（支管）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
リブ副管用 90° 支管 (取付け管用) VS-PRP	150×100	RVS1FAY	5,100	
	150×125	RVS1FBY	5,600	※
	200×100	RVS2HAY	5,100	※
	200×125	RVS2HBY	5,600	※
	200×150	RVS2HCY	6,400	
	250×125	RVS2FBY	5,600	※
	250×150	RVS2FCY	6,400	※
	250×200	RVS2FDY	8,100	※
	300×125	RVS3HBY	5,600	※
	300×150	RVS3HCY	6,400	※
	300×200	RVS3HDY	8,100	※
	350×150	RVS3FCY	8,500	
	350×200	RVS3FDY	10,700	※
	400×200	RVS4HDY	10,800	※
	450×200	RVS4FDY	10,800	※
リブ45° 自在支管 (取付け管用) 45SVR-F-PRP	150×100	R4RF1FA	10,000	※
	200×100	R4RF2HA	10,000	※
	200×125	R4RF2HB	11,900	※
	200×150	R4RF2HC	12,900	※
	250×100	R4RF2FA	10,000	※
	250×125	R4RF2FB	11,900	※
	250×150	R4RF2FC	12,900	※
	250×200	R4RF2FD	21,300	※
	300×100	R4RF3HA	10,000	※
	300×125	R4RF3HB	11,900	※
	300×150	R4RF3HC	12,900	※
	300×200	R4RF3HD	21,300	※
	350×100	R4RF3FA	13,400	※
	350×125	R4RF3FB	15,700	※
	350×150	R4RF3FC	17,200	※
	350×200	R4RF3FD	28,500	※
	400×100	R4RF4HA	13,400	※
	400×150	R4RF4HC	17,200	※
	400×200	R4RF4HD	28,500	※
	450×100	R4RF4FA	13,400	※
	450×150	R4RF4FC	17,200	※
	450×200	R4RF4FD	28,500	※


取付け管用部品（支管）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
リブ60° 自在支管 (取付け管用) 60SVR-F-PRP	150×100	R6RF1FA	9,600	※
	200×100	R6RF2HA	9,600	※
	200×125	R6RF2HB	11,200	※
	200×150	R6RF2HC	12,800	※
	250×100	R6RF2FA	9,600	※
	250×125	R6RF2FB	11,200	※
	250×150	R6RF2FC	12,800	※
	250×200	R6RF2FD	19,100	※
	300×100	R6RF3HA	9,600	※
	300×125	R6RF3HB	11,200	※
	300×150	R6RF3HC	12,800	※
	300×200	R6RF3HD	19,100	※
	350×100	R6RF3FA	12,800	※
	350×125	R6RF3FB	15,000	※
	350×150	R6RF3FC	16,900	※
	350×200	R6RF3FD	25,400	※
	400×100	R6RF4HA	12,800	※
	400×150	R6RF4HC	16,900	※
	400×200	R6RF4HD	25,400	※
	450×100	R6RF4FA	12,800	※
	450×150	R6RF4FC	16,900	※
	450×200	R6RF4FD	25,400	※
リブ90° 自在支管 (取付け管用) 90SVR-F-PRP	150×100	R9RF1FA	9,200	
	150×125	R9RF1FB	10,700	※
	200×100	R9RF2HA	9,200	
	200×125	R9RF2HB	10,700	※
	200×150	R9RF2HC	12,200	
	250×100	R9RF2FA	9,200	※
	250×125	R9RF2FB	10,700	※
	250×150	R9RF2FC	12,200	
	250×200	R9RF2FD	18,600	※
	300×100	R9RF3HA	9,200	※
	300×125	R9RF3HB	10,700	※
	300×150	R9RF3HC	12,200	※
	300×200	R9RF3HD	18,600	※
	350×100	R9RF3FA	12,200	※
	350×125	R9RF3FB	14,300	※
	350×150	R9RF3FC	16,400	※
	350×200	R9RF3FD	25,000	※
	400×100	R9RF4HA	12,200	※
	400×150	R9RF4HC	16,400	※
	400×200	R9RF4HD	25,000	※
	450×100	R9RF4FA	12,200	※
	450×150	R9RF4FC	16,400	※
	450×200	R9RF4FD	25,000	※

※印は受注生産品です。

2023年 1 月

取付け管用部品（支管）			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
リブコム可とう支管 (取付け管用) 90SVF-PRP 	150×100	R9F1FAY	19,500 ※
	200×100	R9F2HAY	19,500 ※
	200×150	R9F2HCY	22,600 ※
	250×100	R9F2FAY	19,500 ※
	250×150	R9F2FCY	22,600 ※
	300×100	R9F3HAY	19,500 ※
	300×150	R9F3HCY	22,600 ※
	350×100	R9F3FAY	25,400 ※
	350×150	R9F3FCY	29,400 ※
	400×100	R9F4HAY	25,500 ※
	400×150	R9F4HCY	29,800 ※
	450×100	R9F4FAY	25,500 ※
	450×150	R9F4FCY	29,800 ※

取付け管用部品（枝付き管）			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
リブ90° 枝付き管 (受・受タイプ) TR-PRP 	150×100	RTR1FAY	16,900 ※
	150×125	RTR1FBY	19,600 ※
	150×150	RTR1FCY	20,600 ※
	200×100	RTR2HAY	18,200 ※
	200×125	RTR2HBY	20,800 ※
	200×150	RTR2HCY	21,900 ※
リブ90° 枝付き管 (受・差タイプ) TRF-PRP 	150×100	RTRM1FA	27,400 ※
	200×100	RTRM2HA	30,900 ※
	200×125	RTRM2HB	32,100 ※
	200×150	RTRM2HC	34,700 ※
	250×100	RTRM2FA	33,000 ※
	250×125	RTRM2FB	35,900 ※
	250×150	RTRM2FC	38,800 ※
	250×200	RTRM2FD	42,100 ※
	300×100	RTRM3HA	40,200 ※
	300×125	RTRM3HB	40,400 ※
	300×150	RTRM3HC	46,400 ※
	300×200	RTRM3HD	47,600 ※
	350×100	RTRM3FA	46,100 ※
	350×125	RTRM3FB	47,200 ※
	350×150	RTRM3FC	52,300 ※
	350×200	RTRM3FD	59,500 ※
リブ90° 自在枝付き管 (受・受タイプ) TRF-PRP 	150×100	TRF1FAY	19,400 ※
	150×125	TRF1FBY	22,600 ※
	150×150	TRF1FCY	22,800 ※
	200×100	TRF2HAY	20,800 ※
	200×125	TRF2HBY	24,000 ※
	200×150	TRF2HCY	25,200 ※

取付け管用部品（枝付き管）			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
リブ90° 自在枝付き管 (受・差タイプ) TRF-PRP 	150×100	RTFM1FA	29,400 ※
	200×100	RTFM2HA	33,700 ※
	200×125	RTFM2HB	35,300 ※
	200×150	RTFM2HC	38,000 ※
	250×100	RTFM2FA	35,800 ※
	250×125	RTFM2FB	38,900 ※
	250×150	RTFM2FC	42,200 ※
	250×200	RTFM2FD	46,000 ※
	300×100	RTFM3HA	43,000 ※
	300×125	RTFM3HB	43,600 ※
	300×150	RTFM3HC	49,800 ※
	300×200	RTFM3HD	51,500 ※
	350×100	RTFM3FA	48,800 ※
	350×125	RTFM3FB	50,400 ※
	350×150	RTFM3FC	55,700 ※
	350×200	RTFM3FD	63,700 ※
リブ60° 枝付き管 (受・受タイプ) K60TR-PRP 	150×100	RK61FA	15,500 ※
	200×100	RK62HA	16,900 ※
	200×150	RK62HC	20,100 ※
リブ60° 自在枝付き管 (受・受タイプ) K60TRF-PRP 	150×100	RK6F1FA	17,800 ※
	200×100	RK6F2HA	19,800 ※
	200×150	RK6F2HC	23,200 ※
リブコム可とう枝付き管 (受・受タイプ) TF-PRP 	150×100	RTF1FAY	22,600 ※
	150×150	RTF1FCY	28,800 ※
	200×100	RTF2HAY	24,000 ※
	200×150	RTF2HCY	28,800 ※
透層埋設支管 CSVF-PRP 	150×100	RVR1FA	16,700 ※
	200×100	RVR2HA	16,700 ※
	200×150	RVR2HC	23,200 ※

※印は受注生産品です。

取付け管用部品（リブ簡易取付型支管）			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
リブ90° 簡易取付型支管 90SVR-PRP-L 	150×100	R91FAY	19,400 ※
	200×100	R92HAY	20,800 ※
	200×150	R92HCY	25,600 ※
リブ自在90° 簡易取付型支管 90SVRF-PRP-L 	150×100	R91FAFY	20,500 ※
	200×100	R92HAFY	22,600 ※
	200×150	R92HCFY	27,400 ※
リブコム可とう簡易取付型支管 90SVF-PRP-L 	150×100	R9L1FAG	22,600 ※
	200×100	R9L2HAG	23,200 ※
	200×150	R9L2HCG	28,500 ※

2023年 1月

取付け管用部品 (リブ止水キャップ)				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
リブ止水キャップ (差し口用) 	150	RSCS1F	14,700	※
	200	RSCS2H	17,200	※
	250	RSCS2F	24,000	※
	300	RSCS3H	31,900	※
	350	RSCS3F	39,500	※
リブ止水キャップ (受口用) 	150	RSCU1F	13,800	※
	200	RSCU2H	15,800	※
	250	RSCU2F	22,100	※
	300	RSCU3H	29,300	※
	350	RSCU3F	35,900	※

ベンド管 (リブベンド)				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
5" ベンド (10mR) 	150	RBWR1FA	17,400	※
	200	RBWR2HA	21,500	※
	250	RBWR2FA	29,500	※
	300	RBWR3HA	39,800	※
10" ベンド (10mR) 	150	RBWR1FB	25,600	※
	200	RBWR2HB	33,000	※
	250	RBWR2FB	45,200	※
	300	RBWR3HB	61,500	※
11 1/4" ベンド (5mR) 	300	RB5R3HC	47,600	※
22 1/2" ベンド (5mR) 	150	RB5R1FD	29,800	※
	200	RB5R2HD	37,800	※
	250	RB5R2FD	56,900	※

ベンド管 (リブフラット自在曲管)				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
リブフラット自在曲管 直管	150	RFJ1F0S	20,400	※
	200	RFJ2H0S	26,700	※
5 5/8" 曲管 曲管向き: 右	150	RFJ1FAR	22,700	※
	200	RFJ2HAR	34,300	※
5 5/8" 曲管 曲管向き: 左	150	RFJ1FAL	22,700	※
	200	RFJ2HAL	34,300	※
11 1/4" 曲管 曲管向き: 右	150	RFJ1FBR	22,700	※
	200	RFJ2HBR	34,300	※
11 1/4" 曲管 曲管向き: 左	150	RFJ1FBL	22,700	※
	200	RFJ2HBL	34,300	※
15° 曲管 曲管向き: 右	150	RFJ1FCR	22,900	※
	200	RFJ2HCR	34,900	※
15° 曲管 曲管向き: 左	150	RFJ1FCL	22,900	※
	200	RFJ2HCL	34,900	※
22 1/2" 曲管 曲管向き: 右	150	RFJ1FDR	23,300	※
	200	RFJ2HDR	36,000	※
22 1/2" 曲管 曲管向き: 左	150	RFJ1FDL	23,300	※
	200	RFJ2HDL	36,000	※
30° 曲管 曲管向き: 右	150	RFJ1FER	27,900	※
	200	RFJ2HER	38,200	※
30° 曲管 曲管向き: 左	150	RFJ1FEL	27,900	※
	200	RFJ2HEL	38,200	※
45° 曲管 曲管向き: 右	150	RFJ1FFR	29,000	※
	200	RFJ2HFR	38,200	※
45° 曲管 曲管向き: 左	150	RFJ1FFL	29,000	※
	200	RFJ2HFL	38,200	※

ベンド管 (リブ小曲り曲管)				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
リブ小曲り曲管 5 5/8" 曲管	150	RSB1F05	16,200	※
	200	RSB2H05	21,700	※
11 1/4" 曲管	150	RSB1F11	16,200	※
	200	RSB2H11	21,700	※
15° 曲管	150	RSB1F15	16,600	※
	200	RSB2H15	22,100	※
22 1/2" 曲管	150	RSB1F22	17,100	※
	200	RSB2H22	23,200	※
30° 曲管	150	RSB1F30	20,600	※
	200	RSB2H30	25,400	※
45° 曲管	150	RSB1F45	21,800	※
	200	RSB2H45	27,900	※

※印は受注生産品です。

関連部材				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
リブパイプ砕石基礎用 防護シート 		RSBS84	320	


下水道用ポリエチレン管 規格

日本下水道協会規格品 JSWAS K-14 [PA-11]


管の規格

●プレーンエンド直管 (略号: PE-SP)

呼び径 50-J~300



日本下水道協会認定標準とPE直管の略号




単位: mm

色	呼び径	品番	平均外径 (D)		管厚 (t)		近似内径	長さ (L)		参考質量 (kg/m)	規格
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差		
明るい 青紫色	50-J	PES505	60.0	+0.2	4.4	+0.6 0	50.0	5,000	+1000	0.79	JSWAS K-14
	75	PIS755	90.0	+0.6 0	6.7	+0.9 0	76.0			1.81	JSWAS K-14
	100	PIS1H5	125.0	+0.8 0	9.2	+1.1 0	105.0			3.43	JSWAS K-14
	150	PIS1F5	180.0	+1.2 0	13.3	+1.5 0	152.0			7.13	JSWAS K-14
	200	PIS2H5	250.0	+1.5 0	18.4	+2.1 0	211.0			13.7	JSWAS K-14
	250	PIS2F5	315.0	+1.8 0	23.2	+2.5 0	266.0			21.7	JSWAS K-14
	300	PIS3H5	355.0	+2.2 0	26.1	+2.9 0	300.0			27.4	JSWAS K-14

備考: ● は受注生産です。

●片受け直管 (略号: PE-SE)



単位: mm

色	呼び径	品番	平均外径 (D)		管厚 (t)		近似内径	長さ (L)		参考質量 (kg/m)	規格
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差		
明るい 青紫色	75	PKS755N	90	+0.6 0	6.7	+0.9 0	76	5000	+1000	1.90	JSWAS K-14
	100	PKS1H5N	125	+0.8 0	9.2	+1.1 0	105			3.63	JSWAS K-14
	150	PKS1F5N	180	+1.2 0	13.3	+1.5 0	152			7.68	JSWAS K-14
	200	PKS2H5N	250	+1.5 0	18.4	+2.1 0	211			14.6	JSWAS K-14
	250	PKS2F5M	315	+1.8 0	23.2	+2.5 0	266			23.3	JSWAS K-14


備考: ● は受注生産です。

継手の規格

●曲管 (EF片受け付)


50-J (EF受口なし) (略号: PE-11B, PE-22B, PE-45B, PE-90B)

単位: mm



色	呼び径	品番	長さ (L)				規格
			$\theta=11\ 1/4^\circ$	$\theta=22\ 1/2^\circ$	$\theta=45^\circ$	$\theta=90^\circ$	
明るい 青紫色	50-J	PE□B50	175	185	225	305	JSWAS K-14
	75	PK□B75X	190	210	260	400	JSWAS K-14
	100	PK□B1HX	215	245	310	495	JSWAS K-14
	150	PK□B1FX	265	310	410	700	JSWAS K-14
	200	PK□B2HX	325	380	510	890	JSWAS K-14
	250	PK□B2F	385	460	625	—	JSWAS K-14

75~250 (EF受口あり) (略号: PE-11BS, PE-22BS, PE-45BS, PE-90BS) 備考: 1. □の数字は9=90°、4=45°、2=22 1/2°、1=11 1/4°を記入します。



2. 呼び径50-JはEF受口のない製品となります。
3. 呼び径50-Jの品番のみ末尾 N が付記され“PE □ B50N”となります。
4. ● は受注生産です。

■曲管 (EF片受け付) 組み合わせ寸法

単位: mm

角度	90° 曲管 (EF片受け付)		45° 曲管 (EF片受け付)		22 1/2° 曲管 (EF片受け付)		11 1/4° 曲管 (EF片受け付)	
形状		H		H		H		H
口径	H	L	H	L	H	L	H	L
50-J	610	610	318	768	142	712	68	693
75	800	800	368	888	161	808	74	753
100	990	990	438	1058	188	943	84	852
150	1400	1400	580	1400	237	1193	103	1050
200	1780	1780	721	1741	291	1462	127	1288
250	—	—	884	2134	351	1770	150	1525

備考: 1. 呼び径50-Jは、別途EFカラーが必要です。

2. EF接合部は、現場での融着となります。

〔日本下水道協会規格 JSWAS K-14、下水道用ポリエチレン管・継手協会規格 PA-11〕

積水化学工業（株）

2023年 1 月

エスロン®下水道用ポリエチレン管

直 管			
品名・略号	呼び径	品 番	価格 (円/本)
プレーンエンド 直管	50-J	PES505	5,400
	75	PI5755	10,500
	100	PI51H5	19,100
	150	PI51F5	38,000
	200	PI52H5	68,300
	250	PI52F5	106,300
	300	PI53H5	161,900
片受け直管	75	PKS755N	16,800
	100	PKS1H5N	29,500
	150	PKS1F5N	57,000
	200	PKS2H5N	104,400
	250	PKS2F5M	172,000

継手群			
品名・略号	呼び径	品 番	価格 (円/本)
カラー PE-D	50-J	PEWS50M	4,100
	75	PIWS75N	6,500
	100	PIWS1HN	10,500
	150	PIWS1FN	24,200
	200	PIWS2HM	40,500
	250	PIWS2FN	69,900
	300	PIWS3HF	161,900
カラー PE-D 黒色			
11 1/4° 曲管 PE-11BS 明るい青紫色	50-J	PE1B50	4,700
	75	PK1B75X	10,900
	100	PK1B1HX	17,300
	150	PK1B1FX	32,400
	200	PK1B2HX	61,400
	250	PK1B2F	111,700
22 1/2° 曲管 PE-22BS 明るい青紫色	50-J	PE2B50	4,800
	75	PK2B75X	11,200
	100	PK2B1HX	17,600
	150	PK2B1FX	32,900
	200	PK2B2HX	63,000
	250	PK2B2F	117,800
45° 曲管 PE-45BS 明るい青紫色	50-J	PE4B50	5,100
	75	PK4B75X	11,800
	100	PK4B1HX	18,500
	150	PK4B1FX	38,200
	200	PK4B2HX	66,400
	250	PK4B2F	127,000

継手群			
品名・略号	呼び径	品 番	価格 (円/本)
90° 曲管 PE-90BS 明るい青紫色	50-J	PE9B50N	5,800
	75	PE9B75X	12,300
	100	PK9B1HX	20,200
	150	PK9B1FX	44,700
	200	PK9B2HX	105,200
45° エルボ曲管 明るい青紫色	200	PIE4B2H	87,300
	250	PIE4B2F	121,700
	300	PIE4B3H	145,500
90° 曲管 明るい青紫色	200	PIE9B2H	100,500
	250	PIE9B2F	134,900
	300	PIE9B3H	165,400
S字曲管 PE-LBS 明るい青紫色	100	PKS1HHX	28,600
	100	PKS1HMX	28,800
	100	PKS1HLX	29,300
	150	PKS1FHX	50,300
	150	PKS1FNX	50,500
	150	PKS1FLX	50,900
	200	PKS2HMX	97,900
リフト用曲管セット (H450～600 Sベンドセット) 明るい青紫色	75	PK2B2HX	30,100
	100	PK2B2F	40,200
	150	PE4B50	85,100
	200	PK4B75X	158,700
・ベンド管によりリフト高さをH450～600に現場調整可能となります。			
片落ち管 PE-INS, PE-IN 明るい青紫色	75×50-J	PII501	6,500
	100×75	PKI751X	16,400
	150×100	PKI1H1X	26,400
	200×150	PKI1F1X	43,600
	250×200	PKI2H1X	74,800
フランジ短管(F形) PE-F JIS10K ルーズフランジ、 パッキン付 明るい青紫色	50-J	PEF50N	23,800
	75	PIF75N	26,400
	100	PIF1HN	32,700
	150	PIF1FN	47,500
	200	PIF2HN	72,100
	250	PIF2FN	109,900
青色又は黒色	300	PIF3H	554,700
フランジ短管(F形) PE-F JIS(7.5K) ルーズフランジ、 パッキン付 明るい青紫色	50-J	PEF50N	23,800
	75	PIF75W	28,600
	100	PIF1HW	36,000
	150	PIF1FW	51,000
	200	PIF2HW	76,900
	250	PIF2FW	118,700

・50-JF型・G型は同じ製品です。


・フランジ短管はJIS 10Kフランジ形、上水(7.5K)フランジ形いずれも材質はSUS304です。ボルトナットは別売のため仕様に合わせて市販品のSUS製のボルトナットを調達してください。

※印は受注生産品です。

★印はEF受口のない製品となります。

クリドレーン ダブル管

Kuri Drain
Double Pipe



項目	試験法	単位	クリドレーン ダブル管	クリパイプの 一般管
比重	JIS K6760	g/cc	0.95	0.92
引張強度	JIS K6761	Mpa	22.5	17.6
伸び	JIS K6760	%	500	550
曲げ強さ	JIS K6911	Mpa	4.9 ~ 6.9	-
硬度	JIS K6911	ショアー D	70	50
衝撃強度	JIS K6745	kg · cm ² /cm	30	50
融点	AST M211-64	℃	130	105
軟化点	AST M1525-65T	℃	110 ~ 130	80 ~ 100
比熱	(当社法)	cal/℃/g	0.55	0.55
熱膨張係数	AST MD696-44	10 ⁻⁵ /℃	11 ~ 13	16 ~ 20
熱伝導率	AST MC177	cal/sec/cm/℃/cm	11×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴
脆化温度	AST MC746	℃	<-80	<-80

薬品	判定
60%硝酸	A
98%硫酸	A
35%塩酸	A
石灰酸	A
40%苛性ソーダ	A
28%アンモニア	A
10%重クロム酸カリ	A
10%過酸化水素	E
二硫化炭素	E
四塩化炭素	B

薬品	判定
SO ₂ SO ₃	A
ベンゼン	C
トルエン	C
P-キシレン	C
メタノール	A
エタノール	A
アセトン	A
酢酸エチル	A
揮発油	B
海水	A

※クラックを生じるまでの時間（試験温度 23℃）
A: 365日以上 B: 180日~365日 C: 120日~180日
D: 60日~120日 E: 60日以上

耐圧強度が大きい 吸水能力に優れている 水の流れがスムーズ

軽くて施工性が良く 長尺物・短尺物 耐寒・耐衝撃
経済的 どちらでも施工が可能 耐久性に優れる

クリドレーン・ダブル管は、従来のクリパイプ（4m もの）と同様に高密度ポリエチレンを原料としております。

最近、水田転換、圃場整理、農地開発、草地改良等の土壌改良事業に、より効果的な暗渠工法が採用され、それに対応する為製造したものです。

施工中写真▼



本製品は、コルゲート状で耐圧強度が大きいこと、内面平滑なので粗度係数が小さいこと、開孔比が大きく優れた吸水性能であること、長尺物なので機械埋設（トレンチャー・バックホー・トラクター等）による連続施工が可能であり、施工性、経済性に優れた吸水管です。

施工中写真▼



呼径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	吸水穴面積 (mm ² /個)	穴数 (個/m)	開孔比 (%)	有効長さ (m)	梱包数量 (本)
50	50	63.0	9.2	1,455	8.5	100 又は 4	10
60	60	73.5	9.2	1,730	8.5	70 又は 4	10
80	80	95.0	10.7	2,000	8.5	30・50 又は 4	5
90	90	107.0	13.0	1,860	8.5	4	5
100	100	118.0	14.0	1,795	8.0	30 又は 4	5
125	125	146.0	19.7	1,635	8.0	4	3
150	150	170.0	21.7	1,525	7.0	4	3
200	200	224.5	21.0	1,050	3.5	4	2


※暗渠排水計画設計技術指針から、開孔比(%)は2.5%以上、表示の数値は加工時の目標値です。

2023年 4 月

クリドレン ダブル管用 各種継手 J o i n t s

各種継手は、ご希望のサイズ・規格に合わせ、加工を承ります。お気軽にご相談ください。

キャップ 同径 ソケット 片落管 45° エルボ 十字管 各サイズ取り揃えております。



自在エルボ



90°エルボ



立体継手



T字管



Y字管



自在TY管(呼径60・80対応品)

(円／本・M・個)

規 格	ダブル管(M)	(本)	ソケット	45・90L	T・Y字管	キャップ	十字管	自在エルボ
φ 5 0	330	1,320	170	360	735	145	1,470	610
φ 6 0	440	1,760	360	520	990	170	1,980	950
φ 8 0	810	3,240	390	770	1,610	225	3,220	1,130
φ 9 0	830	3,320	510	1,190	1,980	350	3,960	2,100
φ 1 0 0	870	3,480	650	1,380	2,470	400	4,940	2,260
φ 1 2 5	1,400	5,600	1,060	2,780	5,090	415	10,180	3,670
φ 1 5 0	1,760	7,040	1,680	3,320	8,570	530	17,140	5,620
φ 2 0 0	2,720	10,880	2,570	4,810	11,500	705	23,000	7,650

規 格	ソケット	45・90L	T・Y字管
60×50	360	880	990
80×50	490	1,260	1,950
80×60	490	1,260	1,950
90×60	655	1,845	2,240
90×80	655	1,845	2,240
100×50	590	1,970	2,240
100×60	590	1,970	2,240
100×80	720	2,100	2,470
100×90	770	2,150	2,470
125×60	1,570	4,350	3,480
125×80	1,570	4,350	3,700
125×90	1,610	4,390	3,700
125×100	1,740	4,520	3,700

規 格	ソケット	45・90L	T・Y字管
150×60	2,250	5,570	7,990
150×80	2,330	5,650	7,990
150×90	2,810	6,130	7,990
150×100	2,810	6,130	7,990
150×125	3,550	6,870	8,570
200×60	5,600	10,410	10,400
200×80	5,600	10,410	10,400
200×90	5,600	10,410	10,400
200×100	5,600	10,410	10,400
200×125	5,840	10,650	10,400
200×150	6,270	11,080	10,600
立体継手			
100×60	4,000	160×60	5,160