


## 第9章 一般用ビニールパイプ・継手

- VPパイプ・VUパイプ・カラーパイプ・HI・HT・クリアパイプ・有孔管 … 335
- TS (HI) 継手・DV (VU) 継手・HT・クリアDV …… 338
- ビニール特殊継手…………… 345
- ハイスイマス…………… 353
- ランケイ管・継手…………… 360

水道用硬質塩化ビニール管



V P 管 <JIS K6742> ・ H I - V P 管 <JIS K6742>

単位：mm

呼び径	外径 D			厚さ t		近似内径 (参考)	長さ L +30 -10	参考質量				呼び径
	基準寸法	最大・最小 外径許容差	平均外径 許容差	基準寸法	許容差			V P		H I V P		
								g/m	kg/本	g/m	kg/本	
13	18.0	±0.2	±0.2	2.5	±0.2	13	4000	174	0.696	170	0.680	13
16	22.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	16	4000	256	1.024	251	1.004	16
20	26.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	20	4000	310	1.240	303	1.212	20
25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3	25	4000	448	1.792	439	1.756	25
30	38.0	±0.3	±0.2	3.5	±0.3	31	4000	542	2.168	531	2.124	30
40	48.0	±0.3	±0.2	4.0	±0.3	40	★4000	791	3.164	774	3.096	40
							5000					
50	60.0	±0.4	±0.2	4.5	±0.4	51	★4000	1122	4.488	1098	4.392	50
							5000					
※ 65	76.0	±0.5	±0.2	4.5	±0.4	67	★4000	1445	5.780	1415	5.660	※ 65
							★★5000					
75	89.0	±0.5	±0.2	5.9	±0.4	77	★4000	2202	8.808	2156	8.624	75
							5000					
100	114.0	±0.6	±0.2	7.1	±0.5	100	★4000	3409	13.636	3338	13.352	100
							5000					
※ 125	140.0	±0.8	±0.3	7.5	±0.5	125	★4000	4464	17.856	4370	17.484	※ 125
							★★5000					
150	165.0	±1.0	±0.3	9.6	±0.6	146	★4000	6701	26.804	6561	26.244	150
							5000					

備考 1. ★印は V P のみ受注生産、★★は V P、H I V P とも受注生産です。  
 2. ※は日本水道協会承認の団体規格品です。

全長4m、(5)は5m (円/本)

サイズ	水道用直管			耐衝撃性管			サイズ
	VPW管 JIS K6742			水道管(HI-VP) JIS K6742			
	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	
13	990	50	35	1,220	50	34	13
16	1,450	35	36	1,830	35	35	16
20	1,680	30	37	2,010	30	36	20
25	2,380	20	36	3,050	20	35	25
30	3,030	15	33	3,880	15	32	30
40	★4,310	7	22	5,320	7	22	40
40(5)	5,370	7	28	6,670	7	27	40(5)
50	★5,850	5	22	7,070	5	22	50
50(5)	7,350	5	28	8,820	5	27	50(5)
65	★	—	29	9,830	5	28	65
75	—	—	26	14,580	3	26	75
75(5)	13,950	3	33	18,220	3	32	75(5)
100	—	—	27	21,340	2	27	100
100(5)	20,570	2	34	26,680	2	33	100(5)
125	★	—	36	29,190	2	35	125
150	★	—	27	44,290	1	26	150
150(5)	41,830	1	34	55,360	1	33	150(5)

# 一般流体用硬質塩化ビニール管

積水化学工業（株）  
2024年 5月

## V P 管 (JIS K6741)

単位：mm

呼び径	外径			厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		呼び径
	基本寸法	最大・最小 外径の許容差	平均外径 の許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの 質量 g/m	1mあたりの 質量 kg/本	
40	48	±0.3	±0.2	3.6	±0.8	40	4000	791	3.2	40
50	60	±0.4	±0.2	4.1	±0.8	51	4000	1122	4.5	50
65	76	±0.5	±0.3	4.1	±0.8	67	4000	1445	5.8	65
75	89	±0.5	±0.3	5.5	±0.8	77	4000	2202	8.8	75
100	114	±0.6	±0.4	6.6	±1.0	100	4000	3409	13.6	100
125	140	±0.8	±0.5	7.0	±1.0	125	4000	4464	17.9	125
150	165	±1.0	±0.5	8.9	±1.4	146	4000	6701	26.8	150
200	216	±1.3	±0.7	10.3	±1.4	194	4000	10129	40.5	200
250	267	±1.6	±0.9	12.7	±1.8	240	4000	15481	61.9	250
300	318	±1.9	±1.0	15.1	±2.2	286	4000	21962	87.8	300

備考 呼び径13~30については、水道管VPをお使いください。

## VM 管 (JIS K6741)

単位：mm

呼び径	外径		厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		呼び径
	基準寸法	平均外径の 許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの質量 g/m	1本あたりの質量 kg/本	
350	370	±1.2	14.3	±2.0	339	4000	24380	97.5	350
400	420	±1.3	16.2	±2.2	385	4000	31298	125.2	400
450	470	±1.5	18.1	±2.6	431	4000	39272	157.1	450
500	520	±1.6	20.0	±2.8	477	4000	47935	191.7	500

## VU 管 (JIS K6741)

単位：mm

呼び径	外径		厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		呼び径
	基準寸法	平均外径の 許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの質量 g/m	1本あたりの質量 kg/本	
40	48	±0.2	1.8	±0.4	44	4000	413	1.7	40
50	60	±0.2	1.8	±0.4	56	4000	521	2.1	50
65	76	±0.3	2.2	±0.6	71	4000	825	3.3	65
75	89	±0.3	2.7	±0.6	83	4000	1159	4.6	75
100	114	±0.4	3.1	±0.8	107	4000	1737	6.9	100
125	140	±0.5	4.1	±0.8	131	4000	2739	11.0	125
150	165	±0.5	5.1	±0.8	154	4000	3941	15.8	150
200	216	±0.7	6.5	±1.0	202	4000	6572	26.3	200
250	267	±0.9	7.8	±1.2	250	4000	9758	39.0	250
300	318	±1.0	9.2	±1.4	298	4000	13701	54.8	300
350	370	±1.2	10.5	±1.4	348	4000	18051	72.2	350
400	420	±1.3	11.8	±1.6	395	4000	23059	92.2	400
450	470	±1.5	13.2	±1.8	442	4000	28875	115.5	450
500	520	±1.6	14.6	±2.0	489	4000	35346	141.4	500
600	630	±3.2	17.8	±2.8	592	4000	52679	210.7	600

全長4m (円/本)

サイズ	VP管 JIS K6741			VM管 JIS K6741			VU管 JIS K6741			有孔管		サイズ
	価格	梱包数	参考質量kg/束	価格	梱包数	参考質量kg/束	価格	梱包数	参考質量kg/束	VP価格	VU価格	
40	3,430	7	22	—	—	—	1,840	20	33	—	—	40
50	4,840	5	22	—	—	—	2,290	15	31	5,170	2,640	50
65	6,170	5	29	—	—	—	3,510	10	33	6,820	3,740	65
75	9,470	3	26	—	—	—	4,650	7	32	10,120	5,060	75
100	13,920	2	27	—	—	—	6,990	5	35	15,400	7,700	100
125	17,860	2	36	—	—	—	11,300	3	33	19,580	12,430	125
150	26,810	1	27	—	—	—	16,250	2	32	29,260	17,930	150
200	40,210	1	41	—	—	—	26,820	1	26	44,220	29,260	200
250	62,380	1	62	—	—	—	40,210	1	39	67,540	44,220	250
300	88,200	1	88	—	—	—	56,560	1	55	95,810	61,820	300
350	—	—	—	103,540	1	98	76,260	1	72	—	83,490	350
400	—	—	—	136,940	1	125	101,310	1	92	—	110,220	400
450	—	—	—	173,830	1	157	128,120	1	116	—	134,200	450
500	—	—	—	218,600	1	192	160,920	1	141	—	164,340	500
600	—	—	—	—	—	—	243,130	1	211	—	—	600

## その他硬質塩化ビニール管

積水化学工業（株）  
2024年5月

### ■ カラーパイプ(U-PVC製)

色種 管種 呼び径(長さ4m)	白・シルバー・ココア	
	VP管	VU
40	4,140	—
50	5,780	2,810
65	7,380	4,390
75	11,350	5,780
100	16,930	8,550
125	21,510	13,540
150	32,490	19,700

※40はシルバーのみ

### ■ 塩化ビニルパイプ(HT)(耐熱)(JIS K6776)

呼び径(長さ4m)	価格
13	1,610
16	2,390
20	2,880
25	4,170
30	5,150
40	7,520
50	11,490
65	15,690
75	22,200
100	34,440
125	46,110
150	63,180

### ■ エスロンクリアーパイプ

呼び径	外径(mm)	肉厚(mm)	近似内径(mm)	長さ(mm)	質量(kgf/m)	価格(円/本)
13	18 ± 0.2	2.5 ± 0.3	13	4000 ± 10	0.173	2,180
16	22 ± 0.2	3.0 ± 0.3	16	4000 ± 10	0.254	3,210
20	26 ± 0.2	3.0 ± 0.3	20	4000 ± 10	0.308	3,890
25	32 ± 0.2	3.0 ± 0.3	26	4000 ± 10	0.388	4,920
30	38 ± 0.2	3.0 ± 0.3	32	4000 ± 10	0.468	5,910
40	48 ± 0.2	3.5 ± 0.4	41	4000 ± 10	0.695	8,790
50	60 ± 0.2	4.0 ± 0.4	52	4000 ± 10	0.999	12,630
65	76 ± 0.3	4.0 ± 0.4	68	4000 ± 10	1.285	16,250
75	89 ± 0.3	4.5 ± 0.4	80	4000 ± 10	1.696	21,450
100	114 ± 0.4	5.5 ± 0.4	103	4000 ± 10	2.662	33,670
125	140 ± 0.5	6.0 ± 0.5	128	4000 ± 10	3.587	45,380
150	165 ± 0.5	7.0 ± 0.5	151	4000 ± 10	4.934	62,410
200	216 ± 0.7	8.0 ± 0.5	200	4000 ± 10	7.423	93,890

### ■ クリ塩ビ ビニルパイプ(SU)

栗山興産(株)

呼び径	外径(mm)	肉厚(mm)	近似内径(mm)	全長(m)	スリーブ長(mm)	参考質量(kg/本)	参考価格(円/本)
75	80	2.5	75	4	65	3.48	3,700
100	106	3	100	4	85	5.55	5,900

TS継手

(円/個)

呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
エルボ		ソケット		径違いソケット		チーズ		径違いチーズ	
13	75	13	76	* 16×13	90	13	95	16×13	147
* 16	95	* 16	88	20×13	98	* 16	147	20×13	180
20	127	20	100	* 20×16	98	20	181	20×16	180
25	188	25	153	25×13	147	25	280	25×13	280
30	252	30	205	* 25×16	147	30	370	* 25×16	280
40	441	40	342	25×20	147	40	619	25×20	280
50	709	50	499	■30×13	194	50	1,036	30×13	377
■ 65	1,357	■ 65	876	30×20	194	■ 65	1,947	* 30×16	377
■ 75	1,940	75	1,271	30×25	194	75	2,966	30×20	377
■ 100	3,817	100	2,574	■ 40×20	331	100	6,127	30×25	377
■ 125	7,444	■ 125	4,485	40×25	331	■ 125	10,531	40×13	530
■ 150	12,452	150	7,456	40×30	331	150	19,885	* 40×16	530
■ 20×13	153	ハーフソケット		* 50×20	490	キャップ		40×20	530
■ 25×13	215	13	80	50×25	490	13	75	40×25	530
■ 25×20	288	* 16	89	50×30	490	* 16	88	40×30	530
45° エルボ		20	90	50×40	490	20	89	50×13	852
13	111	25	127	■ 65×50	909	25	114	* 50×16	852
16	—	30	205	75×50	1,268	30	147	50×20	852
20	212	40	252	■ 75×65	1,268	40	249	50×25	852
25	313	50	394	100×75	2,379	50	413	50×30	852
30	419	■ 65	631	■ 125×100	4,396	■ 65	—	50×40	852
40	734	■ 75	881	150×100	7,558	75	1,374	■ 65×50	1,741
50	1,133	■ 100	1,658	■ 150×125	7,558	100	2,460	75×25	2,966
65	2,387	インサートハーフソケット		給水栓エルボ		125	—	75×40	2,966
75	3,102	13	1,030	■ 13	108	150	6,264	75×50	2,966
100	3,674	* 16	1,050	■ 16	147	給水栓チーズ		■ 75×65	2,966
ユニオンソケット		20	1,490	■ 20	175	■ 13	156	100×50	5,879
13	81	25	2,260	■ 25	242	■ 20	316	100×75	5,879
* 16	105	30	3,120	給水栓ソケット		■ 25	482	■ 125×75	—
20	109	40	3,780	■ 13	108	■ 16×13	205	■ 125×100	10,063
25	173	50	4,880	■ 16	113	■ 20×13	328	150×75	17,914
				■ 20	113			150×100	17,914
				■ 25	190			■ 150×125	17,914

\*印は日本水道協会承認の団体規格品です。

■印はメーカー規格品です。

大口径TS継手(メーカー規格)

呼び径	ソケット(S)	エルボ(L)	45° エルボ(45L)	チーズ(T)
200	17,280	25,150	27,280	40,060
250	25,310	38,490	34,320	59,140
300	33,840	71,980	48,230	82,000

TS加工継手 (JIS K6743)


呼び径	90° ベンド	45° ベンド	22 1/2° ベンド	11 1/4° ベンド
50	2,000	1,270	1,130	1,010
65	■ 2,810	■ 2,580	■ 2,580	■ 2,260
75	3,860	3,420	3,250	3,120
100	6,790	5,970	5,660	5,610
125	■ 11,310	■ 9,890	■ 9,390	■ 8,290
150	23,200	18,550	17,610	14,470

■印はメーカー規格品です。

HITS 継手

(円/個)

呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	サイズ	価格
エルボ <sup>+</sup>		ソケット		径違いソケット		チース <sup>+</sup>		径違いチース <sup>+</sup>	
13	101	13	101	* 16×13	126	13	110	* 16×13	191
16	137	* 16	121	20×13	139	* 16	191	20×13	249
20	166	20	138	* 20×16	139	20	259	* 20×16	249
25	262	25	209	25×13	209	25	391	25×13	381
30	349	30	271	* 25×16	209	30	543	* 25×16	381
40	607	40	456	25×20	209	40	904	25×20	381
50	940	50	693	30×13	266	50	1,455	30×13	530
■ 65	1,830	■ 65	1,185	30×20	266	■ 65	2,648	* 30×16	530
■ 75	2,708	75	1,749	30×25	266	75	4,317	30×20	530
■ 100	5,332	100	3,551	■ 40×20	464	100	8,901	30×25	530
■ 125	10,147	■ 125	6,250	40×25	464	■ 125	14,671	40×13	871
■ 150	17,402	150	8,775	40×30	464	150	27,961	* 40×16	871
■ 20×13	229	ハルブソケット		50×20	713	キャップ		40×20	871
■ 25×13	430	13	104	■ 50×25	713	13	108	40×25	871
■ 25×20	430	16	126	50×30	713	16	123	40×30	871
45° エルボ <sup>+</sup>		20	127	50×40	713	20	123	50×13	1,392
13	125	25	202	■ 65×50	1,233	25	169	* 50×16	1,392
16	—	30	259	75×50	1,749	30	186	50×20	1,392
20	259	40	374	■ 75×65	1,749	40	360	50×25	1,392
25	439	50	563	100×75	3,551	50	554	50×30	1,392
30	586	65	901	■ 125×100	6,350	65	—	50×40	1,392
40	1,100	75	1,284	150×100	10,460	75	1,931	■ 65×50	2,552
50	1,583	100	2,396	■ 150×125	10,460	100	3,389	75×25	3,525
65	3,208	給水栓エルボ <sup>+</sup>		インサートハルブソケット I 型		150	6,708	75×40	3,525
75	4,342	■ 13	130	13	1,550	インサート給水栓ソケット		75×50	3,525
100	5,019	■ 16	199	16	1,750	13	770	■ 75×65	3,525
ユニオン		■ 20	273	20	2,240	16	990	100×50	7,418
13	98	■ 25	425	25	3,310	20	1,350	100×75	7,418
* 16	125	給水栓チース <sup>+</sup>		30	4,190	25	2,200	125×75	—
20	130	■ 13	217	40	5,060	20×13	1,260	■ 125×100	14,119
25	200	■ 20	448	50	6,550	インサート給水栓チース <sup>+</sup>		150×75	26,712
給水栓ソケット		■ 25	730	インサート給水栓エルボ <sup>+</sup>		13	1,090	150×100	26,712
■ 13	117	■ 16×13	—	13	900	16	1,480	■ 150×125	26,712
■ 16	147	■ 20×13	328	* 16	1,160	20	2,090		
■ 20	199			20	1,480	25	3,410		
■ 25	282			25	2,310	20×13	1,770		
				20×13	1,350	25×13	2,470		



HT継手

呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
エルボ		ソケット		ソケット		チース		チース	
13	232	13	156	16×13	172	13	274	16×13	335
16	328	16	206	20×13	258	16	371	20×13	442
20	429	20	364	20×16	258	20	601	20×16	442
25	604	25	498	25×13	420	25	874	25×13	623
30	762	30	563	25×16	420	30	1,071	25×16	623
40	1,219	40	895	25×20	420	40	1,865	25×20	623
50	2,061	50	1,421	30×20	498	50	2,877	30×13	778
65	3,295	65	2,114	30×25	498	65	5,160	30×16	778
75	4,940	75	3,056	40×20	813	75	7,178	30×20	778
100	9,944	100	6,868	40×25	813	100	15,350	30×25	778
125	20,508	125	10,130	40×30	813	125	26,412	40×13	1,833
150	31,379	150	14,826	50×25	1,352	150	35,424	40×16	1,833
45° エルボ		22.1/2ベンド		50×30		90° ベンド		40×20	
13	229	13	232	50×40	1,352	13	232	40×25	1,833
16	284	16	328	65×40	2,013	16	328	40×30	1,833
20	310	20	429	65×50	2,013	20	429	50×13	2,872
25	498	25	604	75×40	2,910	25	604	50×16	2,872
30	565	30	911	75×50	2,910	30	1,242	50×20	2,872
40	1,009	40	1,119	75×65	2,910	40	1,778	50×25	2,872
50	1,749	50	1,687	100×50	6,540	50	2,903	50×30	2,872
65	2,960	65	2,954	100×65	6,540	65	5,042	50×40	2,872
75	4,439	75	4,940	100×75	6,540	75	8,700	65×13	4,942
100	7,936	100	9,140	125×100	9,647	100	12,500	65×20	4,942
伸縮継手		125	16,340	150×125	14,114	125	22,370	65×50	4,942
13	1,287	150	25,480	キャップ		150	44,750	75×20	7,250
16	1,728	11.1/4ベンド		13	156	45° ベンド		75×25	7,250
20	2,407	13	232	16	187	13	232	75×40	7,250
25	3,035	16	328	20	235	16	328	75×50	7,250
30	3,765	20	429	25	355	20	429	100×20	14,616
40	6,185	25	604	30	434	25	604	100×25	14,616
50	8,451	30	911	40	590	30	1,079	100×50	13,920
65	17,080	40	1,119	50	1,007	40	1,431	100×75	13,920
75	29,210	50	1,687	インサート水栓ソケット		50	2,268	インサートバルブソケット	
100	59,040	65	2,954	13	650	65	4,963	13	1,400
インサート水栓エルボ		75	4,940	16	850	75	6,463	16	1,580
13	820	100	9,140	20	1,140	100	11,300	20	2,400
16	1,100	125	13,670	25	1,830	125	21,600	25	3,090
20	1,340	150	22,680	20×13	1,140	150	38,540	30	4,980
25	2,010	インサート水栓チース		インサート首長水栓エルボ				40	5,760
20×13	1,330	13	970	13	820			50	11,190

■接着剤各種

エスロン接着剤No.73S

塩ビ管専用接着剤



TS接合の標準接着剤としてご使用ください。  
小口径管から中口径管まで幅広くカバーします。

●日本水道協会規格  
[低粘度速乾性=A 粘度:500mPa·s]

容量	梱包数	備考	価格(円)
500g	40	兼付	1,640
1kg	24	兼付	3,260
15kg	1	受注生産品	-

エスロン接着剤No.75S

塩ビ管専用接着剤



冬季や小口径管の接続に適した速乾タイプです。  
低粘度で薄く均一に塗布しやすい接着剤です。

⚠注意 乾きやすいため、夏季や大口径管の接続は避け  
てください。

●日本水道協会規格  
[低粘度速乾性=A 粘度:150mPa·s]

容量	梱包数	備考	価格(円)
500g	40	兼付	1,640
1kg	24	兼付	3,260
15kg	1	受注生産品	-

エスロン接着剤No.80S

耐衝撃性硬質塩ビ管<H(ハイブ・ゴールド+) (プラス)>用



初期強度と貯蔵安定性を高めたエスロンH(ハイブ・ゴールド+) (プラス)用接着剤です。

⚠注意 H(ハイブ・ゴールド+) (プラス)には必ずNo.80, No.83を使用してください。

(一般の塩ビ管にも使用可能です。)

●日本水道協会規格  
[低粘度速乾性=A 粘度:500mPa·s]

容量	梱包数	備考	価格(円)
500g	40	兼付	2,090
1kg	24	兼付	4,160

エスロン耐熱接着剤No.100S

耐熱性硬質塩ビ管<H(ハイブ)>用



高温使用時でも高い接着力を保持するHT用接着剤です。

⚠注意 HT(ハイブ)には必ずNo.100を使用してください。

[低粘度速乾性 粘度:500mPa·s]

容量	梱包数	備考	価格(円)
250g	80	兼付	1,810
500g	40	兼付	3,630

エスロンHTDV継手シリーズが 高品質の高温排水配管を実現します。

排水用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手

エスロンHTDV継手



エスロンHTDV継手の特長

- 1. 優れた耐熱性  
給湯用途にて実績のある耐熱性硬質ポリ塩化ビニル樹脂を採用した専用排水継手と、HTパイプの組み合わせにより、優れた耐熱性を発揮します。
- 2. 優れた耐食性・耐久性  
管、継手ともに耐食剤であり腐食の心配がありません。長期使用にも安心してご使用いただけます。
- 3. DV受口形状の採用  
管が確実に奥まで挿入ができ、内面段差が発生しません。
- 4. 埋設配管に対応  
コンクリート埋設下での配管が可能です。

エスロンHTDV継手 (排水用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手)

(円/個)

品名 サイズ	ソケット			90°エルボ			90°大曲りエルボ			45°エルボ		
	品番	価格		品番	価格		品番	価格		品番	価格	
20	HEDS20	135		HEDL20	161		—	—		—	—	
25	HEDS25	188		HEDL25	229		—	—		—	—	
40	HEDS40	203		HEDL40	269		—	—		HE4L40	269	
50	HEDS50	215		HEDL50	323		HELL50	458		HE4L50	296	
50×40	—	—		HEDL501	350		—	—		—	—	

(円/個)

品名 サイズ	90°Y			排水用バルブソケット			90°大曲りY			インクリーザー		
	品番	価格		品番	価格		品番	価格		品番	価格	
40	HEDT40	471		HEDVS40	269		HELT40	606		—	—	
50	HEDT50	538		HEDVS50	376		HELT50	780		—	—	
50×40	HEDT501	511		—	—		HELT501	699		HEIN501	538	

(円/個)

品名 サイズ	差込ソケット			ねじ式掃除口			DT-R			耐熱排水トラップ		
	品番	価格		品番	価格		品番	価格		品番	価格	
40	HESS40	1,184		HECO40	552		—	—		—	—	
50	HESS50	1,305		HECO50	565		HEDTR50	1,844		HETR50	5,380	

(円/個)

品名 サイズ	食器洗浄機用テーズ		
	品番	価格	
50×20	HTDV504	484	
50×25	HTDV503	525	

※20・25側はTS受口、50側はDV受口仕様です。

滑剤 (DT-R及び差込ソケット用)

(円/個)

品名 サイズ	滑剤(No.1)		
	品番	価格	
1kg缶	KZ11	2,900	
2kg缶	KZ12	4,340	

(円/個)

品名 サイズ	TSフランジ(JIS10Kタイプ)			EPDMパッキン(JIS10Kタイプ)		
	HT (耐熱)					
	品番	価格		品番	価格	
13	TSFHT13	1,230		PE13C	290	
16	TSFHT15	1,400		PE15C	310	
20	TSFHT20	1,690		PE20C	330	
25	TSFHT25	2,460		PE25C	420	
30	TSFHT30	3,290		PE30C	450	
40	TSFHT40	3,480		PE40C	520	
50	TSFHT50	4,460		PE50C	570	
65	TSFHT65	6,060		PE65C	740	
75	TSFHT80	8,240		PE75C	880	
100	TSFHT1H	11,200		PE1HC	1,120	
125	TSFHT1Q	14,300		PE1QC	1,440	
150	TSFHT1F	21,370		PE1FC	1,780	

(円/個)

品名 サイズ	温泉用排水バルブソケット		
	品番	価格	
50 × R2	THVS50	1,997	

排水用DV継手(JIS K6739)


呼び径	入数	価格	呼び径	入数	価格	呼び径	入数	価格	呼び径	入数	価格
90° エルボ (DL)			125	6	3,339	100×50	14	1,958	100×40	22	1,780
30	300	123	150	4	6,003	100×65	12	1,958	100×50	16	1,780
40	150	158	40×30	120	202	100×75	12	1,958	100×65	14	1,780
50	85	257	50×40	66	281	125×65	6	4,116	100×75	10	1,780
65	36	443	65×40	40	510	125×75	6	4,116	125×100	5	4,394
75	30	606	65×50	34	510	125×100	4	4,116	150×100	4	6,251
100	16	1,211	75×40	34	712	150×65	5	6,607	ソケット (DS)		
125	8	2,563	75×50	34	712	150×75	5	6,607	30	540	102
150	5	4,396	75×65	30	712	150×100	4	6,607	40	280	112
90° 大曲りエルボ (LL)			100×40	24	1,373	150×125	3	6,607	50	160	151
40	110	277	100×50	22	1,373	90° 大曲り両Y (WLT)			65	74	233
50	56	432	100×65	16	1,373	65	10	1,678	75	70	376
65	26	718	100×75	14	1,373	75	8	2,516	100	34	718
75	22	1,003	125×75	8	3,019	100	4	5,032	125	14	1,423
100	10	1,947	125×100	8	3,019	100×75	6	3,252	150	12	2,439
125	5	3,483	150×75	7	5,724	125×100	3	7,521	インクリーザー (IN)		
150	4	5,267	150×100	6	5,724	45° Y (Y)			40×30	270	131
45° エルボ (45L)			150×125	5	5,724	40	70	347	50×40	150	153
30	340	123	90° 大曲りY (LT)			50	40	500	65×40	130	295
40	190	153	40	70	411	65	18	819	65×50	100	295
50	100	232	50	34	540	75	16	1,196	75×40	120	420
65	46	382	65	16	948	100	8	2,467	75×50	120	420
75	40	526	75	16	1,362	125	4	4,583	75×65	90	420
100	20	1,022	100	8	2,638	150	3	10,366	100×40	54	589
125	10	2,176	125	4	4,392	40×30	100	245	100×50	54	589
150	6	3,572	150	3	9,137	50×30	70	357	100×65	54	616
90° Y (DT)			50×40	46	484	50×40	50	357	100×75	48	677
30	180	170	65×40	30	712	65×40	30	661	125×75	28	959
40	100	245	65×50	22	712	65×50	24	661	125×100	25	984
50	50	392	75×40	30	1,017	75×40	32	864	150×75	-	-
65	26	646	75×50	26	1,017	75×50	26	864	150×100	20	1,536
75	24	881	75×65	20	1,017	75×65	20	864	150×125	18	1,961
100	12	1,820	100×40	18	1,958						

排水用VU継手(AS 38)

呼び径	入数	価格	呼び径	入数	価格	呼び径	入数	価格	呼び径	入数	価格
90° エルボ (VUDL)			45° エルボ (VU45L)			90° 大曲りY (VULT)			ソケット (DS)		
40	150	158	50	100	232	50	34	540	50	160	151
50	85	257	65	46	382	75	16	1,362	65	74	233
65	36	443	75	40	526	100	8	2,638	75	70	376
75	30	606	100	20	1,022	125	4	4,392	100	34	718
100	16	1,211	125	10	2,176	150	3	9,137	125	14	1,423
125	8	2,563	150	6	3,572	75×50	26	1,017	150	12	2,439
150	5	4,396	90° Y (VUDT)			100×50	14	1,958	インクリーザー (IN)		
90° 大曲りエルボ (VULL)			50	50	392	100×75	12	1,958	50×40	150	153
50	56	432	65	24	646	150×125	3	6,607	65×50	100	295
65	26	718	75	24	881	45° Y (VUY)			75×50	120	420
75	22	1,003	100	12	1,820	50	40	500	75×65	90	420
100	10	1,947	150	4	6,003	65	18	819	100×50	54	589
125	5	3,483	75×50	34	712	75	16	1,196	100×65	54	616
150	4	5,267	100×50	22	1,373	100	8	2,467	100×75	48	677
			100×75	14	1,373	150	3	10,366	125×100	25	984
						75×50	26	864	150×100	20	1,536
						100×50	16	1,780	150×125	18	1,961
						100×75	10	1,780			

大口徑排水用VU継手(AS 12)

呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
90° エルボ(VUDL)		350	58,090	90° 大曲Y(VULT)		インクリーザー(VUIN)	
200	5,890	400	97,570	200	21,690	200×100	3,870
250	12,270	90° Y(VUDT)		250	39,510	200×125	4,090
300	23,180	200	11,850	200×100	19,830	200×150	4,750
350	61,180	250	21,320	200×150	20,290	250×200	9,140
400	100,830	300	48,010	45° Y(VUY)		300×200	15,500
90° 大曲エルボ(VULL)		350	82,090	200	20,910	300×250	20,140
200	10,050	200×100	8,930	200×150	20,910	キャップ(VUC)	
250	28,460	200×125	10,470	ソケット(VUDS)		200	2,470
300	46,680	200×150	11,150	200	3,380	250	11,810
45° エルボ(VU45L)		250×150	22,460	250	6,780	300	18,220
200	5,000	250×200	26,330	300	11,280		
250	10,410	300×200	45,700	350	25,250		
300	15,400			400	52,670		



■カラーDV継手 (U-PVC製)

色種 管種	ホワイト・シルバー・ココア						
	DL	45L	DT	DS	IN	LL	LT
40mm	230	230	360	180	-	-	-
50	370	330	560	230	-	630	770
65	640	550	910	340	-	-	-
75	870	760	1,260	550	-	1,420	-
100	1,720	1,470	2,600	1,030	-	-	3,760
125	3,670	3,110	4,780	2,040	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-
50×40	-	-	-	-	230	-	-
75×50	-	-	1,020	-	590	-	-
100×50	-	-	1,960	-	850	-	-
100×75	-	-	1,960	-	960	-	-

色種によって規格が無い、管種があります。

透明DV継手

90° エルボ (DL)		45° エルボ (45L)		90° 大曲リエルボ (LL)		ソケット (DS)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
30	140	30	140	40	303	30	112
40	189	40	171	50	485	40	125
50	296	50	257	65	795	50	176
65	499	65	431	75	1,118	65	257
75	674	75	593	100	2,142	75	431
100	1,333	100	1,131	100×75	2,215	100	795
50×40	593						

90° 大曲リ Y (LT)		45° Y (Y)		90° Y (DT)		インクリーザー (IN)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
40	457	40	382	30	187	40×30	176
50	606	50	552	40	271	50×40	176
65	1,044	65	902	50	445	65×40	337
75	1,508	75	1,320	65	714	65×50	337
100	2,910	100	2,720	75	970	75×50	473
50×40	538	50×30	396	100	2,008	75×65	473
65×40	783	50×40	396	40×30	222	100×50	755
65×50	783	65×40	729	50×30	311	100×75	755
75×40	1,131	65×50	729	50×40	311		
75×50	1,131	75×40	957	65×40	560		
75×65	1,131	75×50	957	65×50	560		
100×40	2,155	75×65	957	75×40	795		
100×50	2,155	100×40	1,980	75×50	795		
100×65	2,155	100×50	1,980	100×50	1,508		
100×75	2,155	100×65	1,980	100×65	1,508		
		100×75	1,980	100×75	1,508		
				125×100	6,129		

TSフランジ・板フランジ各種

項目	形状 			
	PVC			HI
材質	PVC			HI
型式	10K	5K	上水用	10K
13 (3/8)	630	590	-	880
15 (1/2)	640	630	-	900
20 (3/4)	730	710	-	1,020
25 (1)	1,100	920	-	1,520
32(1 1/4)	1,410	1,120	-	1,970
40 (1 1/2)	1,420	1,370	-	2,010
50 (2)	1,910	1,720	-	2,640
65 (2 1/2)	2,430	2,160	-	3,400
75 (3)	-	-	4,300	-
80 (3)	2,990	2,640	-	4,190
100 (4)	4,240	3,830	5,680	5,910
125 (5)	5,140	5,000	7,380	7,180
150 (6)	8,290	7,170	10,920	11,600
200 (8)	11,030	10,460	15,120	15,600
250 (10)	15,410	14,170	21,230	21,600
300 (12)	18,920	-	25,570	26,490

項目	形状   					
	SP型		SB型		SJ型	
材質	PVC					
型式	10K	5K	10K	5K	10K	5K
13 (3/8)	720	580	1,010	880	630	410
15 (1/2)	770	630	1,090	900	640	520
20 (3/4)	980	640	1,260	910	720	570
25 (1)	1,380	700	1,690	1,010	1,050	580
32(1 1/4)	1,720	1,050	2,040	1,390	1,260	770
40 (1 1/2)	1,840	1,140	2,170	1,490	1,350	810
50 (2)	2,170	1,380	2,590	1,740	1,710	1,090
65 (2 1/2)	2,990	2,130	3,400	2,460	2,060	1,540
80 (3)	3,430	2,820	3,780	3,140	2,270	1,880
100 (4)	4,400	4,100	4,810	4,450	3,430	3,210
125 (5)	6,400	5,530	6,780	6,030	4,450	4,400
150 (6)	8,540	7,290	9,140	7,720	6,030	5,630
200 (8)	12,780	11,540	13,300	12,070	7,750	7,290
250 (10)	19,160	16,460	19,850	17,190	10,080	9,590
300 (12)	27,060	23,520	28,250	24,810	13,600	12,700

# 排水用特殊継手各種

前澤化成工業（株）

2022年4月

## 排水用 特殊エルボ

品名	品番	数量	設計価格	コード	規格
<b>マルチエルボ</b> <b>ML</b> 屋外排水用  使用圧力:0.02MPa (水頭圧2m)以下	ML 50	20	¥ 955	<b>70722</b>	
	ML 75	16	¥ 1,270	<b>70724</b>	
	ML 100	10	¥ 2,120	<b>70726</b>	
	MLP 50	20	¥ 955	<b>70721</b>	
<b>マルチエルボ</b> <b>MLP</b> 屋外排水用  使用圧力:0.02MPa (水頭圧2m)以下	MLP 75	16	¥ 1,270	<b>70723</b>	
	MLP 100	10	¥ 2,120	<b>70725</b>	
	排水用11度1/4エルボ <b>VU11 1/4L</b> 	VU11 1/4L 75	20	¥ 851	<b>70764</b>
	VU11 1/4L 100	12	¥ 1,390	<b>70766</b>	
	VU11 1/4L 125	10	¥ 3,750	<b>70768</b>	
	VU11 1/4L 150	8	¥ 5,550	<b>70769</b>	
排水用22度1/2エルボ <b>VU22 1/2L</b> 	VU22 1/2L 50	20	¥ 644	<b>70752</b>	
	VU22 1/2L 65	20	¥ 794	<b>70754</b>	
	VU22 1/2L 75	20	¥ 851	<b>70755</b>	
	VU22 1/2L 100	12	¥ 1,390	<b>70757</b>	
	VU22 1/2L 125	10	¥ 3,750	<b>70759</b>	
	VU22 1/2L 150	8	¥ 5,550	<b>70760</b>	
排水用30度エルボ <b>VU30L</b> 	VU30L 50	20	¥ 644	<b>70773</b>	
	VU30L 75	20	¥ 851	<b>70775</b>	
	VU30L 100	12	¥ 1,390	<b>70777</b>	
	VU30L 125	10	¥ 3,750	<b>70779</b>	
	VU30L 150	8	¥ 5,550	<b>70780</b>	
排水用60度エルボ <b>VU60L</b> 	VU60L 75	20	¥ 851	<b>70784</b>	
	VU60L 100	12	¥ 1,390	<b>70786</b>	
排水用80度 (100度)エルボ <b>VU80L</b> 	VU80L 75	30	¥ 851	<b>70790</b>	
	VU80L 100	15	¥ 1,390	<b>70791</b>	

品名	品番	数量	設計価格	コード	規格
排水用45度異径エルボ <b>VU45L</b> 	VU45L 50×40	20	¥ 423	<b>70844</b>	
	VU45L 75×50	25	¥ 568	<b>70845</b>	
	VU45L 100×50	16	¥ 1,020	<b>70846</b>	
	VU45L 100×75	12	¥ 1,020	<b>70847</b>	
VU異径エルボ <b>VUL</b> 	VUL 50× 40	40	¥ 423	<b>70001</b>	
	VUL 65× 50	20	¥ 568	<b>70004</b>	
	VUL 75× 40	20	¥ 568	<b>70006</b>	
	VUL 75× 50	25	¥ 568	<b>70008</b>	
	VUL 75× 65	18	¥ 736	<b>70011</b>	
	VUL 100× 50	16	¥ 1,020	<b>70014</b>	
	VUL 100× 65	14	¥ 1,020	<b>70023</b>	
	VUL 100× 75	12	¥ 1,020	<b>70017</b>	
	VUL 150×100	10	¥ 3,860	<b>70021</b>	
	22度1/2片受エルボ <b>22 1/2KL</b> 	22 1/2KL 150	8	¥ 5,550	<b>70800</b>
22度1/2片受エルボ Tタイプ <b>22 1/2KLT</b> 		22 1/2KLT 150	8	¥ 5,550	<b>70797</b>
45度片受エルボ <b>45KL</b> 	45KL 40	20	¥ 182	<b>70806</b>	
	45KL 50	20	¥ 206	<b>70808</b>	
	45KL 75	35	¥ 423	<b>70811</b>	
	45KL 100	18	¥ 851	<b>70817</b>	
45度片受異径エルボ <b>45KL</b> 	45KL 50P×40S	20	¥ 423	<b>70803</b>	
	45KL 75P×50S	25	¥ 568	<b>70804</b>	
	45KL 100P×50S	16	¥ 909	<b>70805</b>	
	45KL 100P×75S	12	¥ 1,020	<b>70819</b>	
45度片受エルボTタイプ <b>45KLT</b> 	45KLT 40	20	¥ 182	<b>70807</b>	
	45KLT 50	20	¥ 206	<b>70814</b>	
	45KLT 75	35	¥ 423	<b>70815</b>	
	45KLT 100	18	¥ 851	<b>70816</b>	
90度片受エルボ <b>90KL</b> 	90KL 40	20	¥ 206	<b>70823</b>	
	90KL 50	20	¥ 217	<b>70825</b>	
	90KL 65	20	¥ 472	<b>70827</b>	
	90KL 75	30	¥ 496	<b>70829</b>	
	90KL 100	15	¥ 1,020	<b>70832</b>	

# 排水用特殊継手各種

前澤化成工業（株）  
2022年4月

## 排水用 特殊エルボ

品名	品番	数量	設計価格	Mコード	規格
90度片受異径エルボ <b>90KL</b> 	90KL 75P×50S	15	¥ 568	<b>70837</b>	
	90KL 75P×65S	15	¥ 736	<b>70838</b>	
	90KL 100P×50S	15	¥ 909	<b>70834</b>	
	90KL 100P×65S	15	¥ 966	<b>70835</b>	
	90KL 100P×75S	12	¥ 1,020	<b>70836</b>	
90度片受エルボ Tタイプ <b>90KLT</b> 	90KLT 40	20	¥ 206	<b>70842</b>	
	90KLT 50	20	¥ 217	<b>70839</b>	
	90KLT 75	30	¥ 496	<b>70831</b>	
	90KLT 100	15	¥ 1,020	<b>70840</b>	

## 排水用 特殊ソケット

品名	品番	数量	設計価格	Mコード	規格
MSジョイント <b>MSJ</b> 	MSJ 40	22	¥ 1,390	<b>70397</b>	
	MSJ 50	15	¥ 1,750	<b>70398</b>	
	MSJ 65	15	¥ 2,120	<b>70399</b>	
	MSJ 75	12	¥ 2,230	<b>70400</b>	
	MSJ 100	8	¥ 3,140	<b>70401</b>	
	MSJ 125	6	¥ 5,070	<b>70402</b>	
ヤリトリソケット <b>MRJ</b> 	MRJ 50	16	¥ 1,580	<b>70406</b>	
	MRJ 75	12	¥ 1,990	<b>70407</b>	
	MRJ 100	8	¥ 2,540	<b>70409</b>	
	MRJ 125	6	¥ 3,510	<b>70410</b>	
	MRJ 150	4	¥ 3,860	<b>70405</b>	
	MRJ 200	2	¥ 10,900	<b>70411</b>	
Sソケット <b>VUSS</b> 	VUSS 40	30	¥ 375	<b>70632</b>	
	VUSS 50	30	¥ 399	<b>70635</b>	
	VUSS 65	14	¥ 736	<b>70639</b>	
	VUSS 75	20	¥ 851	<b>70642</b>	
	VUSS 100	10	¥ 1,330	<b>70646</b>	
	VUSS 125	6	¥ 2,230	<b>70650</b>	
	VUSS 150	6	¥ 3,990	<b>70653</b>	
	VUSS 40×50	21	¥ 375	<b>70656</b>	
	VUSS 75×100	12	¥ 1,270	<b>70659</b>	
	SソケットPタイプ <b>VUSSP</b> 	VUSSP 50P×50S	20	¥ 399	<b>70655</b>
VUSSP 75P×75S	10	¥ 851	<b>70657</b>		
VUSSP 100P×100S	10	¥ 1,330	<b>70658</b>		
SソケットTタイプ <b>VUSST</b> 	VUSST 50T×50S	20	¥ 399	<b>70667</b>	
	VUSST 75T×75S	10	¥ 851	<b>70668</b>	
	VUSST 100T×100S	10	¥ 1,330	<b>70669</b>	
1/3偏芯ソケット <b>1/3VUSS</b> 	1/3 VUSS 50	20	¥ 399	<b>70626</b>	
	1/3 VUSS 65	10	¥ 736	<b>70627</b>	
	1/3 VUSS 75	10	¥ 851	<b>70628</b>	
	1/3 VUSS 100	10	¥ 1,330	<b>70629</b>	

品名	品番	数量	設計価格	Mコード	規格
VP変換ソケット <b>VPS</b> 	VPS 75	30	¥ 483	<b>70851</b>	hm
	VPS 100	20	¥ 702	<b>70853</b>	hm
	VPS 125	12	¥ 2,200	<b>70854</b>	hm
	VPS 150	8	¥ 3,020	<b>70855</b>	hm
	VPS 200	4	¥ 6,760	<b>70856</b>	
VP変換ソケット <b>VPSR</b> (ゴム輪受口タイプ) 	VPSR 200	2	¥ 9,060	<b>70859</b>	
VSソケット <b>VSS</b> 	VSS 40	50	¥ 555	<b>70248</b>	
	VSS 50	24	¥ 568	<b>70249</b>	
	VSS 65	30	¥ 575	<b>70250</b>	
	VSS 75	24	¥ 610	<b>70251</b>	
	VSS 100	32	¥ 633	<b>70252</b>	
陶管継手 <b>TH</b> 	TH 125N	1	¥ 5,500	<b>76008</b>	
	TH 150	6	¥ 5,610	<b>76009</b>	
	TH 200	6	¥ 8,060	<b>76010</b>	
	TH 250	1	¥ 12,900	<b>76011</b>	
VU偏芯ソケット <b>OJH</b> 	OJH 40×50	24	¥ 351	<b>70319</b>	
	OJH 50×65	24	¥ 568	<b>70325</b>	
	OJH 50×75	24	¥ 568	<b>70321</b>	
	OJH 50×100	24	¥ 702	<b>70327</b>	
	OJH 65×75	24	¥ 568	<b>70329</b>	
	OJH 65×100	24	¥ 702	<b>70332</b>	
	OJH 75×100	24	¥ 702	<b>70323</b>	
	OJH 100×125	12	¥ 2,120	<b>70333</b>	
	OJH 100×150	8	¥ 2,900	<b>70336</b>	
	OJH 125×150	8	¥ 3,140	<b>70338</b>	
VU偏芯ソケット <b>OJP</b> 	OJP 50P×75S	24	¥ 568	<b>70343</b>	
ます異径継手 <b>OJ</b> 	OJ 50S×75P	24	¥ 531	<b>70297</b>	hm
	OJ 50S×100P	24	¥ 633	<b>70299</b>	hm
	OJ 65S×100P	24	¥ 633	<b>70301</b>	hm
	OJ 75S×100P	24	¥ 633	<b>70303</b>	hm
	OJ 100S×125P	12	¥ 1,730	<b>70304</b>	hm
	OJ 100S×150P	8	¥ 2,540	<b>70306</b>	hm
	OJ 125S×150P	8	¥ 2,780	<b>70308</b>	hm
片差しチーズ <b>KTT</b> 	KTT 50	50	¥ 690	<b>70881</b>	
	KTT 75	16	¥ 1,200	<b>70882</b>	
	KTT 100	14	¥ 2,120	<b>70886</b>	
	KTT 75T×50S	24	¥ 1,060	<b>70883</b>	
	KTT 100T×75S	14	¥ 1,820	<b>70884</b>	
ゴム輪受口異径ソケット <b>VJR</b> 	VJR 150P×100R	4	¥ 4,590	<b>70359</b>	
	VJR 150P×125R	4	¥ 5,430	<b>70360</b>	
	VJR 200P×150R	2	¥ 7,650	<b>70361</b>	
	VJR 250P×150R	2	¥ 9,170	<b>70362</b>	
	VJR 250P×200R	2	¥ 12,200	<b>70363</b>	
	VJR 300P×250R	1	¥ 18,400	<b>70365</b>	

# 排水用特殊継手各種

前澤化成工業（株）  
2022年4月


## 排水用 特殊ソケット

品名	品番	数量	設計価格	Mコード	規格
接管受口異径ソケット <b>VJS</b> 	VJS 200P×150S	4	¥ 6,670	<b>70364</b>	
片受けソケット <b>KST</b> 	KST 50S×50T	24	¥ 145	<b>70794</b>	
座付ソケット <b>HZS</b> 	HZS50トウメイ	30	¥ 472	<b>70288</b>	
	HZS75トウメイ	30	¥ 794	<b>70289</b>	
VUブッシング <b>VUSR</b> 	VUSR 75×50	120	¥ 351	<b>70477</b>	
	VUSR 100×50	60	¥ 555	<b>70479</b>	
	VUSR 100×65	48	¥ 555	<b>70481</b>	
	VUSR 100×75	48	¥ 555	<b>70483</b>	
VU偏芯ブッシング <b>VUHB</b> 	VUHB 75× 40	120	¥ 351	<b>70511</b>	hm
	VUHB 75× 50	120	¥ 351	<b>70513</b>	hm
	VUHB 75× 65	120	¥ 351	<b>70515</b>	
	VUHB 100× 40	60	¥ 555	<b>70519</b>	hm
	VUHB 100× 50	60	¥ 555	<b>70522</b>	hm
	VUHB 100× 65	48	¥ 555	<b>70524</b>	hm
	VUHB 100× 75	48	¥ 555	<b>70527</b>	hm
	VUHB 125× 75	24	¥ 1,140	<b>70529</b>	hm
	VUHB 125×100	24	¥ 1,140	<b>70530</b>	hm
	VUHB 150× 75	24	¥ 1,200	<b>70534</b>	hm
	VUHB 150×100	24	¥ 1,200	<b>70535</b>	hm
	VUHB 150×125	24	¥ 1,200	<b>70539</b>	hm
	VUHB 200×100	6	¥ 2,660	<b>70543</b>	
	VUHB 200×125	6	¥ 2,660	<b>70544</b>	
	VUHB 200×150	6	¥ 2,660	<b>70545</b>	
	VUHB 250×100	2	¥ 4,590	<b>70549</b>	
VUHB 250×125	2	¥ 4,590	<b>70550</b>		
VUHB 250×150	2	¥ 4,590	<b>70552</b>		
VUHB 250×200	2	¥ 4,590	<b>70553</b>		
VU受け差し 偏芯ブッシング <b>UHBT</b> 	UHBT 50T×40S	120	¥ 217	<b>70518</b>	
	UHBT 75T×50S	120	¥ 351	<b>70894</b>	
	UHBT 100T×50S	60	¥ 555	<b>70895</b>	
	UHBT 100T×75S	48	¥ 555	<b>70896</b>	
SU-VUブッシング <b>VSB</b> 	VSB 50	120	¥ 217	<b>70546</b>	
	VSB 75	120	¥ 351	<b>70547</b>	
	VSB 100	48	¥ 555	<b>70548</b>	

品名	品番	数量	設計価格	Mコード	規格
持出しニップル <b>LBS</b> 	LBS 40P× 40T	24	¥ 667	<b>70280</b>	
	LBS 50P× 50T	22	¥ 702	<b>70281</b>	
	LBS 65P× 65T	10	¥ 759	<b>70282</b>	
	LBS 75P× 75T	8	¥ 794	<b>70283</b>	
	LBS 100P×100T	8	¥ 851	<b>70286</b>	
	LBS 125P×125T	6	¥ 1,730	<b>70295</b>	
	LBS 150P×150T	4	¥ 2,120	<b>70284</b>	
持出しニップル <b>VPLBS</b> 	VPLBS 40P× 40Y	24	¥ 667	<b>71080</b>	
	VPLBS 50P× 50Y	22	¥ 702	<b>71081</b>	
	VPLBS 65P× 65Y	10	¥ 759	<b>71082</b>	
	VPLBS 75P× 75Y	8	¥ 794	<b>71083</b>	
凍上防止ソケット <b>TBS</b> 	TBS 150T	12	¥ 2,540	<b>70666</b>	
割りカラー <b>WK</b> 番線付き 	WK 75 (接合剤付)	6	¥ 3,140	<b>71054</b>	
	WK 100 (接合剤付)	6	¥ 3,620	<b>71055</b>	
	WK 150 (接合剤付)	6	¥ 7,850	<b>71056</b>	
	WK 200 (接合剤付)	2	¥ 16,000	<b>71057</b>	
VP差込継手 <b>VPUY</b> 	VPUY 150Y×150P	8	¥ 1,750	<b>70393</b>	
	VPUY 200Y×200P	4	¥ 2,900	<b>70394</b>	
VP偏芯差込継手 <b>VPUYH</b> 	VPUYH 100Y×100P	12	¥ 1,330	<b>70392</b>	
排水用バルブソケット <b>HVS</b> 	HVS 40	75	¥ 172	<b>70197</b>	
	HVS 50	60	¥ 292	<b>70198</b>	
	HVS 65	48	¥ 412	<b>70199</b>	
	HVS 75	36	¥ 558	<b>70200</b>	
	HVS 100	16	¥ 1,050	<b>70201</b>	
排水用バルブエルボ <b>HVL</b> 	HVL 40	65×2	¥ 266	<b>70204</b>	
	HVL 50	30×2	¥ 438	<b>70205</b>	
	HVL 75	30	¥ 845	<b>70206</b>	

# 排水用特殊継手各種

## ■保温付Pトラップ



(株)イノアック住環境  
2023年4月

規格	参考価格
50A	10,300
75A	11,800
100A	16,700

## トラップ

品名	品番	数量	設計価格	Mコード	規格
<b>MUトラップ</b> <b>MUT</b> 	MUT 50	20	¥ 1,330	<b>70230</b>	
	MUT 75	20	¥ 1,690	<b>70231</b>	
	MUT 100	10	¥ 1,930	<b>70232</b>	
	MUT 125	4	¥ 5,070	<b>70234</b>	
	MUT 75-50S (掃除口付)	8	¥ 2,230	<b>70235</b>	
<b>回転トラップ</b> <b>KTU</b> 	KTU 75	6	¥ 2,880	<b>70474</b>	
<b>Pトラップ</b> <b>P</b> 	P- 50	20	¥ 1,870	<b>70212</b>	
	P- 75	18	¥ 3,020	<b>70213</b>	
	P-100	10	¥ 4,230	<b>70215</b>	
<b>Uトラップ</b> <b>U</b> 	U- 75	18	¥ 3,020	<b>70219</b>	
	U-100	9	¥ 4,230	<b>70221</b>	
<b>UPトラップ</b> <b>UP</b> 	UP- 75	24	¥ 3,020	<b>70226</b>	
	UP-100	12	¥ 4,230	<b>70227</b>	
<b>ますトラップ</b> <b>OT</b> 	OT 50	20	¥ 1,060	<b>70566</b>	
	OT 65	10	¥ 1,450	<b>70567</b>	
	OT 75	10	¥ 1,580	<b>70568</b>	
	OT 100	8	¥ 2,420	<b>70569</b>	

## 基礎貫通スリーブ

品名	品番	数量	設計価格	Mコード	規格
排水用標準基礎対応 <b>KSA</b> 	KSA 50N×230H	3	¥ 12,700	<b>73513</b>	
	KSA 50N×280H	3	¥ 13,200	<b>73514</b>	
	KSA 75N×230H	3	¥ 17,300	<b>73552</b>	
	KSA 75N×280H	3	¥ 17,800	<b>73553</b>	
	KSA 100×333H	1	¥ 23,000	<b>71593</b>	

## 排水用 自在継手

品名	品番	数量	設計価格	Mコード	規格
<b>自在継手</b> <b>OJFP</b> (上流用・偏芯タイプ) <b>屋外排水用</b> 	OJFP 75S× 75P(上流用)	15	¥ 1,840	<b>70264</b>	
	OJFP 100S×100P(上流用)	15	¥ 2,150	<b>70268</b>	
	OJFP 125S×125P(上流用)	4	¥ 4,550	<b>70272</b>	
	OJFP 150S×150P(上流用)	4	¥ 5,440	<b>70273</b>	
	OJFP 200S×200P(上流用)	4	¥ 10,500	<b>70275</b>	
<b>自在継手</b> <b>OJFS</b> (下流用・偏芯タイプ) <b>屋外排水用</b> 	OJFS 100S×100S(下流用)	15	¥ 2,150	<b>70269</b>	
	OJFS 125S×125S(下流用)	4	¥ 4,550	<b>70271</b>	
	OJFS 150S×150S(下流用)	4	¥ 5,440	<b>70274</b>	
	OJFS 200S×200S(下流用)	4	¥ 10,500	<b>70276</b>	
<b>自在継手</b> <b>OJF</b> <b>屋外排水用</b> 	OJF 50S× 50P	20	¥ 1,160	<b>70262</b>	
	OJF 75S× 75P	15	¥ 1,710	<b>70263</b>	
	OJF 100S×100P	15	¥ 2,090	<b>70267</b>	
<b>屋内排水用伸縮継手</b> (VU管専用) <b>屋内排水用</b> <b>OHYJ</b> 	OHYJ 50S トウメイ	15	¥ 2,230	<b>71051</b>	
	OHYJ 75S トウメイ	12	¥ 2,780	<b>71052</b>	
<b>屋内排水用伸縮継手</b> (VP管専用) <b>屋内排水用</b> <b>VPOHYJ</b> 	VPOHYJ 50S トウメイ	15	¥ 2,540	<b>71211</b>	
	VPOHYJ 75S トウメイ	12	¥ 3,380	<b>71212</b>	
<b>ゴム輪受口自在継手</b> <b>SRF</b> (下流側パイ外径差) <b>屋外排水用</b> 	SRF 100R×100P	4	¥ 4,130	<b>70290</b>	
	SRF 125R×125P	4	¥ 6,110	<b>70291</b>	
	SRF 150R×150P	4	¥ 7,030	<b>70292</b>	
	SRF 200R×200P	4	¥ 13,100	<b>70293</b>	
<b>ゴム輪受口自在継手S型</b> <b>SRFS</b> (下流側接着受口) <b>屋外排水用</b> 	SRFS 250R×250P	1	¥ 22,700	<b>70294</b>	
	SRFS 100R×100S	4	¥ 4,130	<b>70346</b>	
	SRFS 125R×125S	4	¥ 6,110	<b>70347</b>	
<b>防臭弁</b> <b>LB</b> 	SRFS 150R×150S	4	¥ 7,030	<b>70348</b>	
	LB 75	12	¥ 1,270	<b>70622</b>	
	LB 100	16	¥ 2,420	<b>70623</b>	
<b>防臭弁F型</b> <b>LBF/LBFA</b> 	LB 150	4	¥ 7,970	<b>70625</b>	
	LBF 50	38	¥ 1,870	<b>70572</b>	
	LBF 75	40	¥ 1,990	<b>70573</b>	
	LBFA 100	18	¥ 2,360	<b>71443</b>	

# 排水用特殊継手各種

品名	品番	梱包数	設計価格	Mコード	規格
<b>掃除口（铸物蓋）</b> <b>COFオス</b> ロック式 	COF オス 150（くさり付）	12	¥ 5,860	51305	
	C-AI グレー 50	25×2	¥ 1,040	50018	
<b>C-AIグレー</b> ワンタッチ式 	C-AI グレー 65	24	¥ 1,270	50020	
	C-AI グレー 75	25	¥ 1,380	50021	
	C-AI グレー 100	25	¥ 1,730	50024	
	C-AI グレー 125	16	¥ 2,190	50028	
	C-AI グレー 150	16	¥ 2,420	50030	hm
	C-AI グレー 150 鎖	16	¥ 3,220	50034	hm
	C-AI グレー 200	8	¥ 3,340	50037	hm hm
	C-AI グレー 200 鎖	8	¥ 4,260	50043	hm hm
C-AI グレー 300	1	¥ 8,510	—	—	
<b>C-BIグレーAM</b> ターンアップ式 フィンガー開閉キー 	C-BI グレー 50AM	25×2	¥ 1,100	50218	
	C-BI グレー 75AM	25	¥ 1,510	50219	
	C-BI グレー 100AM	25	¥ 1,900	50222	
	C-BI グレー 150AM	16	¥ 2,880	50225	
<b>掃除口</b> <b>FCO</b> 接着受口接合 	FCO 50	50	¥ 316	70461	
	FCO 75	25	¥ 644	70462	
	FCO 100	25	¥ 955	70463	
<b>掃除口</b> <b>MCO</b> 接着受口接合 	MCO 25	60×2	¥ 228	70367	
	MCO 25TS	40×2	¥ 253	70389	
	MCO 30	50×2	¥ 240	70368	
	MCO 30TS	30×2	¥ 266	70390	
	MCO 40	50×2	¥ 240	70369	
	MCO 50	56×4	¥ 278	70370	
	MCO 65	26×4	¥ 468	70371	
	MCO 75	32×2	¥ 587	70372	
	MCO 100	18×2	¥ 851	70373	
	MCO 125	10×2	¥ 2,350	70374	
	MCO 150	6×2	¥ 3,480	70376	
MCO 200	2	¥ 7,720	70377		

## キャップ

品名	品番	梱包数	設計価格	Mコード	規格
<b>仮止めキャップ</b> <b>KCS</b> 仮止め専用  <small>※土中埋設用としては使用しないでください。</small>	KCS 100	32	¥ 472	70449	
	KCS 125	32	¥ 644	70450	
	KCS 150	32	¥ 736	70451	
	KCS 200	16	¥ 1,750	70452	

品名	品番	梱包数	設計価格	Mコード	規格
<b>DV キャップ</b> <b>DVC</b> 	DVC 40	110	¥ 121	70039	
	DVC 50	100	¥ 145	70040	
	DVC 65	90	¥ 362	70041	
	DVC 75	72	¥ 423	70042	
	DVC 100	36	¥ 817	70043	
	DVC 125	20	¥ 1,100	70045	
	DVC 150	18	¥ 1,280	70046	
	DVC 200	8	¥ 2,230	70047	
	DVC 250	2	¥ 5,550	70048	
	DVC 300	2	¥ 9,300	70049	
	<b>排水キャップ</b> <b>HC</b> 	HC 40-50	60	¥ 169	70025
HC 65-75		50	¥ 230	70026	
HC 75-100		40	¥ 266	70027	
HC 125-150		20	¥ 702	70028	
<b>VU・RP受口キャップ</b> <b>COC</b> 	COC 150P	30	¥ 702	70035	
	COC 200P	16	¥ 1,690	70036	
<b>受口プラグ</b> <b>MUP</b> 	MUP 100	16	¥ 794	70729	
	MUP 125	12	¥ 1,060	70730	
	MUP 150	6	¥ 1,330	70731	
	MUP 200	4	¥ 3,990	70732	
<b>取付管プラグ</b> <b>PVU</b> 	PVU 150	12	¥ 2,780	70850	
<b>陶管キャップ</b> <b>TPC</b> 	TPC 150	4	¥ 5,440	76018	
<b>ごみゼロキャップ</b> <b>KCT</b> <small>産業廃棄物減量対応製品</small> 	KCT 40	100	¥ 139	70444	
	KCT 50	100	¥ 190	70439	
	KCT 75	100	¥ 253	70455	
	KCT 100	80	¥ 291	70453	
<b>ごみゼロキャップ</b> <b>F-KCT</b> <small>（たや管用フラットタイプ）</small> <small>産業廃棄物減量対応製品</small> 	F-KCT 50	100	¥ 190	70440	
	F-KCT 75	100	¥ 253	70456	
	F-KCT 100	80	¥ 291	70454	
	F-KCT 125	60	¥ 329	70460	
<b>ごみゼロキャップ（受口用）</b> <b>KCP</b> <small>産業廃棄物減量対応製品</small> 	KCP 50	100	¥ 190	70457	
	KCP 75	100	¥ 253	70458	
	KCP 100	80	¥ 291	70459	



# 排水用特殊継手各種

## ソケット


### AD-DS



サイズ	コード	価格	梱包	Z	L
20	5 277550 -	80	240 (60×4)	3±1	35
25	5 277551 -	100	160 (40×4)	3±1	35

## 90°エルボ


### AD-DL



サイズ	コード	価格	梱包	Z	L
20	5 277555 -	90	180 (45×4)	16±1	32
25	5 277556 -	100	100 (25×4)	19±1	35

## 45°エルボ

### AD-45L



サイズ	コード	価格	梱包	Z	L
20	5 277560 -	130	180 (45×4)	9±1	25
25	5 277561 -	140	100 (25×4)	11±1	27

## 持出ニップル(ショート)


### CU MNU(ショート)



サイズ	コード	価格	梱包
75	5 235633 -	770	18

## 持出ニップル

### CU MNU




サイズ	コード	価格	梱包	L	D1	D2	A	φ	B
40	5 235650 -	600	24	90	48±0.2	43.5±0.3	22	22±1	24
50	5 235651 -	650	24	105	60±0.2	55.5±0.3	25	25±1	30
65	5 235652 -	690	15	145	76±0.3	70.4±0.3	35	35±1	40
75	5 235653 -	720	10	170	89±0.3	82.3±0.3	40	40±2	50
100	5 235654 -	780	9	210	114±0.4	106.2±0.4	50	50±2	60
150	5 235655 -	1,920	6	330	165±0.5	152.9±0.5	80	80±2	90

●建物の壁面で切断されたVUパイプを継ぎ足すために使用します。  
●VU管径の内径にふた・継手等を接続しないでください。

## 90°Y

### AD-DT



サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
25	5 277566 -	200	60 (15×4)	19±1	19±1	19±1	35	35	35

## 偏芯90°Y

### AD-DTH



サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	L1	L2	H
30×25	5 277570 -	280	30	22±1	19±1	38	37	12.5
40×25	5 277571 -	390	20	27±1	19±1	43	41	12.5
50×25	5 277372 -	490	35	33.5±1	19±1	49.5	44	12.5

## ブッシング

### AD-BU




サイズ	コード	価格	梱包	L	L1	t
25×20 ○	5 277575 -	80	120 (30×4)	18	16±1	2±1
30×25 ○	5 277576 -	90	120 (30×4)	18	16±1	2
40×25	5 277577 -	160	120 (30×4)	22	-	6±1

○は同芯タイプを表しています。

## 掃除口

### AD-ACO




サイズ	コード	価格	梱包
25	5 239200 -	200	100

●当社AD継手専用  
※TS-HITS継手用の掃除口は「TS ACO」(P.315)参照

## VP管用持出ニップル

### CU VP MN



サイズ	コード	価格	梱包	L	D	d	D1	A	φ
40	5 235089 -	600	24	49	48±0.2	40	39.2±0.2	22±1	27±1
50	5 235090 -	650	18	56	60±0.2	51	50.1±0.3	25±1	31±1
65	5 235091 -	690	12	77	76±0.3	67	66.0±0.3	35±1	42±1
75	5 235092 -	720	9	108	89±0.3	77	76.2±0.3	60±1	48±2
100	5 235093 -	780	6	120	114±0.4	100	98.7±0.4	60±1	60±2

●VP管径の内径にふた・継手等を接続しないでください。


# 排水用特殊継手各種

アロン化成(株)  
2022年4月

## ヤリトリスライド継手(片側スライド)

### CU YKR

[屋外埋設用]



※この製品は、二点鎖線の位置にスライド開口が収まっています。

サイズ	コード	価格	梱包	L	D	DO(参考)	d(参考)	e1(参考)	b(参考)	W(参考)	e2(最小)
75	5 235550 -	2,170	6	165±2	89±0.2	108	83	61	—	—	61
100	5 235551 -	2,550	6	185±2	114±0.3	134	107	70	—	—	70
125	5 235555 -	6,620	4	295±2	140±0.5	169	131	90	8	200	97
150	5 235556 -	7,630	2	350±2	165±0.5	200	154	108	10	228	115

●滑剤付(75・100を除く)

※VP管用のヤリトリスライド継手は、「CU YKR (VP管用)」(P.294)参照




・内面段差なしで、排水管のつ  
き合わせ工事ができます。  
・マスに直接接続できます。

## ヤリトリスライド継手(両側スライド)

### CU YWR

[屋外埋設用]



※この製品は、二点鎖線の位置にスライド開口が収まっています。  
この図は、左側開口をスライドさせた状態です。

サイズ	コード	価格	梱包	L	DO(参考)	d(参考)	W(参考)	e(参考)
75	5 235560 -	3,180	6	200±2	108	83	—	61
100	5 235561 -	3,770	6	230±2	134	107	—	70
125	5 235565 -	8,010	4	370±2	169	131	200	90
150	5 235566 -	9,290	2	440±2	200	154	228	108

●滑剤付(75・100を除く)

※VP管用のヤリトリスライド継手は、「CU YWR (VP管用)」(P.294)参照




・内面段差なしで、排  
水管のつぎ合わせ工  
事ができます。

## VP管用ヤリトリスライド継手(片側スライド)

### CU YKR (VP管用)

[屋外埋設用]



※この製品は、二点鎖線の位置にスライド開口が収まっています。


サイズ	コード	価格	梱包	L	D	DO(参考)	d(参考)	e1(参考)	b(参考)	W(参考)	e2(最小)
P75	5 235570 -	2,300	6	165±2	89±0.2	108	77	61	—	—	61
P100	5 235571 -	2,900	6	185±2	114±0.3	134	100	70	—	—	70
P125	5 235575 -	7,000	4	295±2	140±0.5	169	125	90	8	200	97
P150	5 235576 -	8,300	2	350±2	165±0.5	200	146	108	10	228	115

●滑剤付(P75-P100を除く)

## VP管用ヤリトリスライド継手(両側スライド)

### CU YWR (VP管用)

[屋外埋設用]



※この製品は、二点鎖線の位置にスライド開口が収まっています。  
この図は、左側開口をスライドさせた状態です。

サイズ	コード	価格	梱包	L	DO(参考)	d(参考)	W(参考)	e(参考)
P75	5 235580 -	3,400	6	200±2	108	77	—	61
P100	5 235581 -	4,100	6	230±2	134	100	—	70
P125	5 235585 -	8,400	4	370±2	169	125	200	90
P150	5 235586 -	10,000	2	440±2	200	146	228	108

●滑剤付(P75-P100を除く)

# ハイスイマス各種

兼用タイプには管路勾配は設けてありません。

アロン化成（株）


2022年4月

## ST ストレート



SD	100-150	3,500 <sup>円</sup>
SD-E	125-150	7,700
SD-E	150-150	9,300
SD-N	100-200	5,800
SD	125-200	8,200
SD	150-200	11,200
SD	200-200	19,200
SD-W	200-300	31,800

## 45Y 45°合流



SD	100-150 右・左	4,800 <sup>円</sup>
SD-E	125-150 右・左	9,300
SD-E	150-150 右・左	12,800
SD-N	100-200 右・左	7,000
SD	125-200 右・左	10,100
SD	150-200 右・左	13,800
SD-W	200-300 右・左	35,700

## KT 起点



SD	100-150	4,000 <sup>円</sup>
----	---------	--------------------

## 45Y 45°合流異径



SD	100×75-150 右・左	4,800 <sup>円</sup>
SD	125×100-200 右・左	10,100
SD	150×100-200 右・左	13,800

## 90L 90°曲り



SD	100-150 右・左・兼	3,500 <sup>円</sup>
SD-E	125-150 右・左	7,700
SD-E	150-150 右・左	9,300
SD-N	100-200 右・左・兼	5,800
SD	125-200 右・左・兼	8,200
SD	150-200 右・左・兼	11,200
SD	200-200 右・左	19,200
SD-W	200-300 右・左	31,800

## 45YS 3cm段差付45°合流



SD	100-150 右・左	4,800 <sup>円</sup>
SD-N	100-200 右・左	7,000
SD	125-200 右・左	10,100
SD	150-200 右・左	13,800

## 45L 45°曲り



SD	100-150 右・左・兼	3,500 <sup>円</sup>
SD-E	125-150 右・左	7,700
SD-E	150-150 右・左	9,300
SD-N	100-200 右・左・兼	5,800
SD	125-200 右・左・兼	8,200
SD	150-200 右・左・兼	11,200
SD-W	200-300 右・左	31,800

## 45YS 3cm段差付45°合流異径



SD	100×75-150 右・左	4,800 <sup>円</sup>
SD	125×100-200 右・左	10,100
SD	150×100-200 右・左	13,800

## 22 1/2L 22 1/2°曲り



SD	100-150 右・左・兼	3,500 <sup>円</sup>
SD-N	100-200 右・左・兼	5,800
SD	125-200 右・左・兼	8,200
SD	150-200 右・左・兼	11,200

## WY 45°両側合流



SD	100-150	6,300 <sup>円</sup>
----	---------	--------------------

## LWS 3cm段差付45°90°曲り



SD	100-150 右・左	4,800 <sup>円</sup>
----	-------------	--------------------

## WYS 3cm段差付45°両側合流



SD	100-150	7,000 <sup>円</sup>
SD-N	100-200	7,500

※100-200は段差5cm

# ハイスイマス各種

アロン化成（株）  
2022年4月

## 90Y 90°合流




SD	100-150 右・左	4,800 <sup>円</sup>
SD-E	125-150 右・左	9,300
SD-E	150-150 右・左	12,800
SD-N	100-200 右・左	7,000
SD	125-200 右・左	10,100
SD	150-200 右・左	13,800
SD	200-200 右・左	22,900
SD-W	200-300 右・左	35,700

## 90Y 90°合流異径



SD	100×75-150 右・左	4,800 <sup>円</sup>
SD	125×100-200 右・左	10,100
SD	150×100-200 右・左	13,800

## 90YS 3cm段差付90°合流



SD	100-150 右・左	4,800 <sup>円</sup>
SD-N	100-200 右・左	7,000
SD	150-200 右・左	13,800

※150-200は段差5cm

## 90WYS 5cm段差付90°両側合流



SD	100-150	7,000 <sup>円</sup>
SD	150-200	17,200

## YWS 3cm段差付45°90°2本合流



SD	100×100×75-150 右・左	6,300 <sup>円</sup>
SD-N	100-200 右・左	7,500
SD	125×100-200 右・左	16,100
SD	150×100-200 右・左	20,100

## WLS 3cm段差付左右合流



SD	100-150	4,800 <sup>円</sup>
SD-E	125-150	9,300
SD-E	150-150	12,800
SD-N	100-200	7,000
SD	125-200	10,100
SD	150-200	13,800
SD-W	200-300	35,700

## HY 平行・90°合流



SD	100×100-150 右・左	5,500 <sup>円</sup>
SD-N	100×100-200 右・左	8,100
SD	125×125-200 右・左	11,500
SD	150×150-200 右・左	15,300

## HY 平行・90°合流異径



SD	100×75-150 右・左	5,500 <sup>円</sup>
SD-N	100×75-200 右・左	8,100
SD	125×100-200 右・左	11,500
SD	125×75-200 右・左	11,500
SD	150×125-200 右・左	15,300
SD	150×100-200 右・左	15,300
SD	150×75-200 右・左	15,300

## HYS 3cm段差付平行・90°合流



SD	100×100-150 右・左	5,500 <sup>円</sup>
SD-N	100×100-200 右・左	8,100
SD	150×150-200 右・左	15,300

## HYS 3cm段差付平行・90°合流異径



SD	100×75-150 右・左	5,500 <sup>円</sup>
SD-N	100×75-200 右・左	8,100
SD	125×100-200 右・左	11,500
SD	150×100-200 右・左	15,300

## DR ドロップ



SD	100-150	4,000 <sup>円</sup>
SD-N	100-200	6,300
SD	125-200	8,200
SD	150-200	11,200

## DRY 90°合流ドロップ



SD	100×100-150	4,800 <sup>円</sup>
SD-N	100×100-200	7,500
SD	125×125-200	10,100
SD	150×150-200	13,800

# ハイスイマス各種

アロン化成（株）  
2022年4月

## DRW 左右合流ドロップ



SD	100-150	4,800 <sup>円</sup>
SD	125-200	10,100
SD	150-200	13,800

## V90L V90° 起点



SD	100×50-150 右・左	4,400 <sup>円</sup>
SD	100×75-150 右・左	4,400
SD	100×100-150 右・左	4,400

## DR クロス クロス合流ドロップ



SD	100-150	5,400 <sup>円</sup>
SD-N	100-200	8,100
SD	125-200	12,600
SD	150-200	17,400

## V90Y V90° 合流



SD	100×50-150 右・左	5,500 <sup>円</sup>
SD	100×75-150 右・左	5,500
SD	100×100-150 右・左	5,500

## UTK 受口トラップ付起点



SD	100×50S-150	7,200 <sup>円</sup>
SD	100×75S-150	7,200
SD	100×100S-150	8,000
SD-W	100×75S-300	17,900
SD-W	100×100S-300	17,900

## V90YS 3cm 段差付 V90° 合流



SD	100×75-150 右・左	5,500 <sup>円</sup>
SD	100×100-150 右・左	5,500

## UT 受口トラップ付合流



SD	100×50S-150 右・左	7,200 <sup>円</sup>
SD	100×75S-150 右・左	7,200
SD	100×100S-150 右・左	8,000
SD-W	100×100S-300 右・左	17,900
SD-E	125×75S-150 右・左	12,600
SD-E	125×100S-150 右・左	12,600
SD	125×75S-200 右・左	13,800
SD	125×100S-200 右・左	13,800
SD-E	150×75S-150 右・左	17,900
SD-E	150×100S-150 右・左	17,900
SD	150×75S-200 右・左	19,200
SD	150×100S-200 右・左	19,200

## V45Y V45° 合流



SD	100×50-150 右・左	5,500 <sup>円</sup>
SD	100×75-150 右・左	5,500
SD	100×100-150 右・左	5,500

## V45YS 3cm 段差付 V45° 合流



SD	100×75-150 右・左	5,500 <sup>円</sup>
SD	100×100-150 右・左	5,500

## UTW 受口トラップ2本付合流



SD	100×75S-150 右・左	8,000 <sup>円</sup>
SD	125×100S-200 右・左	16,700
SD	150×75S-200 右・左	22,400
SD	150×100S-200 右・左	22,400

## VT 落差調整




SD	100-150 支管付き	10,500 <sup>円</sup>
SD	100-150 支管なし	8,300
SD-N	100-200 支管付き	15,400
SD-N	100-200 支管なし	12,700
SD	125-200 支管付き	17,300
SD	150-200 支管なし	20,600
SD	150-200 支管付き	23,500

# 切替マス各種

## ESC-T VP (縦型)




100×150P-300




サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150P	5 261940 -	213,000	1	
100×150P(架台セット)	5 261945 -	226,000	1	
150×150P	5 261941 -	213,000	1	
150×150P(架台セット)	5 261946 -	226,000	1	
200-350	5 261932 -	291,000	1	Ⓜ

【セット内容】本体、「インパートプラグ」、延長取手(200-350を除く)

100×150P-300 架台セット




## ESC-Y (横型)




サイズ	コード	価格	梱包
150P-300	5 261936 -	242,000	1

【セット内容】本体、「インパートプラグ」



## ICOR-Hカラー


耐荷重  
T-2



サイズ	コード	価格	梱包
300(おすい)	5 248658 -	17,000	1
300(文字なし)	5 248659 -	17,000	1

## WPH30カラー

耐荷重  
T-2.5



品名	コード	価格	梱包	備考
WPH30カラー	-	68,500		ふた・枠セット価格(別梱包)
WPH30カラー蓋(おすい)	5 230700 -	36,300	1	
WPH30カラー蓋(文字なし)	5 230701 -	36,300	1	
WPH-30・WPH-314 枠	5 230828 -	32,200	1	
TW-30 台座	5 230813 -	6,800	1	別売
TW-30D 台座	5 230792 -	8,500	1	別売

雨マス



**AM KT**  
起点

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269117 -	4	5,300	
100-200	5 269217 -	2	6,500	
150-200	5 269409 -	2	12,400	
150-300	5 269870 -	1	29,100	
200-200	5 269837 -	1	22,900	
200-300	5 269880 -	1	34,600	
250-300	5 269890 -	1	42,400	



**AM ST**  
ストレート

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269110 -	4	5,300	㊦ ㊧
100-200	5 269210 -	2	6,500	㊦ ㊧
125-200	5 269300 -	2	9,400	
150-200	5 269400 -	2	12,400	㊦ ㊧
150-300	5 269871 -	1	29,100	
200-200	5 269838 -	1	22,900	
200-300	5 269881 -	1	34,600	
250-300	5 269891 -	1	42,400	



**AM 90L**  
90° 曲り

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269113 -	4	5,300	㊦ ㊧
100-200	5 269213 -	2	6,500	㊦ ㊧
125-200	5 269303 -	2	9,400	
150-200	5 269403 -	2	12,400	㊦ ㊧
150-300	5 269872 -	1	29,100	
200-200	5 269839 -	1	22,900	
200-300	5 269882 -	1	34,600	
250-300	5 269892 -	1	42,400	



**AM 45L**  
45° 曲り

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269115 -	4	5,300	㊦ ㊧
100-200	5 269215 -	2	6,500	㊦ ㊧
125-200	5 269304 -	2	9,400	
150-200	5 269404 -	2	12,400	㊦ ㊧
150-300	5 269932 -	1	29,100	
200-300	5 269937 -	1	34,600	

雨マス



**AM W45L**  
45° 左右合流

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269307 -	4	5,300	
100-200	5 269308 -	2	6,500	
125-200	5 269305 -	2	9,400	
150-200	5 269405 -	2	12,400	



**AM 90Y**  
90° 合流(左右合流)

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269111 -	4	5,300	㊦ ㊧
100× 50-150	5 269121 -	4	5,300	
100-200	5 269211 -	2	6,500	㊦ ㊧
125-200	5 269301 -	2	9,400	
150-200	5 269401 -	2	12,400	㊦ ㊧
150×100-200	5 269415 -	2	12,400	
200-200	5 269840 -	1	22,900	
150-300	5 269873 -	1	29,100	
200-300	5 269883 -	1	34,600	
250-300	5 269893 -	1	42,400	
300-300	5 269845 -	1	48,400	



**AM 45Y**  
45° 合流

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269119 -	4	5,300	
100-200	5 269219 -	2	6,500	
125-200	5 269306 -	2	9,400	
150-200	5 269406 -	2	12,400	



**AM 90WY**  
90° 両側合流

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269112 -	4	5,300	㊦ ㊧
100-200	5 269212 -	2	6,500	㊦ ㊧
125-200	5 269302 -	2	9,400	
150-200	5 269402 -	2	12,400	㊦ ㊧
150-300	5 269874 -	1	29,100	
200-300	5 269884 -	1	34,600	

雨水浸透マス PMシリーズは  
AMシリーズと同価格

## アロンマス用塩ビ製ふた(～φ200)

ICO: VUパイプ内径接続タイプ(T-2)

ワンタッチ開閉密閉式ふた

## ICO-H



サイズ	色	コード	価格			梱包
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
50(おすい)	ライト	5 295009 -	1,100	-	-	200
65(おすい)	ライト	5 295010 -	1,300	-	-	80
75(おすい)	ライト	5 295011 -	1,400	-	-	100
100(おすい)	ライト	5 295012 -	1,700	-	-	48
125(おすい)	ライト	5 295013 -	2,100	-	-	26
150(おすい)	ライト	5 295014 -	2,500	3,500	4,000	16
200(おすい)	ライト	5 295015 -	3,300	4,300	4,800	8
150K(おすい)	ライト	5 295024 -	3,200	4,200	4,700	16
200K(おすい)	ライト	5 295025 -	4,100	5,100	5,600	8
50(おすい)	グレー	5 228500 -	1,000	-	-	200
65(おすい)	グレー	5 228499 -	1,200	-	-	80
75(おすい)	グレー	5 228501 -	1,300	-	-	100
100(おすい)	グレー	5 228502 -	1,600	-	-	48
125(おすい)	グレー	5 228503 -	2,000	-	-	26
150(おすい)	グレー	5 228504 -	2,300	3,300	3,800	16
200(おすい)	グレー	5 228505 -	3,100	4,100	4,600	8
150K(おすい)	グレー	5 248015 -	3,000	4,000	4,500	16
200K(おすい)	グレー	5 248016 -	3,900	4,900	5,400	8

ワンタッチ開閉式通気口付ふた

## ICO-HV



サイズ	色	コード	価格			梱包
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
50	ライト	5 295130 -	1,300	-	-	80
65	ライト	5 295131 -	1,600	-	-	80
75	ライト	5 295132 -	1,700	-	-	80
100	ライト	5 295133 -	2,000	-	-	48
125	ライト	5 295134 -	2,500	-	-	24
150	ライト	5 295135 -	3,000	-	-	16
200	ライト	5 295136 -	3,900	-	-	8
50	グレー	5 228340 -	1,300	-	-	80
65	グレー	5 228341 -	1,500	-	-	80
75	グレー	5 228342 -	1,600	-	-	80
100	グレー	5 228343 -	1,900	-	-	48
125	グレー	5 228344 -	2,400	-	-	24
150	グレー	5 228345 -	2,800	-	-	16
200	グレー	5 228346 -	3,600	-	-	8

※表示は「おすい」が標準です。その他の表示につきましては別途ご相談ください。  
 ※市草入り・全面デザイン入り、その他特注品につきましては別途ご相談ください。  
 ※略号末尾のK表示は鎖付です。

## アロンマス用鑄鉄製ふた

ICO: VUパイプ内径接続タイプ(T-2)

## ICO-HF



サイズ	コード	価格			梱包
		標準品	中央マーク品	全面模様品	
75(おすい)	5 228774 -	3,900	-	-	27
100(おすい)	5 228775 -	4,200	-	-	12
125(おすい)	5 228783 -	5,300	-	-	10
150(おすい)	5 228784 -	6,500	8,000	9,200	8
200(おすい)	5 248193 -	8,700	10,200	11,400	4
150K(おすい)	5 248200 -	7,500	9,000	10,200	8
200K(おすい)	5 248201 -	9,600	11,000	12,300	4
150(雨水)	5 250011 -	6,500	8,000	9,200	8
200(雨水)	5 250016 -	8,700	10,200	11,400	4

## ICO-AF



サイズ	コード	価格			梱包
		標準品	中央マーク品	全面模様品	
75(おすい)	5 248173 -	6,500	-	-	8
100(おすい)	5 248174 -	7,000	-	-	6
150(おすい)	5 248175 -	8,100	9,500	10,700	8
200(おすい)	5 248176 -	12,000	13,500	14,700	4
150K(おすい)	5 248185 -	9,100	10,500	11,700	8
200K(おすい)	5 248186 -	13,000	14,500	15,700	4
150(雨水)	5 250180 -	8,100	9,500	10,700	8
200(雨水)	5 250022 -	12,000	13,500	14,700	4
300(雨水)	5 292555 -	25,000	-	-	

## ICOR-H



サイズ	色	コード	価格			梱包
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
300(おすい)	ライト	5 295500 -	9,000	10,000	11,200	1
300K(おすい)	ライト	5 295504 -	10,300	11,300	12,500	1
300(おすい)	ブラック	5 295105 -	10,800	-	-	1
300(文字なし)	ライト	5 295635 -	9,000	10,000	11,200	1

## ICO-KF



略号・サイズ		価格	梱包
ICO-KF	150	4,900	8
ICO-KF	200	7,000	4

## アロンマス 鑄鉄製防護ふた

## 防護ふた(標準型)

こう配受け

マス口径 150用



## WP-15Bセット/WP-1514Bセット

標準型 パール穴式・鎖付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
WP-15Bセット(おすい)	230522	1	28,800	30,200	31,400	T-25
WP-15Bセット(雨水)	230528					
●台座:TW-15B付						
サイズ	コード	梱包	価格			備考
WP-1514Bセット(おすい)	230525	1	27,300	28,800	30,000	T-14
WP-1514Bセット(雨水)	230518					

●台座:TW-15B付

## 防護ふた(簡易型)

ひら受け

マス口径 150用



## FH-15セット

簡易型 ドライバー孔式・鎖付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
FH-15セット(おすい)	230521	1	18,500	20,000	21,200	T-8
FH-15セット(雨水)	230554					

●台座:TV-15付

## 防護ふた(標準型)

こう配受け

マス口径 200用



## WP-20Bセット/WP-214Bセット

標準型 パール穴式・鎖付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
WP-20Bセット(おすい)	230523	1	36,000	37,400	38,700	T-25
WP-20Bセット(雨水)	230529					
●台座:TW-20B付						
サイズ	コード	梱包	価格			備考
WP-214Bセット(おすい)	230526	1	34,600	36,000	37,200	T-14
WP-214Bセット(雨水)	230519					

●台座:TW-20B付

## 防護ふた(簡易型)

ひら受け

マス口径 200用



## FH-20セット

簡易型 ドライバー孔式・鎖付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
FH-20セット(おすい)	230553	1	21,400	22,800	24,000	T-8
FH-20セット(雨水)	230555					

●台座:TV-20付

## アロンマス 防護ふた用内ふた 他

## 防護ふた(標準型)

マス口径 300用



## WPH-30

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-30	-	60,500	61,900	64,300		
WPH-30 蓋(おすい)	5 230827	21,400	-	-	1	T-25
WPH-30 蓋(雨水)	5 230892	21,400	-	-	1	T-25
WPH-30-WPH-314 枠	5 230828	39,100	-	-	1	
TW-30 台座	5 230813	8,300	-	-	1	別売
TW-30D 台座	5 230792	10,400	-	-	1	別売

マス口径 300用



## WPH-314

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-314	-	57,600	59,000	61,400		
WPH-314 蓋(おすい)	5 230610	18,500	-	-	1	T-14
WPH-314 蓋(雨水)	5 230611	18,500	-	-	1	T-14
WPH-30-WPH-314 枠	5 230828	39,100	-	-	1	
TW-30 台座	5 230813	8,300	-	-	1	別売
TW-30D 台座	5 230792	10,400	-	-	1	別売

## 防護ふた用内ふた



ゴムリング

## ITO-R

密閉式内ふた(ゴムリング付)


サイズ	コード	梱包	価格	備考
150	248058	24	2,200	(CVR)
200	248060	16	3,000	(CVR)
300	248069	5	3,900	(CVR)
350MU	248052	1	7,500	(CVR)
350VU	248053	1	7,500	(CVR)

品 名 略 号

ドレンランケイ管

ESP

単位:mm




呼び径	品 番	外周長	W	H	t	L	参考質量 (kg本)	価 格
100	EG1H3N	347.3	91.2	128.5	3.0	3000	5.049	7,370

カラー

EEC

単位:mm




呼び径	品 番	Z	L	A	B	価 格
100	DEC1H	4	114	96	40	680

管頂接合用変換カラー  
(上流VU・下流EGP)

ERC-T

単位:mm




呼び径	品 番	Z	L	D	A	B	価 格
100×100	DEE1H2	67	170	120.5	106	60	1,070

注：1.この継手はVU100からドレンランケイ管100に接続する際使用します。  
2.この継手の接続は上流側をVU100、下流側をドレンランケイ管100とします。

管底接合用変換カラー<同径>  
(上流VU・下流EGP)

ERC-B

単位:mm




呼び径	品 番	Z	L	D	A	B	価 格
100×100	DEE1HT	67	170	120.5	106	60	1,070

45° エルボ

E45L

単位:mm




呼び径	品 番	Z	L	A	価 格
100	DE4L1H	45	100	68	2,010

右・左45°Y

EY-<sup>R</sup>/<sub>L</sub>

単位:mm



呼び径	品 番		Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>3</sub>	L	L <sub>1</sub>	価 格
	右	左						
100	DEY1HR	DEY1HL	32	130	130	272	185	2,230