第11章 排水用管·継手類

0	排水用鋼管 (協成・積水化学)	447
0	KD-Ⅱ継手 (MD) (ダイドレ(株))···································	448
0	ドレネージ継手(ダイドレ(株))	455
0	クボタ集合管	456
0	鉛管・MYジョイント	459
0	エスロン耐火 VP パイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	460
0	耐火二層管 (フネンアクロス・ケイプラ)	462
0	各種ホース・継手 (カムロック・町野式カップリング・散水栓・散水用ホース・カプラ)	469

建築排水用硬質塩化ビニール内面被覆鋼管

協成 2024年 4 月 積水 2024年 5 月

呼で	が径	外径	鋼管	塩ビ	内径	長さ	協成	積水
			肉厚	肉厚	近似			
A	В	D	T2	Т3	d	L	DL	DVLP
mm	インチ	mm	mm	mm	mm	m	価格	価格
40	11/2	48.6	2.0	1.5	41.6	5.5	33,420	33,560
50	2	60.5	2.0	1.5	53.5	5.5	45,620	45,730
65	21/2	76.3	2.3	1.5	68.7	5.5	64,060	64,370
80	3	89.1	2.3	2.0	80.5	5.5	65,760	65,730
100	4	114.3	2.8	2.0	104.7	5.5	89,060	89,330
125	5	139.8	2.8	2.0	130.2	5.5	109,740	109,920
150	6	165.2	3.2	2.5	153.8	5.5	150,210	150,070
200	8	216.3	3.8	2.5	203.7	5.5	233,550	233,740

2022年10月

MDジョイント定価表

単位・田/佃/付屋日会む)

																	単位:円	3/1	固(付属品含	む)
種類			3		6							H	P	À		•			البي	
	90° エルボ		90° 大曲り エルボ		汚水用 90° エルボ		45° エルボ		90° Y		90° 大曲り Y		45° Y		ソケット		掃除口 90 [°] 大曲り	1付	エルボ 汚水用 90°	
呼び\	90° L	ᇪ	90° LL	ᇪ	90° LLS	入数	45° L	雄	ST	雄	TY	入数	Y	入数	S	穢	90° CLL λ	ä	90° CLLS	潋
1 1/4	4,340	50	4,520	40			4,340	50	6,430	25	7,190	20	6,820	20	4,340	50		T		
1 1/2	4,340	35	4,520	30			4,340	40	6,430	15	7,190	12	6,820	15	4,340	40				
1 1/2×1 1/4			4,520	30					6,430	15	7,190	15	6,820	20	4,340	40				
2	5,600	20	5,950	15			5,440	20	8,470	12	9,320	8	8,900	10	5,270	20				
2×1 1/4									7,600	12	8,300	12	7,770	12	4,870	30				
2×1 1/2	5,100	20	5,420	20					7,770	12	8,490	10	7,980	12	4,870	25				
2 1/2	7,720	10	8,580	8			7,350	12	11,840	6	12,870	4	12,470	4	7,210	18				
2 1/2×1 1/4																		T		
2 1/2×1 1/2			6,990	12					9,800	8	10,620	6	10,110	8	5,960	20				
2 1/2×2		14	7,530	10					10,540	8	11,440	6	10,920	6	6,410	15				
3	11,040	8	11,500	6	13,080	4	10,820	9	15,830	4	17,650	3	16,910	3	9,560	12		1	■# 26,920	4
3×1 1/2									12,360	6	13,260	4	12,720	6	7,440	12		T		
3×2			9,170	6					12,640	6	14,180	3	13,850	4	7,910	12		T		П
3×2 1/2			10,020	6	12,130	4			13,610	4	15,990	4	15,090	4	8,660	12				
4	13,580	4	14,870	3	17,480	2	12,580	4	21,120	2	24,200	2	21,950	2	11,910	8		1	32,060	2
4×1 1/2									14,770	4	15,980	3	15,280	3				\top		П
4×2									15,720	2	17,150	3	16,460	3	9,390	8		T		П
4×2 1/2			12,870	3					16,910	2	19,050	2	18,040	2	10,470	8		T		П
4×3	12,360	4	13,690	3	15,710	2			18,470	2	21,410	2	19,470	2	11,530	6		1	30,900	2
5	24,810	2	26,950	2	32,060	1	22,890	2	39,550	1	46,360	1	41,690	1	20,980	3		T		П
5×1 1/2									25,760	2								T		П
5×2									26,410	2	27,720	1	25,840	1				T		П
5×2 1/2									27,850	2	31,040	1	29,350	1				T		П
5×3									29,870	1	33,080	1	32,220	1	16,990	4		7		П
5×4			22,410	2	26,680	1			33,280	1	38,430	1	34,580	1	18,790	2		T		П
6	32,840	1	37,190	1	44,200	1	29,690	1	51,750	1	64,210	1	55,120	1	27,170	3		T		П
6×2									35,620	1	44,130	1	41,730	1				\dagger		П
6×2 1/2																		T		
6×3									36,930	1	45,630	1	42,860	1				1		\Box
6×4									41,170	1	46,260	1	43,490	1	22,820	2		1		
6×5			34,920	1	39,680	1			47,260	1	55,630	1	47,970	1	25,140	2		1	■ 55,420	1
8	92,910	1	±108,380	1	*125,490	1	85,960	1	#163,690	1	188,020	1	170,170	1	78,800	1		\top		\sqcap
8×2 1/2											± 172,400	1						\dagger		\neg
8×3											± 175,500							\dagger		П
8×4									#152,440	1	176,740	1	159,270	1	68,540	1		\dagger		\Box
8×5											178,840	-	161,350	1	71,040	1		\dagger		\Box
8×6					★ 118,430	1			±156,410	1	180,650	1	162,980	-	72,580	_				П
10 △*	± 186,720	1			★248,920	1	★ 168,870	1	336,870	1	★ 373,090	1	★ 332,950	_	★ 145,980	1		\dagger		\sqcap
10×4 △*						_			297,890	-	325,620	_		Ė				\dagger		\dashv
10×6 ∆∗											331,990	1			★112,220	1		\dagger		\dashv
10×8 △*											342,950	_			★ 119,110	-		\dagger		\dashv

(MD·KD-IIジョイント) フランジset込み価格

MDジョイント定価表

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせて頂きます。 △印はKD ジョイントのみです。

無印は当社のオリジナル製品を示します。 ★印は受注生産品を示します。 入数は1ケースあたりの個数です。

種類	J								100					à			5	
				ン	プ90 Y				差し込 す ロング 90 Y		差し 90°	込Ŧ	ドエルボ 45		P	トラ	ラップ	
呼び	LST	战	LST-L A300	礼数	LST-L A400	入数	LST-L A600	鳰	ST-B	雄	90° L-B	궶	45° L-B	穢	Р	入数	P(CO)	入数
1 1/2		LST AS LST-LA300									5,060	20	5,180	20	** 14,390	10	** ★ 16,390	10
1 1/2×1 1/4																		
2											5,720	15	6,110	15				
2×1 1/2	■ 12,010	5																
2 1/2	16,590	4	-								9,860	9	8,360	9				
2 1/2×1 1/4		-																
2 1/2×1 1/2	15,050	4																
2 1/2×2	15,570	4					1 1		** 16,070	6								
3	29,390	2									12,470	6	10,210	6				
3×1 1/4																		
3×1 1/2	18,710	3																
3×2	19,470	3	■	3	29,640	3												
3×2 1/2	21,910	2			* 30,840				* ★ 22,660	5								
4					(A470) # 55,300						16,000	3	15,970	3				П
4×1 1/2	23,100	3							■# 25,170	4								
4×2	24,580	3			■* 33,750	2	■ \$51,340	2	* ★ 25,820	4		-						
4×2 1/2	25,310	2			₩ 36,520	2			** 29,240	3	1							
4×3	28,130	2																
5			1															
5×1 1/2																		
5×2									■ 27,030	2								П
5×2 1/2	44,840	2			± 55,100	2												
5×3	∗ ±47,910	2																
5×4					# 101,870	1												

種類	-					-	0		H	f) Commonwell			0			0 0	E	0
	CO栓		CO栓 SUSボルト	JSボルト付			掃除口		満水試験兼 掃除口作 伸縮継引	t	満水試験兼 掃除口作 継手		掃除口信	す手	ユニオン	,	満水試験継 治 具 (横抜きバイバ	100
呼び	CO	λ数	CO(SUS)	放数	CO-BF	入数	cos	啟	COS-T	潋	COST-II	被	COS-F	哉	MD-U	入数	FCTP	λŧ
1 1/4	1,480	60	2,080	60														Γ
1 1/2	1,480	50	2,080	50											# 6,640	25		
2	1,860	40	2,480	40			8,420	14	22,570	8	22,570	8			7,200	18	± 40,440	1
2 1/2	2,480	30	3,300	30	■# 2,700	30	11,850	10	26,740	5	26,740	5	# 13,670	6	9,400	12	41,270	1
3	3,320	15	5,000	15			16,660	6	33,770	4	33,770	4	# 18,540	4	13,140	8	43,330	1
4	4,300	12	5,980	12			20,600	3	44,460	2	44,460	2	* 26,410	2	17,720	4	44,860	1
5	7,540	6	10,540	6	-		35,170	2	66,610	1	66,610	1			26,610	2	53,690	1
6	9,800	6	12,800	6			47,140	1	78,780	1	78,780	1			32,870	2	57,680	1
8	33,600	4	40,320	4			*100,860	1	171,810	1	171,810	1			96,920	1	★ 79,760	1
10	± 54,370	1													△ # 170,540	1		

MDジョイント定価表

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせて頂きます。

※印は当社のオリジナル製品を示します。
★印は受注生産品を示します。 入数は1ケースあたりの個数です。

(MD·KD-IIジョイント) フランジset込み価格

		· transmersers		OR 2000 1E 1	_			**************************************									単位:円/	個 (付属品含む
1	類	3)		2			3	9	1	0	ľ	0)		ó	9 9
						VST								ロングV	ST		ジョ	D用 イント ンチ
呼び		VST-A	入数	VST-B C220	入数	VST-B	雄	VST-C	入数	VST-D	入数	VST-BL	入数	VST-AL	入意	VST-AL-B L600	FIGURE STATE OF THE PARTY OF TH	MR
2×¢	32							11,990							Г			The Paris of Street of the Lot
2×1	1/2							11,990	12									
2 1/2×	φ32	107						13,680	10								71	
2 1/2×	1 1/2							13,680	8									
2 1/2	×2							14,860	8									
3		20,810	3	27,530	2					■# 30,150	2			* 35,990	3	* ★58,730	1	
3×¢	32							16,260	6									
3×1	1/2							16,260	6									
3×	2] 1+	!ット
3×2	1/2																2	本入
4×¢	32							# 19,850	4]] 13	,940
4×1	1/2							20,130	4									
4×	Mary States							21,690	3									
4×2	1/2																	
4×	3	24,810	3	30,940	2							# 49,020	2	41,540	2			
5×		38,430	1	* ★41,760	_												_	
4×3	A SHARON OF THE PARTY.					★ 30,940	2											
4×3						* ★34,430	3											
5×3	C180					* ★39,520	1											

(注) φ32は洗面器接続管用になります。

種類			91J-		T	0	流し	排水) 用			3		***	洗面器病	Ħ			\	種 類	ボル	想
呼び			プタ				I	ルボ							アダプタ						ボルI 化 キャッ	サブ
PF 0	SA	入数	SA L600	穢	TL-A(TL)	궶	TL-B(TL-M)	入数	TL-C(TL-L)	入数	VRA	入数	N	/RA-L	入数	VRA-L-260	入数		呼 び \	MD-C	入数
1 1/2					8,320					* ★10,820				Г						M8	190	100
11/2×φ32												6,080	25	*	7,730	15	8,200	15		M10	190	100
2×11/2					# 10,510	13	* 9	,940	15											M12	190	100
2 1/2																			1-			
3	12,900	5	27,940	4		Г								Г				Г	1			

(注)φ32は洗面器接続管用になります。

2022年10月

MDジョイント定価表

(MD·KD-IIジョイント) フランジset込み価格

■印は製造中止品です。 弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせて頂きます。 ※印は当社のオリジナル製品を示します。 ★印は受注生産品を示します。

入数は1ケースあたりの個数です。

種類	M	J	No.	4	5	Ì	-	1		F)				
		90° 大曲リ 両Y WTY 入数						住戸	内転が	し配管用	2				5
呼び		大曲り 両Y			0 大曲り			45° エルボ		90 大曲リY		ソケット		空調配管戶 90°Y	Ħ
呼び∖		大曲り 両Y WTY 入数		90	LL-BF	入数	45	L-BF	入数	TY-BF	入数	S-BF	入数	ST-AD	入数
1 1/2×1 1/4															
2				*	7,000	10	*	6,410	15						
2×1														8,140	12
2×11/4															
2×11/2															
2 1/2					10,310	5		8,960	6						
21/2×11/2										12,650	4				
21/2×2										13,680	4				
3				*	14,400	4						# 12,550	10		
3×11/2															
3×2		28,520	3												
3×21/2	*	31,100	2												
4		51,740	1												
4×11/2															
4×2		31,780	2												
4×21/2															
4×3		36,100	1												
5×4	■※	69,770	1												
6×5															

種类			*		>	0	24	-	o Di	İ	-			C		>	C	>	0
		吊バンド (都形)		MD・KD-I フランジセッ SUSボルト	/	圧力排水配管 ロックエース フランジセッ	ζ .	30	塩ビ管(VP アダプタ)用		鉛管用 アダプタ		#	非水鋳鉄管 接 続 用 アダプタ	•		嗣 管 接 続 用 アダプタ	
呼び	1	FB-D	入数	Fset(SUS)	入数	MD-LK-F	入数		VPA	入数		LS	入数		SLA	入数		CPA	入数
30								*	1,620	20									
1 1/4				1,760	60						*	4,040	40						Т
1 1/2				1,760	60						*	4,040	30						
2				2,060	50	6,660	30				*	4,750	25	*	2,540	38	**★	2,860	40
2 1/2	*	3,500	40	2,690	45	9,350	20				**	5,540	20	38	3,250	26	**	4,380	30
3	*	3,880	30	4,250	30	10,380	15				*	7,560	12	*	4,080	30	**★	5,500	20
4	*	4,540	20	4,880	20	12,410	12				*	8,580	3	*	4,860	20	**★	6,280	15
5	*	5,530	12	8,230	12	16,740	5							*	7,250	12			
6	*	6,780	10	9,770	10	19,130	3							*	8,930	10			
8			- /	20,260	4	44,510	2							*	20,880	4			
10				50,650	4														

MD-NCジョイント定価表

ナイロンコーティング仕様 フランジset込み価格

■印は製造中止品です。 弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせて頂きます。 公印は、他サイズと形状の異なるパッキンを使用しております。 ※印は当社のオリジナル製品を示します。

種類	4		d	Man.	A		AA		M	A. A		4 4		9		ľ		ľ	6	
		90゜ :ルボ	90° 大曲り エルボ		汚水用 90 エルボ	45° エルボ		90° Y	90° 大曲り Y	4 6 7 1 1 2	45° Y	۲	/ケット			ロング90	° Y			90° c曲り 両Y
呼び	9	0° L	90° LL	ç	00°LLS	45° L		ST	TY		Y	0.00	S		LST	LST-L A300		LST-L A400		WTY
1 1/4	*	5,630	± 6,010	NO.		5,490	*	8,440	# 9,710	100	9,120	*	5,460	0200	tarantisa in					
1 1/2	*	5,890	6,330			5,750		8,890	10,170		9,640		5,720				T			
1 1/2×1 1/4			* 6,210				*	8,710	9,560	39	9,300	*	5,660							
2	*	7,990	8,780			7,600		12,360	14,210	Г	13,180		7,400				\neg			
2×1 1/4							*	10,530	# 11,870	35	10,890	*	6,530							
2×1 1/2	*	7,040	7,660					10,910	12,380		11,380		6,610		17,360					
2 1/2	*	11,200	12,680			10,460	Г	17,460	20,480	Г	18,960		10,130	*	24,650					
2 1/2×1 1/2			9,880				Г	13,840	15,530	Г	14,530		8,100	*	21,060					
2 1/2×2	*	9,880	11,160					15,280	17,490		16,360		8,960	*	22,040					
3	*	15,790	17,150	10	19,160	15,040		23,880	27,930	Г	25,810	Т	13,570	*	39,690					
3×1 1/2								17,290	19,150		18,110		10,120	*	25,940					
3×2			13,350	Г			Г	18,850	21,290		20,060		10,850	0	27,080	■ 32,26	50	35,680	*	39,280
3×2 1/2			14,690	*	17,240			21,120	24,240		22,490		11,810	*	29,800			* 38,550	*	45,230
4	*	20,560	23,180	*	25,500	18,740		32,420	38,600		34,430		17,360	_				(A470) 71,290		77,810
4×1 1/2							*	21,300	23,450	10	22,250	Т		0.	32,570			,		
4×2								22,910	26,090		24,250	Т	13,620	-	34,360			43,470	*	44,730
4×2 1/2			19,360					25,240	29,420		27,150		15,180	86	35,960		T	± 45,130		
4×3	*	18,590	21,160	16	23,240			27,970	33,370	Ī	29,700		16,840	*	39,680				*	55,920
5	*	35,910	40,310	*	42,600	32,210	Г	57,390	70,890	Г	61,150		29,340							
5×1 1/2							*	34,900		T		Т								
5×2							*	36,480	* 39,750	30	37,110									
5×2 1/2							Г	39,520	44,760	T	41,850	Т		*	57,570			65,710		
5×3								42,850	48,730	Г	46,310	Г	24,020	**	61,180					
5×4			33,930	*	37,300			48,190	57,430		50,760		25,910					122,810		97,020
6		47,340	54,830	*	59,670	41,760		82,150	96,000	Г	82,150		37,290							
6×2							*	54,060	* 57,990	-33	54,060									
6×3								52,380	63,820		59,010									
6×4								58,830	68,560		62,630		31,200							
6×5			50,970	*	53,910			69,260	82,450		70,920	T	36,540							
8	*	119,330		$\overline{}$		# 106,420	*		± 244,060	-30		*	94,980							
8×2 1/2									± 198,590											
8×3									202,100											
8×4							*	173,830	203,100	10	183,090	*	80,510							
8×5									212,220	10	190,060	*	84,090				T			
8×6					133,040		*	203,500	221,880	\vdash			86,630							
10	∆₩	281,360		Δ#	399,430	△# 247,600	∆8	529,950	△ 598,430	Δ	× 522,320	∆:8	204,060							
10×4							Δ	489,550	△ 541,890											
10×6									△≋ 550,760			∆:8	170,760							
10×8							Г		△₩ 565,480			-	177,620							

MD-NCジョイント定価表

2022年10月

ナイロンコーティング仕様 フランジset込み価格

△印は、他サイズと形状の異なるパッキンを使用しております。 ※印は当社のオリジナル製品を示します。

種類		P			1	1				-			J)		133	6	3
		差し込用 90° エルボ		ルボ 45° エルボ	掃除口付 ソケット		水試験兼用 掃除口付 伸縮継手		水試験兼用 掃除口付 継手	掃伸	除口付縮継手		ニオン		CO栓		CO栓 SUS B/N付	フ	T-C用 ランジ zット	フラン	T-C用 ノジセット B/N付
呼び	9	0°L-B	4	15° L-B	cos		COS-T	0	OST-II		COS-F		MDU		со	SI	CO JS B/N	нт	C-Fset		C-Fset B/N付
1 1/4					HICKORY DESCRIPTION					_			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	88	2,130		2,700	*	1,160	-	1,760
1 1/2	*	6,750	*	6,590								*	9,850	*	2,230	*	2,810		1,160		1,760
1 1/2×1 1/4																					
2	*	8,130	*	8,280	12,180	*	34,670	*	34,670			*	11,610	*	3,110	*	3,700		1,440		2,060
2×1 1/4																1					
2×1 1/2																					
2 1/2	*	13,460	*	11,210	17,300	**	42,080	*	42,080	*	18,990	186	15,080	*	4,290	18	5,070		1,870		2,690
2 1/2×1 1/4			-65		.,		,		,	2000	,	-	,		,	100			,		
2 1/2×1 1/2																		Ž.			
2 1/2×2																					
3	*	17,320	*	14,630	24,070	-85	51,860	*	51,860	*	26,350	*	21,410	*	6,120	*	7,730		2,570		4,250
3×1 1/4	-	17,520		. 1,000	2 1,07 0		3.,000	-	3.,000	76.	20,550	-	21,110	- A.	0,120	.,,,,,	.,,.50		2,3		.,250
3×1 1/2						-															
3×2	H																				
3×2 1/2	H																				
4	*	23,510	354	22,060	29,160	*	65,840	*	65,840	*	36,880	*	29,410	300	7,820	*	9,430		3,200	_	4,880
4×1 1/4	722	23,310	280	22,000	25,100	- 200	03,040	285	05,040	380	30,000	780	25,410	765	7,020	.760	7,730	_	3,200		7,000
4×1 1/2	H					H												-			
	H		H			H															
4×2	-		-			-								H							
4×21/2	H		H			H						-		H		-				_	
4×3	H		-		F1 110	-	101.030	-	101.020	-			42.560		12.000	1.2	15.050	_	F 220	_	0.220
5	H		H		51,110	*	101,030	*	101,030	-		*	42,560	*	13,080	*	15,950	_	5,230		8,230
5×1 1/2			H			H								H		-		_			
5×2	L		-			H								H				_			
5×2 1/2						L								-		_		_			
5×3					×	L								-				_			
5×4	-					1/37				_								_			
6					68,460	*	117,410	*	117,410			*	52,630	*	16,820	*	19,700		6,770		9,770
6×2						-		-													
6×2 1/2																					
6×3						-															
6×4										-											
6×5								_				_									
8					* 139,160	*	243,410	*	243,410	-		*	156,210	*	45,140	*	51,580	*	13,540	*	20,260
8×3																					
8×4									35												
8×5																					
8×6						L															
10				71								Δ3	251,030		90,780			∆ж	40,570		

HT-Cジョイント定価表



高耐久厚肉ナイロンコーティング可とう継手 フランジset込み価格

入数は1ケースあたりの個数です。 単位:円/個(付属品含む)

種類								1				A				
	90° エルボ		90 大曲り エルボ		45 エルボ		90° Y		90° 大曲り Y		45° Y		ソケッ		満水試験業 掃除口付 継手	
呼び\	90° L	雄	90° LL	雄	45° L	入数	ST	战	TY	ᇪ	Υ	λ数	S	啟	COST-II	雄
2															34,670	8
2 1/2															42,080	5
3	16,530	8	19,520	6	15,850	9	25,370	4	29,570	3	27,340	3	14,420	12	51,860	4
3×2									22,600	3	20,970	4				
3×2 1/2									25,800	4	23,620	4				
4	21,270	4	26,860	3	19,650	4	34,970	2	41,490	2	36,950	2	18,620	8	65,840	2
4×2 1/2									31,750	2	28,890	2				
4×3			24,490	3			29,830	2	35,650	2	31,630	2				
5	37,980	2	46,650	2	33,950	2	62,210	1	75,900	1	65,960	1	31,300	3	101,030	1
5×3									52,640	1	49,350	1				
5×4							52,980	1	63,030	1	54,170	1				
6	50,010	1	63,880	1	43,920	1			104,170	1	87,250	1	39,630	3	117,410	1
6×3									69,380	1						
6×4									73,520	1	66,250	1				
6×5									89,370	1	75,150	1				
8	127,250	1	170,700	1	113,230	1			272,160	1	240,690	1	102,680	1	243,410	1
8×5									240,450	1						
8×6									249,980	1						

HT-Cジョイント定価表



高耐久厚肉ナイロンコーティング可とう継手 本体価格表

単位:円/個

種類	90° エルボ	90° 大曲り エルボ	45° エルボ	90° Y	90° 大曲り Y	45° Y	ソケット	満水試験兼用 掃除口付 継手	HT-Cフランジ セット (標準型)	HT-Cフランジ セット SUS B/N付
呼び	90° L	90° LL	45° L	ST	TY	Υ	S	COST-II	F set	F set SUS B/N付
2								31,790	1,440	2,060
2 1/2								38,340	1,870	2,690
3	11,390	14,380	10,710	17,660	21,860	19,630	9,280	46,720	2,570	4,250
3×2					16,020	14,390				
3×21/2					18,790	16,610				
4	14,870	20,460	13,250	25,370	31,890	27,350	12,220	59,440	3,200	4,880
4×2 1/2					23,480	20,620				
4×3		18,720		20,860	26,680	22,660				
5	27,520	36,190	23,490	46,520	60,210	50,270	20,840	90,570	5,230	8,230
5×3					39,610	36,320				
5×4				39,320	49,370	40,510				
6	36,470	50,340	30,380		83,860	66,940	26,090	103,870	6,770	9,770
6×3					53,270					
6×4					56,780	49,510				
6×5					70,600	56,380				
8	100,170	143,620	86,150		231,540	200,070	75,600	216,330	13,540	20,260
8×5					208,140					
8×6					216,130					

ドレネージ継手定価表 (ねじ込み式排水管継手)

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、 販売中止とさせて頂きます。

※印は当社のオリジナル製品を示します。

★印は受注生産品を示します。 入数は1ケースあたりの個数です。

単位:円/個

種類	0		6	•				}							単位: P	
	90° エルボ		90° 大曲り エルボ		45° エルボ		22°1/2 エルポ		90° Y		90° 大曲り Y		45° Y		ソケッ	۲
呼び	90°L	入数	90 LL	入数	45° L	入数	22°1/2L	入数	ST	入数	TY	入数	Y	入数	S	入数
1 1/4	2,760	50	5,530	50	2,570	60			4,480	30	5,440	20	4,750	30	2,750	60
1 1/2	2,760	40	5,530	35	2,570	50			4,480	28	5,440	20	4,750	20	2,750	50
1 1/2×1 1/4	■	40							4,480	30	5,440	20	4,750	25	# 2,750	50
2	3,940	25	7,280	20	3,940	30		П	6,420	14	7,820	10	7,160	12	3,730	30
2×1 1/4								П	6,420	16	7,820	16		Г	# 3,730	40
2×1 1/2	* 3,940	30			7				6,420	16	7,820	12	7,160	14	# 3,730	35
2 1/2	6,070	13	10,820	11	6,070	15			10,010	8	13,010	4	10,800	6	5,440	15
2 1/2×1 1/4										П						
2 1/2×1 1/2									10,010	12	13,010	8	10,800	10		
2 1/2×2									10,010	9	13,010	7	10,800	9	* 5,440	20
3	8,920	9	16,680	7	8,060	10	★ 13,610	10	16,030	4	17,460	4	16,680	4	8,220	12
3×1 1/4																
3×1 1/2																
3×2									16,030	8	17,460	5	16,680	6	# 8,220	15
3×2 1/2											17,460	4	16,680	4	* 8,220	12
4	16,550	4	37,740	3	16,430	4			30,020	2	37,540	2	33,190	2	14,200	8
4×1 1/4																П
4×1 1/2																
4×2									30,020	3	37,540	3	33,190	3		
4×2 1/2											37,540	2	33,190	3		
4×3									30,020	2	37,540	2	33,190	2	# 14,200	8
5	52,130	2			49,390	2									39,470	3
5×4															* 39,470	4
6															56,600	3

種類		P	To	J	B		H						U)
呼び	リトラッ	プ	Pトラッ	プ	差し込 90°Y		内ねじ		し込形ソーク		ト 外ねじ!	Ę	差し込F 90 エル	
, ,	U	入数	P	入数	FIT	雄	TS	入数	TS-CM	赦	TS-CL	被	TL	入数
1 1/4	# 26,530	11												
1 1/2	# 26,530	8	17,380	13			* ★ 11,030	36	* ★11,500	40			■ 12,540	20
2	34,210	4	24,500	8			** ★ 17,300	20			** ★ 17,300	20	■ 19,360	15
2×11/2					■# 21,160	14								
2 1/2	# 62,890	2												
21/2×11/2														
21/2×2				Г	■# 28,640	8								
3	81,500	2												
3×11/2														
3×2														
3×21/2														
4	175,010	1												

■ 集合管機種指定の方法

下記①~③をそれぞれ選定し、「一 (ハイフン)」で繋いで表記します。

① 集合管の型式

カタログ、技術マニュアル、本価格表P3~P26に記載の内容等より集合管の型式を選定します。 なお、各集合管の型式の最初の数字は、立て管径を表しています。

3 = 立て管径75

4 = 立て管径100

5 = 立て管径125

②-1 枝管のタイプとサイズ

P3~P26の各集合管のバリエーションより、枝管のタイプと各枝管のサイズを選定します。 枝管は集合管の上方から見て、時計の0時の位置を基準に、時計回りに表記します。

<枝管タイプ>















でロタイプ 技管なし

<枝管サイズ>

1	通常枝50
2	通常枝65
3	通常枝75
4	通常枝100

6	Z枝75
7	U枝75
8	Z枝100 (注:4SVT專用。通気管用)

O(ゼロ)	枝管なし
L1	エルボ枝50左回り
L2	エルボ枝65左回り
L3	エルボ枝75左回り

RI	エルボ枝50右回り
R2	エルボ枝65右回り
R3	エルボ枝75右回り
Р	掃除口(φ74)

- ・1枚の場合は校を0時に、2枝の場合は0時と3時、または0時と6時に、3枝の場合は0時と3時と6時の位置に配置します。3枝+掃除口の場合、9時の位置を掃除口とします。
- \cdot 180度2方向の場合、O時に配置する優先順位は、左回りのエルボ枝(L)、通常枝(サイズ小さい順)、Z枝、U枝、掃除口、右回りのエルボ枝(R)、の順となります。
- ・枝管なしの場合、「4SL-O-W」のように表記します。掃除口がある場合、枝管タイプの前に「-CO」を入れます。掃除口のみの場合、「4SL-CO-P-W」のように表記します。
- ・ Z枝の場合、「4SL-Z6-P110」のように、枝管タイプの後にP寸法(「-P110」または「-P140」)を入れます。(指定の無い場合はP140。3SVと4SVTはP寸法指定不要)
- +1枝+掃除口の場合は枝タイプの後を3桁(「A3P」でなく「A3PO」など)、90度2枝+掃除口の場合は枝タイプの後を4桁(「C23P」でなく「C23PO」など)として表記します。
- ・特別な例外として、90度2方向で右回りのエルボ枝(R)がある場合、枝を3時と6時に位置するよう配置し、0時の枝なし(0)から表記します。(例:4SL-JOR23-S)・特別な例外として、90度2方向で時計回りに掃除口→枝の順の場合、掃除口を3時、枝を6時に配置し、0時の枝なし(0)から表記します。(例:4SL-CO-AOP3-W)

②-2 2段枝モデルの下部枝管のタイプとサイズ

2段枝モデルの集合管の場合、下部枝管のタイプとサイズを選定します。 下部枝管の読み始めの位置は、上部枝管の0時の位置と揃え、枝タイプの後を4桁で表記します(例:「A1000」)。 なお、下部枝管なしの場合、「O(ゼロ)」と表記します。

②-3 2段枝モデルのP寸法

2段枝モデルの集合管の、上部枝管の管芯から下部枝管の管底までの距離(P寸法)を指定します。(次ページ参照)

- * 4SF形集合管では、枝管の有無にかかわらずP寸法の指定が必要です。
- * P寸法の対応範囲については、P15-16をご参照ください。
- * 上部枝管が複数ある場合、P寸法が最も大きくなる上部枝管を基準としてください。

③下部スタイル

集合管の下部スタイルを指定します。



〈対応する直管・継手〉

・カンペイ立て管・その他受け口付直管・継手・各種ノーハブジョイント



〈対応する直管〉

・塩ビライニング鋼管 ・耐火二層管(内管VP)

KC耐火ビニルパイプ ※シリカマットカバーと併用



〈対応する直管〉

・耐火二層管(内管VP) ・塩ビ管(VP)

> 立て管と横枝管を 塩ビ管とすることが できます

足伸ばしが必要な場合、[-S][-W][-WKP]の後に、[+100]のように足伸ばしの寸法を指定します。(足切りは[[-50mm]]のように表記)

4SL・4SLT 中高層向け Z枝のP寸法を 減速継手などと 呼ばれることも ご指定ください。 P110またはP140 ・最も一般的なモデル。 Aタイフ Bタイプ Cタイプ Dタイプ ゼロタイプ Zタイプ (Z形段違い枝あり) ・立て管径100。中高層向け。 (1\$\$) (180度2枝) (90度2枝) (3枝) (枝なし) WC/UT/K:30階規模まで Z枝1つ Z枝1つ WC+UT :17階規模まで WC+UT+K:14階規模まで 通常枝1つ 通常枝2つ ・4SLTで厚肉スラブや浮かせ配管に対応可。 4SL 54.500 61,800 69,100 38.800 46,100 46,100 53,400 32,700 (有効長 S:460 W:420) S W 4SLT 56,400 41.800 49.100 49,100 35.800 57,600 64.900 72,200 (片受け) (両受け) (有効長 S:580 W:540) S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用 標準 標準 50 75Z B101 C11 C14 D111 D222 A1 Z106 ZOO6 煙港品 標準 50 Z枝(P110) (75z 100 標準 4SL : 標準品 210 50 4SLT: 受注品 752 C24 D112 Z*6* B102 Z206 9 75Z 受注品 標準は Z枝(P140) 標準 220 特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) # <u>\$</u> 特注 B202 C13 C34 D121 D232 Z600 特注品(※) 100 100 (特注品) *印付は配管形態等の 特注(克 特注 (特注品*) 確認が必要な場合あり) 75 H 4SL 61,900 オプション オブション対応 Z16 C21 Z★6■ C41 D122 D#4# **R**▲03 4SLT 64,900 H 受注 納加 特注 特注(克 特注 原則、在庫を保有。(在庫の状 H 100 50 標準品 況や交通事情により、納期がか かる場合があります) に変更 B@04 C22 C42 D131 D★○■ J#OL# Z26 Z**≡**6★ 受注品 受注後生産対応。納期約2週間 50 受注後生産対応。納期約2调 特注(党 特注 間。受注には、配管形態等の事 前確認が必要な場合があります 標準は ▲ 対向枝へ 65 H 汚水流入の おそれ のでご注意ください。(※) C23 C43 D132 DEOX Z**=**6 Z**11**6 JR*O* 集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間 4 4 特注 標準 8 100 枝管サイズ 50(1) 65(2) C31 C44 D211 DEO 761 標準 33 上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください 65 枝管サイズ Z62 D212 C32 一ル滑割Ⅱ 1kg容器 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) (約160口分) 7,300 オプション 立て管:塩ビ管、耐火二層管 横枝管:塩ビ管 集合管本体価格 +8.200 WKP(カンペイ君) (オプション) 4SL:集合管本体価格 +12,000 足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、 弊社営業部までお問い合わせください。 シンドカット巻 4SLT:集合管本体価格 +12,900 (特注品) ロングタイプ(4SLII-*-0, 4SLTII-*-0) をおすすめします。(P5参照) 集合管本体価格 +18,200 足伸ばし +100 集合管本体(Wスタイル)価格 +2.100 (特注品) SUSボルト・ナット

[※] 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

■ 4SL・4SLT 中高層向け

・最も一般的なモ ・立て管径100。		,	Uタイプ Last # # #	\		Jタイプ エルボ枝あり	`		掃除口	(CO)付	
WC/UT/K WC+UT WC+UT+k	:30階規模まで :17階規模まで :17階規模まで (:14階規模まで ラブや浮かせ配管に対応可。	a	上向き枝あり U枝1つ + 通常枝1つ	U枝1つ + 通常枝2つ	•	J枝1つ + 通常枝1つ	J枝2つ + 通常枝1つ (同方向)	Ô	通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	通常枝3つ + 掃除口1つ
Y	4SL (有効長 S:460 W:420)	54,500	61,800	69,100	47,200	54,500	70,300	41,200	48,500	55,800	63,100
S W (片受け) (両受	1 45L1	57,600	64,900	72,200	50,300	57,600	73,400	44,300	51,600	58,900	66,200
S:カンペイ立 W:塩ビライニ	て管用ング鋼管、耐火二層管用	(75U)	750)	750	50	٥	W	Ô	5		
0	4SL : 標準品 4SLT: 受注品	U7	U17 65	0★7★	JL1	JL*0*	JLA ORA	CO-P	CO-A©P0	со-в*Р*	CO-D±O±P
Ō	受注品		U27	75U UOO7	JL2	J*OR*	4SL 80,000 4SLT 83,100		CO-A@OP	CO-COOPO	(特注 CO-D★O■P
特注品	特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品(※) (*印付は配管形態等の		750	特注 750	75	6	CO-JLAGRAP				(6)1 X
(特注品*) (オプション) 受注	確認が必要な場合あり) オプション対応		U ■ 7	U ★ 7■ 特注 75U	JL3	JLA0			CO-A0PO	CO-CPOOO 特注	CO-D■O★P
区分 原則、 深準品 かる場	納期 在庫を保有。(在庫の状 交通事情により、納期がか 場合があります)		U71	U■7★ 特注 (75U)	JR1	JO⊜R▲			_	CO−B★P■	CO-DECEP
受注名 間。受 前確	多生産対応。納期約2週間 多生産対応。納期約2週 き注には、配管形態等の事 忍が必要な場合があります		U72	U 7	JR2	JOL A	パリエ・です。!	種以外にも様 ーションに対応 弊社営業部まで せください	可能	CO−B ■ P★	
オプション 集合作 対応 例) 気	ご注意ください。(※) ・ 音本体の納期+約1週間。 ・ 受注品+オプションの場合、 ・ 週間+1週間で納期約3週間		(50) U7	75U 特注 U700	JR3	JOR A ©	1		3,000	特注]	
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 枝管サイズ 50(1)		特注				JLA0L	JLA	4SL 4SL	77,500 4Si 80,600 4SL	70,300 T 73,400
F	65(2) 75(3)	11++ // // // // // // // // // // // //	0007	▲ 対向は 汚水:	技への流入対策		2		ָץ ל <u>י</u>		
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		いください				JR▲0F	JORA		52 606 75U	1U7L A
		8	18,000	×	0		JL▲0F	J0R4	LA	707 J	U0R▲7
I	オブション WKP(カンペイ君)	立て管:塩 横枝管:塩	ビ管、耐火二層 ビ管	管	集台	合管本体	価格 +8	,200			
-	タンドカット巻					集合管本 集合管本		1000000		のシンドカット巻 Bまでお問い合わ	
* :	^{特注品} 足伸ばし +100				集合	管本体化	西格 +18	3,200		プ(4SLIIー*-0, 4 レます。(P5参見	
特注品 S	USボルト・ナット			1	集合管本	体(Wスク	タイル) 価	格 +2,10	00		

[※] 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

排水・通気用鉛管

■排水管

日東化工機(株)

■排水用鉛管の標準寸法および重量表

The second	空気訓	周和衛生	L学会規 ⁷	格(SHAS	E-S 203)		-	- 般	用	
内径 (mm)	厚さ (mm)	1 mの 重量 (kg)	1本の 長さ (m)	1本の 重量 (kg)		厚さ (mm)	1 mの 重量 (kg)	1本の 長さ (m)	1本の 重量 (kg)	
30	3	3.5	2	7.0				100		
40	3	4.6	2	9.2		1				
50	3	5.7	2	11.4		1				
65	3	7.3	2	14.6						
75	4.5	12.7	2	25.4		3	8.3	2	16.6	_
100	4.5	16.8	2	33.6		3	11.0	2	22.0	

ミヤコ (株)

2024年 4 月

MYジョイント(ユニオン式)

M262A

MB

- ビニール管との接続にはソケットが必要です。
- 鉛管接続はハンダ付け式です。





寸法	d	D	価格	入数
30	36	38	2,140	10

ワイヤーソルダン1号(鉛管用)

M171



1kg	4	価格	入数
1ka		16.000	10/30

クリームソルダン(鉛管用)

M172



容量	価格	入数
500g	15,000	5/30

▲ 注意

※給水・給湯銅管には使用できません。

締込式MYジョイント(ユニオン式)

T262B

MB

- ビニール管との接続にはソケットが必要です。
- 鉛管接続は締込式です。





寸 法	d	D	Н	価格	入数
30	38	38	88	7,300	30
40	48	48	91	7,900	30
50	59	60	92	9,200	20

締込式MYジョイント(フランジ式)

T262B

MB

- ビニール管との接続にはソケットが必要です。
- 鉛管接続は締込式です。





寸 法	d	D	Н	価格	入数
65	73	76	108	11,800	10
75	83	89	108	14,400	10
100	109	114	130	28,000	5

排水用フラッシュニップル (スリーブカラー)

M146

MB





寸法	d(G)	D	Н	価格	入数
30	11/4	36	41	3,960	150
40	11/2	42	45	5,600	120
50	2	51	50	7,000	80
65	21/2	66	65	17,600	48
75	3	79	72	22,000	30

排水用砲金プラグ

M133

MB

	21.04	retto.		
-			4	6
A	N/O	8		E
1	SHEET.	2015	800	g
3	100			ŝ
- 40	- 300			s

	7	
f	 _	7
		F
44		1

13	1/2	23	1,500	50
20	3/4	25	1,980	50
25	1	32	2,740	50
30	11/4	24	2,800	10
40	40 11/2		2,920	10
50	2	25	3,940	10
65	21/2	28	6,500	10
75	3	28	9,500	10
100	4	31	15,000	10
125	5	44	30,000	1
150	6	50	45,000	1

寸法 d(R) L 価格 入数

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手

1)エスロン耐火VPパイプ〈FS-VP〉

			(円/本)		
品名		耐火VPパイプ		備者	
サイズ		品番	価格	JM 45	
40		FSVP404	5,970		
50		FSVP504	7,280		
65		FSVP654	10,050	1	
75		FSVP754	12,090	4m/本	
100		FSVP1H4	17,610	4m/4	
125		FSVP1Q4	24,890	1	
150		FSVP1F4	32,750		
200		FSVP2H4	58,780		
75		FSV7529	10,190	2.9m/本	
100		FSV1H29	14,550	2.9m/ 4	

2)エスロン耐火VPパイプS 〈FS-VP-S〉

			(円/本)	
品名	ī	/曲-客		
サイズ		品番 価格		198-95
75		FS7529S	14,270	2.9m/本
100		FS1H29S	20,530	2.3111/44

3)エスロン耐火VP受口付立て管 <FS-VP-RR>

(円/本)

品名	耐火VP受口付立て管					
₁₁		品番	価格			
75	100	FSV75RR	18,040			
100		FSV1HRR	24,440			

4)耐火VPパイプ用遮音カバー

			(円/本)					
品名立て管	耐火VPパイプ用遮音カバー							
サイズ		品番	価格					
50		FSVPC50	5,320					
65		FSVPC65	5,540					
75		FSVPC75	5,700					
100		FSVPC1H	5,930					

(円/巻)

遮音カバー	-用ジョイントラ	ープ
	品番	価格
	FSVPCT	8,210

5)エスロン耐火DV継手〈FS-DV〉

品名		ソケット(DS)			90 エルボ(D)	L)		90"大曲りエルボ	(LL)		45 エルボ(45)	_)
1X		品番	価格		品番	価格		品番	価格		品番	価格
40		FSDS40	700		FSDL40	920		FSLL40	1,490		FS4L40	890
50		FSDS50	810		FSDL50	1,160		FSLL50	1,670		FS4L50	1,050
65		FSDS65	970	400	FSDL65	1,400		FSLL65	2,000		FS4L65	1,300
75	4000	FSDS75	1,070		FSDL75	1,620		FSLL75	2,350		FS4L75	1,450
100		FSDS1H	1,420		FSDL1H	2,350		FSLL1H	3,320		FS4L1H	2,020
125		FSDS1Q	2,190		FSDL1Q	3,540		FSLL1Q	4,740		FS4L1Q	3,170
150		FSDS1F	3,250		FSDL1F	5,520		FSLL1F	7,280		FS4L1F	4,430
00×75		-	_		_	_		FSLL1H1	3,640		-	

、 品名		90°Y(DT)			90°大曲りY(L	.T)		45 Y(Y)			偏芯インクリー	-ザ(IN)
trx		品番	価格		品番	価格		品番	価格		品番	価格
40		FSDT40	910		FSLT40	1,460	1	FSY40	1,400	_	-	_
50		FSDT50	1,460		FSLT50	1,650	-	FSY50	1,520	Allen	-	_
50 × 40		FSDT501	1,400		FSLT501	1,550		FSY501	1,330		FSIH501	- 870
65	-	FSDT65	1,900	-	FSLT65	2,150	450	FSY65	1,970		-	_
5 × 50	N. COL	FSDT651	1,790		FSLT61Y	1,940	4	FSY651Y	1,760		FSIH651	990
75	400	FSDT75	2,270		FSLT75	2,500		FSY75	2,300		90°大曲り両Y	(WLT)
100	_	FSDT1H	3,410	, –	FSLT1H	3,830		FSY1H	3,540		品番	価格
00×75		FSDT1H1	2,990		FSLT1H1	3,330		FSY1H1	3,270	-167	FSWT1H1	7,910
125		FSDT1Q	5,300		FSLT1Q	5,980		FSY1Q	5,800	100	_	_
5×100		FSDT1Q1	4,740		FSLT1Q1	5,430		FSY1Q1	5,260	60	FSWT1Q1	11,070
0×100		FSDT1F2	7,690		-	_		FSY1F2	7,490		_	_
150		FSDT1F	8,720		FSLT1F	10,100		FSY1F	9,990		-	_

品名		径違い90'Y(D	T)	1	圣違い90 大曲り	Y(LT)		径違い45 Y(Y)		インクリーザ(IN)		
サイズ		品番	価格		品番	価格		品番	価格		品番	価格	
50 × 40		FSDT501	1,400		FSLT501	1,550		FSY501	1,330		FSIN501	780	
65 × 40		FSDT652	1,520		FSLT652	1,930		FSY652	1,420		FSIN652	830	
65 × 50		FSDT651	1,790		FSLT651	1,940		FSY651	1,760		FSIN651	890	
75× 40		FSDT753	1,520		FSLT753	2,000		FSY753	1,840		FSIN753	910	
75 × 50	FS FS	FSDT752	1,930		FSLT752	2,150	43	FSY752	1,990	All m	FSIN752	980	
75 × 65		FSDT751	2,130		FSLT751	2,390		FSY751	2,180		FSIN751	1,070	
100 × 40		FSDT1H4	2,440		FSLT1H4	2,700		FSY1H4	2,660		FSIN1H4	1,080	
100 × 50		FSDT1H3	2,570		FSLT1H3	2,900	7	FSY1H3	2,850		FSIN1H3	1,140	
100 × 65		FSDT1H2	2,830	_	FSLT1H2	3,170	_	FSY1H2	2,900		FSIN1H2	1,270	
100 × 75		FSDT1H1	2,990		FSLT1H1	3,330		FSY1H1	3,270		FSIN1H1	1,330	
125× 75		-	_		FSLT1Q2	3,910		_	_		FSIN1Q2	1,820	
25×100		FSDT1Q1	4,740		FSLT1Q1	5,430		FSY1Q1	5,260		FSIN1Q1	2,280	
50 × 100		FSDT1F2	7,690		-	_		FSY1F2	7,490		FSIN1F2	3,490	
150 × 125		-	_		-	_		_	_		FSIN1F1	3,610	

品名	品名 差込ソケット(ES)		ES)		ねじ式掃除口(NCO)		やりとりソケット(LES)			排水用バルブソケット(VS)		
サイズ		品番	価格		品番	価格		品番	価格		品番	価格	
40		FSSS40	1,650	4	FSCO40	880	1	FSYS40	1,750		FSVS40	640	
50		FSSS50	1,720	400	FSCO50	920		FSYS50	2,080		FSVS50	790	
65		FSSS65	1,770		FSCO65	1,070		FSYS65	2,640		FSVS65	890	
75		FSSS75	1,800		FSCO75	1,200		FSYS75	2,840		FSVS75	1,050	
100		FSSS1H	2,520		FSCO1H	1,770		FSYS1H	4,040		FSVS1H	1,520	
125		FSSS1Q	4,690		FSCO1Q	6,850		FSYS1Q	5,950		-	_	
150		FSSS1F	6,230		FSC01F	9,960		FSYS1F	10,600		-	_	

6)コン/	り	∖掃除□	付継
6	ルンノ	い	`掃除∟	竹榧

品名	コンパクト掃除ロイ	コンパクト掃除ロ付継手				
#47	番品	価格				
75	FSCT75	5,820				
100	FSCT1H	6,460				

(円/個)

6)コンパクト	掃除口付網	继手用遮音 力	バー
			(円/枚)
品名	コンパクト排	除口付継手用返	音カバー
#1X		品番	価格
75		FCSCO75	5,630
100		FCSC01H	5,700

7)エスロン耐火プラADミニ継手〈FS-PAD-M〉




品名			呼び径100	0(無流入)		(円/個
		12	継手	609	こ継手口	ングタイプ
ナイズ		品番	価格	1	品番	価格
100	0	PDM1	10,120		PDML1	13,040

品名		呼び径75	5(1方向)		(円/個)	
	1 1				ロングタイプ	
<i>x</i> \	品番	価格	W.	品番	価格	
75-50	PDM75	8,230	ľ	PDML75	11,130	

品名	I	オ火VPサニタリー	(円/個) ベンド
サイズ		品番	価格
ストレート	3	FSPSBS	3,490
10*	Diagramma	FSPSB10	3,800
90°(L450)	T	FSPSB94	5,060
90°(L630)	- Carrier and Allert a	FSPSB96	6,330

品名			呼び径10	0(1方向)			
\		==#	建手	em .	ミニ継手ロングタイプ		
	0000	品番	価格	Win.	品番	価格	
100-50		PDM105	10,120	10°	PDML105	13,040	
00-65	11	PDM106	10,120		PDML106	13,040	
0-75		PDM107	10,120		PDML107	13,040	
_	_	_	_		_	_	

	SECTION .		0(2方向)	呼び径10			品名
備考	ングタイプ	三維手口		推手	5.7#		
1	価格	品番		価格	品番		17
	14,930	PDML155	100	12,020	PDM155		100-50 × 50
*1	14,930	PDML165	Min.	12,020	PDM165	(5000)	100-65 × 50
*2	14,930	PDML156	100	PDM156 12,020		100-65 × 50	
	14,930	PDML166		12,020	PDM166	11	100-65 × 65
*1	14,930	PDML175		12,020	PDM175		100-75 × 50
*2	14,930	PDML157		12,020	PDM157		100-75 × 50
*1	14,930	PDML176		12,020	PDM176		100-75×65
*2	14,930	PDML167		12,020	PDM167		100-75 × 65
	14,930	PDML177		12,020	PDM177		100-75 × 75





排水用フネンパイプ

■パイプ

2022年9月

品 種	品 名	価 格	5	改訂	品 種	品 名	価 格	改訂
	FP 40 × 2000	3,650		0		FP 40 × 2000 VP	4,920	0
	FP 50 × 2000	4,320		0		FP $50 \times 2000 \text{ VP}$	6,000	0
定尺管	FP 65 × 2000	5,980		0	ウロ 海	FP $65 \times 2000 \text{ VP}$	7,870	0
(VU)	FP 75 × 2000	7,080		0	定尺管 (VP)	FP $75 \times 2000 \text{ VP}$	9,670	0
((())	FP 100 × 2000	10,280		0	(VF)	$FP~100\times2000~VP$	14,030	0
	FP 125 × 2000	14,660		0		FP $125 \times 2000 \text{ VP}$	19,410	0
	FP 150 × 2000	18,850		0		$FP~150 \times 2000~VP$	25,680	0
	FP 65×2650	8,820		0		FP $65 \times 2650 \text{ VP}$	11,990	0
	FP 75×2650	10,470		0		FP $75 \times 2650 \text{ VP}$	14,790	0
	FP 75 × 2950	11,710		0	'	FP $75 \times 2950 \text{ VP}$	16,630	0
長尺管	FP 100 × 2350	13,030		0	長尺管	$FP~100\times2350~VP$	18,430	0
(VU)	FP 100 × 2650	15,310		0	(VP)	$FP 100 \times 2650 VP$	20,860	0
	FP 100 × 2950	17,120		0		$FP 100 \times 2950 VP$	23,790	0
	FP 125 × 2650	21,720		0		FP $125 \times 2650 \text{ VP}$	29,370	0
	FP 150 × 2650	28,130		0		$FP~150 \times 2650~VP$	38,200	0

■ 継 手

品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
	40	1,440	72	0		50×40	3,200	26	0
	50	1,610	90	0		65×40	3,710	12	0
D.C.	40	14	0						
DS ー	75	2,270	48	0]	75×40	4,350	18	0
(22 9 F)	100	3,020	18	0]	75×50	4,570	26 12 14 18 12 9 7 6 6 6 4 4 2 3 2 1 1 20 32 12 12 6 4 2 32 18	0
	125	4,820	12	0]	75×65	4,960	9	0
	150	6,850	4	0]	100×40	5,640	7	0
22.5L	75	6,010	9	0	1	100×50	5,880	6	0
〈22.5°エルポ〉	100	8,340	9	0		100×65	6,590	6	0
	40	1,890	60	0	(90 人間り 1/	100×75	7,130	26 12 14 18 12 9 7 6 6 6 4 4 2 3 2 1 1 20 32 12 12 6 4 2 32 18 21 18 18 10 8 6 7 6 4 4 3	0
	50	2,100	50	0		125×65	3,710 12 3,940 14 4,350 18 4,570 12 4,960 9 5,640 7 5,880 6 6,590 6 7,130 6 10,550 4 11,430 2 17,000 3 17,720 2 17,720 1 19,730 1 2,610 20 3,050 32 3,960 12 4,750 12 7,280 6 11,350 4 18,530 2 3,000 32 3,500 18 3,810 21 4,040 18 4,110 18 4,490 10 5,270 8 5,620 6 6,000 7 6,360 6	0	
451	65	2,710	28	0]	125×75	10,550	26 12 14 18 12 9 7 6 6 6 4 4 2 3 2 1 1 20 32 12 12 6 4 2 32 12 12 6 4 2 32 18 21 18 18 10 8 6 7 6 4 4 3	0
45L - (45°エルボ) -	75	3,050	18	0		125×100	11,430	2	0
(45 工ルホ)	100	4,260	12	0	1	150×65	17,000	3	0
	125	6,420	4	0		150×75	17,720	2	0
	150	9,130	3	0	1 [150×100	17,720	26 12 14 18 12 9 7 6 6 6 4 4 2 3 2 1 1 20 32 12 12 6 4 2 32 18 21 18 18 10 8 6 7 6 4 4 3	0
	40	1,990	50	0	1	150×125	19,730		0
DL -	50	2,360	40	0		40	2,610	20	0
	65	2,930	16	0	1 1	50	3,050	32	0
	75	3,430	18	0	1 1	65	3,960	.550 4 .550 4 .550 4 .430 2 .000 3 .720 2 .720 1 .730 1 .610 20 .050 32 .960 12 .750 12 .280 6 .350 4 .530 2 .000 32 .500 18 .810 21 .040 18	0
〈90°エルポ〉	100	5,040	8	0] [75	4,750	12	0
	125	7,730	4	0] [100	7,280	6	0
	150	11,530	2	0	1	125	11,350	4	0
	40	3,020	24	0	1 1	150	18,530	2	0
	50	3,430	20	0	1 [50×40	3,000	26 12 14 18 12 9 7 6 6 6 6 4 4 2 3 2 1 1 20 32 12 12 6 4 2 32 18 21 18 18 10 8 6 7 6 4 4 3	0
	65	4,260	12	0	1 1	65 × 40	3,500		0
LL -	75	4,990	10	0		65 × 50	3,810		0
〈90°大曲りエルボ〉	100	7,070	6	0		75×40	4,040		0
	125	10,280	2	0	(90 小田り 17	75×50	4,110	18	0
	150	15,460	1	0	1 1	75 × 65	4,490	10	0
	100×75	9,890	3	0	1 1	100 × 40	5,270	26 12 14 18 12 9 7 6 6 6 4 4 2 3 2 1 1 20 32 12 12 6 4 2 32 18 18 18 10 8 6 7 6 4 4 3	0
	40	3,000	14	0	1 1	100 × 50	5,620	6	0
	50	3,400	24	0	1	100 × 65	6,000	7	0
1.00	65	4,500	10	0	1	100 × 75	6,360	6	0
LT -	75	5,350	9	0	1	125×75	9,720	4	0
〈90°大曲り Y〉	100	8,190	4	0	1	125×100	10,370	4	0
	125	12,800	2	0	1	150 × 75	15,670	3	0
		21,460	1		1	150 × 100	16,340	12 14 18 18 12 9 7 6 6 6 6 4 4 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0

排水用フネンパイプ

■ 継 手

2022年9月

品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
	40	2,810	14	0		40 ※	1,890	72	0
	50	3,140	25	0		65 ※	2,730	40	0
	65	4,110	8	0		100 ※	3,960	18	0
	40 2,810 14 ○	(バルフソケット)	125	12,860	5	0			
	100	7,590	6	0		150	16,320	4	0
	125	11,620	2	0		40	1,730	36	0
[150	21,770	1	0	DVS	50	1,730	45	0
	50×40	-	24	0		65	2,000	,890 72 ,730 40 ,960 18 ,860 5 ,320 4 ,730 36 ,730 45 ,000 27 ,220 14 ,550 18 ,350 18 ,960 12 ,290 22 ,980 16 ,630 22 ,830 9 ,050 12 ,110 5 ,990 4 ,630 12 ,750 20 ,810 13 ,140 9 ,340 6 ,710 2 ,690 28 ,000 20 ,120 12 ,880 9 ,300 6 ,700 4 ,530 2 ,070 6 ,020 3	0
				_	(バルブソケット)	75	2,220	14	0
45 Y		-		_				18	
⟨45° Y⟩		4,050	10	_	ESS				_
		4,150	12	_					
		4,520		_	THEPTA///II				_
	100×40	5,410		_			- 7		-
		-		_			-,-		_
		-	_		ES				
		-		_	〈伸縮片受ソケット〉			0 72 0 40 0 18 0 5 0 4 0 36 0 45 0 27 0 14 0 18 0 12 0 22 0 16 0 22 0 9 0 12 0 20 0 13 0 9 0 6 0 2 0 28 0 20 0 28 0 20 0 28 0 20 0 4 0 2 0 6 0 4 0 2 0 6 0 3 0 4 0	
				_					
	100×65 6,030 6 ○ ES $(\# h + 2) / 7 / 7 + 1)$ 65 4,63 $(\# h + 2) / 7 / 7 + 1)$ 65 4,63 $(\# h + 2) / 7 / 7 + 1)$ 65 4,63 $(\# h + 2) / 7 / 7 + 1)$ 65 4,63 $(\# h + 2) / 7 / 7 + 1)$ 65 4,63 $(\# h + 2) / 7 / 7 + 1)$ 65 4,63 $(\# h + 2) / 7 / 7 + 1)$ 65 40 1,610 75 ○ 40 40 4,63 $(\# h + 2) / 7 / 7 + 1)$ 65 40 2,140 24 ○ $(\# h + 2) / 7 / 7 + 1)$ 75 8,14 $(\# h + 2) / 7 / 7 + 1)$ 75 65 2,140 24 ○ $(\# h + 2) / 7 / 7 / 7 + 1)$ 100 14,34 $(\# h + 2) / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 100 14,34 (\# h + 2) / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 100 14,34 (\# h + 2) / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 100 14,34 (\# h + 2) / 7 / 7 / 7 / 7 / 100 14,34 (\# h + 2) / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 100 14,34 (\# h + 2) / 7 / 7 / 7 / 7 / 100 14,34 (\# h + 2) / 7 / 7 / 7 / 7 / 100 14,34 (\# h + 2) / 7 / 7 / 7 / 7 / 100 14,34 (\# h + 2) / 7 / 7 / 7 / 7 / 100 14,34 (\# h + 2) / 7 / 7 / 7 / 7 / 100 14,34 (\# h + 2) / 7 / 7 / 7 / 7 / 100 14,34 (\# h + 2) / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 100 14,34 (\# h + 2) / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 100 14,34 (\# h + 2) / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / $								
				_					-
		-							
				_					
				_					_
	$ \begin{array}{c cccc} 150 \times 100 & 1 \\ 150 \times 125 & 2 \\ 50 \times 40 & \\ 65 \times 40 & \\ 65 \times 50 & \\ 75 \times 40 & \\ 75 \times 50 & \\ 75 \times 65 & \\ 100 \times 40 & \\ \end{array} $	-		_	伸縮ソケット	75	8,140		
				_	〈ロングタイプ〉	100	14,340	6	0
				_		125	19,710	2	0
		3,010				150	25,710	2	0
				_		40	3,690	28	0
〈インクリーザー〉				_		50	4,000	20	0
						65	5,120	12	0
				_		75	5,880	9	0
				_	(Sソケット)	100	7,300	6	0
				_		VS (ルブソケット) (65 ※ 2,730 (100 ※ 3,960 (125 12,860 (150 16,320 (1730 (17	4	0	
		-		_			$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	
				_				6	_
		_	_		1				
				_	〈90°大曲り両 Y〉			_	
DLI									
〈異径エルボ〉		-	_						
					TNITT		-	_	
				_					
		-			(編心共任ソケット)				_
		8,900	12				-		_
(水俗性スペーサー)	受注生産品					150×125	24,330	2	\cup

^{・「※」}の記載のある規格は在庫が無くなり次第販売終了となります。

■ 継 手 (メジは未装着です。メジフリー継手との接続部には原則としてメジは不要です。)

品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
	40	1,310	45	0		HB-S	11,100	4	0
	50	1,690	80	0		HB-10°	10,200	4	0
	65	1,940	48	0		HB-10°S	6,330	12	0
CO	75	2,300	24	0	НВ	HB-90°	6,540	8	0
〈掃除口〉	100	3,290	18	0	(サニタリーベンド)	HB−90°S ※	6,150	8	0
	125	6,350	10	0		HB-90° L=450 💥	18,750	4	0
	150	9,230	4	0		HB-90° L=450ST	18,750	4	0
GH (和風排便立管)	75	6,790	18	0		HB-90° L=600	19,930	4	0

^{・「※」}の記載のある規格は在庫が無くなり次第販売終了となります。

小口径フネンパイプ

■パイプ

品 種	品 名	価 格	
定尺管	FP 25×2000	3,690	
是八官	FP 30×2000	4,220	

■ メジフリー継手(DV規格)

品 種	品 名	価 格	箱入数	
ソケット	NT DS 25-M	2,190	32	
77 9 F	NT DS 30-M	2,200	20	
45°エルボ	NT 45L 25-M	2,830	30	
40 エル小	NT 45L 30-M	2,900	30	
90°エルボ	NT DL 25-M	2,980	30	
90 エルホ	NT DL 30-M	2,990	30	
	NT DT 25-M	3,760	30	
	NT DT 30-M	3,800	20	
90°小曲りY	NT DT 30×25-M	4,110	24	
	NT DT 40×25-M	4,150	28	
	NT DT 40×30-M	4,200	28	
	NT DT 50×25 -M	4,520	20	
	NT DT 50×30-M	4,550	20	
	NT IN 30×25-M	2,390	30	
	NT IN 40×25-M	2,460	18	
インクリーザー	NT IN 40×30-M	2,630	18	
	NT IN 50×25-M	2,650	18	
	NT IN 50×30-M	2,670	18	
伸縮片受	NT ES 25-M	4,230	8	
甲帕万安	NT ES 30-M	4,530	8	
バルブソケット	NT VS 25-M	2,310	12	
ハルノソフット	NT VS 30-M	2,320	10	
掃除口	FP CO 25	2,270	30	
加州山	FP CO 30	2,590	30	

※ バルブソケットは TS 規格品です。

※ CO はメジなし仕様です。

フネン受けロパイプ

品	種	品	名	価	格	
鋳鉄製 受け口	単管式 パイプ	FP-R(N) 10	0×2675-M	25,	300	

※ 継手下部径 φ 114 タイプに対応しています。それ以外の径と フランジ接続タイプにはご使用になれません。

フネン鉛管アダプター継手

品	種	品	名	価	格	箱入数	
鉛管アタ 継		FP LA	75-M	26,	190	1	

※ 塩ビ・被覆の本体及びパッキン・メジテープが同梱されております。

フネン耐熱管

■パイプ

品 種	品	名	価	格	
	FP 20×2	000 HT	8,	660	
耐熱定尺管	FP 25×2	000 HT	9,	890	
	FP 40×2	TH 000	14,	000	
	FP 50×2	000 HT	14,	520	

■ メジフリー継手

品 種	品 名	価 格	箱入数	
ソケット	NT HTDS 50-M	2,630	36	
45°エルボ	NT HT45L 50-M	3,770	20	
	NT HTDL 20-M	3,780	30	
90°エルボ	NT HTDL 25-M	3,780	30	
	NT HTDL 50-M	3,930	20	
90°大曲りエルボ	NT HTLL 50-M	5,820	10	
	NT HTDT 50-M	4,610	12	
90°小曲りY	NT HTDT 50×20-M	4,500	20	
90 小曲り1	NT HTDT 50×25-M	4,520	20	
	NT HTDT 50×40-M	4,570	20	
伸縮片受	NT HTES 50-M	5,260	16	
掃除口	FP HTCO 50 (%)	2,900	16	
温水器用ホッパー	NT HT MHP 50-M	13,510	1	

(※) COはメジなし仕様です。

フネン吸気弁

品	種	品	名	価	格	箱入数	
25 - 242 - 222		NT AV	40 M	28,	290	1	
		NT AV	50 M	29,	510	1	
フネン	吸気弁	NT AV	65 M	32,	250	1	
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		NT AV	75 M	34,	220	1	
		NT AV	100 M	45,	630	1	

※ FPAV125 は、受注生産にて承ります。納期・価格等は 最寄りの営業所にお問合せください。

2022年9月

フネン耐火被覆発泡三層管 (FPRF-VP)

品 種	品 名	価 格	改訂
	FPRF-VP 40 × 2000	5,370	0
	FPRF-VP 50 × 2000	6,590	0
	FPRF-VP 65 × 2000	9,050	0
フネン耐火被覆発泡三層管	FPRF-VP 75 × 2000	10,930	0
	FPRF-VP 100 × 2000	15,860	0
	FPRF-VP 125 × 2000	22,390	0
	FPRF-VP 150 × 2000	28,460	0

<フネン耐火被覆発泡三層管製品関連は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。>

換気用フネンパイプVM規格

品	種	品 名	価 格	箱入数	改訂
換気用耐火二層管	2管路型直管	FP VM 125VW × 2000	18,410		0
	2管路型チーズ	FP VM 125 \times 100TW	17,080	4	0
換気用耐火継手(メジなし仕様)	2管路型ソケット	FP VM 125SW	6,310	10	0
	2管路型水平45°エルボ	FP VM 125 • 45LHW	15,500	4	0
	2管路型垂直45°エルボ	FP VM 125 • 45LVW	15,500	4	0
	2管路型水平90°エルボ	FP VM 125LHW	19,630	4	0
	2管路型垂直90°エルボ	FP VM 125LVW	19,630	4	0
	伸縮アダプター (外径 165 φ)	FP 125ADS (ステン)	8,130	6	0
	伸縮アダプター	FP 100ADS	6,990	9	0
換気用塩ビVM2管路管	2管路型直管	VM 125W × 4000	17,560		0
	2管路型チーズ	VM 125 × 100T	8,710	10	0
	2管路型ソケット	VM 125S	3,470	20	0
換気用塩ビ(VM)	2管路型水平 45°エルボ	VM 125·45LH	9,200	15	0
2管路型継手	2管路型垂直 45°エルボ	VM 125 · 45LV	9,200	15	0
	2管路型水平 90°エルボ	VM 125LH	11,250	8	0
	2管路型垂直 90°エルボ	VM 125LV	11,250	10	0

<換気用フネンパイプ製品関連は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。>

関連商品

■ 目地材

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂
	FDPテープ (30 mm× 20 m)	6,540	10	0
FDPテープ	FDPテープ (50 mm× 20 m)	10,650	10	0
	FDPテープ (70 mm× 20 m)	15,210	4	0
FTシール材	FTシール材 (メジチューブ) (1kg)	2,980	5	0

[※]FTシール材の使用有効期限は、製造後2か月になります。

●ケイプラパイプ【耐火二層管】

2022年8月

直管(JIS K 6741 VU管使用)

1	品種	呼び径	単価	被覆近似外径(mm
		40×2000	3,650	61
_		50×2000	4,320	73.5
定		65×2000	5,980	61 73.5 89 102.5 128.5 155 182.5 128.5 89 102.5 128.5 155 182.5
尺	KPN-VU(S)	75×2000	7,080	102.5
管		100×2000	10,280	128.5
		125×2000	14,660	155
		150×2000	18,850	182.5
	KPN-VU(M)	100×2350	13,030	128.5
		65×2650	8,820	89
長		75×2650	10,470	102.5
尺	KPN-VU(L)	100×2650	15,310	128.5
Х		125×2650	21,720	155
管		150×2650	28,130	182.5
	KDNIANIANIA	75×2950	11,710	102.5
	KPN-VU(XL)	100×2950	17,120	128.5

直管(JIS K 6741 VP管使用)

1	品種	呼び径	単価	被覆近似外径(mm
		40×2000	4,920	61
		50×2000	6,000	73.5
定		65×2000	7,870	61 73.5 89 102.5 128.5 155 182.5 128.5 102.5 128.5 102.5 128.
尺	KPN-VP(S)	75×2000	9,670	102.5
管		100×2000	14,030	128.5
Б		125×2000	19,410	155
.		150×2000	25,680	182.5
	KPN-VP(M)	100×2350	18,430	128.5
		65×2650	11,990	89
長		75×2650	14,790	102.5
_	KPN-VP(L)	100×2650	20,860	128.5
尺		125×2650	29,370	155
管		150×2650	38,200	182.5
	KDNI VD(VI)	75×2950	16,630	102.5
	KPN-VP(XL)	100×2950	23,790	128.5

・白抜き文字は 受注生産 😉 となります。納期は予めお問い合わせください。

● ケイプラ継手メジフリー【耐火二層管継手】

品種	品名	単価	箱入数
	DL 40	1,990	50
	DL 50	2,360	40
	DL 65	2,930	24
DL 90°エルボ	DL 75	3,430	18
00 =113	DL 100	5,040	6
	DL 125	7,730	4
	DL 150	11,530	2
	DLI 50×40	3,710	40
	DLI 65×50	4,350	8
DLI 異径90°エルボ	DLI 75×50	4,440	24
KITOO WAY	DLI 100×50	5,700	6
	DLI 100×75	6,080	8
	LL 40	3,020	24
	LL 50	3,430	30
)	LL 65	4,260	10
	LL 75	4,990	10
LL 90°大曲り	LL 100	7,070	5
エルボ	LL 125	10,280	2
	LL 150	15,460	2
	LL 75×50	8,760	10
	LL 100×75	9,890	6
	LL 125×100	26,050	2
	45L 40	1,890	30
	45L 50	2,100	50
	45L 65	2,710	32
45L 45°エルボ	45L 75	3,050	18
45 工ルホ	45L 100	4,260	8
	45L 125	6,420	4
	45L 150	9,130	2
DT	DT 40	2,610	40
90°小曲りY	DT 50	3,050	20

品種	品名	単価	箱入数
	DT 65	3,960	14
	DT 75	4,750	10
	DT 100	7,280	6
	DT 125	11,350	4
	DT 150	18,530	1
	DT 50×40	3,000	27
	DT 65×40	3,500	14
	DT 65×50	3,810	14
	DT 75×40	4,040	12
DT 90°小曲りY	DT 75×50	4,110	12
90 /ущ//1	DT 75×65	4,490	12
	DT 100×40	5,270	8
	DT 100×50	5,620	8
	DT 100×65	6,000	8
	DT 100×75	6,360	6
	DT 125×75	9,720	5
	DT 125×100	10,370	4
	DT 150×75	15,670	4
	DT 150×100	16,340	3
	LT 40	3,000	10
	LT 50	3,400	25
	LT 65	4,500	10
	LT 75	5,350	8
	LT 100	8,190	4
LT	LT 125	12,800	2
90°大曲りY	LT 150	21,460	1
	LT 50×40	3,200	18
	LT 65×40	3,710	12
	LT 65×50	3,940	12
	LT 75×40	4,350	12
	LT 75×50	4,570	10

・白抜き文字は 受注生産 🛈 となります。納期は予めお問い合わせください。

● ケイプラ継手メジフリー【耐火二層管継手】

2022年8月

	7 (F 3 7 7 7 7	Fligh	
品種	品名	単価	箱入数
	LT 75×65	4,960	8
	LT 100×40	5,640	8
	LT 100×50	5,880	7
	LT 100×65	6,590	6
	LT 100×75	7,130	6
LT	LT 125×65	10,550	4
90°大曲りY	LT 125×75	10,550	4
	LT 125×100	11,430	2
	LT 150×65	17,000	2
	LT 150×75	17,720	1
	LT 150×100	17,720	2
3	LT 150×125	19,730	1
	Y 40	2,810	9
8	Y 50	3,140	25
8	Y 65	4,110	12
8	Y 75	4,840	10
	Y 100	7,590	6
83	Y 125	11,620	1
9	Y 150		1
13	Y 50×40	21,770	18
1			
Υ	Y 65×40	3,500	12
(45°Y)	Y 65×50	3,780	12
8	Y 75×40	4,050	10
	Y 75×50	4,150	10
	Y 75×65	4,520	8
	Y 100×40	5,410	8
	Y 100×50	5,550	7
	Y 100×65	6,030	6
	Y 100×75	6,430	6
	Y 125×100	11,020	2
	Y 150×100	16,330	1
	DS 40	1,440	45
	DS 50	1,610	100
DS	DS 65	1,970	48
ソケット	DS 75	2,270	26
	DS 100	3,020	18
	DS 125	4,820	10
	DS 150	6,850	4
	IN 50×40	1,610	48
	IN 65×40	1,820	32
	IN 65×50	1,820	32
	IN 75×40	2,140	38
	IN 75×50	2,140	26
	IN 75×65	2,140	28
IN インクリーザー	IN 100×40	3,010	18
1277-9-	IN 100×50	3,010	18
15	IN 100×65	3,010	18
	IN 100×75	3,010	18
	IN 125×65	5,370	2
	IN 125×75	5,370	2
1	IN 125×100	5,370	10

品種	品名	単価	箱入数
	IN 150×75	7,720	4
IN インクリーザー	IN 150×100	7,720	4
1277	IN 150×125	7,720	4
	INH 50×40	4,040	10
	INH 65×50	4,220	12
INH 偏芯インクリーザー	INH 75×50	4,570	26
開心 1277 9	INH 100×65	5,630	3
	INH 100×75	5,900	18
	DSH 40	3,690	45
	DSH 50	4,000	24
DSH	DSH 65	5,120	15
偏芯ソケット	DSH 75	5,880	10
(旧SS)	DSH 100	7,300	6
	DSH 125	10,700	3
	DSH 150	25,530	1
	VS 40	1,740	10
	VS 50	2,050	50
	VS 65	2,420	32
VS バルブソケット	VS 75	2,800	26
7007791	VS 100	4,100	18
	VS 125	9,890	5
	VS 150	9,890	4
	WLT 65	7,120	8
	WLT 75	10,070	5
WLT 90°大曲り両Y	WLT 100	16,020	3
50 八四·/河1	WLT 100×75	12,170	4
	WLT 125×100	19,460	1
	ES 40	3,290	10
	ES 50	3,980	32
=0	ES 65	4,630	16
ES 伸縮片受ソケット	ES 75	4,830	18
中和月 又 フ フ カ・	ES 100	7,050	12
	ES 125	9,110	4
	ES 150	13,900	2
	LES 40	4,630	8
	LES 50	5,750	16
LES	LES 65	6,810	16
補修用継手	LES 75	8,140	10
(IBEH)	LES 100	14,340	6
	LES 125	19,710	2
	LES 150	25,710	1
ESS(IBESD)	ESS 75	6,350	10
伸縮両受ソケット	ESS 100	7,960	6
和便接続管	GH 75	6,790	18

・白抜き文字は 受注生産 ⑩ となります。納期は予めお問い合わせください。

●ケイプラパイプ補助部材

ケイプラメジカバー(ステンレス)

メジ材

2022年8月

品種	単価	箱入数
FDPテープW30(20m/巻)	6,680	10
FDPテープW50(20m/巻)	10,870	10
FDPテープW70(20m/巻)	15,520	10
メジチューブ(1kg/袋)	1,480	10

ケイモルロ

品種	単価	
ケイモルQ 10kg	3,300	
ケイモルQ 20kg	5,000	

品種	呼び径	単価	箱入数
	KPM 40	660	10
	KPM 50	680	10
KPM	KPM 65	700	10
一般継手	KPM 75	730	10
+ 直 管	KPM 100	760	10
	KPM 125	820	10
	KPM 150	890	10
	KPS 40	660	10
	KPS 50	680	10
KPS	KPS 65	700	10
一般継手	KPS 75	730	10
+ 一般継手	KPS 100	760	10
73.00. 7	KPS 125	820	10
	KPS 150	890	10
	KPES 40	1,500	10
	KPES 50	1,600	10
KPES	KPES 65	1,640	10
伸縮継手	KPES 75	1,850	10
+ 直 管	KPES 100	2,020	10
	KPES 125	2,190	10
	KPES 150	2,520	10
	KPESM 40	1,260	10
	KPESM 50	1,350	10
KPESM	KPESM 65	1,460	10
伸縮継手	KPESM 75	1,490	10
+ 一般継手	KPESM 100	1,680	10
78050-7	KPESM 125	1,850	10
	KPESM 150	2,020	10

● ケイプラ® メジカバー(乾式メジ工法)

すべての屋外露出配管にお勧めします。

■ 品質·形状

材質: ステンレス鋼板 厚さ: 0.3mm

■ 特長

- ・湿式目地施工は不要です。
- ・仕上がりが均一となり外観は一定です。
- ・ステンレス製なので耐食性に優れています。

♠ 管と管継手の接合部に、シリコン等でシールをしてからメジカバーを施してください。

シリコンシールが無い場合、管の端面部(切断面)は塗料が施されませんので、雨水の侵入等により吸水し、塗膜面に異常をきたすことがあります。

●耐火二層管 ホワイト/アイボリー/シルバーブラック塗装

・すべて受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。

●耐火二層管 プレカット/プレハブ加工

すべての耐火二層管 直管・継手で検討可能です。

- ・プランに応じてのお見積もりとなります。最寄りの営業所へお問い合わせください。
- ・すべて受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。



ビニールサクションホースNS型

2022年9月

呼 径	内 径	外径	肉厚	定尺	許容圧	参考価格
А	mm	mm	mm	m	MPa	巻
25	25.4	31.0	2.8	20.50	0.40	22,400
32	31.8	37.4	2.8	20.50	0.35	28,300
38	38.1	43.9	2.9	20.50	0.30	32,800
50	50.8	58.2	3.7	20.50	0.30	48,400
65	63.5	72.1	4.3	20.50	0.30	72,700
75	76.2	86.6	5.2	20.50	0.30	89,800
100	101.6	112.6	5.5	20.50	0.25	66,800
125	127.0	140.6	6.8	20	0.20	98,400
150	152.4	168.0	7.8	10.20	0.20	105,000
200	203.2	223.4	10.1	10.20	0.20	219,000

カナフレックスコーポレーション(株)

カナダクトEEホース

2022年11月

呼径	外径	定尺	許容圧	参考価格
四丁1主	mm	m	MPa	円
50	59.8	30	0.049	52,800
65	71.6	30	0.039	72,100
75	86.4	30	0.039	83,300
100	112.2	30	0.029	100,000
125	138.7	20	0.020	97,600
150	164.8	20	0.020	140,000
200	217.1	20	0.010	185,000

マックスフロー(SD) 送水ホース

(株) カクイチ 2022 年 10 月

INT//V	定尺	常用圧	参考価格
呼径	m	MPa	円
25	100	7	27,500
32	100	7	30,000
40	100	5	20,400
50	100	4.5	22,800
65	100	4	47,500
75	100	4	55,000
100	100	4	58,700
125	100	3	83,700
150	100	3	106,000
200	100	3	184,000

酸素、アセチレン、ツインホース

品名	内径	外径	編数	常圧	巻(定尺)	参考価格
四位	mm	mm		MPa	m	巻
酸素ホース	6	15.5				
	8	17.5	28	2	100	40,300
	9	19				
アセチレン	6	13.5				
ホース	8	15				
(6)	9	16.5	2B	0.15	100	30,300
ツインホース	呼称				巻(定尺)	
					m	
	8×9		28		10	5,800
	8×9		28		20	11,600
	8×9		28		30	17,400

灯油、耐油ホース

呼称	内径	外径	編数	耐圧	巻(定尺)	参考価格
叶小小	mm	mm		MPa	m	巻
灯油ホース 6			1B	0.2	50	18,700
耐油ホース 9			28	1.5	100	54,200
12			28	1.5	100	73,000
19			28	1.5	100	148,500
25			28	1.5	100	156,700
32			2B	1.5	100	227,600
38			2B	1.5	100	273,700
50			3B	1.5	50	210,400

ウレタンホース 弘進ゴム(株)

呼称	外径	定尺	許容圧	参考価格
叶加	mm	m	MPa	円
6.5×10	10	100	1.5	38,100
8×12	12	100	15	47,600

ピンクガソリンホース

(株)十川ゴム

DATE #Att	外径	定尺	許容圧	参考価格
中士不小	mm	m	MPa	円
6	10	100		18,600
10	15	100		30,800

解氷用、ジュロンホース

(株)潤工社 2022年10月

呼称 規格 mm 定価 m 6.35×4.57 138円

エアーホース(編上式) (株) +川ゴム

呼称	内径	外径	補強層	使用圧力	巻(定尺)	参考価格
小工小小	mm	mm		MPa	m	巻
12	12.7	21.8	28	1.0	100	39,800
15	15.9	26.0	1B	1.0	100	50,700
19	19.0	30.0	1B	1.0	100	50,900
25	25.4	37.5	1B	1.0	100	77,400
32	31.8	47.0	3B	1.0	100	131,600
38	38.1	54.0	3B	1.0	50	155,600
50	50.8	69.0	3B	1.0	50	122,800

スチームホース(布巻式) 東北ゴム(株)

DATE #4T	内径	外径	補強層	最高温度	巻(定尺)	参考価格
呼称	mm	mm		°C	m	巻
19	19.0	34.0	5p	150	20	48,200
25	25.4	41.5	5p	150	20	54,600

カムロック





OZ – C 633-C



OZ-E 633-E

カップリング

小澤物産(株) 2023年4月

品名		アルミカ	ハ・ワーロック	サクショ			
	O Z - C 633-C	OZ-E 633-E	OZ-F 633-F	OZ-A 633-A	^*ント*	ンバンド	
寸法	価格	価格	価格	価格	価格	価格	
15mm			1,600	1,300			
19	2,630	1,610	1,680	1,440			
25	3,190	1,900	1,800	1,470			
32	4,000	2,350	2,370	1,630			
38	4,250	2,470	2,400	1,820		340	
50	5,090	3,020	3,020	2,350	1,320	390	
65	8,080	6,180	5,860	5,150	1,370	520	
80	10,100	6,790	7,320	5,730	1,480	680	
100	15,290	14,090	12,490	12,100	1,670	860	
125	30,560	25,710	27,780	25,710	2,180	1,250	
150	40,280	32,650	33,330	31,950	2,450	1,560	



OZ-F 633-FB



OZ – A 633-AB

ホースバンド

	イラル ーバンド
規格	価格
50 m m	312
65	336
75	443
100	486
125	525
150	573
200	699
250	819
300	861

ABA バンド	鉄製	ステンレス SUS304
規格	価格	価格
8-14	235	
11-17	235	821
13-20	235	856
15-24	235	883
19-28	248	918
22-32	276	953
26-38	283	988
32-44	290	1036
38-50	304	1049
44-56	318	1084
50-65	353	1139
58-75	401	1174
68-85	421	1236
77-95	456	1304
87-112	504	1372
104-138	539	
130-165	587	

ABAバンド

材質…スエーデン綱 ステンレス SUS304





品番	使用範囲 の一つ2	Lm	推奨締付トルク kg~cm		
15- 24	15~ 25	21.5			
19- 28	19~ 29	23.5	40~50		
55- 35	22~ 33	2E E	40-50		
26- 38	26~ 39	20.0			
32- 44	15~ 25 21.5 19~ 29 23.5 22~ 33 25.5				
38- 50	38~ 51	29.5			
44- 56	44~ 57				
50- 65	50~ 66				
58- 75	58~ 76				
68- 85	68~ 86				
77- 95	77~ 96		50~60		
87-112	87~113				
100-120	100~121	32.5			
110-130	110~131				
104-138	104~139				
130-165	130~166				
150 - 180	150~181				
175-205	175~206				
200-231	200~232				
226-256	226~257				
251-282	251~283				
277-307	277~308				

SMS=SYERIGES MEKANSTANDARDISERING(スウェーデン工業規格) ・ (図中)C14=+0.060 +0.310 h12=+0/-0.150 (ISO 許容誤差基準)

ワンタッチ町野式接手

商品名 型番	規格	参考価格	商品名 型番	規格	参考価格
A101+B102	19	3,770	メスxオネジ D104	19	2,620
is the second	25	4,220		25	2,950
THE PARTY OF THE P	32	7,180		32	5,400
	38	7,350		38	4,320
	50	11,430		50	6,710
	65	17,820		65	10,310
	75	25,550		75	17,020
メス A101	19	2,070	メス×メスネジ F106	19	4,680
	25	2,340		25	4,680
	32	3,630		32	5,100
\bigcup f	38	3,720		38	5,400
	50	6,530		50	7,350
	65	10,180		65	12,900
	75	14,050		75	21,000
オス B102	19	1,700	オスxメネジ E一105	19	3,570
	25	1,880		25	3,570
	32	3,550		32	4,800
	38	3,630		38	4,950
	50	4,900		50	5,700
	65	7,640	-3-4-1	65	1,150
	75	11,500		75	17,700
オス×オネジ C103	19	1,650			
lb.	25	1,970			
43-6	32	3,180	J.		
	38	3,400			
	50	5,100			
	65	7,590			
4	75	13,340			

差込式散水栓・散水用ホース

ミヤコ株式会社の 商品登録マークです。

差込式散水栓(90°)

H31



寸 法	価格	入数
20	6,700	1
25	7,500	1
40	10,600	1
50	17,400	1
65	27,000	1

差込式散水栓(45°)

H32



寸 法	価格	入数
20	6,700	1
25	7,500	1
40	10,600	1
50	17,400	1
65	27,000	1

差込式回転散水栓(90°)

H33



寸 法	価格	入数
40 高圧用	33,400	1
50	44,400	1
65	58,600	1

差込式回転散水栓(45°)

H34



寸 法	価格	入数
40 高圧用	33,400	1
50	44,400	1

差込式ノズル

H35



寸法	価格	入数
20	7,240	1
25	7,460	1

差込式ノズル

H35



寸法	価格	入数	
40	11,000	1	
50	22,000	1	
65	34,000	1	

ライトブルーホース(散水用ホース 1.3MPa)

HL

●MAX30m(サイズ 25~100) カット 販売も致します。

●ジャケットは綾織で 操作性向上

寸法	価格	入数
25×20m	36,200	1
40×20m	31,000	1
50×20m	40,000	1
65×20m	51,400	1
75×20m	92,400	1
100×20m	286,000	1

●材質:外面/ポリエステル繊維 内面/ポリウレタン樹脂

ライトブルーホース(散水用ホース 1.6MPa)

HLA

●1.3MPaのライト ブルーホースを アップグレード



寸法	価格	入数
40×20m	34,600	1
50×20m	49,400	1
65×20m	66,200	1

●材質:外面/ポリエステル繊維 内面/ポリウレタン樹脂

サニーホース(散水用ホース 0.5MPa)

H93




	寸 法	価格	入数
	40×20m	21,400	1
i	50×20m	27,400	1
	65×20m	48,800	1

●材質:ホース部/SPVC・ポリエステル繊維

カプラ ■ハイカブラ(片路開閉型)

日東記号	材質名	温度	適用
SG	ニトリルゴム(NBR)	-20°C~+ 80°C	耐油性
X-306	ネオブレン(CR)	-20°C~+ 80°C	耐フレオン・耐候性
X-100	バイトン(FPM)	-20°C~+180°C	耐熱·耐薬品性
E.P.T	エチレン プロビレンゴム(EPT)	-40°C~+150°C	耐蒸気性





材質	適用流体	最高耐圧力	用 途
鋼鉄	空気・油	20kgf/afl	MATE A SEMESTER MATERIAL
真線	空気・水	15kgt/crif	空気工具・各種空気配管・空気圧機器・
ステンレス	空気・水	20ket/crf	水配管

①20型 (1/4") 30型 (3/8") 40型 (1/2") は各々互換性を持っています。 ②400型 (1/2") 600型 (3/4") 800型 (1") は各々互換性を持っています。

	型式	定価
ハイカプラ	20PH	325
	20PM	325
	20PF	325
	20SH	950
	20SM	950
	20SF	950
	30PH	325
	30PM	325
	30PF	325
	30SH	950
	30SM	950
	30SF	950
	40PH	525
	40PM	525
	40PF	525
	40SH	1,345
	40SM	1,345
	40SF	1,345

	型式	定価
ヽイカプラ	400PH	840
	400PM	840
	400PF	840
	400SH	2,720
	400SM	2,720
	400SF	2,720
	600PH	965
	600PM	965
	600PF	965
	600SH	3,200
	600SM	3,200
	600SF	3,200
	800PH	1,215
	800PM	1,215
	800PF	1,215
	800SH	3,845
	800SM	3,845
	800SF	3,845

	型式	定価
ナットカプラ	60PN	575
	65PN	575
	80PN	575
	85PN	575
	60SN	1,195
	65SN	1,195
	80SN	1,195
	85SN	1,195
ミニカプラ	22PH	495
	33PH	550
	22SH	1,575
	33SH	1,815