


壁付シングル



MSK110KZT 170mmパイプ付
シングル混合栓
¥31,200 (税込¥34,320) 1 1 4

MSK110KWT 170mmパイプ付
¥32,400 (税込¥35,640) 1 1 4

JIS 証 泡 寒

■MSK110KZTは逆止弁なし

台付シングル/1ツ穴



KM5011ZT 262mmパイプ付
シングル混合栓
¥28,700 (税込¥31,570) 1 1 4

JIS 証 泡 寒 節 湯 B

■レバーハンドルのみ撥水膜コーティング加工


台付シングル/2ツ穴



KM5091ZT 262mmパイプ付
シングル混合栓
¥32,700 (税込¥35,970) 1 1 4

JIS 証 泡 寒 節 湯 B

壁付シングル



MSK110KZRFUT 200mmパイプ付
シングルシャワー付混合栓
¥34,000 (税込¥37,400) 1 1 4

JIS 証 NSF シア 寒

節 湯 B

※シャワーヘッド部は固定式です。

台付シングル/1ツ穴



KM5011ZTF 260mmパイプ付
シングルシャワー付混合栓
¥32,500 (税込¥35,750) 1 1 4

JIS 証 NSF シア 寒 節 湯 B


台付シングル/2ツ穴



KM5091ZTF 260mmパイプ付
シングルシャワー付混合栓
¥36,500 (税込¥40,150) 1 1 4

JIS 証 NSF シア 寒 節 湯 B

台付シングル/1ツ穴(シャワー引出し式)



KM5021ZT
シングルシャワー付混合栓
¥59,800 (税込¥65,780) 1 1 4

JIS 証 NSF シア 寒

節 湯 B

■吐水口回転規制110°
■水受けトレイ付 2591S2

台付シングル/1ツ穴(eレバー)



KM5011ZTEC 262mmパイプ付
シングル混合栓
¥30,700 (税込¥33,770) 1 1 4

JIS 証 泡 寒

節 湯 C1 節 湯 B

■レバーハンドルのみ撥水膜コーティング加工

eレバー水栓 ムダなお湯を自然にカットする省エネ構造

従来の仕様 **ムダなお湯をカット**

従来の仕様は、混合水と水が同時に流れるため、ムダなお湯が流出し、省エネ効果が低く、水が冷めやすくなります。

特長 1 レバー中央でも水が出る
真鍮製のレバー中央で操作しても水は出ないので、結露の付着によるムダがなくなります。

特長 2 水・湯の境でクリック感
水から湯へ切り替わる所でクリック感があるので、誤作動が少なく、使いやすくなります。

特長 3 適量の位置でクリック感
適量の位置でクリック感があるので、適量までの操作が素早くカンタンにできます。(クリック手前が適量位置)

クリック感
適量
最大吐水
止水

カンタン適量操作



K1 青ビス付
横水栓
¥4,100 (税込¥4,510) 2 | 60
K1-20 20用 青ビス付
¥6,600 (税込¥7,260) 1 | 40




■K1-20はエココマではありません。



K2 青ビス付
胴長横水栓
¥4,600 (税込¥5,060) 2 | 60
K2-20 20用 青ビス付
¥7,050 (税込¥7,755) 1 | 40



■K2-20はエココマではありません。



K3 170mmパイプ付/青ビス付
自在水栓
¥4,900 (税込¥5,390) 2 | 40
K3-R24 240mmパイプ付/青ビス付
¥5,400 (税込¥5,940) 2 | 40

K3-R30 300mmパイプ付/青ビス付
¥5,900 (税込¥6,490) 2 | 40

K3-R36 360mmパイプ付/青ビス付
¥6,400 (税込¥7,040) 2 | 40




K4Z 青ビス付
カップリング付横水栓
¥5,000 (税込¥5,500) 2 | 60
K4Z-20 20用 青ビス付
¥7,000 (税込¥7,700) 1 | 30




■固定コマ
■K4Z-20はエココマではありません。




K5 青ビス付
立水栓
¥4,900 (税込¥5,390) 2 | 40



K8Z
散水栓
¥4,500 (税込¥4,950) 2 | 40
K8Z-20 20用
¥6,500 (税込¥7,150) 2 | 40



■固定コマ
■K8Z-20はエココマではありません。



K10 170mmパイプ付
横形自在水栓
¥5,000 (税込¥5,500) 2 | 40

K10-R24 240mmパイプ付
¥5,600 (税込¥6,160) 2 | 30

K10-R30 300mmパイプ付
¥6,200 (税込¥6,820) 2 | -

K10-R36 360mmパイプ付
¥6,800 (税込¥7,480) 2 | -



K10VL 170mmパイプ付/赤ビス付
横形自在水栓
¥5,300 (税込¥5,830) 2 | 40



■左ハンドル仕様



K10SS
横形自在水栓
¥5,400 (税込¥5,940) 2 | 40



K11 青ビス付
吐水口回転水栓
¥4,200 (税込¥4,620) 2 | 40
K11-20 20用 青ビス付
¥7,200 (税込¥7,920) 1 | 30



■K11-20はエココマではありません。



K16ND
立形自在水栓 190mmパイプ付
¥6,050 (税込¥6,655) 2 | 40

K16NDR24 240mmパイプ付
¥6,650 (税込¥7,315) 2 | 30

K16NDR30 300mmパイプ付
¥7,250 (税込¥7,975) 1 | 30



K16NDVL
立形自在水栓 190mmパイプ付
¥7,300 (税込¥8,030) 2 | 40

K16NDVLR24 240mmパイプ付
¥7,570 (税込¥8,327) 2 | 30

K16NDVLR30 300mmパイプ付
¥8,170 (税込¥8,987) 1 | 30



■左ハンドル仕様
■青ビス付



K34BNZ 固定コマ
吐水口回転給水栓
¥5,600 (税込¥6,160) 2 | 40



■洗濯機用水栓
■ツバ付ワンタッチノズル付



K17 青ビス付
屋内止水栓
¥6,700 (税込¥7,370) 2 | 60
K17-20 屋内止水栓20 青ビス付
¥8,400 (税込¥9,240) 1 | 40




■コック付
■研磨なし



K20W
三方岐水栓
¥4,600 (税込¥5,060) 1 | 40



■コック付
■研磨なし



K6
 アングル形止水栓
 ¥4,400 (税込¥4,840) 2 | 40

 ■固定こま



K6W
 アングル形止水栓
 ¥5,400 (税込¥5,940) 2 | 40

 ■水抜き付
 ■固定こま



K6-P5
 アングル形止水栓
 ¥3,400 (税込¥3,740) 2 | 40

 ■ナット付
 ■固定こま



K6W-P5
 アングル形止水栓
 ¥4,400 (税込¥4,840) 2 | 40

 ■ナット付
 ■水抜き付
 ■固定こま



K6WAP5
 アングル形止水栓
 ¥4,400 (税込¥4,840) 2 | 40

 ■ドライバー式
 ■ナット付
 ■水抜き付
 ■固定こま



K31A-P5
 化粧バルブ
 ¥4,700 (税込¥5,170) 2 | 40

 ■ドライバー式
 ■ナット付
 ■固定こま



K31-P5
 化粧バルブ
 ¥4,700 (税込¥5,170) 2 | 40
K31-P5B 青ビス付 2 | 40
 ¥4,700 (税込¥5,170) 2 | 40
K31-P5R 赤ビス付 2 | 40
 ¥4,700 (税込¥5,170) 2 | 40

 ■ナット付
 ■固定こま



K31
 ストレート形止水栓
 ¥7,900 (税込¥8,690) 2 | 30

 ■給水管420mm
 ■固定こま

■サーモスタットカートリッジ

使用対象商品	種類	品番	希望小売価格
KF112・112W・112W3Z・ KF111・111W・111W3Z・ KM112W・112W3Z・ KF112G(T)・KF112WG(T)・ KM112G・KM112WG・ KF132等に適合		PZKF112A	¥9,650 <small>(税込¥10,615)</small>
KF239・KF249・ KF259・KF820・ KF821・KM297・KM298		PZ625B	¥9,650 <small>(税込¥10,615)</small>
KF235・KF251・ KF180(T)・KF181(T)・ KF270等		PZ671	¥13,500 <small>(税込¥14,850)</small>
KF770(T)・ KF750・KF730・ KF771(T)・ KF270S		PZ77F	¥7,730 <small>(税込¥8,503)</small>
KF800(T)・KF801(T)・ KF3040		PZ88F	¥7,690 <small>(税込¥8,459)</small>
FTB200・FTB170		PZ351373	¥7,690 <small>(税込¥8,459)</small>

■サーモスタットシャワー切替弁ユニット

使用対象商品	種類	品番	希望小売価格
KF19・KF19N・KF19C・ KF120等		PZKF58	¥4,480 <small>(税込¥4,928)</small>
KF112G(T)・KF620・ KF113G等		PZ432	¥5,810 <small>(税込¥6,391)</small>
KF112等		PZKF58A	¥4,650 <small>(税込¥5,115)</small>
KF235・KF251・ KF180(T)・KF181(T)・ KF270・KF770・KF780・ KF771・KF781等		PZ669	¥5,810 <small>(税込¥6,391)</small>
KF132(N)G・KF133・ KF134等		PZ619F	¥5,810 <small>(税込¥6,391)</small>
KF800(T)・ KF801(T)		PZ695A	¥4,460 <small>(税込¥4,908)</small>



シャワーセット アタッチメント付
PZ620L-2
 ¥6,450 (税込 ¥7,095) - 10
 ■白ヘッド
 ■白1.6mホース
 ■他社対応シャワーホースアタッチメント付



シャワーホース アタッチメント付
PZKF2SI-2 1.45m
 ¥4,950 (税込 ¥5,445) 5 -
PZKF2SIL-2 1.6m
 ¥5,010 (税込 ¥5,511) 5 10
PZKF2SI-200-2 2m
 ¥5,240 (税込 ¥5,764) 5 -
 ■白ホース
 ■他社対応シャワーホースアタッチメント付



シャワーセット
PZ620L
 ¥5,750 (税込 ¥6,325) - 10
 ■白ヘッド
 ■白1.6mホース
 ■他社対応アタッチメントなし



STシャワーヘッド
PZ615
 ¥2,240 (税込 ¥2,464) 5 -
 ■白ヘッド
 ■他社対応シャワーヘッドアタッチメント付



断熱キャップ付自在パイプ13(1/2)用
PZ511-15 150mm
 ¥2,760 (税込 ¥3,036) 5 -
PZ511-17 170mm
 ¥2,880 (税込 ¥3,168) 5 20
PZ511-24 240mm
 ¥3,560 (税込 ¥3,916) 5 20
PZ511-30 300mm
 ¥4,150 (税込 ¥4,565) 5 20
 ■白キャップ



自在パイプ13(1/2)用
PZK80-12 120mm
 ¥1,610 (税込 ¥1,771) 10 -
PZK80-17 170mm
 ¥1,820 (税込 ¥2,002) 5 20
PZK80-24 240mm
 ¥2,380 (税込 ¥2,618) 10 20
PZK80-30 300mm
 ¥2,880 (税込 ¥3,168) 10 20
PZK80-36 360mm
 ¥3,800 (税込 ¥4,180) 5 -



自在パイプ20(3/4)用
PZK80A-17 170mm
 ¥2,420 (税込 ¥2,662) 5 -
PZK80A-24 240mm
 ¥3,100 (税込 ¥3,410) 10 20
PZK80A-30 300mm
 ¥3,690 (税込 ¥4,059) 10 20



台付水栓用レンチ
G4 バックなし
 ¥3,480 (税込 ¥3,828) 5 -
PG4 バックあり
 ¥3,480 (税込 ¥3,828) 5 -
 ■K5, K13, K70及びFKMS, KM5G, KM302A (HP), KF334等のデッキ型2ツ穴の本体取付ナット用



台付水栓用レンチ
G9
 ¥5,510 (税込 ¥6,061) 1 -
 ■KM5G (HP) 吐水口部取付ナット用



台付水栓用レンチ
G9-1
 ¥5,510 (税込 ¥6,061) 1 -
 ■KM5G (HP) ハンドル部取付ナット用



台付水栓用レンチ
G10
 ¥5,510 (税込 ¥6,061) 1 -
 ■KM601A, KM506AE, KM301A (HP), KM325A, KF601ASLE等の本体取付ナット用



台付水栓用レンチ
G11
 ¥5,510 (税込 ¥6,061) 1 -
 ■KM322S, KM323S (F), KM521AB, KM321A, KM328A, KM329, KM536A, KM336A, KM335MS, KF338MS, KF338FMS, KF312MS, KF358, KF308A, KF630E, KF640E, KF568, KF658G, KM701, KM721等の本体取付ナット用及びスピードナット仕様に対応



台付1ツ穴シングルカートリッジ取り外し工具
G26 バックなし
 ¥990 (税込 ¥1,089) 1 -
PG26 バックあり
 ¥990 (税込 ¥1,089) 5 -
 ■カートリッジを外す際、本体を固定する工具
 ■水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様に対応可能



台付水栓用レンチ
KPS955
 ¥2,870 (税込 ¥3,157) 1 -
 ■KM5021T, KM5031 (T), KM6001EC, KM6061EC, KM8001T, KM8021T, LFB612, KM7051L, KM7061L等の本体取付ナット用

ウォシュレット®一体形便器ZJ1

(便器サイズ: エロンゲート)

便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を抑えた、クリーンデザイン。
ラクにお掃除できるのが魅力です。

【床排水・壁排水】 便器部◎C1200S(床排水)／◎C1201S(壁排水)

CES9150／CES9150P



CES9151／CES9151P




※便ふたが開いた状態で手が洗いにくいときは、覚えてご使用ください。

凍結予防方式	給水方向	排水方向	手洗	総合セット品番	機能部品番	便器品番
一般地 (流動方式兼用)	壁床共通	床	なし	CES9150	TCF9150	CS348B
			あり	CES9151	TCF9151	
		壁	なし	CES9150P	TCF9150	CS348BP
			あり	CES9151P	TCF9151	
ヒーター付便器・ 水接併用方式	床	床	なし	CES9150H	TCF9150	CS348BH
			あり	CES9151H	TCF9151	



便器部◎C1200S(床排水)／◎C1201S(壁排水)

図面一覧



ネオレスト AS/RS ■ 瞬間式

床排水リモデルタイプは+11,000円です。



AS2
◆CES9720
¥441,000

個別機能

- 便座きれい
- においきれい
- 室内暖房

AS1
◆CES9710
¥393,000

個別機能

-
-
-

RS3
◆CES9530
¥383,000

個別機能

- 便器きれい お掃除ミスト^{※3}
- 温風乾燥
- やわらかライト^{※5} オート開閉
- リモコン便座・便ふた開閉

RS2
◆CES9520
¥352,000

個別機能

-
-
- やわらかライト^{※5} オート開閉
- リモコン便座・便ふた開閉

RS1
◆CES9510
¥311,000

個別機能

-
-
-
- 便座・便ふたソフト閉止

ウォシュレット® 共通機能 ☛ ウォシュレット機能の詳細は、P.208~

清潔機能

便器きれい	ノズルきれい	お掃除ミスト ^{※2}	セルフクリーニング
プレミスト ^{※3}	クリーン便座(フタ目なし)	クリーンノズル	クリーンケース
抗菌	フチなしウォシュレット	お掃除リフト	便ふた着脱
便器そうじ	フルカバー	ノズルそうじ	

洗浄機能

おしり洗浄	おしりソフト洗浄	ビテ洗浄	ワイドビテ洗浄
ムーブ洗浄	マッサージ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節

エコ機能

タイマー節電	スーパーおまかせ節電	瞬間暖房便座
--------	------------	--------

快適機能

オート開閉	オート便器洗浄(大・小) ^{※4}	やわらかライト ^{※5}	オートパワー脱臭
脱臭	リモコン便座・便ふた開閉	リモコン便器洗浄(大・小)	水面下げる
温風乾燥	暖房便座	着座センサー ^{※6}	リモコン
個人設定			

ウォシュレット® 共通機能 ☛ ウォシュレット機能の詳細は、P.208~

清潔機能

ノズルきれい	セルフクリーニング	プレミスト ^{※3}	クリーン便座(フタ目なし)
クリーンノズル	クリーンケース	抗菌	お掃除リフト
便ふた着脱	便器そうじ	ノズルそうじ	

洗浄機能

おしり洗浄	やわらか洗浄	ビテ洗浄	ムーブ洗浄
マッサージ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	

エコ機能

タイマー節電	スーパーおまかせ節電	おまかせ節電
--------	------------	--------

快適機能

オート便器洗浄(大・小) ^{※4}	オートパワー脱臭	脱臭	リモコン便器洗浄(大・小)
水面下げる	暖房便座	着座センサー ^{※6}	リモコン
個人設定			

LS/AS/RS 便器共通機能

☛ 便器機能の詳細は、P.208~

セフィオンテクト	フチなし形状	トルネード洗浄	すっきりパネル ^{※7}	水たまり面(大きい)	エロゲート(大形サイズ)	水道直結方式/タンク貯水ポンプ加圧併用式
防露便器	超節水75%/49% 大3.8L/小3.0L(床排水)	超節水71%/41% 大4.8L/小3.4L(壁排水)	停電時安心設計			

LS カラー

AS/RS カラー



※スティックリモコンのカラーは本体のカラーに
関係なくシルバーのみとなります。
※リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく
1色のみとなります。
※注3は受注生産品です。納期は約1週間
(大型連休除く)かかります。

らくらくリモコン (別売品)	TCA337#NW1 ¥11,900 LS/AS/RS3用(止・おしり・乾燥・流す付) TCA338#NW1 ¥11,300 RS2/RS1用(止・おしり・流す付)	写真は、TCA337#NW1 (幅220×奥行25×高さ84)
-------------------	--	------------------------------------

※らくらくリモコンをお取り付けの際には、ネオレスト付属のリモコンと両方の取り付けが必要です。
※らくらくリモコンでは水勢調節などの操作ができません。 ※らくらくリモコンでの便器洗浄は「大」のみ。

※1 スティックリモコンでは「パワー脱臭」の自動操作ができません。スティックリモコンを選ばれた場合、標準のリモコンは同梱されません。 ※2 LS2/AS2は便室内・便座裏、LS1/AS1/RS3は便室内 ※3 LS/AS/RS30「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。 ※4 LS/ASは途中で水を断りながら着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。RSは途中で水を断り、便座の前よりになる。着座スイッチが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。RS1は男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。LS/AS/RS3/RS2は便座閉止後洗浄モード、RS1は便座閉止後自動洗浄モードの設定が可能です。便座閉止後洗浄モード・便座閉止後自動洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。 ※5 ナイトライト(ナイトモード)に設定できます。 ※6 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。LS/ASは着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などが座ると着座センサーが検知しない場合があります。RSの着座センサー(着座スイッチ式)は、便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。 ※7 AS、RSのみ

☛ LS/AS/RS 品番・価格・図面の詳細一覧(一般地・寒冷地)は P.179~181 ☛ ネオレスト手洗器付(ワンデーリモデル)は P.52 ☛ ネオレスト壁排水タイプは P.100

表示価格は税抜き価格です。

サティスGタイプ ECO5 床排水



reddot design award
winner 2016



ECO5

床排水

パワーストリーム洗浄(リワードライブ式)
防臭便器
大型便座
洗浄水量
大:5L・小:3.8L



青字は給水寸法
赤字は排水寸法
■()内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

パブリック向けのタンクレストイレもご用意しております。

- パブリック向けタンクレストイレ P.218参照。
- ホテル客室向けタンクレストイレ P.223参照。
- ホテル向けタンクレストイレ P.225参照。



■写真はパブリック向けタンクレストイレです

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書を参照。 ※2 スマートリモコン、設定リモコンは点字対応しておりません。 ※3 詳細はP.19参照。 ※4 詳細はP.50参照。

キレイ機能			エコ機能		洗浄機能		快適機能	
ビデ専用ノズル	アクアセラミック (ISO抗菌準拠)	鉢内除菌 ^{※1※3}	超節水ECO5	スーパー節電 ^{※1}	おしり洗浄 (リワフル・マイルド)	ビデ洗浄	温風乾燥	スローダウン便座
お掃除リフトアップ	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ワンタッチ節電 (8h) ^{※1}	電源スイッチ	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	便座ヒーターオートOFF ^{※1}	リモコン ^{※4}
ノズルオートクリーニング	ノズル先端着脱	キレイ便座				ノズル位置調節	スマートフォンリモコン	点字対応 ^{※2}
抗菌便座 (ISO抗菌準拠)								

グレード別機能 ※5 床面と便器鉢内を照らします。

グレード	G8	G6	G5
泡クッション	●	●	●
ノズル除菌	●	●	●
リラックスミュージック	●	●	●
部屋風扇	●	●	●
フルオート便座	●	●	●
ほのかライト ^{※5}	●	●	●
フルオート便器洗浄 (リモコン/便器洗浄)	●	●	●
便フタ前後洗浄モード ^{※1}	●	●	●
Wi-Fi接続	●	●	●

ノーブルブラック(BKG)、ノーブルトープ(TPG)、ノーブルグレー(GYG)

グレード	G8	G6	G5
便器	YBC-G30S ★	YBC-G30S ★	YBC-G30S ★
機能部	DV-G318 ★	DV-G316 ★	DV-G315 ★
セット価格	¥537,000	¥497,000	¥457,000
便器	YHBC-G30S ★	YHBC-G30S ★	YHBC-G30S ★
機能部	DV-G318 ★	DV-G316 ★	DV-G315 ★
セット価格	¥549,000	¥509,000	¥469,000

標準色(BW1、BN8)

グレード	G8	G6	G5
便器	YBC-G30S ★	YBC-G30S ★	YBC-G30S ★
機能部	DV-G318 ★	DV-G316 ★	DV-G315 ★
セット価格	¥447,000	¥407,000	¥367,000
便器	YHBC-G30S ★	YHBC-G30S ★	YHBC-G30S ★
機能部	DV-G318 ★	DV-G316 ★	DV-G315 ★
セット価格	¥459,000	¥419,000	¥379,000

リモコンは3タイプから選べます(チェンジオプション)。

壁リモコンを選ぶ場合



上表の品番のままでご発注ください。 ■ 詳細はP.50参照。

- シャワートイレ・電房便座を安全にお使いいただくためのご注意はP.34-P.35参照。
- 機能紹介はP.38~51参照。
- 作動水圧・設置時のご注意についての詳細はP.68参照。
- 寒冷地のご注意はP.69参照。

■ 基本の組合せ

リモコン	リモコン	
	ブラック	ホワイト
ノーブルブラック・ノーブルトープ・ノーブルグレー	●	
標準色		●

スマートリモコンを選ぶ場合



上表の機能部品番末尾に「R3E」を付けてご発注ください。
■ 英語タイプのみです。設定リモコンは日本語です。
■ 詳細はP.50参照。
価格:上記価格表¥10,000
機能部品番例:DV-G318-R3E
■ リモコンの写真はG8、G6グレードです。

インテリアリモコンを選ぶ場合



上表の機能部品番末尾に「R」を付けてご発注ください。
■ 詳細はP.50参照。
価格:上記価格表¥0
機能部品番例:DV-G318-R
■ リモコンの写真はG8、G6グレードです。

ご購入の前に

インテリアリモコンは別売の紙巻器とセットするリモコンです。選ぶ場合は、必ずこのマークが表示されている紙巻器(巻紙品を含む*)をご確認ください。
※CF-72系を除く。

インテリアリモコンの操作部は紙巻器の幅から約20mm前に出ますので、スペースを十分に確保してください。

機種名				
DX-570	LR-570 (水洗化対応便器)	DXP-5070	LJ-777	LJ-760
				
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
<ul style="list-style-type: none"> ○ 材質: 便器本体 / 陶器 ロータンク / 陶器 ○ 便座: エロンゲート ○ 水洗化対応 (不可) ○ フラップ機能: バランス便皿 ○ 洗浄方式: レバー操作 ○ 防寒タイプ: タンク水中ヒーター 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 材質: 便器本体 / 陶器 ロータンク / 陶器 (防露) ○ 便座: エロンゲート ○ 水洗化対応 (可) ○ フラップ機能: バランス便皿 ○ 洗浄方式: レバー操作 ○ 防寒タイプ: タンク水中ヒーター 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 材質: 便器本体 / 陶器 ロータンク / プラスチック ○ 便座: エロンゲート ○ 水洗化対応 (不可) ○ フラップ機能: バランス便皿 ○ 洗浄方式: レバー操作 ○ 防寒タイプ: タンク水中ヒーター 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 材質: 便器本体 / 陶器 ○ 便座: エロンゲート ○ 水洗化対応 (不可) ○ フラップ機能: バランス便皿 ○ 洗浄方式: エアーフラッシュ式 ○ 防寒タイプ: エアーフラッシュ 保温ヒーター 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 材質: 便器本体 / 陶器 ○ 便座: レギュラー ○ 水洗化対応 (不可) ○ フラップ機能: バランス便皿 ○ 洗浄方式: エアーフラッシュ式 ○ 防寒タイプ: エアーフラッシュ 保温ヒーター
DX-570P, MB32	LR-570P, MB32	DXP-5070P, MB32	LJ-777, MB32	LJ-760MB32
温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32 手洗なし ¥239,000	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32 手洗なし ¥251,500	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32 手洗なし ¥223,500	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32 ¥244,000	温水洗浄便座付き 乾燥 + 脱臭 MB32 ¥237,000
DX-570P, MB31	LR-570P, MB31	DXP-5070P, MB31	LJ-777, MB31	LJ-760MB31
温水洗浄便座付き、脱臭 MB31 手洗なし ¥218,400	温水洗浄便座付き、脱臭 MB31 手洗なし ¥230,900	温水洗浄便座付き、脱臭 MB31 手洗なし ¥202,900	温水洗浄便座付き、脱臭 MB31 ¥223,400	温水洗浄便座付き 脱臭 MB31 ¥216,400
DX-570HP	LR-570HP	DXP-5070HP	LJ-777H	LJ-760H
暖房便座付き 手洗なし ¥145,500	暖房便座付き 手洗なし ¥158,000	暖房便座付き 手洗なし ¥130,000	暖房便座付き ¥138,000	暖房便座付き ¥129,500
DX-570P	LR-570P	DXP-5070P	LJ-777	LJ-760
普通便座付き 手洗なし ¥134,500	普通便座付き 手洗なし ¥147,000	普通便座付き 手洗なし ¥119,000	普通便座付き ¥127,000	普通便座付き ¥118,500
DX-570W, MB32	LR-570W, MB32	DXP-5070W, MB32	❄️LJ-777, MB32	❄️LJ-760MB32
温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32 手洗付 ¥243,000	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32 手洗付 ¥255,500	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32 手洗付 ¥227,500	寒冷地仕様、温水洗浄便座付き 乾燥 + 脱臭 MB32 ¥247,000	寒冷地仕様、温水洗浄便座付き 乾燥 + 脱臭 MB32 ¥240,000
DX-570W, MB31	LR-570W, MB31	DXP-5070W, MB31	❄️LJ-777, MB31	❄️LJ-760MB31
温水洗浄便座付き、脱臭 MB31 手洗付 ¥222,400	温水洗浄便座付き、脱臭 MB31 手洗付 ¥234,900	温水洗浄便座付き、脱臭 MB31 手洗付 ¥206,900	寒冷地仕様、温水洗浄便座付き 脱臭 MB31 ¥226,400	寒冷地仕様、温水洗浄便座付き 脱臭 MB31 ¥219,400
DX-570HW	LR-570HW	DXP-5070HW	❄️LJ-777H	❄️LJ-760H
暖房便座付き 手洗付 ¥149,500	暖房便座付き 手洗付 ¥162,000	暖房便座付き 手洗付 ¥134,000	寒冷地仕様 暖房便座付き ¥141,000	寒冷地仕様 暖房便座付き ¥132,500
DX-570W	LR-570W	DXP-5070W	❄️LJ-777	❄️LJ-760
普通便座付き 手洗付 ¥138,500	普通便座付き 手洗付 ¥151,000	普通便座付き 手洗付 ¥123,000	寒冷地仕様 普通便座付き ¥130,000	寒冷地仕様 普通便座付き ¥121,500

ロンクリーン分解図は、ホームページでご覧になれます。 http://www.lonsealkiki.co.jp/bunkaizu_index.html

簡易水洗便器

ネポン(株)

2023年4月

●密結タンク洗浄式・洋風大便器/オートフラッパー方式・エロンゲートサイズ

(税別)

セット型式	普通便座	暖房便座	洗浄便座	便座なし	手洗栓	希望小売価格(税別)
ATW-50	●					¥145,000
ATW-50N	●				●	¥152,300
ATW-50H		●				¥162,000
ATW-50HN		●			●	¥169,000
ATW-50WX			●			¥229,000
ATW-50WXN			●		●	¥236,000
ATW-50B				●		¥132,000
ATW-50BN				●	●	¥138,300

ピンク

セット型式	普通便座	暖房便座	洗浄便座	便座なし	手洗栓	希望小売価格(税別)
ATW-56	●		ホワイトのみ*			¥145,000
ATW-56N	●				●	¥152,300
ATW-56H		●				¥162,000
ATW-56HN		●			●	¥169,000
ATW-56B					●	¥132,000
ATW-56BN					●	●

■フリティーナ/レギュラー
給水タンク式/ホワイト

※レギュラーサイズの便器はメーカー在庫限りで終売になります。

セット型式	普通便座	暖房便座	洗浄便座	便座なし	手洗栓	洗浄ガン/紙巻器	寒冷地向	希望小売価格(税別)	
ATW-609	●		オプション*					¥139,400	
ATW-609G	●						●		¥162,000
ATW-609C	●							●	¥148,000
ATW-629N	●					●			¥146,000
ATW-629NG	●					●	●		¥169,000
ATW-629CN	●					●		●	¥155,000
ATW-609H		●							¥156,000
ATW-609HG		●					●		¥179,000
ATW-609CH		●						●	¥164,200
ATW-629HN		●				●			¥162,000
ATW-629HNG		●				●	●		¥185,000
ATW-629CHN		●				●		●	¥171,000
ATW-609B					●				¥128,000
ATW-609BG					●		●		¥149,100
ATW-609CB					●			●	¥136,100
ATW-629BN					●	●			¥134,000
ATW-629BNG					●	●	●		¥156,000
ATW-629CBN					●	●		●	¥143,000

給水タンク式/ピンク

セット型式	普通便座	暖房便座	洗浄便座	便座なし	手洗栓	洗浄ガン/紙巻器	寒冷地向	希望小売価格(税別)		
ATW-606	●		ホワイトのみ*		/			¥139,400		
ATW-606G	●						●		¥162,000	
ATW-606C	●							●	¥148,000	
ATW-606H		●							¥156,000	
ATW-606HG		●					●		¥179,000	
ATW-606CH		●						●	¥164,200	
ATW-606B						●			¥128,000	
ATW-606BG						●		●	¥149,100	
ATW-606CB						●			●	¥136,100

フラッシュバルブ式/ホワイト

セット型式	普通便座	暖房便座	洗浄便座	便座なし	手洗栓	洗浄ガン/紙巻器	寒冷地向	希望小売価格(税別)	
ATW-709	●		/		/		オプション*	¥118,000	
ATW-709G	●							●	¥134,000
ATW-709H		●							¥134,000
ATW-709HG		●						●	¥149,100
ATW-709B						●			¥105,000
ATW-709BG						●		●	¥121,000

●小便器/小便器専用パンタロン方式のみ

(標準小売価格・税別)


セット型式	フラッシュバルブ	カラん水栓	寒冷地向	希望小売価格(税別)
ATU-309	●		※	¥105,000
ATU-319		●	-	¥96,200

※フラッシュバルブヒーターを別途オプションにて取付可(洗浄ガンとの併用不可。16ページ参照)

●和風大便器/パンタロン方式のみ

(標準小売価格・税別)

セット型式	給水タンク	フラッシュバルブ	手洗栓	洗浄ガン/紙巻器	寒冷地向	希望小売価格(税別)
ATJ-209	●		/			¥141,000
ATJ-209C	●				●	¥149,100
ATJ-309		●				¥112,400
ATJ-309G		●			●	¥126,400




W
ホワイト

VRA001 W 床置小便器
セット合計価格 ¥66,800

小便器本体※1(目皿付)	ABA001 W	¥53,000
排水金具※2	VRP001	¥13,800
セット価格		¥66,800

※1 樹脂製穴埋めキャップは小便器本体に同梱。 カラー：W ホワイトのみ
※2 トラップなし 小便器目皿(ABP001W) ¥800



U14SET 壁掛小便器
セット合計価格 ¥39,800

小便器本体※1(目皿付)	U14	¥39,000
化粧木ネジ51mm(×4個)	LF10051(×4)	¥200×4
セット価格		¥39,800

※丸蓋(PU14S)¥800は小便器本体に同梱。 カラー：W ホワイトのみ
小便器目皿(U14W)¥700



U1SET 壁掛小便器
セット合計価格 ¥21,600

小便器本体※1(目皿付)	U1S	¥15,500
化粧木ネジ51mm(×4個)	LF10051(×4)	¥200×4
小便器用前敷※2	U22	¥5,300
セット価格		¥21,600

※1 丸蓋(PU21)¥800は小便器本体に同梱。 カラー：W ホワイトのみ
※2 小便器用前敷寸法:265×345×60mm 小便器目皿(PU1W)¥300



写真は普通便座との組み合わせ

W
ラブリホワイト

RPA001 W 腰掛便器(DN8001Wセット)
セット合計価格 ¥37,000

便器本体 ※1	AS540BN W	¥24,500
普通便座(ソフトタッチ)	DN8001 W	¥12,500
壁付便座	DL46 W	¥28,000
セット価格	DN8001 Wとの組み合わせ ※2	¥37,000
	DL46 Wとの組み合わせ ※2	¥52,500

※1 床取付木ネジ(LF10055W)¥400×2は便器本体に同梱。
※2 セット価格はAS540DL46Wと異なります。



C110 エプロン付き両用便器
¥20,500

カラー：W ホワイトのみ






C2 半底大便器
¥15,500

カラー：W ホワイトのみ

水封マンホールふた(防臭形)

2024年2月

形状	製品符号	呼び径	価格				W.G.T kg	備考
			鋳鉄		ダクト			
			鎖付	鎖無し	鎖付	鎖無し		
	MHAA-S (文字なし)	φ 300	24,300	23,200	30,800	29,700	17.0	国土交通省 MHA鋳鉄 国土交通省 MHDダクト SHASE-S209 公共建築協会評価対象品
		φ 350	30,900	29,800	38,800	37,700	23.1	
		φ 400	38,300	37,100	45,200	44,000	27.8	
		φ 450	43,200	42,000	51,800	50,600	30.0	
	MHA-S (文字入り)	φ 500	51,200	50,000	61,900	60,700	38.0	
		φ 600	69,500	68,300	84,300	83,100	51.0	
		φ 750	264,900	263,500	292,400	291,000	114.0	
DMHA/DMHA-D	φ 900	396,900	395,500	424,800	423,400	158.0		
	MHBB-S (文字なし)	φ 300	20,000	18,900	—	—	14.0	国土交通省 呼称MHB SHASE-S209 公共建築協会評価対象品
		φ 350	24,600	23,500	—	—	16.0	
		φ 400	29,500	28,300	—	—	20.3	
	MHB-S (文字入り)	φ 450	34,700	33,500	—	—	22.0	
		φ 500	39,600	38,400	—	—	27.2	
		φ 600	51,700	50,500	—	—	35.0	
	MHAA-R (文字なし)	φ 300	22,800	21,700	29,300	28,200	15.0	
		φ 350	29,000	27,900	36,900	35,800	19.8	
		φ 400	36,300	35,100	43,200	42,000	23.9	
		φ 450	38,700	37,500	47,300	46,100	26.0	
	MHA-R (文字入り)	φ 500	48,700	47,500	59,400	58,200	33.0	
		φ 600	63,600	62,400	78,400	77,200	46.0	
		φ 750	243,300	241,900	271,100	269,700	106.0	
DMHA-R2/DMHA-DR2	φ 900	388,500	387,100	415,200	413,800	141.6		
	MHBB-R (文字なし)	φ 300	18,100	17,000	—	—	13.0	
		φ 350	21,500	20,400	—	—	14.0	
		φ 400	27,300	26,100	—	—	18.8	
	MHB-R (文字入り)	φ 450	30,500	29,300	—	—	19.0	
		φ 500	36,500	35,300	—	—	23.5	
		φ 600	46,700	45,500	—	—	30.0	
	MHAA-RCR(文字なし) MHA-RCR(文字入り)	φ 600	85,400	84,200	100,200	99,000	53.5	
	MGV2-600-K	φ 600	—	—	—	162,800	60.8	耐重用
	MGV2-600	φ 600	—	—	—	162,800	61.4	耐重用

バルブボックス(散水栓用)

2024年2月

形 状	製品符号	呼び径	価 格	W.G.T kg	備 考
	B3-A (鍵付)	260×170×150H	25,900	11.0	
	B3-A-O (鍵付)	310×170×150H	37,800	12.5	
	B3-A-N	167×107×110H	11,900	3.6	
	B3-A2-O (鍵付)	403×203×150H	59,000	16.4	
	B3-B	260×170×150H	15,000	9.5	
	B3-BA	260×170×150H	20,000	10.0	
	B3-B-O	310×170×150H	30,100	11.0	
	B3-BA-O	310×170×150H	35,100	11.5	

バルブボックス(散水栓用 ステンレス製)

形 状	製品符号	呼び径	価 格	W.G.T kg	備 考
	B3-SG	260×170×150H	68,700	4.5	土間埋設型
	B3-SGL (鍵付)		81,900	4.6	
	B3-SGO	310×170×150H	131,100	5.2	土間埋設型
	B3-SGOL (鍵付)		144,400	5.3	
	B3-SGC	260×170×150H	83,700	4.5	土間埋設型
	B3-SGCL (鍵付)		96,900	4.6	
	B3-SW	164×114×150D	61,800	1.7	壁埋設型
	B3-SWL (鍵付)		75,100		
	B3-S2W	220×159×150D	63,800	1.7	壁露出・壁埋設 兼用型
	B3-S2WL (鍵付)		77,100		
	B3-S3W	250×200×150D	91,400	2.2	壁埋設型、国土交通省WB-13
	B3-S3WL (鍵付)		104,700		
	B3-S4W	300×250×150D	96,100	3.0	壁埋設型、国土交通省WB-20
	B3-S4WL (鍵付)		109,500		
	B3-SDH	φ165.2	107,300	2.5	設置型
	B3-SDHL (鍵付)	φ165.2	109,300	2.5	設置型
	B3-SDBL (鍵付)	φ267.4	237,600	6.0	設置型


BO-1型

BO-1A 後付型
BO-1AA 打込型

アスファルト・モルタル・シート・塗膜防水

ねじ込式

屋上用




BO-1B 後付型
BO-1BB 打込型

アスファルト・モルタル・シート・塗膜防水

ねじ込式

屋上・バルコニー・廊下用



価格・寸法表(mm)

呼び	ねじ基準径 d	D1	D2	H1	H2	H3	W.G.T kg	価格¥	
								BO-1A	BO-1AA
◎ 50	59.614	210	230	65	100	16	5.5	13,500	18,500
◎ 65	75.184	210	230	65	100	16	5.5	13,700	18,700
◎ 80	87.884	210	230	65	100	16	5.5	14,500	20,000
◎ 100	113.030	280	300	70	120	16	8.9	17,500	23,900
◎ 125	138.430	280	300	83	120	16	12.3	34,300	45,000
◎ 150	163.830	280	300	83	120	16	11.0	37,400	48,100

- ◎:BO-1A JCW 301 RJ-AA
- 「スペーサーリング」を取り除くことにより、防水層を「つば」で直に押さえることが可能になります。
- 流出口は管用テーパねじ。

価格・寸法表(mm)

呼び	ねじ基準径 d	D1	D2	H1	H2	H3	W.G.T kg	価格¥	
								BO-1B	BO-1BB
◎ 50	59.614	210	230	65	45	16	4.9	12,500	17,500
◎ 65	75.184	210	230	65	45	16	4.9	12,700	17,700
◎ 80	87.884	210	230	65	45	16	4.9	13,500	19,000
◎ 100	113.030	280	300	70	45	16	8.4	18,000	24,400
◎ 125	138.430	280	300	83	45	16	11.2	34,800	45,500
◎ 150	163.830	280	300	83	45	16	10.0	37,900	48,600

- 「スペーサーリング」を取り除くことにより、防水層を「つば」で直に押さえることが可能になります。
- 流出口は管用テーパねじ。


BOA型

BOAA 後付型

アスファルト・シート・塗膜防水

ねじ込式

屋上用




BOBA 後付型

アスファルト・シート・塗膜防水

ねじ込式

屋上用



価格・寸法表(mm)

呼び	ねじ基準径 d	本体						ストレーナ			つば	W.G.T kg	価格¥
		D1	D4	D5	D6	H1	T	D2	H2	D3			
◎ 80	87.884	81	368	111	218	127	6	100	155	305	28	18.3	51,600
◎ 100	113.030	105	400	141	242	127	6	126	192	330	28	22.4	58,000

- ドーム型ストレーナ・防水押えつば付。
- 流出口は管用テーパねじ。

価格・寸法表(mm)

呼び	ねじ基準径 d	本体						ストレーナ			つば	W.G.T kg	価格¥
		D1	D4	D5	D6	H1	T	D2	H2	D3			
◎ 80	87.884	81	368	111	218	127	6	220	51	305	28	17.2	38,200
◎ 100	113.030	105	400	141	242	127	6	235	56	330	28	19.4	45,800

- ボール型ストレーナ・防水押えつば付。
- 流出口は管用テーパねじ。


BOS型

BOKS 50 後付型

アスファルト・シート防水

ねじ込式

バルコニー・廊下用



構成部品表


No.	部品名	材質	表面処理
1	本体	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
2	ストレーナ	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
3	受枠	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
4	押えボルト	SUS304 ステンレス	—
5	止めビス	C2700W 黄銅	—

BOLS 50 後付型

アスファルト・シート防水

ねじ込式

バルコニー・廊下用



構成部品表


No.	部品名	材質	表面処理
1	本体	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
2	ストレーナ	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
3	受枠	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
4	押えボルト	SUS304 ステンレス	—
5	止めビス	C2700W 黄銅	—

BOJS 50 後付型

アスファルト・シート防水

ねじ込式

バルコニー・廊下中継用



構成部品表

No.	部品名	材質	表面処理
1	本体	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
2	ストレーナ	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
3	受枠	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
4	押えボルト	SUS304 ステンレス	—
5	止めビス	C2700W 黄銅	—

BOT型

(株) 長谷川鋳工所


2024年2月

BOKT 50 後付型

塗膜防水

ねじ込式

バルコニー・廊下用



構成部品表


No.	部品名	材質	表面処理
1	本体	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
2	ストレーナ	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
3	受枠	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
4	押えボルト	SUS304 ステンレス	—
5	止めビス	C2700W 黄銅	—

BOLT 50 後付型

塗膜防水

ねじ込式

バルコニー・廊下用



構成部品表


No.	部品名	材質	表面処理
1	本体	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
2	ストレーナ	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
3	受枠	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
4	押えボルト	SUS304 ステンレス	—
5	止めビス	C2700W 黄銅	—

BOJT 50 後付型

塗膜防水

ねじ込式

バルコニー・廊下中継用



構成部品表

No.	部品名	材質	表面処理
1	本体	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
2	ストレーナ	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
3	受枠	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
4	押えボルト	SUS304 ステンレス	—
5	止めビス	C2700W 黄銅	—

<床排水トラップ・金具ステンレス鋳鋼製・接続管付>

符 号	T5-A(SU)	T5-AY(SU)	T5-B(SU)	T5-BY(SU)	T3-A(SU)	T3-B(SU)	T16-A(SU)	T16-B(SU)
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格	JCW201	横引配管用	JCW201	横引配管用	JCW201	JCW201	JCW201	JCW201
								
40	17,900		21,900		21,900	28,200		
50	22,200	30,400	25,800	36,600	28,000	35,500	58,000	68,500
65	35,200		37,600		42,000	51,000		
80	46,300		51,300		54,200	64,200	90,000	106,800
100	78,000		83,000		96,700	109,000		

※T5-AY(SU) / T5-BY(SU)は、JCW規格外品です。

<流しトラップ／流し用排水金物・金具ステンレス鋳鋼製>

符 号	T14-AA(SU)	T14-AB(SU)	T14-BA(SU)	T14-BB(SU)	T14-AK(SU)	T14-BK(SU)	T14-AO(SU)	T14-BO(SU)
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格	スチール流し用(あみ栓付) JCW202	スチール流し用(共栓付) JCW202	コンクリート流し用(あみ栓付) JCW202	コンクリート流し用(共栓付) JCW202	スチール流し用(あみ栓)ビス止め	コンクリート流し用(あみ栓)ビス止め	スチール流し用オーバーフロー	スチール流し用オーバーフロー
								
40	23,500	24,800	28,500	29,800	30,000	35,000	39,200	37,900
50	27,800	29,300	33,600	35,100	34,800	40,600	48,600	47,100

符 号	SND-1A(SU)	SND-1B(SU)	SND-2A(SU)	SND-2B(SU)
	スチール流し用(あみ栓付)	スチール流し用(共栓付)	コンクリート流し用(あみ栓付)	コンクリート流し用(共栓付)
				
40	24,300	25,600	29,300	30,600
50	27,600	29,100	33,400	34,900

<浴槽用共栓金具／ステンレス鋳鋼製>

符 号	SNA-O(SU)	SNA-R(SU)	SNA-HO(SU)	SNA-RH(SU)
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格	ステンレス製共栓 JCW204	ゴム共栓 JCW204	ハンドル吊上げ式	ハンドル吊上げ式ゴム共栓
				
40	18,400	14,800	19,900	
50	27,700	21,300	23,300	23,300
65	34,800	29,100	36,000	36,200
80	44,300	38,500	46,500	46,100
100	63,700	53,100	60,800	53,900
ハンドル			10,100	10,100

<床排水金物類／ステンレス鍍鋼製>

符 号	D (SU)	C (SU)	DD-V (SU)	COA (SU)	COA-V (SU)	COA-GV (SU)
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格	JCW204	JCW204	VP・VU兼用	JCW203	VP・VU兼用	VP・VU兼用
						
40	5,400	11,600	5,500	6,800	6,400	6,900
50	6,300	15,100	5,900	8,600	7,000	7,500
65	7,800	24,400	7,800	9,500	9,200	10,300
80	9,300	31,500	8,900	11,900	9,600	11,600
100	11,400	58,400	10,700	15,000	11,900	15,800
125	17,900		21,500	24,800	21,000	25,200
150	26,900		33,200	29,500	30,000	34,600
200	48,400					

※DD-V(SU)・COA-V(SU)・COA-GV(SU)は、JCW規格外品です。




<床排水金具・黄銅製／掃兼ドレン・ステンレス鍍鋼製>

符 号	D-K	C-K	PCA-GP (SU)	PCA-P (SU)	SI (SU)	KSI (SU)	COCL-P (SU)
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格	ストレーナ ビス止め式	ストレーナ ビス止め式	SGP・VP VU・DV-A 対応	SGP・VP VU・DV-A 対応	掃兼ドレン ねじ込み	掃兼ドレン ねじ込み	シート防水用 SGP・VP VU・DV-A対応
							
40		23,800	7,200	7,200			
50	14,700	26,700	8,100	8,100		33,800	26,100
65		48,600	10,900	10,900		33,800	28,000
80	19,000	72,700	14,100	14,100		33,800	28,600
100	22,200		20,000	20,000	27,500		29,400
125			33,400	33,400			
150			42,600	42,600			
175							
200							



<防虫網／黄銅製・ステンレス鍍鋼製>

符 号	NVP	NVP-V (SU)	NVP-M	CNP	CNP-V	SU-NVP	SU-NVP-M
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格	ねじ込式	差込式 VP・VU用	ねじ込式 (外ねじ)	ねじ込式	差込式 VP・VU用	ねじ込式	ねじ込式 (外ねじ)
							
20	4,300						
25	4,300						
32	4,300		3,900	9,500	15,900		
40	4,300	3,800	4,300	10,200	18,700	38,300	37,500
50	4,900	4,600	4,700	11,300	28,200	47,400	45,900
65	5,500	5,600	6,100	16,700	31,200	59,000	55,500
80	7,200	7,300	7,800	19,000	39,000	70,500	63,100
100	9,200	10,300	10,500	24,800	54,300	92,600	88,200
125	16,700	15,900	20,000	26,500	141,900	175,000	158,900
150	32,500	24,000	29,900	75,200		261,100	249,700
200	99,900					411,800	—

鑄鉄製ふた類

品名	品番		価格		梱包 入数	備考				
	符号	呼び	くさり付定価	くさりなし定価						
防臭式マンホールふた	OMH-FCD (文字入) (文字なし) 重耐型	300	29,000	27,600		SHASE-S-209 標準図符号 MHD 枠FC 750・900は 規格準拠品				
		350	37,600	36,200						
		400	49,200	47,800						
		450	50,200	48,800						
		500	65,300	63,700						
		600	80,600	79,000						
		750	276,500	272,800						
		900	366,200	362,500						
		OMH-R-FCD (文字入) (文字なし) 重耐型	300	29,000	27,600				枠FC 丸枠	
			350	37,600	36,200					
			400	49,200	47,800					
			450	50,200	48,800					
			500	65,300	63,700					
			600	80,600	79,000					
	900		366,200	362,500						
	OMH-1 (文字入) (文字なし) 中耐型	300	24,400	23,000		SHASE-S-209 標準図符号 MHA 750・900は 規格準拠品				
		350	31,600	30,200						
		400	39,600	38,200						
		450	43,000	41,600						
		500	55,700	54,100						
		600	67,500	65,900						
		750	236,000	232,300						
		900	290,600	286,900						
		OMH-R-1 (文字入) (文字なし) 中耐型	300	24,400	23,000				丸枠	
			350	31,600	30,200					
			400	39,600	38,200					
			450	43,000	41,600					
			500	55,700	54,100					
600			67,500	65,900						
900	290,600		286,900							
OMH-2 (文字入) (文字なし) 軽耐型	300	18,700	17,300		SHASE-S-209 標準図符号 MHB					
	350	23,300	21,900							
	400	30,600	29,200							
	450	31,100	29,700							
	500	43,100	41,500							
	600	49,900	48,300							
備考	●くさはりは別梱包になります。●特殊文字入りは別途見積りします。									


鑄鉄製ふた類

品名	品番		価格		梱包入数	備考	
	符号	呼び	くさり付定価	くさりなし定価			
防臭式マンホールふた	2種	OMH-R-2 (文字入) (文字なし) 軽耐型	300	18,700	17,300	丸枠	
			350	23,300	21,900		
			400	30,600	29,200		
			450	31,100	29,700		
			500	43,100	41,500		
			600	49,900	48,300		
密閉型マンホールふた	ダクタイル	OWM-D (文字入) (文字なし) 重耐型	300	☆▲ 58,200		枠FC ※サイズ600は丸枠も製作出来ます	
			350	▲ 79,100			
			450	▲ 102,000			
			500	☆▲ 122,200			
			600	▲ 150,200			
マンホールふた	鑄鉄	OWM-2 (文字入) (文字なし) 軽耐型	450	▲ 77,900	▲ 76,500	SHASE-S-209 ※サイズ600は丸枠も製作出来ます	
			500	▲ 90,800	▲ 89,200		
			600	▲ 113,500	▲ 111,900		
備考	▲印のくさはりは別梱包になります。 ●特殊文字入りは別途見積りします。☆印は受注生産品を示します。						

鑄鉄製ふた類

品名		品番		価格		梱包 入数	備考	
		符号	呼び	定価				
鑄 鉄 製	止水弁 用	B1 (止水弁 ガス弁 水抜栓)	150	8,400			JCW-103 標準図符号 B1 塩ビ管接続対応	
		B1-R (止水弁)	150	7,200			塩ビ管接続用	
	B1-R 開閉工具	-	2,300					
OB-1B (止水弁 ガス弁)	150	7,900						
ボ ツ ク ス	水抜栓用	B6-P		13,600				
止水弁用			B2-A-P	300	30,000		JCW-103 標準図符号 MHA-P	
	B2-B-P	450	53,500					
止水弁用	B5-A		☆ 29,800		JCW-104 標準図符号 B5			
	B5-B		☆ 19,700					
制水弁用	B6-1A		☆ 67,300		JCW-104 標準図符号 B6			
	B6-1B		☆ 52,700					
	B6-2A		☆ 70,500					
	B6-2B		☆ 58,500					
備考	●特殊文字入りは別途見積りします。 ☆印は受注生産品を示します。							

鑄鉄製ふた類

品名	品番		価格		梱包 入数	備考		
	符号	呼び	定価					
鑄 鉄 製 水 器 用 ボ ッ ク ス	MB-1	435×315	33,000			JCW-105 標準図符号 MB-1 H=55		
		MB-2	715×515	134,800		JCW-105		
	MB-3	1105×715	296,900			標準図符号 MB-2 MB-3 H=75		
	MB-2-MC	715×515	213,400				中蓋付	
		MB-3-MC	1105×715	470,500				中蓋付
	鑄 鉄 製 ボ ッ ク ス		B3	13A金具付	17,500			258×168×150H
20A金具付		19,700						
固定金具無		16,400						
B3-K		13A金具付	27,400			258×168×150H キー付		
		20A金具付	28,200					
		固定金具無	26,600					
ス テ ン レ ス 製 散 水 栓 ボ ッ ク ス	土 間 埋 設 用	B3-F (文字入) ふた回転収納型		48,200		ふた交換可能 適用水栓：20A以下 ガイドピン(別売)定価¥700		
			フタのみ	13,600				
	B3W-HN (文字入)	20	94,800			ヘアーライン仕上 縦型		
		25	103,400					
		30	111,900					
	備 考	●特殊文字入りは別途見積りします。						

排水器具類

品名	品番		価格		梱包 入数	備考	
	符号	呼び	定価				
床 排 水 ト ラ ッ プ	T5AF(SU)	40	16,800		8	上部金物ステンレス製 調節管ビス式 ロック式ストレーナ	
		50	20,600		6		
		65	37,000		2		
		80	46,000		2		
		100	76,400		1		
	T5AF(SU)-PC	40	17,900		8	樹脂製わん付 上部金物ステンレス製 調節管ビス式 ロック式ストレーナ	
		50	22,200		6		
		65	39,800		2		
		80	48,800		2		
	T5AF	40	15,500		8	調節管ビス式 落とし込み式ストレーナ	
		50	16,800		6		
		65	29,600		2		
		80	39,000		2		
		100	63,700		1		
	T5AF-PC	40	16,600		8	調節管ビス式 落とし込み式ストレーナ 樹脂製わん付	
		50	18,400		6		
		65	32,400		2		
		80	41,800		2		
	T5A(SU)	40	20,400		6	上部金物ステンレス製 調節管ねじ式 ロック式ストレーナ	
		50	22,000		6		
		65	39,200		2		
		80	47,700		2		
T5A(SU)-PC	40	21,500		6	樹脂製わん付 上部金物ステンレス製 調節管ねじ式 ロック式ストレーナ		
	50	23,600		6			
	65	42,000		2			
	80	50,500		2			
備考	■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。☆印は受注生産品を示します。						

排水器具類

品名		品番		価格		梱包 入数	備考	
		符号	呼び	定価				
床 排 水 ト ラ ッ プ	非防水層用	T5A	40	18,600		6	調節管ねじ式 落とし込み式ストレーナ	
			50	19,700		6		
			65	31,900		2		
			80	45,300		2		
	T5A-PC	40	19,700		6	調節管ねじ式 落とし込み式ストレーナ 樹脂製わん付		
		50	21,300		6			
		65	34,700		2			
		80	48,100		2			
	T5BF(SU)	40	20,600		4	調節管ビス式 ロック式ストレーナ		
		50	24,400		2			
		65	41,300		2			
		80	50,900		1			
	T5BF(SU)-PC	40	21,700		4	調節管ビス式 ロック式ストレーナ 樹脂製わん付		
		50	26,000		2			
		65	44,100		2			
		80	53,700		1			
	T5BF	40	16,800		4	調節管ビス式 落とし込み式ストレーナ		
		50	18,600		2			
		65	34,300		2			
		80	42,800		1			
T5BF-PC	40	17,900		4	調節管ビス式 落とし込み式ストレーナ 樹脂製わん付			
	50	20,200		2				
	65	37,100		2				
	80	45,600		1				
T5B(SU)	40	21,600		4	上部全物ステンレス製 調節管ねじ式 ロック式ストレーナ			
	50	25,100		2				
	65	42,700		2				
	80	53,100		1				
T5B(SU)-PC	40	22,700		4	上部全物ステンレス製 調節管ねじ式 ロック式ストレーナ 樹脂製わん付			
	50	26,700		2				
	65	45,500		2				
	80	55,900		1				
T5B	40	19,000		4	調節管ねじ式 落とし込み式ストレーナ			
	50	22,000		2				
	65	37,000		2				
	80	48,900		1				
T5B-PC	40	20,100		4	調節管ねじ式 落とし込み式ストレーナ 樹脂製わん付			
	50	23,600		2				
	65	39,800		2				
	80	51,700		1				
非防水層用	T5AFt	40	☆ 22,200		8	調節管ビス式 W共栓付		
		50	27,500		4			
		65	☆ 45,100		2			
		80	☆ 63,700		2			
備考	☆印は受注生産品を示します。							

SHIMODA

NS式 ステンレス製グリーストラップ



D型 SE50NS-D ~ SE400NS-D

許容流入流量 50.0 ~ 400.0 (L/min)





■地中埋設型 ■パイプ導入型

構造図



かさ上げ用スリーブ枠
については
54,58頁を
ご覧ください。



■ 本体寸法 配管口径が1サイズUPも日本阻集器工業会の認定品扱いが可能です。

◆ 下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型式	許容 流入流量 [L/min]	阻集 グリース量 [kg]	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)									
							L	W	H	D	F	J	K	L1	W1	H1
SE50NS-D (認定)	50.0	16.6	3	80	80	40	600	300	565	175	90	95	100	708	408	40
SE70NS-D (認定)	70.0	23.2	3	80	80	47	600	400	600	195	90	100	100	710	510	40
SE120NS-D (認定)	120.0	39.8	3	100	100	58	800	400	620	205	100	100	125	908	508	40
SE150NS-D (認定)	150.0	49.8	3	100	100	67	1000	400	620	205	100	140	125	1109	510	40
SE200NS-D (認定)	200.0	66.4	3	100	100	78	1000	500	665	235	100	140	125	1106	608	40
SE250NS-D (認定)	250.0	83.0	3	125	125	94	1200	500	725	245	115	160	185	1308	608	40
SE300NS-D (認定)	300.0	99.6	3	125	125	104	1400	500	725	245	115	150	185	1506	608	40
SE400NS-D (認定)	400.0	132.8	3	125	125	120	1500	600	750	270	115	200	185	1608	710	40

注意 ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ は流入管方向、㊦ ㊧ ㊨ ㊩ は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。

注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作致します。

注意 SE120NS および SE200NS の流入方向 ㊦ ㊧ は日本阻集器工業会認定外となります。

価格表

■D型（地中埋設・パイプ導入型）グリーストラップ 材質：ステンレス

■各種蓋仕様セット価格

(円)

型 式	許容流入流量 (L/min)	鋼板製錆止め塗装蓋付	ステンレス製蓋付	FRP 蓋付	亜鉛メッキ蓋付
		枠 SUS304/ 蓋 SS400	枠 SUS304/ 蓋 SUS	枠 SUS304/ 蓋 FRP	枠 SUS304/ 蓋 SS400 亜鉛メッキ
SE50NS-D	50.0	493,000	533,000	473,000	513,000
SE70NS-D	70.0	568,000	628,000	548,000	588,000
SE120NS-D	120.0	675,000	755,000	655,000	695,000
SE150NS-D	150.0	779,000	899,000	749,000	809,000
SE200NS-D	200.0	938,000	1,058,000	908,000	968,000
SE250NS-D	250.0	1,186,000	1,306,000	1,196,000	1,216,000
SE300NS-D	300.0	1,305,000	1,465,000	1,265,000	1,345,000
SE400NS-D	400.0	1,483,000	1,603,000	1,443,000	1,563,000

■耐荷重蓋仕様セット価格（マンホール枠：ステンレス / 蓋：SS400）

(円)

型 式	許容流入流量 (L/min)	T-2	T-6	T-14	T-20
SE50NS-D	50.0	523,000	541,000	575,000	599,000
SE70NS-D	70.0	598,000	611,000	678,000	744,000
SE120NS-D	120.0	725,000	759,000	801,000	852,000
SE150NS-D	150.0	819,000	829,000	929,000	1,004,000
SE200NS-D	200.0	978,000	1,009,000	1,160,000	1,184,000
SE250NS-D	250.0	1,266,000	1,272,000	1,396,000	1,471,000
SE300NS-D	300.0	1,375,000	1,407,000	1,564,000	1,664,000
SE400NS-D	400.0	1,713,000	1,753,000	1,778,000	2,010,000

■耐荷重蓋仕様セット価格（マンホール枠：ステンレス / 蓋：溶融亜鉛メッキ）

(円)

型 式	許容流入流量 (L/min)	T-2	T-6	T-14	T-20
SE50NS-D	50.0	543,000	557,000	591,000	615,000
SE70NS-D	70.0	618,000	627,000	710,000	778,000
SE120NS-D	120.0	745,000	777,000	817,000	902,000
SE150NS-D	150.0	849,000	880,000	956,000	1,055,000
SE200NS-D	200.0	1,008,000	1,033,000	1,184,000	1,235,000
SE250NS-D	250.0	1,326,000	1,386,000	1,471,000	1,546,000
SE300NS-D	300.0	1,455,000	1,539,000	1,632,000	1,732,000
SE400NS-D	400.0	1,753,000	1,805,000	1,846,000	2,110,000

■耐荷重蓋仕様セット価格（マンホール枠：ステンレス / 蓋：ステンレス）

(円)

型 式	許容流入流量 (L/min)	T-2	T-6	T-14	T-20
SE50NS-D	50.0	603,000	607,000	741,000	799,000
SE70NS-D	70.0	678,000	743,000	910,000	978,000
SE120NS-D	120.0	825,000	893,000	1,051,000	1,152,000
SE150NS-D	150.0	939,000	1,054,000	1,304,000	1,430,000
SE200NS-D	200.0	1,128,000	1,285,000	1,559,000	1,685,000
SE250NS-D	250.0	1,446,000	1,596,000	1,873,000	1,996,000
SE300NS-D	300.0	1,615,000	1,775,000	2,132,000	2,300,000
SE400NS-D	400.0	2,073,000	2,185,000	2,610,000	3,378,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

フレキシブルチューブ



※日本水道協会検査合格証紙付もあります。
 (寸法 13×100~1000)
 20×150~1000)
 ※材質 SUS316L

■13A

寸法	参考価格
13×100	1,000
13×150	1,300
13×200	1,400
13×250	1,480
13×300	1,630
13×350	1,800
13×400	1,930
13×450	2,140
13×500	2,400
13×600	2,930
13×700	2,070
13×800	2,490
13×900	2,830
13×1000	3,010


■20A

寸法	参考価格
20×150	1,850
20×200	2,000
20×250	2,200
20×300	2,380
20×350	2,740
20×400	2,880
20×500	3,270

■25A

寸法	参考価格
25×150	4,060
25×200	4,400
25×250	4,920
25×300	5,400
25×350	5,930
25×400	6,390
25×500	7,860


フレキ用ニップル



寸法	L	価格	入数
13	28	260	100/600
20	34	480	50/400
25	45	1,320	20/160
20R×13G	34	540	50/300
20G×13R	32	540	50/300

※材質 黄銅製クロームメッキ


フレキ用平行ニップル



寸法	L	価格	入数
13	30	410	100/600
20	37	660	50/300

※材質 黄銅製クロームメッキ


フレキ用ニップル(オス×メス)



寸法	価格	入数
20×13	770	50/400

※材質 本体：黄銅製クロームメッキ
 パッキン：EPDM

袋ナット



寸法	価格(個)	入数
13(φ16)	230	100/1000
13(φ16.8)	230	100/1000
20(φ20)	330	50/500

※材質 黄銅製クロームメッキ

ノンアスベストパッキン

P40-3



寸法	D	d	t	価格	入数
13	18	12	1.5	40	100
20	24	15	2.0	50	100
25	30	21	2.0	100	100


※材質 ノンアスベスト

リップ付ゴムパッキン



寸法	D	d	t	価格	入数
13	19	12	2.5	40	100/1000
20	24	15	3.5	60	100/1000

※材質 EPDM
 ※使用温度60℃以下



キャップナット

0760-13	320	50/500
0760-20	480	30/300

- 材質 黄銅
- 漏水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
- 寸法図の()内は、呼20です。

巻フレキパイプ



16.8φ×10M SUS316

¥17,500

20φ×10M SUS304

¥27,500

フレキツバ出し工具

MBS2KR MB




寸法	価格	入数
16・16.8・20	35,000	1

NP

ネオプラグ (パイプ取付型)

建築用銅管 水・空圧テスト用 ※実物とはビス形状が異なります。



コードNo.	型番	適合管径	標準単価	梱包
38020	NP-4	15.88(1/2)	¥2,500	60
38030	NP-6	22.22(3/4)	¥2,700	

キスプラグ

V 133




寸法	価格	入数
13	120	100/600
20	190	50/300
25	600	50

※色はレッド(#R)・13のみブルーもあります。
※材質 ABS

予備給水栓プラグ

M133K




寸法	d	D	H	価格	入数
13	PJ1/2	45	13	940	20/120
20	PJ3/4	45	12	1,200	20/120
25	PJ1	50	13	2,440	10/60

※材質 黄銅製クロームメッキ

フラット型予備給水栓プラグ

M133F




寸法	価格	入数
13	1,260	10/120

※材質 黄銅製クロームメッキ

バス用化粧蓋 (内締用)

M246Y



寸法	価格	入数
48-52	2,500	10

※材質 本体：C3771B・カバー：SUS304


MBカセット式洗濯機排水トラップ(VP・VU兼用)

MB44KLZ(旧品番MB44KL)

MB



※写真、図面はビス付です。




寸法	価格	入数
75	6,200	30
75ビス付	6,800	30

※材質 本体：ABS・エルボ：TPO

MBカセット式クリーン型洗濯機排水トラップ(VP・VU兼用)


MB44CWM

MB



寸法	価格	入数
50	3,000	30


※材質 本体：ABS・エルボ：TPO



洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ

426-020-50 ¥3,600 1/20

- 材質 ABS、ステンレス
- 呼50VP・VU管兼用
- 付属のインナーで、軟質ホース使用时でも安心して使用できます。
- つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
- バンド、インナー、キャップ、ビス付き
- 床用



アレスター(カバーつき) ㊦

400-235-40 ¥3,800 20/-
400-235-50 ¥5,000 20/-


	A	B	C
400-235-40	40/44	50	10
400-235-50	51/56	62	14

- 材質 黄銅、ステンレス(アミ)
- VP・VU管兼用(接着式)
- 寒冷地向け防虫用
- アミは線径0.4ミリ、16メッシュ

MT式洗濯機排水金具(VU用)

M44G

MB




寸法	価格	入数
50	2,600	10/100

※材質 ツバ部：黄銅製クロームメッキ
 ホース差込部：EPDM
 ※ビス：3×16(2本) SUS304

ステンレスMT式洗濯機排水金具(VU用)

M44S

MB





寸法	価格	入数
50	1,740	10/100

※材質 ツバ部：SUS304
 ホース差込部：EPDM
 ※ビス：3×16(2本) SUS304

排水トラップ

VP・VU兼用

MB50 MB




- 目皿と同じ施工でトラップ機能付きます。
封水深50ミリで臭気上がりを防ぎます。
- ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して掃除できます。
- 目皿はネジ式です。

寸法	d	d ₁ (VP)	d ₂ (VU)	D	H	価格	入数
50	W47山16	51	56	62	113	3,300	30
65	W63山16	67	71	78	115	4,200	30
75	W73山16	77	83	89	99	4,300	30
100	W95山16	100	107	114	99	5,700	30

- (寸法50-65)材質:目皿受・目皿巢/黄銅製
- (寸法75-100)材質:目皿受/黄銅製・ABS、目皿巢/黄銅製

排水目皿




目皿①

			A	B	C	H
400-208-40	¥ 2,500	10/100	40/44	50	37	25
400-208-50	¥ 3,300	10/100	51/56	62	47	25
400-208-65	¥ 3,700	10/100	67/71	78	63	25
400-208-75	¥ 4,800	10/80	77/83	91	73	25
400-208-100	¥ 6,300	5/50	100/107	116	96	25
400-208-125	¥ 12,600	20/-	125/131	142	121	30/31
400-208-150	¥ 14,700	20/-	146/154	167	137	30/32
400-208-200	¥ 39,000	-/-	194/202	216	187	32/36

- 材質 黄銅
- VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
- 巢はネジ止め式

防虫目皿




防虫目皿①

			A	B	C	H
400-233-40	¥ 3,000	10/100	40/44	50	37	25
400-233-50	¥ 4,300	10/100	51/56	62	47	25
400-233-65	¥ 4,800	10/100	67/71	78	63	25
400-233-75	¥ 7,000	5/100	77/83	91	73	25
400-233-100	¥ 8,400	5/50	100/107	116	96	25
400-233-125	¥ 13,000	20/-	125/131	142	121	30/31
400-233-150	¥ 17,300	20/-	146/154	167	137	30/32
400-233-200	¥ 55,000	-/-	194/202	216	187	32/33

- 材質 黄銅、ステンレス(アミ)
- VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
- アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
- アミはネジ止め式


COA掃除口



掃除口①

			A	B	C	H
400-405-40	¥ 2,700	10/100	40/44	50	37	25
400-405-50	¥ 3,400	10/100	51/56	62	47	25
400-405-65	¥ 3,900	10/100	67/71	78	63	25
400-405-75	¥ 4,700	10/80	77/83	91	73	25
400-405-100	¥ 7,000	5/50	100/107	116	96	25
400-405-125	¥ 13,700	20/-	125/131	142	121	30/31
400-405-150	¥ 16,600	20/-	146/154	167	137	30/32
400-405-200	¥ 41,000	-/-	194/202	216	187	32/36


- 材質 黄銅
- VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
- フタはネジ止め式
- ネットパッキン付き(呼200を除く)



ツバヒロ掃除口①

			A	B	C	H
400-412-40	¥ 3,000	10/100	40/44	75	37	25
400-412-50	¥ 3,800	10/100	51/56	85	47	25
400-412-65	¥ 4,900	10/80	67/71	105	63	25
400-412-75	¥ 5,700	10/50	77/83	115	73	25
400-412-100	¥ 9,400	5/50	100/107	145	96	25
400-412-125	¥ 16,800	20/-	125/131	175	121	30/31
400-412-150	¥ 23,000	15/-	146/154	200	137	30/32
400-412-200	¥ 82,000	-/-	194/202	260	187	32/33

- 材質 黄銅
- VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
- フタはネジ止め式
- ネットパッキン付き(呼200を除く)



大便器用床フランジ (ステンレスビスつき)

4658S-75	¥2,700	1/30
4658S-100	¥2,700	1/30


- 材質 ABS、IIR、ステンレス
- VP・VU管兼用
- 寸法図の()内は、呼100です。

小便器用床フランジ (VP・VU兼用)


M64FWTS

※他の充填剤(シリコン)等との併用はしないでください。接着不良で漏水の原因になります。

MB




※材質 本体:HIPVC
止金具・取付ビス:SUS304



適用小便器		
(TOTO) U307C・U308C・U309C		


寸法	価格	入数
50	2,400	20



ユニット取出し金具 13 J

6442	¥1,700	50/200
------	--------	--------


- 材質 黄銅
- パッキン2枚、ビス3本付き
- 穴径 六角対辺12.5ミリ



流し台用ホース (さしこみ式) P

4540-0.7	¥ 910	10/60
4540-1	¥1,030	10/60
4540-1.2	¥1,170	10/60
4540-1.5	¥1,310	10/60
4540-2	¥1,430	5/30


- 材質 PVC
- 排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1/4とG1/2に取付けできます。
- ◆品番のうしろは、長さ (m) です。



流し台用ホース (ねじこみ式) 40 P

4541-0.7	¥ 860	10/60
4541-1	¥ 980	10/60
4541-1.2	¥1,120	10/60
4541-1.5	¥1,260	10/60
4541-2	¥1,380	5/30


- 材質 PVC
- 取付ネジG1/2
- パッキンは不要です。
- ◆品番のうしろは、長さ (m) です。



さしこみソケット J

4693-13 (55)	¥ 2,400	10/200
4693-16 (55)	¥ 2,500	10/200
4693-19 (36)	¥ 2,600	10/100
4693-25 (40)	¥ 2,700	10/50
4693-32 (55)	¥ 2,900	10/100
4693-38 (61)	¥ 3,700	10/100
4693-50 (60)	¥17,800	1/-


◆品番のうしろは、A(ミリ)、()内は、B(ミリ)です。



つまり取り真空ポンプ P

605-802	¥3,100 (税込 ¥2,592)	2/20
---------	--------------------	------


- 材質 NR
- 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
- トイレ用(和式、洋式兼用)



つまり取り小カップ(真空ポンプ用) P

605-803	¥950 (税込 ¥799)	-/-
---------	----------------	-----

- 材質 PVC
- 真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、洗面、キッチンの詰まりを取除く事ができます。



つまり取りソケット(真空ポンプ用) P

605-804	¥1,100 (税込 ¥929)	-/-
---------	------------------	-----

- 材質 ABS
- 真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、エアコン用ドレンホースの詰まりを取除く事ができます。

給水・給湯用ブレードホース

ブレードホース

(自在型)

社団法人 日本水道協会認証登録済

- 金属フレキの欠点を克服
- 100℃の熱湯に耐える
- 締込みに伴うホースのねじれがない



JWWA

ホースの特長

- 抜群のフレキシブル性。(連続10万回の曲げ試験に耐える)
- 寒冷地でも使用可。(−20℃下の曲げ試験でも異常なし)
- 特に給湯用配管材として最適。(内面に特殊EPDMを使用)
- ホースよじれ防止金具を使用。
- 腐食に強い。(表面はSUS316+樹脂保護カバー付)
- 振動に強く地震・ウォーターハンマーよりの衝撃緩和。

※ご注意 水・湯以外での使用はしないで下さい。


ゴムホースを使っておりますので、特にエアは透過性があります。

品番	品名	サイズ	定価
PM617	ブレードホース(自在型)	1/2 x 200	3,340
PM617	ブレードホース(自在型)	1/2 x 250	3,440
PM617	ブレードホース(自在型)	1/2 x 300	3,580
PM617	ブレードホース(自在型)	1/2 x 350	3,630
PM617	ブレードホース(自在型)	1/2 x 400	3,690
PM617	ブレードホース(自在型)	1/2 x 450	3,800
PM617	ブレードホース(自在型)	1/2 x 500	3,900

洗面器・手洗い・トラップ用


特殊ブレンドゴム製:アイボリー・グレー

E-50S




適用パイプ・接続管・口径・他 50φVP、VUジャバラホース32、38

EL40-25-32




適用パイプ・接続管・口径・他 40φVP、VU×洗浄管25、32
Sトラップ・Pトラップ兼用

EL50-25-32




適用パイプ・接続管・口径・他 50φVP、VU×洗浄管25、32
Sトラップ・Pトラップ兼用

EL50-32-38



適用パイプ・接続管・口径・他 50φVP、VU×洗浄管32、38
Sトラップ・Pトラップ兼用

EL50-25-32-38



適用パイプ・接続管・口径・他 50φVP、VU×洗浄管(真鍮・樹脂)
25、32、38 ジャバラホース25、32
Sトラップ・Pトラップ兼用

型式	定価
E-50S	970
EL40-25-32	690
EL50-25-32	1,050
EL50-32-38	1,050
EL50-25-32-38	1,080

取付け施工ポイント

Construction

●E-50S

- ①50φ塩ビ排水管は床面でカットしてください。突起やバリが無いように処理してください。
- ②イージョイントに排水ジャバラホースを差込み、貫通してイージョイントを排水管に当たるまで差込んでください。
- ③ジャバラホースが長い場合は調整カットし、適寸をお願い致します。
- ④イージョイントにトラップ管、ジャバラホースを差込み貫通する場合、水で濡らすと作業し易くなります。

●EL40-25-32 ●EL50-25-32 ●EL50-32-38 ●EL50-25-32-38

- ①塩ビ排水管は床面でカットしてください。突起やバリが無いように処理してください。
- ②イージョイントを排水管に差し込んで下さい。床壁の固定部までの差込みをお願いします。
- ③排水塩ビ管に装着したイージョイントに洗浄管を貫通するように取り付けてください。
※トラップ管、ジャバラホースを差込貫通する場合、水で濡らすと作業し易くなります。
- ④外径は3枚リップのシールでのVP・VU兼用・内径もリップ形状で最大3種類の洗浄管がご使用できます。

Pトラップ



貫通



Sトラップ



ジャバラホース





ドルゴ通気弁

〈排水通気管用〉

建設大臣認定商品
建設省東住指発第112号
建設省東住指発第490号



!!日本で初めて、通気管を屋内で処理できる画期的な排水用通気弁!!

ドルゴ通気弁は従来外気に出していた通気管を屋内で処理できるように、スウェーデンで開発された画期的な排水用通気弁です。排水通気システムの簡素化を実現し、発売以来25年スウェーデンをはじめヨーロッパ各国で使用され多大な評価を得ております。特許についても日本をはじめ世界の主要30ヶ国で取得しております。

国内では建設省告示により通気管は直接外気に開放されていましたが、ドルゴ通気弁は日本建築センターによる評定のもと、建設大臣認定商品になり、国内においても伸頂通気方式（シングルスタックシステム）では外気開放せずに通気管を屋内で処理できるようになりました。

*なお、1998年より新製品として、流し台収納庫内設置型の戸建住宅用通気弁ミニドルゴも発売致しました。

材質

バルブ本体：ABS樹脂
ゴムシール：EPDM

接続管径	型番	価格	入数
40mm	JDE-40	8,000	12
50mm	JDE-50	8,500	12
65mm	JDE-65	9,400	9
75mm	JDE-75	9,700	6
100mm	JDE-100	13,400	6
125mm	JD-125	20,800	4


●形式・定価は変更されることもあります。

ミニドルゴ排水通気装置

	型番	価格	入数
台所流し用	MDK-40N	7,900	10
洗面器用	MDW-32N	7,900	10

屋外設置用(直射防止トップカバー付)

接続管径	型番	価格	入数
40mm	JDEC-40	12,500	12
50mm	JDEC-50	13,000	12
65mm	JDEC-65	14,400	9
75mm	JDEC-75	15,700	6
100mm	JDEC-100	20,400	6
125mm	JDC-125	28,800	4



【屋内通気処理方式(ドルゴ通気弁使用)】



LPD-50D
ソケット接続
(呼び径50)

LPD-50E
パイプ接続
(呼び径50)


定価

LPD-50D	9,900円(税抜)	ケース入数 6個
LPD-50E	9,900円(税抜)	ケース入数 6個


未来工業 (株)
2023年5月

接続方法は2タイプ!!

排水管に接着するだけの 接着タイプ



取り外しも可能な ソケットタイプ



ご注意：製品に添付の取扱説明書に従い、正しく施工して下さい。

■接着タイプ



■ソケットタイプ



■接着タイプ

品番	適合	ケース入数	最小入数	標準価格
VVD-40	VP管(40)・VU管(40)	24	1/小箱	7,700
VVD-50	VP管(50)・VU管(50)	24	1/小箱	8,140

■ソケットタイプ

品番	適合	ケース入数	最小入数	標準価格
VVD-40S	VP管(40)・VU管(40)	24	1/小箱	8,250
VVD-50S	VP管(50)・VU管(50)	24	1/小箱	8,690


外壁用アルミ製換気口<セルフード>

Aluminum VentLouvers

SFX <同芯ガラリ型>



- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 金網付
 - 標準:10メッシュ
 - オプション:3メッシュ、5メッシュ



Dimensions *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFX 40	36	121	96	68	40	14	¥ 2,800	¥ 400	¥ 1,100
SFX 50	48	121	96	68	40	14	¥ 2,800	¥ 400	¥ 1,100
SFX 65	62	121	96	68	40	14	¥ 2,800	¥ 400	¥ 1,100
SFX 75	72	121	96	68	40	14	¥ 2,800	¥ 400	¥ 1,100
SFX100	97	155	130	90	40	19	¥ 3,400	¥ 500	¥ 1,300
SFX125	120	175	150	100	50	19	¥ 4,200	¥ 600	¥ 1,500
SFX150	145	205	180	115	65	19	¥ 5,000	¥ 700	¥ 1,800
SFX175	170	240	210	130	65	19	¥ 9,200	¥ 800	¥ 2,000
SFX200	195	270	240	145	75	19	¥ 8,400	¥ 900	¥ 2,300
SFX225	220	298	268	160	71	19	¥15,000	¥1,600	¥3,700
SFX250	245	330	300	175	85	19	¥16,000	¥2,000	¥4,000
SFX300	295	360	330	190	70	19	¥24,200	¥2,500	¥5,300

2管路製品

SFXK125-VP	122	175	150	100	50	19	¥ 4,800	¥ 600	¥ 1,500
SFXK125-VM	128	175	150	100	50	19	¥ 4,800	¥ 600	¥ 1,500

SFXD

<同芯ガラリ型 防火ダンパー付>

Dimensions *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXD100	97	155	130	90	46	19	¥ 5,900	¥ 500	¥ 1,300
SFXD125	122	175	150	100	46	19	¥ 7,600	¥ 600	¥ 1,500
SFXD150	146	205	180	115	46	19	¥ 8,600	¥ 700	¥ 1,800
SFXD200	195	270	240	145	58	19	¥13,200	¥ 900	¥ 2,300

SX <ガラリ型>



Dimensions *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SX 40	36	106	7	42	7	¥ 2,900	¥ 400	¥ 1,100
SX 50	48	106	7	35	7	¥ 1,900	¥ 400	¥ 1,100
SX 65	62	111	7	40	7	¥ 1,600	¥ 400	¥ 1,100
SX 75	74	122	15	35	7	¥ 2,400	¥ 400	¥ 1,100
SX100	97	145	15	42	7	¥ 2,400	¥ 500	¥ 1,200
SX125	120	169	15	45	7	¥ 3,800	¥ 600	¥ 1,400
SX150	145	203	20	65	7	¥ 3,000	¥ 700	¥ 1,500
SX175	170	228	20	65	7	¥ 4,200	¥ 800	¥ 1,700
SX200	197	254	20	75	7	¥ 4,600	¥ 900	¥ 1,900


外壁用ステンレス製換気口<セルフード>

Stainless Steel VentLouvers

SFX-S <同芯ガラリ型 一般用>



- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装又は研磨
- 金網付
 - 標準:10メッシュ
 - オプション:3メッシュ、5メッシュ



Dimensions *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFX 50S	48	121	96	68	50	14	¥ 2,800	¥ 400	¥ 1,100
SFX 65S	62	121	96	68	50	14	¥ 2,800	¥ 400	¥ 1,100
SFX 75S	72	121	96	68	50	14	¥ 2,800	¥ 400	¥ 1,100
SFX100S	97	154	130	90	50	20	¥ 3,200	¥ 500	¥ 1,300
SFX125S	122	175	150	100	50	20	¥ 4,000	¥ 600	¥ 1,500
SFX150S	147	204	180	115	55	20	¥ 5,000	¥ 700	¥ 1,800
SFX175S	170	240	210	130	60	20	¥ 7,000	¥ 800	¥ 2,000
SFX200S	197	270	240	145	75	20	¥ 8,200	¥ 900	¥ 2,300
SFX225S	220	297	267	160	75	20	¥23,500	¥1,600	¥3,700
SFX250S	245	330	300	175	75	20	¥24,900	¥2,000	¥4,000
SFX300S	295	360	330	190	75	20	¥28,100	¥2,500	¥5,300

2管路製品

SFXK125S-VP	122	175	150	100	50	20	¥ 5,000	¥ 600	¥ 1,500
SFXK125S-VM	128	175	150	100	50	20	¥ 5,000	¥ 600	¥ 1,500

SFXD-S

<同芯ガラリ型 防火ダンパー付>


Dimensions *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXD100S	97	154	130	90	45	20	¥ 6,100	¥ 500	¥ 1,300
SFXD125S	122	175	150	100	45	20	¥ 7,800	¥ 600	¥ 1,500
SFXD150S	146	204	180	115	45	20	¥ 8,500	¥ 700	¥ 1,800
SFXD200S	195	270	240	145	57	20	¥12,600	¥ 900	¥ 2,300

北海道の厳しい環境の中で 生まれた新換気フード「大雪君」。

(株) 丸一シラサカ

大雪君




品番	規格	適合	入数	価格
SK-50	50φ	VU・VP	10	¥6,700
SK-2V	100φ	VU・VP	10	¥6,700
SK-V13	125φ	VU・VP	6	¥9,700
SK-V16	150φ	VU・VP	6	¥9,700

大雪君



品番	規格	適合	入数	価格
SK-1S	100φ	スパイラル・アルミ	10	¥6,700
SK-15	150φ	スパイラル・アルミ	6	¥9,700
SK-20	200φ	スパイラル・アルミ	1	¥24,500

既設取り出しソケット




品番	規格	適合	入数	価格
SK-S	100φ	SK-2V・B2V用	10	¥3,000
SK-SS	100φ	SK-1S・B1S用	10	¥3,000
SK-S15	150φ	SK-15・B15用	6	¥4,700
SK-S16	150φ	SK-V16・BV16用	6	¥4,700

●用途…従来のフードを取り外し、既設取り出しソケットを換気パイプに接続して大雪君を取り付けます。

バクマ工業 (株)

ベアーキャップ U型フード付換気口 寒冷地仕様 VC 低圧損 ステンレス製



●特注色はご注文の際、日産工の色番でご指定ください。

	品番	A	C	F	G	H	I	J	K	L	M	適用パイプ(内径)	梱包入数	標準価格	網加算
クリアー	VC-100	154	87	13	14	168	13	186	151	75	114	VP・VU	12	¥5,250	¥450
	VC-125	199	130	13	14	226	18	242	203	102	140	VP・VU	6	¥7,600	¥600
	VC-150	199	130	13	14	226	18	242	203	102	165	VP・VU・SU	6	¥7,600	¥700
カラー	VC-100-□	154	87	13	14	168	13	186	151	75	114	VP・VU	12	¥6,500	¥450
	VC-125-□	199	130	13	14	226	18	242	203	102	140	VP・VU	6	¥9,000	¥600
	VC-150-□	199	130	13	14	226	18	242	203	102	165	VP・VU・SU	6	¥9,000	¥700

(単位: mm)

異径パイプ 取付けスリーブ

VCS ●取付スリーブを使用することにより、ベアーキャップ本体を (SU管、スパイラルダクト等) に簡単に取付けできます。

品番	品番	材質	梱包入数	適用パイプ径	標準価格
100用	VCS-100	LDPE	12	102~108	¥420
125用	VCS-125	LDPE	12	127~133	¥550
150用	VCS-150	LDPE	12	152~158	¥550

●塩ビパイプSU管150mmで規格外(通常規格の外径はVU・VPと同じ165mm)をご使用の場合は異径パイプ取付スリーブを取付けてからベアーキャップの取付けをお願いします。
※異径パイプ取付スリーブは防火設備(防火ダンパー)が必要な場所では使用できません。




✕ **パイモト** 空調用ダクト

(株) 栗本鐵工所
2022年12月

◆亜鉛鉄板製スパイラルダクト(100φ~1800φ)

◆同上用継手類



スパイラルダクト

プレスベンド90°

プレスベンド45°

T管

片落管

カラー

ニップル

Y管

亜鉛めっき鋼板製スパイラルダクト

●直管

(価格：円/m)

管厚	0.5mm	0.6mm	0.8mm	1.0mm
100	1,100	1,310	1,740	
125	1,370	1,640	2,160	
150	1,540	1,860	2,430	3,010
175	1,790	2,160	2,830	3,520
200	2,050	2,470	3,240	4,010
225	2,310	2,770	3,650	4,510
250	2,550	3,080	4,040	5,010
275	2,820	3,390	4,440	5,510
300	3,060	3,690	4,840	5,990
325		4,070	5,540	6,870
350		4,390	5,970	7,410
375		4,920	6,680	8,260
400		5,230	7,130	8,830
450		6,440	8,760	10,840
500		7,140	9,730	13,180
550		7,870	10,700	13,240
600		8,570	11,660	14,440
650			12,860	15,940
700			13,850	17,140
750			14,840	18,370
800			15,810	19,600
850				21,670
900				22,970
950				24,230
1000				25,510

(註)・定尺は4mです。(定尺以外は2割増となります。)

・路線便にて出荷、納入させて頂く場合、地域により2mを定尺(最長)とさせて頂きます。

・ 内が標準厚さです。

※上記以外の価格は別途お問合せ下さい。

●付属品

(価格：円/個)

管種	ニップル	キャップ	カラー	フランジ	ゴムパッキン (天然ゴム製)
100	580	980	1,140	2,200	1,520
125	620	1,100	1,210	2,570	1,670
150	690	1,190	1,330	3,010	1,830
175	760	1,280	1,450	3,140	1,980
200	810	1,420	1,590	3,260	2,180
225	880	1,570	1,750	3,400	2,420
250	970	1,710	1,940	3,540	2,640
275	1,050	1,890	2,080	3,850	2,930
300	1,120	2,050	2,240	4,140	3,150
325	1,300	2,420	2,530	4,440	3,590
350	1,430	2,610	2,750	4,730	3,850
375	1,530	2,890	2,940	5,040	4,270
400	1,630	3,200	3,140	5,320	4,710
450	1,850	4,060	3,550	5,920	5,960
500	2,080	5,190	4,000	6,510	7,660
550	2,280	6,310	4,430	7,110	9,280
600	2,510	7,410	4,880	7,700	10,930
650	2,840	8,790	5,540	10,050	12,980
700	3,100	9,900	6,030	10,650	14,630
750	3,340	11,010	6,510	11,240	16,240
800	3,620	12,140	6,990	12,120	17,930
850	3,870	13,320	7,490	17,160	19,650
900	4,110	14,600	8,010	17,750	21,560
950	4,380	15,860	8,500	18,630	23,430
1000	4,640	16,840	8,800	19,510	24,860

(註)・板厚は標準板厚

※上記以外の価格は別途お問合せ下さい。

亜鉛めっき鋼板製スパイラルダクト

●ベンド

(価格：円/個)

口径(mm) \ 管種	1.0R		1.5R		2.0R	
	90°	45°	90°	45°	90°	45°
100	★2.330	★1.860	6.490	4.860	7.770	5.450
125	★2.660	★2.130	6.620	4.970	7.940	5.550
150	★3.030	★2.420	7.060	5.300	8.440	5.910
175	3.480	2.780	7.560	5.660	9.070	6.350
200	4.020	3.220	8.040	6.030	9.640	6.750
225	4.760	3.820	8.560	6.420	10.280	7.200
250	6.020	4.820	9.330	6.990	11.180	7.830
275	7.670	6.140	10.500	7.880	12.580	8.810
300	8.550	6.840	11.650	8.740	14.010	9.800
325	9.800	7.840	13.400	10.050	16.080	11.260
350	10.770	8.610	14.700	11.020	17.650	12.360
375	12.230	9.790	15.990	11.990	19.190	13.430
400	13.460	10.780	17.610	13.200	21.130	14.790
450	16.370	13.100	21.390	16.040	25.660	17.960
500	19.880	15.910	25.990	19.490	31.150	21.800
550	23.670	18.940	30.950	23.210	37.120	25.990
600	27.490	21.990	35.910	26.940	43.100	30.160
650	33.340	26.660	43.570	32.680	52.270	36.580
700	38.090	30.480	49.760	37.320	59.720	41.800
750	43.040	34.430	56.260	42.210	67.510	47.250
800	48.270	38.610	63.070	47.310	75.700	52.990
850	53.630	42.900	70.090	52.570	84.100	58.870
900	59.080	47.270	77.180	57.890	92.640	64.860
950	64.980	51.990	84.900	63.680	101.860	71.300
1000	71.020	56.820	92.830	69.620	111.380	77.960

(註)・1.0Rが標準品です。

・★印の1.0R口径100φ・125φ・150φ(90°及び45°)はプレス加工です。

・板厚は標準板厚

※上記以外の価格は別途お問合せ下さい。

●T管・Y管・片落管

(価格：円/個)

口径(mm) \ 管種	T管	Y管	片落管
100	2,450	3,510	
125	2,930	4,180	2,290
150	3,370	4,810	2,860
175	4,000	5,720	3,520
200	4,590	6,560	4,160
225	5,300	7,570	4,980
250	6,040	8,610	5,160
275	6,940	9,890	6,660
300	7,940	11,300	7,610
325	9,310	13,260	8,430
350	10,470	14,940	8,950
375	12,060	16,430	10,680
400	13,270	18,070	11,280
450	16,280	22,210	13,930
500	19,170	26,170	16,520
550	22,440	30,590	19,790
600	25,730	35,070	23,010
650	30,440	41,500	27,420
700	34,270	46,740	29,830
750	38,730	52,810	33,390
800	42,230	57,600	36,070
850	46,240	63,070	40,280
900	50,020	68,210	44,450
950	54,130	73,810	47,420
1000	57,940	79,020	50,460

(註)・板厚は標準板厚

※上記以外の価格は別途お問合せ下さい。

●アルミ・鉄コンパクトフレキ

(価格：円/本)




種類 呼び径 (mm)	コンパクト(1m/本)		
	アルミ コンパクト	鉄 コンパクト	ケース入 本数
100	1,640	4,150	12
125	2,240	5,150	7
150	2,480	6,160	6
175	3,050	7,160	8
200	3,510	8,210	6
225	3,940	—	—
250	4,400	—	—
275	4,850	—	—
300	5,210	—	—

●サイレントフレックス(N・Sタイプ)

<Nタイプ><Sタイプ>

(価格：円/本)



呼び径 (mm)	長さ					
	0.5m	1m	1.5m	2m	4m	6m
100	1,310	2,190	3,290	4,380	8,760	13,140
125	1,600	2,670	4,010	5,340	10,680	16,020
150	1,940	3,230	4,850	6,460	12,920	19,380
175	2,200	3,670	5,510	7,340	14,680	22,020
200	2,500	4,150	6,230	8,300	16,600	24,900
225	2,790	4,660	6,990	9,320	18,640	27,960
250	3,110	5,180	7,770	10,360	20,720	31,080
275	3,440	5,730	8,600	11,460	22,920	34,380
300	3,770	6,290	9,440	12,580	25,160	37,740

