


第9章 一般用ビニールパイプ・継手

- VPパイプ・VUパイプ・カラーパイプ・HI・HT・クリアパイプ・有孔管 … 349
- TS（HI）継手・DV（VU）継手・HT・クリアDV …… 352
- ビニール特殊継手…………… 359
- ハイスイマス…………… 367
- ランケイ管・継手…………… 374

水道用硬質塩化ビニール管



V P 管〈JIS K6742〉・H I－V P 管〈JIS K6742〉											単位：mm	
呼び径	外径 D			厚さ t		近似内径 (参考)	長 さ L +30 －10	参考質量				呼び径
	基準寸法	最大・最小 外径許容差	平均外径 許 容 差	基準寸法	許 容 差			V P		H I V P		
								g/m	kg/本	g/m	kg/本	
13	18.0	±0.2	±0.2	2.5	±0.2	13	4000	174	0.696	170	0.680	13
16	22.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	16	4000	256	1.024	251	1.004	16
20	26.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	20	4000	310	1.240	303	1.212	20
25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3	25	4000	448	1.792	439	1.756	25
30	38.0	±0.3	±0.2	3.5	±0.3	31	4000	542	2.168	531	2.124	30
40	48.0	±0.3	±0.2	4.0	±0.3	40	★4000	791	3.164	774	3.096	40
							5000		3.955		3.870	
50	60.0	±0.4	±0.2	4.5	±0.4	51	★4000	1122	4.488	1098	4.392	50
							5000		5.610		5.490	
※ 65	76.0	±0.5	±0.2	4.5	±0.4	67	★4000	1445	5.780	1415	5.660	※ 65
							★★5000		7.225		7.075	
75	89.0	±0.5	±0.2	5.9	±0.4	77	★4000	2202	8.808	2156	8.624	75
							5000		11.010		10.780	
100	114.0	±0.6	±0.2	7.1	±0.5	100	★4000	3409	13.636	3338	13.352	100
							5000		17.045		16.690	
※ 125	140.0	±0.8	±0.3	7.5	±0.5	125	★4000	4464	17.856	4370	17.484	※ 125
							★★5000		23.320		21.850	
150	165.0	±1.0	±0.3	9.6	±0.6	146	★4000	6701	26.804	6561	26.244	150
							5000		33.505		32.805	

備考 1. ★印は V P のみ受注生産、★★印は V P、H I V P とも受注生産です。
2. ※は日本水道協会承認の団体規格品です。

全長4m、(5)は5m (円/本)

サイズ	水道用直管			耐衝撃性管			サイズ
	VPW管 J I S K6742			水道管(HI-VP) J I S K6742			
	価格	梱包数	参考質量 kg/束	価格	梱包数	参考質量 kg/束	
13	990	50	35	1,220	50	34	13
16	1,450	35	36	1,830	35	35	16
20	1,680	30	37	2,010	30	36	20
25	2,380	20	36	3,050	20	35	25
30	3,030	15	33	3,880	15	32	30
40	★4,310	7	22	5,320	7	22	40
40(5)	5,370	7	28	6,670	7	27	40(5)
50	★5,850	5	22	7,070	5	22	50
50(5)	7,350	5	28	8,820	5	27	50(5)
65	★ —	—	29	9,830	5	28	65
75	—	—	26	14,580	3	26	75
75(5)	13,950	3	33	18,220	3	32	75(5)
100	—	—	27	21,340	2	27	100
100(5)	20,570	2	34	26,680	2	33	100(5)
125	★ —	—	36	29,190	2	35	125
150	★ —	—	27	44,290	1	26	150
150(5)	41,830	1	34	55,360	1	33	150(5)

一般流体用硬質塩化ビニール管

積水化学工業（株）
2024年 5 月

V P 管〈JIS K6741〉

単位：mm

呼び径	外径			厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		呼び径
	基本寸法	最大・最小 外径の許容差	平均外径 の許容差	最小寸法	許容差			1mあたりの 質量 g/m	1本あたりの 質量 kg/本	
40	48	±0.3	±0.2	3.6	±0.8	40	4000	791	3.2	40
50	60	±0.4	±0.2	4.1	±0.8	51	4000	1122	4.5	50
65	76	±0.5	±0.3	4.1	±0.8	67	4000	1445	5.8	65
75	89	±0.5	±0.3	5.5	±0.8	77	4000	2202	8.8	75
100	114	±0.6	±0.4	6.6	±1.0	100	4000	3409	13.6	100
125	140	±0.8	±0.5	7.0	±1.0	125	4000	4464	17.9	125
150	165	±1.0	±0.5	8.9	±1.4	146	4000	6701	26.8	150
200	216	±1.3	±0.7	10.3	±1.4	194	4000	10129	40.5	200
250	267	±1.6	±0.9	12.7	±1.8	240	4000	15481	61.9	250
300	318	±1.9	±1.0	15.1	±2.2	286	4000	21962	87.8	300

備考 呼び径13～30については、水道管V Pをお使いください。

V M 管〈JIS K6741〉

単位：mm

呼び径	外径		厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		呼び径
	基準寸法	平均外径の 許 容 差	最小寸法	許容差			1mあたりの質量 g/m	1本あたりの質量 kg/本	
350	370	±1.2	14.3	±2.0	339	4000	24380	97.5	350
400	420	±1.3	16.2	±2.2	385	4000	31298	125.2	400
450	470	±1.5	18.1	±2.6	431	4000	39272	157.1	450
500	520	±1.6	20.0	±2.8	477	4000	47935	191.7	500

V U 管〈JIS K6741〉

単位：mm

呼び径	外径		厚さ		近似内径 (参考)	長さ	参考質量		呼び径
	基準寸法	平均外径の 許 容 差	最小寸法	許容差			1mあたりの質量 g/m	1本あたりの質量 kg/本	
40	48	±0.2	1.8	±0.4	44	4000	413	1.7	40
50	60	±0.2	1.8	±0.4	56	4000	521	2.1	50
65	76	±0.3	2.2	±0.6	71	4000	825	3.3	65
75	89	±0.3	2.7	±0.6	83	4000	1159	4.6	75
100	114	±0.4	3.1	±0.8	107	4000	1737	6.9	100
125	140	±0.5	4.1	±0.8	131	4000	2739	11.0	125
150	165	±0.5	5.1	±0.8	154	4000	3941	15.8	150
200	216	±0.7	6.5	±1.0	202	4000	6572	26.3	200
250	267	±0.9	7.8	±1.2	250	4000	9758	39.0	250
300	318	±1.0	9.2	±1.4	298	4000	13701	54.8	300
350	370	±1.2	10.5	±1.4	348	4000	18051	72.2	350
400	420	±1.3	11.8	±1.6	395	4000	23059	92.2	400
450	470	±1.5	13.2	±1.8	442	4000	28875	115.5	450
500	520	±1.6	14.6	±2.0	489	4000	35346	141.4	500
600	630	±3.2	17.8	±2.8	592	4000	52679	210.7	600

全長4m（円/本）												
サイズ	VP管 JIS K6741			VM管 JIS K6741			VU管 JIS K6741			有孔管		サイズ
	価格	梱包数	参考質量kg/本	価格	梱包数	参考質量kg/本	価格	梱包数	参考質量kg/本	VP価格	VU価格	
40	3,430	7	22	—	—	—	1,840	20	33	—	—	40
50	4,840	5	22	—	—	—	2,290	15	31	5,170	2,640	50
65	6,170	5	29	—	—	—	3,510	10	33	6,820	3,740	65
75	9,470	3	26	—	—	—	4,650	7	32	10,120	5,060	75
100	13,920	2	27	—	—	—	6,990	5	35	15,400	7,700	100
125	17,860	2	36	—	—	—	11,300	3	33	19,580	12,430	125
150	26,810	1	27	—	—	—	16,250	2	32	29,260	17,930	150
200	40,210	1	41	—	—	—	26,820	1	26	44,220	29,260	200
250	62,380	1	62	—	—	—	40,210	1	39	67,540	44,220	250
300	88,200	1	88	—	—	—	56,560	1	55	95,810	61,820	300
350	—	—	—	103,540	1	98	76,260	1	72	—	83,490	350
400	—	—	—	136,940	1	125	101,310	1	92	—	110,220	400
450	—	—	—	173,830	1	157	128,120	1	116	—	134,200	450
500	—	—	—	218,600	1	192	160,920	1	141	—	164,340	500
600	—	—	—	—	—	—	243,130	1	211	—	—	600

その他硬質塩化ビニール管

積水化学工業（株）
2024年 5 月

■ カラーパイプ(U-PVC製)

色 種	白・シルバー・ココア	
管 種	VP管	VU
呼び径 (長さ4m)		
40	4,140	—
50	5,780	2,810
65	7,390	4,390
75	11,360	5,780
100	16,930	8,550
125	21,510	13,550
150	32,500	19,710

※40はシルバーのみ

■ 塩化ビニルパイプ(HT)(耐熱)(JIS K6776)

呼び径 (長さ4m)	価 格
13	1,610
16	2,390
20	2,880
25	4,170
30	5,150
40	7,520
50	11,490
65	15,690
75	22,200
100	34,440
125	46,110
150	63,180

■ エスロンクリアーパイプ

呼び径	外径(mm)	肉厚(mm)	近似内径(mm)	長さ(mm)	質量(kgf/m)	価格(円/本)
13	18 ± 0.2	2.5 ± 0.3	13	4000 ± 10	0.173	2,180
16	22 ± 0.2	3.0 ± 0.3	16	4000 ± 10	0.254	3,210
20	26 ± 0.2	3.0 ± 0.3	20	4000 ± 10	0.308	3,890
25	32 ± 0.2	3.0 ± 0.3	26	4000 ± 10	0.388	4,920
30	38 ± 0.2	3.0 ± 0.3	32	4000 ± 10	0.468	5,910
40	48 ± 0.2	3.5 ± 0.4	41	4000 ± 10	0.695	8,790
50	60 ± 0.2	4.0 ± 0.4	52	4000 ± 10	0.999	12,630
65	76 ± 0.3	4.0 ± 0.4	68	4000 ± 10	1.285	16,250
75	89 ± 0.3	4.5 ± 0.4	80	4000 ± 10	1.696	21,450
100	114 ± 0.4	5.5 ± 0.4	103	4000 ± 10	2.662	33,670
125	140 ± 0.5	6.0 ± 0.5	128	4000 ± 10	3.587	45,380
150	165 ± 0.5	7.0 ± 0.5	151	4000 ± 10	4.934	62,410
200	216 ± 0.7	8.0 ± 0.5	200	4000 ± 10	7.423	93,890

■ クリ塩ビ ビニルパイプ(SU)

栗山興産(株)

呼び径	外径(mm)	肉厚(mm)	近似内径(mm)	全長(m)	スリーブ長(mm)	参考質量(kg/本)	参考価格(円/本)
75	80	2.5	75	4	65	3.48	3,640
100	106	3	100	4	85	5.55	5,860

TS 継手

(円/個)

呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
エルボ		ソケット		径違いソケット		チーズ		径違いチーズ	
13	75	13	76	* 16×13	90	13	95	16×13	147
* 16	95	* 16	88	20×13	98	* 16	147	20×13	180
20	127	20	100	* 20×16	98	20	181	20×16	180
25	188	25	153	25×13	147	25	280	25×13	280
30	252	30	205	* 25×16	147	30	370	* 25×16	280
40	441	40	342	25×20	147	40	619	25×20	280
50	709	50	499	■30×13	194	50	1,036	30×13	377
■ 65	1,357	■ 65	876	30×20	194	■ 65	1,947	* 30×16	377
■ 75	1,940	75	1,271	30×25	194	75	2,966	30×20	377
■ 100	3,817	100	2,574	■ 40×20	331	100	6,127	30×25	377
■ 125	7,444	■ 125	4,485	40×25	331	■ 125	10,531	40×13	530
■ 150	12,452	150	7,456	40×30	331	150	19,885	* 40×16	530
■ 20×13	153	ハーフソケット		* 50×20	490	キャップ		40×20	530
■ 25×13	215	13	80	50×25	490	13	75	40×25	530
■ 25×20	288	* 16	89	50×30	490	* 16	88	40×30	530
45° エルボ		20	90	50×40	490	20	89	50×13	852
13	111	25	127	■ 65×50	909	25	114	* 50×16	852
16	—	30	205	75×50	1,268	30	147	50×20	852
20	212	40	252	■ 75×65	1,268	40	249	50×25	852
25	313	50	394	100×75	2,379	50	413	50×30	852
30	419	■ 65	631	■ 125×100	4,396	■ 65	—	50×40	852
40	734	■ 75	881	150×100	7,558	75	1,374	■ 65×50	1,741
50	1,133	■ 100	1,658	■ 150×125	7,558	100	2,460	75×25	2,966
65	2,387	インサートハーフソケット		給水栓エルボ		125	—	75×40	2,966
75	3,102	13	1,030	■ 13	108	150	6,264	75×50	2,966
100	3,674	* 16	1,050	■ 16	147	給水栓チーズ		■ 75×65	2,966
ユニオンソケット		20	1,490	■ 20	175	■ 13	156	100×50	5,879
13	81	25	2,260	■ 25	242	■ 20	316	100×75	5,879
* 16	105	30	3,120	給水栓ソケット		■ 25	482	■ 125×75	—
20	109	40	3,780	■ 13	108	■ 16×13	205	■ 125×100	10,063
25	173	50	4,880	■ 16	113	■ 20×13	328	150×75	17,914
				■ 20	113			150×100	17,914
				■ 25	190			■ 150×125	17,914

*印は日本水道協会承認の団体規格品です。

■印はメーカー規格品です。

大口径TS継手（メーカー規格）

呼び径	ソケット (S)	エルボ (L)	45° エルボ (45L)	チーズ (T)
200	17,280	25,150	27,280	40,060
250	25,310	38,490	34,320	59,140
300	33,840	71,980	48,230	82,000

TS加工継手（JIS K6743）


呼び径	90° ベンド	45° ベンド	22 1/2° ベンド	11 1/4° ベンド
50	2,000	1,270	1,130	1,010
65	■ 2,810	■ 2,580	■ 2,580	■ 2,260
75	3,860	3,420	3,250	3,120
100	6,790	5,970	5,660	5,610
125	■ 11,310	■ 9,890	■ 9,390	■ 8,290
150	23,200	18,550	17,610	14,470

■印はメーカー規格品です。

HITS 継手

(円/個)

呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	サイズ	価格
エルボ		ソケット		径違いソケット		チース		径違いチース	
13	101	13	101	* 16×13	126	13	110	* 16×13	191
16	137	* 16	121	20×13	139	* 16	191	20×13	249
20	166	20	138	* 20×16	139	20	259	* 20×16	249
25	262	25	209	25×13	209	25	391	25×13	381
30	349	30	271	* 25×16	209	30	543	* 25×16	381
40	607	40	456	25×20	209	40	904	25×20	381
50	940	50	693	30×13	266	50	1,455	30×13	530
■ 65	1,830	■ 65	1,185	30×20	266	■ 65	2,648	* 30×16	530
■ 75	2,708	75	1,749	30×25	266	75	4,317	30×20	530
■ 100	5,332	100	3,551	■ 40×20	464	100	8,901	30×25	530
■ 125	10,147	■ 125	6,250	40×25	464	■ 125	14,671	40×13	871
■ 150	17,402	150	8,775	40×30	464	150	27,961	* 40×16	871
■ 20×13	229	バルブソケット		50×20	713	キャップ		40×20	871
■ 25×13	430	13	104	■ 50×25	713	13	108	40×25	871
■ 25×20	430	16	126	50×30	713	16	123	40×30	871
45° エルボ		20	127	50×40	713	20	123	50×13	1,392
13	125	25	202	■ 65×50	1,233	25	169	* 50×16	1,392
16	—	30	259	75×50	1,749	30	186	50×20	1,392
20	259	40	374	■ 75×65	1,749	40	360	50×25	1,392
25	439	50	563	100×75	3,551	50	554	50×30	1,392
30	586	65	901	■ 125×100	6,350	65	—	50×40	1,392
40	1,100	75	1,284	150×100	10,460	75	1,931	■ 65×50	2,552
50	1,583	100	2,396	■ 150×125	10,460	100	3,389	75×25	3,525
65	3,208	給水栓エルボ		インサートバルブソケット I 型		150	6,708	75×40	3,525
75	4,342	■ 13	130	13	1,550	インサート給水栓ソケット		75×50	3,525
100	5,019	■ 16	199	16	1,750	13	770	■ 75×65	3,525
ユニオン		■ 20	273	20	2,240	16	990	100×50	7,418
13	98	■ 25	425	25	3,310	20	1,350	100×75	7,418
* 16	125	給水栓チース		30	4,190	25	2,200	125×75	—
20	130	■ 13	217	40	5,060	20×13	1,260	■ 125×100	14,119
25	200	■ 20	448	50	6,550	インサート給水栓チース		150×75	26,712
給水栓ソケット		■ 25	730	インサート給水栓エルボ		13	1,090	150×100	26,712
■ 13	117	■ 16×13	—	13	900	16	1,480	■ 150×125	26,712
■ 16	147	■ 20×13	328	* 16	1,160	20	2,090		
■ 20	199			20	1,480	25	3,410		
■ 25	282			25	2,310	20×13	1,770		
				20×13	1,350	25×13	2,470		



HT継手

呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
エルボ		ソケット		ソケット		チーズ		チーズ	
13	232	13	156	16×13	172	13	274	16×13	335
16	328	16	206	20×13	258	16	371	20×13	442
20	429	20	364	20×16	258	20	601	20×16	442
25	604	25	498	25×13	420	25	874	25×13	623
30	762	30	563	25×16	420	30	1,071	25×16	623
40	1,219	40	895	25×20	420	40	1,865	25×20	623
50	2,061	50	1,421	30×20	498	50	2,877	30×13	778
65	3,295	65	2,114	30×25	498	65	5,160	30×16	778
75	4,940	75	3,056	40×20	813	75	7,178	30×20	778
100	9,944	100	6,868	40×25	813	100	15,350	30×25	778
125	20,508	125	10,130	40×30	813	125	26,412	40×13	1,833
150	31,379	150	14,826	50×25	1,352	150	35,424	40×16	1,833
45° エルボ		22.1/2ベンド		50×30		90° ベンド		40×20	
13	229	13	232	50×40	1,352	13	232	40×25	1,833
16	284	16	328	65×40	2,013	16	328	40×30	1,833
20	310	20	429	65×50	2,013	20	429	50×13	2,872
25	498	25	604	75×40	2,910	25	604	50×16	2,872
30	565	30	911	75×50	2,910	30	1,242	50×20	2,872
40	1,009	40	1,119	75×65	2,910	40	1,778	50×25	2,872
50	1,749	50	1,687	100×50	6,540	50	2,903	50×30	2,872
65	2,960	65	2,954	100×65	6,540	65	5,042	50×40	2,872
75	4,439	75	4,940	100×75	6,540	75	8,700	65×13	4,942
100	7,936	100	9,140	125×100	9,647	100	12,500	65×20	4,942
伸縮継手		125	16,340	150×125	14,114	125	22,370	65×50	4,942
13	1,287	150	25,480	キャップ		150	44,750	75×20	7,250
16	1,728	11.1/4ベンド		13	156	45° ベンド		75×25	7,250
20	2,407	13	232	16	187	13	232	75×40	7,250
25	3,035	16	328	20	235	16	328	75×50	7,250
30	3,765	20	429	25	355	20	429	100×20	14,616
40	6,185	25	604	30	434	25	604	100×25	14,616
50	8,451	30	911	40	590	30	1,079	100×50	14,616
65	17,080	40	1,119	50	1,007	40	1,431	100×75	14,616
75	29,210	50	1,687	インサート水栓ソケット		50	2,268	インサートバルブソケット	
100	59,040	65	2,954	13	650	65	4,963	13	1,400
インサート水栓エルボ		75	4,940	16	850	75	6,463	16	1,580
13	820	100	9,140	20	1,140	100	11,300	20	2,400
16	1,100	125	13,670	25	1,830	125	21,600	25	3,090
20	1,340	150	22,680	20×13	1,140	150	38,540	30	4,980
25	2,010	インサート水栓チーズ		インサート首長水栓エルボ				40	5,760
20×13	1,330	13	970	13	820			50	11,190

■接着剤各種

エスロン接着剤No.73 S

塩ビ管専用接着剤



TS接合の標準接着剤としてご使用ください。
小口径管から中口径管まで幅広くカバーします。

●日本水道協会規格
[低粘度速乾性=A 粘度:500mPa・s]

容 量	梱包数	備 考	価格(円)
500g	40	単 付	1,640
1kg	24	単 付	3,260
15kg	1	受注生産品	—

エスロン接着剤No.75 S

塩ビ管専用接着剤



冬季や小口径管の接続に適した速乾タイプです。
低粘度で薄く均一に塗布しやすい接着剤です。

【注意】 乾きやすいため、夏季や大口径管の接続は避け
てください。

●日本水道協会規格
[低粘度速乾性=A 粘度:150mPa・s]

容 量	梱包数	備 考	価格(円)
500g	40	単 付	1,640
1kg	24	単 付	3,260
15kg	1	受注生産品	—

エスロン接着剤No.80 S

耐衝撃性硬質塩ビ管〈Hパイプ・ゴールド+（プラス）〉用



初期強度と貯蔵安定性を高めたエスロンHパイ
プ・ゴールド+（プラス）用接着剤です。

【注意】 Hパイプ・ゴールド+（プラス）には必ずNo.
80、No.83を使用してください。

（一般の塩ビ管にも使用可能です。）

●日本水道協会規格

[低粘度速乾性=A 粘度:500mPa・s]

容 量	梱包数	備 考	価格(円)
500g	40	単 付	2,090
1kg	24	単 付	4,160

エスロン耐熱接着剤No.100 S

耐熱性硬質塩ビ管〈HTパイプ〉用



高温使用時でも高い接着力を保持するHT用接着剤です。

【注意】 HTパイプには必ずNo.100を使用してください。

[低粘度速乾性 粘度:500mPa・s]

容 量	梱包数	備 考	価格(円)
250g	80	単 付	1,810
500g	40	単 付	3,630

エスロンHTDV継手シリーズが 高品質の高温排水配管を実現します。

排水用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手

エスロンHTDV継手



エスロンHTDV継手の特長

1. 優れた耐熱性

給湯用途にて実績のある耐熱性硬質ポリ塩化ビニル樹脂を採用した専用排水継手と、HTパイプの組み合わせにより、優れた耐熱性を発揮します。

2. 優れた耐食性・耐久性

管、継手ともに樹脂製であり腐食の心配がありません。長期使用にも安心してご利用いただけます。

3. DV受口形状の採用

管が継手に熱まで傳入おできず、内部腐食が発生しません。

4. 埋設配管に対応

コンクリート埋設下での配管が可能です。

エスロンHTDV継手（排水用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手）

(円/個)

品名 サイズ	ソケット		90°エルボ		90°大曲りエルボ		45°エルボ	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
20	HEDS20	135	HEDL20	161	—	—	—	—
25	HEDS25	188	HEDL25	229	—	—	—	—
40	HEDS40	203	HEDL40	269	—	—	HE4L40	269
50	HEDS50	215	HEDL50	323	HELL50	458	HE4L50	296
50×40	—	—	HEDL501	350	—	—	—	—

(円/個)

品名 サイズ	90°Y		排水用バルブソケット		90°大曲りY		インクリーザー	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
40	HEDT40	471	HEDVS40	269	HELT40	606	—	—
50	HEDT50	538	HEDVS50	376	HELT50	780	—	—
50×40	HEDT501	511	—	—	HELT501	699	HEIN501	538

(円/個)

品名 サイズ	差込ソケット		ねじ式掃除口		DT-R		耐熱排水トラップ	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
40	HESS40	1,184	HECO40	552	—	—	—	—
50	HESS50	1,305	HECO50	565	HEDTR50	1,844	HETR50	5,380

(円/個)

品名 サイズ	食器洗浄機用テース	
	品番	価格
50×20	HTDV504	484
50×25	HTDV503	525

※20・25側はTS受口、50側はDV受口仕様です。

滑剤（DT-R及び差込ソケット用）

(円/個)

品名 サイズ	滑剤(No.1)	
	品番	価格
1kg缶	KZ11	2,900
2kg缶	KZ12	4,340

(円/個)

品名 サイズ	TSフランジ(JIS10Kタイプ)		EPDMパッキン(JIS10Kタイプ)	
	品番	価格	品番	価格
13	TSFHT13	1,230	PE13C	290
16	TSFHT15	1,400	PE15C	310
20	TSFHT20	1,690	PE20C	330
25	TSFHT25	2,460	PE25C	420
30	TSFHT30	3,290	PE30C	450
40	TSFHT40	3,480	PE40C	520
50	TSFHT50	4,460	PE50C	570
65	TSFHT65	6,060	PE65C	740
75	TSFHT80	8,240	PE75C	880
100	TSFHT1H	11,200	PE1HC	1,120
125	TSFHT1Q	14,300	PE1QC	1,440
150	TSFHT1F	21,370	PE1FC	1,780

(円/個)

品名 サイズ	温泉用排水バルブソケット	
	品番	価格
50 × R2	THVS50	1,997

排水用DV継手(JIS K6739)


呼び径	入数	価 格	呼び径	入数	価 格	呼び径	入数	価 格	呼び径	入数	価 格
90° エルボ ⁺ (DL)			125	6	3,339	100×50	14	1,958	100×40	22	1,780
30	300	123	150	4	6,003	100×65	12	1,958	100×50	16	1,780
40	150	158	40×30	120	202	100×75	12	1,958	100×65	14	1,780
50	85	257	50×40	66	281	125×65	6	4,116	100×75	10	1,780
65	36	443	65×40	40	510	125×75	6	4,116	125×100	5	4,394
75	30	606	65×50	34	510	125×100	4	4,116	150×100	4	6,251
100	16	1,211	75×40	34	712	150×65	5	6,607	ソケット(DS)		
125	8	2,563	75×50	34	712	150×75	5	6,607	30	540	102
150	5	4,396	75×65	30	712	150×100	4	6,607	40	280	112
90° 大曲りエルボ ⁺ (LL)			100×40	24	1,373	150×125	3	6,607	50	160	151
40	110	277	100×50	22	1,373	90° 大曲り両Y(WLT)			65	74	233
50	56	432	100×65	16	1,373	65	10	1,678	75	70	376
65	26	718	100×75	14	1,373	75	8	2,516	100	34	718
75	22	1,003	125×75	8	3,019	100	4	5,032	125	14	1,423
100	10	1,947	125×100	8	3,019	100×75	6	3,252	150	12	2,439
125	5	3,483	150×75	7	5,724	125×100	3	7,521	インクリーザー(IN)		
150	4	5,267	150×100	6	5,724	45° Y(Y)			40×30	270	131
45° エルボ ⁺ (45L)			150×125	5	5,724	40	70	347	50×40	150	153
30	340	123	90° 大曲りY(LT)			50	40	500	65×40	130	295
40	190	153	40	70	411	65	18	819	65×50	100	295
50	100	232	50	34	540	75	16	1,196	75×40	120	420
65	46	382	65	16	948	100	8	2,467	75×50	120	420
75	40	526	75	16	1,362	125	4	4,583	75×65	90	420
100	20	1,022	100	8	2,638	150	3	10,366	100×40	54	589
125	10	2,176	125	4	4,392	40×30	100	245	100×50	54	589
150	6	3,572	150	3	9,137	50×30	70	357	100×65	54	616
90° Y(DT)			50×40	46	484	50×40	50	357	100×75	48	677
30	180	170	65×40	30	712	65×40	30	661	125×75	28	959
40	100	245	65×50	22	712	65×50	24	661	125×100	25	984
50	50	392	75×40	30	1,017	75×40	32	864	150×75	-	-
65	26	646	75×50	26	1,017	75×50	26	864	150×100	20	1,536
75	24	881	75×65	20	1,017	75×65	20	864	150×125	18	1,961
100	12	1,820	100×40	18	1,958						

排水用VU継手(AS 38)

呼び径	入数	価 格	呼び径	入数	価 格	呼び径	入数	価 格	呼び径	入数	価 格
90° エルボ ⁺ (VUDL)			45° エルボ ⁺ (VU45L)			90° 大曲りY(VULT)			ソケット(DS)		
40	150	158	50	100	232	50	34	540	50	160	151
50	85	257	65	46	382	75	16	1,362	65	74	233
65	36	443	75	40	526	100	8	2,638	75	70	376
75	30	606	100	20	1,022	125	4	4,392	100	34	718
100	16	1,211	125	10	2,176	150	3	9,137	125	14	1,423
125	8	2,563	150	6	3,572	75×50	26	1,017	150	12	2,439
150	5	4,396	90° Y(VUDT)			100×50	14	1,958	インクリーザー(IN)		
90° 大曲りエルボ ⁺ (VULL)			50	50	392	100×75	12	1,958	50×40	150	153
50	56	432	65	24	646	150×125	3	6,607	65×50	100	295
65	26	718	75	24	881	45° Y(VUY)			75×50	120	420
75	22	1,003	100	12	1,820	50	40	500	75×65	90	420
100	10	1,947	150	4	6,003	65	18	819	100×50	54	589
125	5	3,483	75×50	34	712	75	16	1,196	100×65	54	616
150	4	5,267	100×50	22	1,373	100	8	2,467	100×75	48	677
			100×75	14	1,373	150	3	10,366	125×100	25	984
						75×50	26	864	150×100	20	1,536
						100×50	16	1,780	150×125	18	1,961
						100×75	10	1,780			

大口径排水用VU継手(AS 12)

呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格	呼び径	価格
90° エルボ(VUDL)		350	58,090	90° 大曲Y(VULT)		インクリーザー(VUIN)	
200	5,890	400	97,570	200	21,690	200×100	3,870
250	12,270	90° Y(VUDT)		250	39,510	200×125	4,090
300	23,180	200	11,850	200×100	19,830	200×150	4,750
350	61,180	250	21,320	200×150	20,290	250×200	9,140
400	100,830	300	48,010	45° Y(VUY)		300×200	15,500
90° 大曲エルボ(VULL)		350	82,090	200	20,910	300×250	20,140
200	10,050	200×100	8,930	200×150	20,910	キャップ(VUC)	
250	28,460	200×125	10,470	ソケット(VUDS)		200	2,470
300	46,680	200×150	11,150	200	3,380	250	11,810
45° エルボ(VU45L)		250×150	22,460	250	6,780	300	18,220
200	5,000	250×200	26,330	300	11,280		
250	10,410	300×200	45,700	350	25,250		
300	15,400			400	52,670		



■カラーDV継手（U-PVC製）

色 管	ホワイト・シルバー・ココア						
	DL	45L	DT	DS	IN	LL	LT
40mm	240	240	370	190	—	410	600
50	380	330	570	240	—	630	780
65	640	560	920	340	—	1,030	—
75	870	770	1,270	560	—	1,430	1,960
100	1,720	1,480	2,600	1,030	—	2,780	3,770
125	3,670	3,110	4,790	2,040	—	4,980	—
150	6,260	5,090	9,380	3,480	—	7,510	—
50×40	—	—	410	—	240	—	700
75×50	—	—	1,020	—	600	1,640	1,460
100×50	—	—	1,970	—	850	—	2,790
100×75	—	—	1,970	—	970	3,300	2,790

色種によって規格が無い、管種があります。

透明DV継手

90° エルボ (DL)		45° エルボ (45L)		90° 大曲りエルボ (LL)		ソケット (DS)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
30	140	30	140	40	303	30	112
40	189	40	171	50	485	40	125
50	296	50	257	65	795	50	176
65	499	65	431	75	1,118	65	257
75	674	75	593	100	2,142	75	431
100	1,333	100	1,131	100×75	2,215	100	795
50×40	593						

90° 大曲り Y (LT)		45° Y (Y)		90° Y (DT)		インクリーザー (IN)	
サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格	サイズ	価格
40	457	40	382	30	187	40×30	176
50	606	50	552	40	271	50×40	176
65	1,044	65	902	50	445	65×40	337
75	1,508	75	1,320	65	714	65×50	337
100	2,910	100	2,720	75	970	75×50	473
50×40	538	50×30	396	100	2,008	75×65	473
65×40	783	50×40	396	40×30	222	100×50	755
65×50	783	65×40	729	50×30	311	100×75	755
75×40	1,131	65×50	729	50×40	311		
75×50	1,131	75×40	957	65×40	560		
75×65	1,131	75×50	957	65×50	560		
100×40	2,155	75×65	957	75×40	795		
100×50	2,155	100×40	1,980	75×50	795		
100×65	2,155	100×50	1,980	100×50	1,508		
100×75	2,155	100×65	1,980	100×65	1,508		
		100×75	1,980	100×75	1,508		
				125×100	6,129		

TSフランジ・板フランジ各種

形状				
項目				
材質	PVC			HI
型式	10K	5K	上水用	10K
呼び径A(B)				
13 (3/8)	630	590	-	880
15 (1/2)	640	630	-	900
20 (3/4)	730	710	-	1,020
25 (1)	1,100	920	-	1,520
32 (1 1/4)	1,410	1,120	-	1,970
40 (1 1/2)	1,420	1,370	-	2,010
50 (2)	1,910	1,720	-	2,640
65 (2 1/2)	2,430	2,160	-	3,400
75 (3)	-	-	4,300	-
80 (3)	2,990	2,640	-	4,190
100 (4)	4,240	3,830	5,680	5,910
125 (5)	5,140	5,000	7,380	7,180
150 (6)	8,290	7,170	10,920	11,600
200 (8)	11,030	10,460	15,120	15,600
250 (10)	15,410	14,170	21,230	21,600
300 (12)	18,920	-	25,570	26,490

形状						
項目						
材質	PVC					
型式	SP型		SB型		SJ型	
呼び径A(B)	10K	5K	10K	5K	10K	5K
13 (3/8)	720	580	1,010	880	630	410
15 (1/2)	770	630	1,090	900	640	520
20 (3/4)	980	640	1,260	910	720	570
25 (1)	1,380	700	1,690	1,010	1,050	580
32 (1 1/4)	1,720	1,050	2,040	1,390	1,260	770
40 (1 1/2)	1,840	1,140	2,170	1,490	1,350	810
50 (2)	2,170	1,380	2,590	1,740	1,710	1,090
65 (2 1/2)	2,990	2,130	3,400	2,460	2,060	1,540
80 (3)	3,430	2,820	3,780	3,140	2,270	1,880
100 (4)	4,400	4,100	4,810	4,450	3,430	3,210
125 (5)	6,400	5,530	6,780	6,030	4,450	4,400
150 (6)	8,540	7,290	9,140	7,720	6,030	5,630
200 (8)	12,780	11,540	13,300	12,070	7,750	7,290
250 (10)	19,160	16,460	19,850	17,190	10,080	9,590
300 (12)	27,060	23,520	28,250	24,810	13,600	12,700

排水用特殊継手各種

前澤化成工業（株）
2024 年 9 月

排水用 特殊エルボ

品 名	品 番	数量	設計価格	Mコード	規格
マルチエルボ ML 屋外排水用  使用圧力: 0.02MPa (水頭圧2m)以下	ML 50	20	¥ 1,050	70722	
	ML 75	16	¥ 1,400	70724	
	ML 100	10	¥ 2,330	70726	
マルチエルボ MLP 屋外排水用  使用圧力: 0.02MPa (水頭圧2m)以下	MLP 50	20	¥ 1,050	70721	
	MLP 75	16	¥ 1,400	70723	
	MLP 100	10	¥ 2,330	70725	
排水用11度1/4エルボ VU11 1/4L 	VU11 1/4L 75	20	¥ 936	70764	
	VU11 1/4L 100	12	¥ 1,530	70766	
	VU11 1/4L 125	10	¥ 4,130	70768	
	VU11 1/4L 150	8	¥ 6,110	70769	
排水用22度1/2エルボ VU22 1/2L 	VU22 1/2L 50	20	¥ 708	70752	
	VU22 1/2L 65	20	¥ 873	70754	
	VU22 1/2L 75	20	¥ 936	70755	
	VU22 1/2L 100	12	¥ 1,530	70757	
	VU22 1/2L 125	10	¥ 4,130	70759	
	VU22 1/2L 150	8	¥ 6,110	70760	
排水用30度エルボ VU30L 	VU30L 50	20	¥ 708	70773	
	VU30L 75	20	¥ 936	70775	
	VU30L 100	12	¥ 1,530	70777	
	VU30L 125	10	¥ 4,130	70779	
	VU30L 150	8	¥ 6,110	70780	
排水用60度エルボ VU60L 	VU60L 75	20	¥ 936	70784	
	VU60L 100	12	¥ 1,530	70786	
排水用80度 (100度)エルボ VU80L 	VU80L 75	30	¥ 936	70790	
	VU80L 100	15	¥ 1,530	70791	

品 名	品 番	数量	設計価格	Mコード	規格
排水用45度異径エルボ VU45L 	VU45L 50×40	20	¥ 465	70844	
	VU45L 75×50	25	¥ 625	70845	
	VU45L 100×50	16	¥ 1,120	70846	
	VU45L 100×75	12	¥ 1,120	70847	
VU異径エルボ VUL 	VUL 50× 40	40	¥ 465	70001	
	VUL 65× 50	20	¥ 625	70004	
	VUL 75× 40	20	¥ 625	70006	
	VUL 75× 50	25	¥ 625	70008	
	VUL 75× 65	18	¥ 810	70011	
	VUL 100× 50	16	¥ 1,120	70014	
	VUL 100× 65	14	¥ 1,120	70023	
	VUL 100× 75	12	¥ 1,120	70017	
	VUL 150×100	10	¥ 4,250	70021	
22度1/2片受エルボ 22 1/2KL 	22 1/2KL 150	8	¥ 6,110	70800	
22度1/2片受エルボ Tタイプ 22 1/2KLT 	22 1/2KLT 150	8	¥ 6,110	70797	
45度片受エルボ 45KL 	45KL 40	20	¥ 200	70806	
	45KL 50	20	¥ 227	70808	
	45KL 75	35	¥ 465	70811	
	45KL 100	18	¥ 936	70817	
45度片受異径エルボ 45KL 	45KL 50P×40S	20	¥ 465	70803	
	45KL 75P×50S	25	¥ 625	70804	
	45KL 100P×50S	16	¥ 1,000	70805	
	45KL 100P×75S	12	¥ 1,120	70819	
45度片受エルボTタイプ 45KLT 	45KLT 40	20	¥ 200	70807	
	45KLT 50	20	¥ 227	70814	
	45KLT 75	35	¥ 465	70815	
	45KLT 100	18	¥ 936	70816	
90度片受エルボ 90KL 	90KL 40	20	¥ 227	70823	
	90KL 50	20	¥ 239	70825	
	90KL 65	20	¥ 519	70827	
	90KL 75	30	¥ 546	70829	
	90KL 100	15	¥ 1,120	70832	

排水用特殊継手各種

前澤化成工業（株）

2024年 9 月

排水用 特殊エルボ

品 名	品 番	単位	設計価格	Mコード	規格
90度片受異径エルボ 90KL 	90KL 75P×50S	15	¥ 625	70837	
	90KL 75P×65S	15	¥ 810	70838	
	90KL 100P×50S	15	¥ 1,000	70834	
	90KL 100P×65S	15	¥ 1,060	70835	
	90KL 100P×75S	12	¥ 1,120	70836	
90度片受エルボ Tタイプ 90KLT 	90KLT 40	20	¥ 227	70842	
	90KLT 50	20	¥ 239	70839	
	90KLT 75	30	¥ 546	70831	
	90KLT 100	15	¥ 1,120	70840	

排水用 特殊ソケット

品 名	品 番	単位	設計価格	Mコード	規格
MSジョイント MSJ 	MSJ 40	22	¥ 1,530	70397	
	MSJ 50	15	¥ 1,930	70398	
	MSJ 65	15	¥ 2,330	70399	
	MSJ 75	12	¥ 2,450	70400	
	MSJ 100	8	¥ 3,450	70401	
	MSJ 125	6	¥ 5,580	70402	
ヤリトリソケット MRJ 	MRJ 50	16	¥ 1,740	70406	
	MRJ 75	12	¥ 2,190	70407	
	MRJ 100	8	¥ 2,790	70409	
	MRJ 125	6	¥ 3,860	70410	
	MRJ 150	4	¥ 4,250	70405	
	MRJ 200	2	¥ 12,000	70411	
Sソケット VUSS 	VUSS 40	30	¥ 413	70632	
	VUSS 50	30	¥ 439	70635	
	VUSS 65	14	¥ 810	70639	
	VUSS 75	20	¥ 936	70642	
	VUSS 100	10	¥ 1,460	70646	
	VUSS 125	6	¥ 2,450	70650	
	VUSS 150	6	¥ 4,390	70653	
	VUSS 40× 50	21	¥ 413	70656	
	VUSS 75×100	12	¥ 1,400	70659	
SソケットPタイプ VUSSP 	VUSSP 50P× 50S	20	¥ 439	70655	
	VUSSP 75P× 75S	10	¥ 936	70657	
	VUSSP 100P×100S	10	¥ 1,460	70658	
SソケットTタイプ VUSST 	VUSST 50T× 50S	20	¥ 439	70667	
	VUSST 75T× 75S	10	¥ 936	70668	
	VUSST 100T×100S	10	¥ 1,460	70669	
1/3偏芯ソケット 1/3VUSS 	1/3 VUSS 50	20	¥ 439	70626	
	1/3 VUSS 65	10	¥ 810	70627	
	1/3 VUSS 75	10	¥ 936	70628	
	1/3 VUSS 100	10	¥ 1,460	70629	

品 名	品 番	単位	設計価格	Mコード	規格
VP変換ソケット VPS 	VPS 75	30	¥ 531	70851	hm
	VPS 100	20	¥ 772	70853	hm
	VPS 125	12	¥ 2,420	70854	hm
	VPS 150	8	¥ 3,320	70855	hm
	VPS 200	4	¥ 7,440	70856	
VP変換ソケット VPSR (ゴム輪受口タイプ) 	VPSR 200	2	¥ 9,970	70859	
VSソケット VSS 	VSS 40	50	¥ 611	70248	
	VSS 50	24	¥ 625	70249	
	VSS 65	30	¥ 633	70250	
	VSS 75	24	¥ 671	70251	
	VSS 100	32	¥ 696	70252	
陶管継手 TH 	TH 125N	1	¥ 5,500	76008	
	TH 150	6	¥ 5,610	76009	
	TH 200	6	¥ 8,060	76010	
	TH 250	1	¥ 12,900	76011	
VU偏芯ソケット OJH 	OJH 40× 50	24	¥ 386	70319	
	OJH 50× 65	24	¥ 625	70325	
	OJH 50× 75	24	¥ 625	70321	
	OJH 50×100	24	¥ 772	70327	
	OJH 65× 75	24	¥ 625	70329	
	OJH 65×100	24	¥ 772	70332	
	OJH 75×100	24	¥ 772	70323	
	OJH 100×125	12	¥ 2,330	70333	
	OJH 100×150	8	¥ 3,190	70336	
	OJH 125×150	8	¥ 3,450	70338	
VU偏芯ソケット OJP 	OJP 50P×75S	24	¥ 625	70343	
ます異径継手 OJ 	OJ 50S× 75P	24	¥ 584	70297	hm
	OJ 50S×100P	24	¥ 696	70299	hm
	OJ 65S×100P	24	¥ 696	70301	hm
	OJ 75S×100P	24	¥ 696	70303	hm
	OJ 100S×125P	12	¥ 1,900	70304	hm
	OJ 100S×150P	8	¥ 2,790	70306	hm
	OJ 125S×150P	8	¥ 3,060	70308	hm
片差しチーズ KTT 	KTT 50	50	¥ 759	70881	
	KTT 75	16	¥ 1,320	70882	
	KTT 100	14	¥ 2,330	70886	
	KTT 75T×50S	24	¥ 1,170	70883	
	KTT 100T×75S	14	¥ 2,000	70884	
ゴム輪受口異径ソケット VJR 	VJR 150P×100R	4	¥ 5,050	70359	
	VJR 150P×125R	4	¥ 5,970	70360	
	VJR 200P×150R	2	¥ 8,420	70361	
	VJR 250P×150R	2	¥ 10,100	70362	
	VJR 250P×200R	2	¥ 13,400	70363	
	VJR 300P×250R	1	¥ 20,200	70365	

排水用特殊継手各種

前澤化成工業（株）
2024年 9 月

排水用 特殊ソケット


品 名	品 番	単位	設計価格	Mコード	規格
接着受口異径ソケット VJS 	VJS 200P×150S	4	¥ 7,340	70364	
片受けソケット KST 	KST 50S×50T	24	¥ 160	70794	
座付ソケット HZS 	HZS50トウメイ	30	¥ 519	70288	
	HZS75トウメイ	30	¥ 873	70289	
VUブッシング VUSR 	VUSR 75×50	120	¥ 386	70477	
	VUSR 100×50	60	¥ 611	70479	
	VUSR 100×65	48	¥ 611	70481	
	VUSR 100×75	48	¥ 611	70483	
VU偏芯ブッシング VUHB 	VUHB 75× 40	120	¥ 386	70511	lm
	VUHB 75× 50	120	¥ 386	70513	lm
	VUHB 75× 65	120	¥ 386	70515	
	VUHB 100× 40	60	¥ 611	70519	lm
	VUHB 100× 50	60	¥ 611	70522	lm
	VUHB 100× 65	48	¥ 611	70524	lm
	VUHB 100× 75	48	¥ 611	70527	lm
	VUHB 125× 75	24	¥ 1,250	70529	lm
	VUHB 125×100	24	¥ 1,250	70530	lm
	VUHB 150× 75	24	¥ 1,320	70534	lm
	VUHB 150×100	24	¥ 1,320	70535	lm
	VUHB 150×125	24	¥ 1,320	70539	lm
	VUHB 200×100	6	¥ 2,930	70543	
	VUHB 200×125	6	¥ 2,930	70544	
	VUHB 200×150	6	¥ 2,930	70545	
	VUHB 250×100	2	¥ 5,050	70549	
	VUHB 250×125	2	¥ 5,050	70550	
	VUHB 250×150	2	¥ 5,050	70552	
	VUHB 250×200	2	¥ 5,050	70553	
VU受け差し 偏芯ブッシング UHBT 	UHBT 50T×40S	120	¥ 239	70518	
	UHBT 75T×50S	120	¥ 386	70894	
	UHBT 100T×50S	60	¥ 611	70895	
	UHBT 100T×75S	48	¥ 611	70896	
SU-VUブッシング VSU 	VSU 50	120	¥ 239	70546	
	VSU 75	120	¥ 386	70547	
	VSU 100	48	¥ 611	70548	

持出しニップル LBS 	LBS 40P× 40T	24	¥ 734	70280	
	LBS 50P× 50T	22	¥ 772	70281	
	LBS 65P× 65T	10	¥ 835	70282	
	LBS 75P× 75T	8	¥ 873	70283	
	LBS 100P×100T	8	¥ 936	70286	
	LBS 125P×125T	6	¥ 1,900	70295	
	LBS 150P×150T	4	¥ 2,330	70284	
	LBS 200P×200T	4	¥ 3,450	70285	
持出しニップル VPLBS 	VPLBS 40P× 40Y	24	¥ 734	71080	
	VPLBS 50P× 50Y	22	¥ 772	71081	
	VPLBS 65P× 65Y	10	¥ 835	71082	
	VPLBS 75P× 75Y	8	¥ 873	71083	
	VPLBS 100P×100Y	8	¥ 936	71085	
凍上防止ソケット TBS 	TBS 150T	12	¥ 2,790	70666	
割りカラー WK 番線付き 	WK 75 (接合剤付)	6	¥ 3,450	71054	
	WK 100 (接合剤付)	6	¥ 3,980	71055	
	WK 150 (接合剤付)	6	¥ 8,640	71056	
	WK 200 (接合剤付)	2	¥ 17,600	71057	
VP差込継手 VPUY 	VPUY 150Y×150P	8	¥ 1,930	70393	
	VPUY 200Y×200P	4	¥ 3,190	70394	
VP偏芯差込継手 VPUYH 	VPUYH 100Y×100P	12	¥ 1,460	70392	
排水用バルブソケット HVS 	HVS 40	75	¥ 186	70197	
	HVS 50	60	¥ 315	70198	
	HVS 65	48	¥ 445	70199	
	HVS 75	36	¥ 603	70200	
	HVS 100	16	¥ 1,130	70201	
排水用バルブエルボ HVL 	HVL 40	65×2	¥ 287	70204	
	HVL 50	30×2	¥ 473	70205	
	HVL 75	30	¥ 913	70206	

排水用特殊継手各種

前澤化成工業（株）
2024年 9 月

■保温付Pトラップ



(株)イノアック住環境
2023年 4 月

規 格	参考価格
50A	10,300
75A	11,800
100A	16,700

トラップ

品 名	品 番	個数	設計価格	Mコード	規格
MUトラップ MUT 	MUT 50	20	¥ 1,460	70230	
	MUT 75	20	¥ 1,860	70231	
	MUT 100	10	¥ 2,120	70232	
	MUT 125	4	¥ 5,580	70234	
	MUT 75-50S (掃除口付)	8	¥ 2,450	70235	
回転トラップ KTU 	KTU 75	6	¥ 3,170	70474	
Pトラップ P 	P- 50	20	¥ 2,060	70212	
	P- 75	18	¥ 3,320	70213	
	P-100	10	¥ 4,650	70215	
Uトラップ U 	U- 75	18	¥ 3,320	70219	
	U-100	9	¥ 4,650	70221	
ますトラップ OT 	OT 50	20	¥ 1,170	70566	
	OT 65	10	¥ 1,600	70567	
	OT 75	10	¥ 1,740	70568	
	OT 100	8	¥ 2,660	70569	

基礎貫通スリーブ

品 名	品 番	個数	設計価格	Mコード	規格
排水用標準基礎対応 KSA 	KSA 50N×230H	3	¥ 14,000	73513	
	KSA 50N×280H	3	¥ 14,500	73514	
	KSA 75N×230H	3	¥ 19,000	73552	
	KSA 75N×280H	3	¥ 19,600	73553	
	KSA 100×333H	1	¥ 25,300	71593	
排水用深基礎対応 KSA F 	KSA 50NF×430H	3	¥ 16,500	73584	
	KSA 75NF×430H	3	¥ 21,600	73583	
	KSA 100F×680H	1	¥ 30,400	71592	

排水用 自在継手

品 名	品 番	個数	設計価格	Mコード	規格
自在継手 OJFP (上流用・偏芯タイプ) 	OJFP 75S× 75P(上流用)	15	¥ 2,020	70264	
	OJFP 100S×100P(上流用)	15	¥ 2,370	70268	
	OJFP 125S×125P(上流用)	4	¥ 5,010	70272	
	OJFP 150S×150P(上流用)	4	¥ 5,980	70273	
	OJFP 200S×200P(上流用)	4	¥ 11,600	70275	
自在継手 OJFS (下流用・偏芯タイプ) 	OJFS 100S×100S(下流用)	15	¥ 2,370	70269	
	OJFS 125S×125S(下流用)	4	¥ 5,010	70271	
	OJFS 150S×150S(下流用)	4	¥ 5,980	70274	
	OJFS 200S×200S(下流用)	4	¥ 11,600	70276	
自在継手 OJF 	OJF 50S× 50P	20	¥ 1,280	70262	
	OJF 75S× 75P	15	¥ 1,880	70263	
	OJF 100S×100P	15	¥ 2,300	70267	
	OJF 100S×150P	8	¥ 5,980	70270	
屋内排水用伸縮継手 (VU管専用) 	OHYJ 50S トウメイ	15	¥ 2,450	71051	
	OHYJ 75S トウメイ	12	¥ 3,060	71052	
	OHYJ 100S トウメイ	8	¥ 4,130	71053	
屋内排水用伸縮継手 (VP管専用) 	VPOHYJ 50S トウメイ	15	¥ 2,790	71211	
	VPOHYJ 75S トウメイ	12	¥ 3,720	71212	
	VPOHYJ 100S トウメイ	8	¥ 4,920	71213	
ゴム輪受口自在継手 SRF (下流側パイプ外径差口) 	SRF 100R×100P	4	¥ 4,130	70290	
	SRF 125R×125P	4	¥ 6,110	70291	
	SRF 150R×150P	4	¥ 7,030	70292	
	SRF 200R×200P	4	¥ 13,100	70293	
	SRF 250R×250P	1	¥ 22,700	70294	
ゴム輪受口自在継手S型 SRFS (下流側接合受口) 	SRFS 100R×100S	4	¥ 4,130	70346	
	SRFS 125R×125S	4	¥ 6,110	70347	
	SRFS 150R×150S	4	¥ 7,030	70348	
防臭弁 LB 	LB 75	12	¥ 1,400	70622	
	LB 100	16	¥ 2,660	70623	
	LB 150	4	¥ 8,770	70625	
防臭弁F型 LBF/LBFA 	LBF 50	38	¥ 2,060	70572	
	LBF 75	40	¥ 2,190	70573	
	LBFA 100	18	¥ 2,600	71443	

排水用特殊継手各種

前澤化成工業（株）
2024年 9 月

品 名	品 番	梱包数	設計価格	Mコード	規格
掃除口（鋳物蓋） COFオス ロック式	C-F オス 150（くさり付）	12	¥ 6,740	51305	
C-AIグレー ワンタッチ式	C-AI グレー 50	25×2	¥ 1,120	50018	
	C-AI グレー 65	24	¥ 1,370	50020	
	C-AI グレー 75	25	¥ 1,490	50021	
	C-AI グレー 100	25	¥ 1,870	50024	
	C-AI グレー 125	16	¥ 2,370	50028	
	C-AI グレー 150	16	¥ 2,610	50030	
	C-AI グレー 150 鎖	16	¥ 3,480	50034	
	C-AI グレー 200	8	¥ 3,610	50037	
C-BIグレーAM ターンアップ式 フィンガー開閉キー	C-BI グレー 50AM	25×2	¥ 1,190	50218	
	C-BI グレー 75AM	25	¥ 1,630	50219	
	C-BI グレー 100AM	25	¥ 2,050	50222	
	C-BI グレー 150AM	16	¥ 3,110	50225	
掃除口 FCO 接着受口接合	FCO 50	50	¥ 348	70461	
	FCO 75	25	¥ 708	70462	
	FCO 100	25	¥ 1,050	70463	
掃除口 MCO 接着受口接合	MCO 25	60×2	¥ 251	70367	
	MCO 25TS	40×2	¥ 278	70389	
	MCO 30	50×2	¥ 264	70368	
	MCO 30TS	30×2	¥ 293	70390	
	MCO 40	50×2	¥ 264	70369	
	MCO 50	56×4	¥ 306	70370	
	MCO 65	26×4	¥ 515	70371	
	MCO 75	32×2	¥ 646	70372	
	MCO 100	18×2	¥ 936	70373	
	MCO 125	10×2	¥ 2,590	70374	
	MCO 150	6×2	¥ 3,830	70376	
	MCO 200	2	¥ 8,490	70377	

キャップ

品 名	品 番	梱包数	設計価格	Mコード	規格
仮止めキャップ KCS 仮止め専用	KCS 100	32	¥ 519	70449	
	KCS 125	32	¥ 708	70450	
	KCS 150	32	¥ 810	70451	
	KCS 200	16	¥ 1,930	70452	

品 名	品 番	梱包数	設計価格	Mコード	規格
DV キャップ DVC	DVC 40	110	¥ 133	70039	
	DVC 50	100	¥ 160	70040	
	DVC 65	90	¥ 398	70041	
	DVC 75	72	¥ 465	70042	
	DVC 100	36	¥ 899	70043	
	DVC 125	20	¥ 1,210	70045	
	DVC 150	18	¥ 1,410	70046	
	DVC 200	8	¥ 2,450	70047	
	DVC 250	2	¥ 6,110	70048	
	DVC 300	2	¥ 10,200	70049	
排水キャップ HC	HC 40・50	60	¥ 186	70025	
	HC 65・75	50	¥ 253	70026	
	HC 75・100	40	¥ 293	70027	
	HC 125・150	20	¥ 772	70028	
	HC 200	16	¥ 1,860	70029	
VU・RP受口キャップ COC	COC 150P	30	¥ 772	70035	
	COC 200P	16	¥ 1,860	70036	
受口プラグ MUP	MUP 100	16	¥ 873	70729	
	MUP 125	12	¥ 1,170	70730	
	MUP 150	6	¥ 1,460	70731	
	MUP 200	4	¥ 4,390	70732	
取付管プラグ PVU	PVU 150	12	¥ 3,060	70850	
陶管キャップ TPC	TPC 150	4	¥ 5,980	76018	
ごみゼロキャップ KCT 産業廃棄物減量対応製品	KCT 40	100	¥ 153	70444	
	KCT 50	100	¥ 209	70439	
	KCT 75	100	¥ 278	70455	
	KCT 100	80	¥ 320	70453	
ごみゼロキャップ F-KCT （たや管用フラットタイプ） 産業廃棄物減量対応製品	F-KCT 50	100	¥ 209	70440	
	F-KCT 75	100	¥ 278	70456	
	F-KCT 100	80	¥ 320	70454	
	F-KCT 125	60	¥ 362	70460	
ごみゼロキャップ（受口用） KCP 産業廃棄物減量対応製品	KCP 50	100	¥ 209	70457	
	KCP 75	100	¥ 278	70458	
	KCP 100	80	¥ 320	70459	


排水用特殊継手各種

アロン化成（株）
2025年 4 月

食洗機継手 合流チーズ

CU SG-T

VU管用



サイズ	コード	価格	梱包	Z	L1	L2	D1	d1	D2	d2	d3	d4	d5	A	ℓ1	ℓ2	B
50×20/25	5 235840 -	680	40	20	80	45	67	60.5±0.3	32.0±0.2	26.45±0.20	59.5±0.3	56	25.45±0.2	2.7	25±1	35.0	15
75×20/25	5 235841 -	1,560	18	20	95	60	97	89.6±0.3	32.0±0.2	26.45±0.20	88.3±0.3	83	25.45±0.2	3.6	40±2	35.0	25



HTパイプ20の場合

φ20受口
HTパイプ20
管をそのまま差込み

HTパイプ25の場合

φ25差口
HTパイプ25
HTDV継手で接続

食洗機排水配管径には、φ20とφ25があり、工事直前まで配管径が特定できない場合でも対応可能です。


食洗機継手 縦型合流チーズ（VUパイプ内径接続型）

CU SG-IKT

VU管用



(VU内径)



サイズ	コード	価格	梱包
50×20/25	5 235835 -	680	30




フロアレベル用偏芯ニップル

CU HN-FL

(VU40管径)



(VU50内径)



サイズ	コード	価格	梱包
50×40	5 235370 -	800	24




キッチン・洗面台の器具配管が床上でスッキリ、キレイに仕上がります。

排水用特殊継手各種

ソケット


AD-DS



サイズ	コード	価格	梱包	Z	L
20	5 277550 -	90	240 (60×4)	3±1	35
25	5 277551 -	110	160 (40×4)	3±1	35

90°エルボ


AD-DL



サイズ	コード	価格	梱包	Z	L
20	5 277555 -	100	180 (45×4)	16±1	32
25	5 277556 -	110	100 (25×4)	19±1	35

45°エルボ

AD-45L




サイズ	コード	価格	梱包	Z	L
20	5 277560 -	150	180 (45×4)	9±1	25
25	5 277561 -	160	100 (25×4)	11±1	27

持出ニップル(ショート)

CU MNU(ショート)

VU75 管径



サイズ	コード	価格	梱包
75	5 235633 -	850	18


VU75 内径

持出ニップル

CU MNU

(VU管径)

(VU内径)



サイズ	コード	価格	梱包	L	D1	D2	A	ℓ	B
40	5 235650 -	720	24	90	48±0.2	43.5±0.3	22	22±1	24
50	5 235651 -	780	24	105	60±0.2	55.5±0.3	25	25±1	30
65	5 235652 -	830	15	145	76±0.3	70.4±0.3	35	35±1	40
75	5 235653 -	870	10	170	89±0.3	82.3±0.3	40	40±2	50
100	5 235654 -	940	9	210	114±0.4	106.2±0.4	50	50±2	60
150	5 235655 -	2,310	6	330	165±0.5	152.9±0.5	80	80±2	90

- 建物の壁面で切断されたVUパイプを継ぎ足すために使用します。
- VU管径の内径にふた・継手等を接続しないでください。

90°Y



AD-DT



サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
25	5 277566 -	220	60 (15×4)	19±1	19±1	19±1	35	35	35

偏芯90°Y


AD-DTH



サイズ	コード	価格	梱包	Z1	Z2	L1	L2	H
30×25	5 277570 -	310	30	22±1	19±1	38	37	12.5
40×25	5 277571 -	430	20	27±1	19±1	43	41	12.5
50×25	5 277372 -	540	35	33.5±1	19±1	49.5	44	12.5

ブッシング

AD-BU




サイズ	コード	価格	梱包	L	L1	t
25×20 ○	5 277575 -	90	120 (30×4)	18	16±1	2±1
30×25 ○	5 277576 -	100	120 (30×4)	18	16±1	2
40×25	5 277577 -	180	120 (30×4)	22	—	6±1

○は同芯タイプを表しています。

掃除口

AD-ACO



サイズ	コード	価格	梱包
25	5 239200 -	220	100

- 当社AD継手専用
- ※TS・HITS継手用の掃除口は「TS ACO」(P.315)参照

VP管用持出ニップル

CU VP MN



サイズ	コード	価格	梱包	L	D	d	D1	A	ℓ
40	5 235089 -	660	24	49	48±0.2	40	39.2±0.2	22±1	27±1
50	5 235090 -	720	18	56	60±0.2	51	50.1±0.3	25±1	31±1
65	5 235091 -	760	12	77	76±0.3	67	66.0±0.3	35±1	42±1
75	5 235092 -	800	9	108	89±0.3	77	76.2±0.3	60±1	48±2
100	5 235093 -	860	6	120	114±0.4	100	98.7±0.4	60±1	60±2

- VP管径の内径にふた・継手等を接続しないでください。


排水用特殊継手各種

アロン化成（株）
2025年 4月

ヤリトリスライド継手(片側スライド)

CU YKR

[屋外埋設用]



※この製品は、二点鎖線の位置にスライド受口が収まっています。

サイズ	コード	価格	梱包	L	D	DO(参考)	d(参考)	φ1(参考)	b(参考)	W(参考)	φ2(最小)
75	5 235550 -	2,390	6	165±2	89±0.2	108	83	61	—	—	61
100	5 235551 -	2,810	6	185±2	114±0.3	134	107	70	—	—	70
125	5 235555 -	7,290	4	295±2	140±0.5	169	131	90	8	200	97
150	5 235556 -	8,400	2	350±2	165±0.5	200	154	108	10	228	115

●滑剤付(75・100を除く)

※VP管用のヤリトリスライド継手は、「CU YKR (VP管用)」(P.294)参照




・内面段差をなしで、排水管のつ
き合わせ工事ができます。
・マスに直接接続できます。

ヤリトリスライド継手(両側スライド)

CU YWR

[屋外埋設用]



※この製品は、二点鎖線の位置にスライド受口が収まっています。
この図は、左側受口をスライドさせた図です。

サイズ	コード	価格	梱包	L	DO(参考)	d(参考)	W(参考)	φ(参考)
75	5 235560 -	3,500	6	200±2	108	83	—	61
100	5 235561 -	4,150	6	230±2	134	107	—	70
125	5 235565 -	8,820	4	370±2	169	131	200	90
150	5 235566 -	10,220	2	440±2	200	154	228	108

●滑剤付(75・100を除く)

※VP管用のヤリトリスライド継手は、「CU YWR (VP管用)」(P.294)参照




・内面段差をなしで、排
水管のつき合わせ工
事ができます。

VP管用ヤリトリスライド継手(片側スライド)

CU YKR (VP管用)

[屋外埋設用]



※この製品は、二点鎖線の位置にスライド受口が収まっています。


サイズ	コード	価格	梱包	L	D	DO(参考)	d(参考)	φ1(参考)	b(参考)	W(参考)	φ2(最小)
P75	5 235570 -	2,600	6	165±2	89±0.2	108	77	61	—	—	61
P100	5 235571 -	3,200	6	185±2	114±0.3	134	100	70	—	—	70
P125	5 235575 -	7,700	4	295±2	140±0.5	169	125	90	8	200	97
P150	5 235576 -	9,200	2	350±2	165±0.5	200	146	108	10	228	115

●滑剤付(P75-P100を除く)

VP管用ヤリトリスライド継手(両側スライド)

CU YWR (VP管用)

[屋外埋設用]



※この製品は、二点鎖線の位置にスライド受口が収まっています。
この図は、左側受口をスライドさせた図です。

サイズ	コード	価格	梱包	L	DO(参考)	d(参考)	W(参考)	φ(参考)
P75	5 235580 -	3,800	6	200±2	108	77	—	61
P100	5 235581 -	4,600	6	230±2	134	100	—	70
P125	5 235585 -	9,300	4	370±2	169	125	200	90
P150	5 235586 -	11,000	2	440±2	200	146	228	108

●滑剤付(P75-P100を除く)


ハイスイマス各種

兼用タイプには管路勾配は設けてありません。

アロン化成（株）

2025年 4 月

ST ストレート



SD	100-150	3,900 ^円
SD-E	125-150	8,500
SD-E	150-150	10,300
SD-N	100-200	6,400
SD	125-200	9,100
SD	150-200	12,400
SD	200-200	21,200
SD-W	200-300	35,000

KT 起点



SD	100-150	4,400 ^円
----	---------	--------------------

90L 90°曲り



SD	100-150 右・左・兼	3,900 ^円
SD-E	125-150 右・左	8,500
SD-E	150-150 右・左	10,300
SD-N	100-200 右・左・兼	6,400
SD	125-200 右・左・兼	9,100
SD	150-200 右・左・兼	12,400
SD	200-200 右・左	21,200
SD-W	200-300 右・左	35,000

45L 45°曲り




SD	100-150 右・左・兼	3,900 ^円
SD-E	125-150 右・左	8,500
SD-E	150-150 右・左	10,300
SD-N	100-200 右・左・兼	6,400
SD	125-200 右・左・兼	9,100
SD	150-200 右・左・兼	12,400
SD-W	200-300 右・左	35,000

22 1/2L 22 1/2°曲り




SD	100-150 右・左・兼	3,900 ^円
SD-N	100-200 右・左・兼	6,400
SD	125-200 右・左・兼	9,100
SD	150-200 右・左・兼	12,400

LWS 3cm段差付45°90°曲り



SD	100-150 右・左	5,300 ^円
----	-------------	--------------------

45Y 45°合流



SD	100-150 右・左	5,300 ^円
SD-E	125-150 右・左	10,300
SD-E	150-150 右・左	14,100
SD-N	100-200 右・左	7,700
SD	125-200 右・左	11,200
SD	150-200 右・左	15,200
SD-W	200-300 右・左	39,300

45Y 45°合流異径




SD	100×75-150 右・左	5,300 ^円
SD	125×100-200 右・左	11,200
SD	150×100-200 右・左	15,200

45YS 3cm段差付45°合流




SD	100-150 右・左	5,300 ^円
SD-N	100-200 右・左	7,700
SD	125-200 右・左	11,200
SD	150-200 右・左	15,200

45YS 3cm段差付45°合流異径




SD	100×75-150 右・左	5,300 ^円
SD	125×100-200 右・左	11,200
SD	150×100-200 右・左	15,200

WY 45°両側合流



SD	100-150	7,000 ^円
----	---------	--------------------


WYS 3cm段差付45°両側合流



SD	100-150	8,100 ^円
SD-N	100-200	8,700


※100-200は段差5cm

90Y 90°合流




SD	100-150 右・左	5,300 ^円
SD-E	125-150 右・左	10,300
SD-E	150-150 右・左	14,100
SD-N	100-200 右・左	7,700
SD	125-200 右・左	11,200
SD	150-200 右・左	15,200
SD	200-200 右・左	25,200
SD-W	200-300 右・左	39,300

90Y 90°合流異径



SD	100× 75-150 右・左	5,300 ^円
SD	125×100-200 右・左	11,200
SD	150×100-200 右・左	15,200


90YS 3cm段差付90°合流



SD	100-150 右・左	5,300 ^円
SD-N	100-200 右・左	7,700
SD	150-200 右・左	15,200

※150-200は段差 5 cm

90WYS 5cm段差付90°両側合流




SD	100-150	7,700 ^円
SD	150-200	19,000

YWS 3cm段差付45°90° 2本合流



SD	100×100×75-150 右・左	7,000 ^円
SD-N	100-200 右・左	8,300
SD	125×100-200 右・左	17,800
SD	150×100-200 右・左	22,200

WLS 3cm段差付左右合流



SD	100-150	5,300 ^円
SD-E	125-150	10,300
SD-E	150-150	14,100
SD-N	100-200	7,700
SD	125-200	11,200
SD	150-200	15,200
SD-W	200-300	39,300

HY 平行・90°合流



SD	100×100-150 右・左	6,100 ^円
SD-N	100×100-200 右・左	9,000
SD	125×125-200 右・左	12,700
SD	150×150-200 右・左	16,900

HY 平行・90°合流異径




SD	100× 75-150 右・左	6,100 ^円
SD-N	100× 75-200 右・左	9,000
SD	125×100-200 右・左	12,700
SD	125× 75-200 右・左	12,700
SD	150×125-200 右・左	16,900
SD	150×100-200 右・左	16,900
SD	150× 75-200 右・左	16,900

HYS 3cm段差付平行・90°合流



SD	100×100-150 右・左	6,100 ^円
SD-N	100×100-200 右・左	9,000
SD	150×150-200 右・左	16,900

HYS 3cm段差付平行・90°合流異径




SD	100× 75-150 右・左	6,100 ^円
SD-N	100× 75-200 右・左	9,000
SD	125×100-200 右・左	12,700
SD	150×100-200 右・左	16,900

DR ドロップ



SD	100-150	4,400 ^円
SD-N	100-200	7,000
SD	125-200	9,100
SD	150-200	12,400

DRY 90°合流ドロップ



SD	100×100-150	5,300 ^円
SD-N	100×100-200	8,300
SD	125×125-200	11,200
SD	150×150-200	15,200

DRW 左右合流ドロップ



SD	100-150	5,300 ^円
SD	125-200	11,200
SD	150-200	15,200

V90L V90° 起点



SD	100×50-150 右・左	4,900 ^円
SD	100×75-150 右・左	4,900
SD	100×100-150 右・左	4,900

DR クロス クロス合流ドロップ



SD	100-150	6,000 ^円
SD-N	100-200	9,000
SD	125-200	13,900
SD	150-200	19,200

V90Y V90° 合流



SD	100×50-150 右・左	6,100 ^円
SD	100×75-150 右・左	6,100
SD	100×100-150 右・左	6,100

UTK 受口トラップ付起点



SD	100×50S-150	8,000 ^円
SD	100×75S-150	8,000
SD	100×100S-150	8,800
SD-W	100×75S-300	19,700
SD-W	100×100S-300	19,700

V90YS 3cm 段差付 V90° 合流



SD	100×75-150 右・左	6,100 ^円
SD	100×100-150 右・左	6,100

UT 受口トラップ付合流



SD	100×50S-150 右・左	8,000 ^円
SD	100×75S-150 右・左	8,000
SD	100×100S-150 右・左	8,800
SD-W	100×100S-300 右・左	19,700
SD-E	125×75S-150 右・左	13,900
SD-E	125×100S-150 右・左	13,900
SD	125×75S-200 右・左	15,200
SD	125×100S-200 右・左	15,200
SD-E	150×75S-150 右・左	19,700
SD-E	150×100S-150 右・左	19,700
SD	150×75S-200 右・左	21,200
SD	150×100S-200 右・左	21,200

V45Y V45° 合流



SD	100×50-150 右・左	6,100 ^円
SD	100×75-150 右・左	6,100
SD	100×100-150 右・左	6,100

V45YS 3cm 段差付 V45° 合流



SD	100×75-150 右・左	6,100 ^円
SD	100×100-150 右・左	6,100

UTW 受口トラップ2本付合流



SD	100×75S-150 右・左	8,800 ^円
SD	125×100S-200 右・左	18,400
SD	150×75S-200 右・左	24,700
SD	150×100S-200 右・左	24,700


VT 落差調整



SD	100-150 支管付き	11,600 ^円
SD	100-150 支管なし	9,200
SD-N	100-200 支管付き	17,000
SD-N	100-200 支管なし	14,000
SD	125-200 支管付き	19,100
SD	150-200 支管なし	22,700
SD	150-200 支管付き	25,900

アロン化成（株）
2025年4月


ESC-T VP (縦型)




サイズ	コード	価格	梱包	備考
100×150P	5 261940 -	255,600	1	
100×150P(架台セット)	5 261945 -	271,200	1	
150×150P	5 261941 -	255,600	1	
150×150P(架台セット)	5 261946 -	271,200	1	
200-350	5 261932 -	349,200	1	受

【セット内容】本体、「インポートプラグ」、延長取手(200-350を除く)

100×150P-300



100×150P-300 架台セット




ESC-Y (横型)



サイズ	コード	価格	梱包
150P-300	5 261936 -	290,400	1

【セット内容】本体、「インバートプラグ」





ICOR-Hカラー

耐荷重
T-2




サイズ	コード	価格	梱包
300(おすい)	5 248658 -	20,400	1
300(文字なし)	5 248659 -	20,400	1



WPH30カラー

耐荷重
T-25



品名	コード	価格	梱包	備考
WPH30カラー	-	91,500		ふた・枠セット価格(別梱包)
WPH30カラー蓋(おすい)	5 230700 -	48,400	1	
WPH30カラー蓋(文字なし)	5 230701 -	48,400	1	
WPH-30・WPH-314 枠	5 230828 -	43,100	1	
TW-30D 台座	5 230813 -	9,200	1	別売
TW-30D 台座	5 230792 -	11,500	1	別売

雨マス



AM KT

起点

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269117 -	4	5,900	
100-200	5 269217 -	2	7,200	
150-200	5 269409 -	2	13,700	
150-300	5 269870 -	1	32,100	
200-200	5 269837 -	1	25,200	
200-300	5 269880 -	1	38,100	
250-300	5 269890 -	1	46,700	



AM ST

ストレート

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269110 -	4	5,900	㊦ ㊧
100-200	5 269210 -	2	7,200	㊦ ㊧
125-200	5 269300 -	2	10,400	
150-200	5 269400 -	2	13,700	㊦ ㊧
150-300	5 269871 -	1	32,100	
200-200	5 269838 -	1	25,200	
200-300	5 269881 -	1	38,100	
250-300	5 269891 -	1	46,700	



AM 90L

90° 曲り

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269113 -	4	5,900	㊦ ㊧
100-200	5 269213 -	2	7,200	㊦ ㊧
125-200	5 269303 -	2	10,400	
150-200	5 269403 -	2	13,700	㊦ ㊧
150-300	5 269872 -	1	32,100	
200-200	5 269839 -	1	25,200	
200-300	5 269882 -	1	38,100	
250-300	5 269892 -	1	46,700	



AM 45L

45° 曲り

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269115 -	4	5,900	㊦ ㊧
100-200	5 269215 -	2	7,200	㊦ ㊧
125-200	5 269304 -	2	10,400	
150-200	5 269404 -	2	13,700	㊦ ㊧
150-300	5 269932 -	1	32,100	
200-300	5 269937 -	1	38,100	

雨マス



AM W45L

45° 左右合流

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269307 -	4	5,900	
100-200	5 269308 -	2	7,200	
125-200	5 269305 -	2	10,400	
150-200	5 269405 -	2	13,700	



AM 90Y

90° 合流(左右合流)

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269111 -	4	5,900	㊦ ㊧
100× 50-150	5 269121 -	4	5,900	
100-200	5 269211 -	2	7,200	㊦ ㊧
125-200	5 269301 -	2	10,400	
150-200	5 269401 -	2	13,700	㊦ ㊧
150×100-200	5 269415 -	2	13,700	
200-200	5 269840 -	1	25,200	
150-300	5 269873 -	1	32,100	
200-300	5 269883 -	1	38,100	
250-300	5 269893 -	1	46,700	
300-300	5 269845 -	1	53,300	



AM 45Y

45° 合流

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269119 -	4	5,900	
100-200	5 269219 -	2	7,200	
125-200	5 269306 -	2	10,400	
150-200	5 269406 -	2	13,700	



AM 90WY

90° 両側合流

サイズ	コード	梱包	価格	備考
100-150	5 269112 -	4	5,900	㊦ ㊧
100-200	5 269212 -	2	7,200	㊦ ㊧
125-200	5 269302 -	2	10,400	
150-200	5 269402 -	2	13,700	㊦ ㊧
150-300	5 269874 -	1	32,100	
200-300	5 269884 -	1	38,100	

雨水浸透マス PMシリーズは
AMシリーズと同価格

アロンマス用塩ビ製ふた（～φ200）

ICO：VUパイプ内径接続タイプ（T-2）

ワンタッチ開閉密閉式ふた

ICO-H



サイズ	色	コード	価格			梱包
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
50(おすい)	ライト	5 295009 -	1,300	-	-	200
65(おすい)	ライト	5 295010 -	1,500	-	-	80
75(おすい)	ライト	5 295011 -	1,600	-	-	100
100(おすい)	ライト	5 295012 -	1,900	-	-	48
125(おすい)	ライト	5 295013 -	2,400	-	-	26
150(おすい)	ライト	5 295014 -	2,800	-	-	16
200(おすい)	ライト	5 295015 -	3,700	-	-	8
150K(おすい)	ライト	5 295024 -	3,600	-	-	16
200K(おすい)	ライト	5 295025 -	4,600	-	-	8
50(おすい)	グレー	5 228500 -	1,100	-	-	200
65(おすい)	グレー	5 228499 -	1,400	-	-	80
75(おすい)	グレー	5 228501 -	1,500	-	-	100
100(おすい)	グレー	5 228502 -	1,800	-	-	48
125(おすい)	グレー	5 228503 -	2,200	-	-	26
150(おすい)	グレー	5 228504 -	2,600	-	-	16
200(おすい)	グレー	5 228505 -	3,500	-	-	8
150K(おすい)	グレー	5 248015 -	3,300	-	-	16
200K(おすい)	グレー	5 248016 -	4,300	-	-	8

ICOR-H



サイズ	色	コード	価格			梱包
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
300(おすい)	ライト	5 295500 -	9,900	-	-	1
300K(おすい)	ライト	5 295504 -	11,400	-	-	1
300(おすい)	ブラック	5 295105 -	11,900	-	-	1
300(文字なし)	ライト	5 295635 -	9,900	-	-	1

ワンタッチ開閉式通気口付ふた

ICO-HV



サイズ	色	コード	価格			梱包
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
50	ライト	5 295130 -	1,500	-	-	80
65	ライト	5 295131 -	1,800	-	-	80
75	ライト	5 295132 -	1,900	-	-	80
100	ライト	5 295133 -	2,200	-	-	48
125	ライト	5 295134 -	2,800	-	-	24
150	ライト	5 295135 -	3,300	-	-	16
200	ライト	5 295136 -	4,300	-	-	8
50	グレー	5 228340 -	1,500	-	-	80
65	グレー	5 228341 -	1,700	-	-	80
75	グレー	5 228342 -	1,800	-	-	80
100	グレー	5 228343 -	2,100	-	-	48
125	グレー	5 228344 -	2,700	-	-	24
150	グレー	5 228345 -	3,100	-	-	16
200	グレー	5 228346 -	4,000	-	-	8

※表示は『おすい』が標準です。その他の表示につきましては別途ご相談ください。
※市章入り・全面デザイン入り、その他特注品につきましては別途ご相談ください。
※略号末尾のK表示は鎖付です。

アロンマス用鑄鉄製ふた

ICO：VUパイプ内径接続タイプ（T-2）

ICO - HF



サイズ	コード	価格			梱包
		標準品	中央マーク品	全面模様品	
75(おすい)	5 228774 -	4,300	-	-	27
100(おすい)	5 228775 -	4,700	-	-	12
125(おすい)	5 228783 -	5,900	-	-	10
150(おすい)	5 228784 -	7,200	-	-	8
200(おすい)	5 248193 -	9,600	-	-	4
150K(おすい)	5 248200 -	8,300	-	-	8
200K(おすい)	5 248201 -	10,600	-	-	4
150(雨水)	5 250011 -	7,200	-	-	8
200(雨水)	5 250016 -	9,600	-	-	4

ICO - AF



サイズ	コード	価格			梱包
		標準品	中央マーク品	全面模様品	
75(おすい)	5 248173 -	7,200	-	-	8
100(おすい)	5 248174 -	7,700	-	-	6
150(おすい)	5 248175 -	9,000	-	-	8
200(おすい)	5 248176 -	13,200	-	-	4
150K(おすい)	5 248185 -	10,100	-	-	8
200K(おすい)	5 248186 -	14,300	-	-	4
150(雨水)	5 250180 -	9,000	-	-	8
200(雨水)	5 250022 -	13,200	-	-	4
300(雨水)	5 292555 -	27,500	-	-	

ICOR-AF



サイズ	コード	価格			梱包	L	φ1	φ2	D	d	D1
		標準品	中央マーク品	全面模様品							
300(おすい)	5 250231 -	39,300	-	-	1	98	40	58	320.1	293	296
300K(おすい)	5 250233 -	41,100	-	-	1	98	40	58	320.1	293	296

ICO - KF



略号・サイズ		価格	梱包
ICO-KF	150	4,900	8
ICO-KF	200	7,000	4

アロンマス 鑄鉄製防護ふた

防護ふた（標準型）

こう配受け

マス口径 150用

**WP-15Bセット/WP-1514Bセット**

標準型 パール穴式・鎖付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
WP-15Bセット（おすい）	230522	1	31,700	-	-	T-25
WP-15Bセット（雨水）	230528					

●台座:TW-15B付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
WP-1514Bセット（おすい）	230525	1	30,100	-	-	T-14
WP-1514Bセット（雨水）	230518					

●台座:TW-15B付

防護ふた（簡易型）

ひら受け

マス口径 150用

**FH-15セット**

簡易型 ドライバー孔式・鎖付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
FH-15セット（おすい）	230552	1	20,400	-	-	T-8
FH-15セット（雨水）	230554					

●台座:TV-15付

防護ふた（標準型）

こう配受け

マス口径 200用

**WP-20Bセット/WP-214Bセット**

標準型 パール穴式・鎖付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
WP-20Bセット（おすい）	230523	1	39,600	-	-	T-25
WP-20Bセット（雨水）	230529					

●台座:TW-20B付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
WP-214Bセット（おすい）	230526	1	38,100	-	-	T-14
WP-214Bセット（雨水）	230519					

●台座:TW-20B付

防護ふた（簡易型）

ひら受け

マス口径 200用

**FH-20セット**

簡易型 ドライバー孔式・鎖付

サイズ	コード	梱包	価格			備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品	
FH-20セット（おすい）	230553	1	23,600	-	-	T-8
FH-20セット（雨水）	230555					

●台座:TV-20付

アロンマス 防護ふた用内ふた 他

防護ふた（標準型）

マス口径 300用

**WPH-30**

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-30	-	66,700	-	-	1	蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-30 蓋（おすい）	5 230827	23,600	-	-		
WPH-30 蓋（雨水）	5 230892	23,600	-	-	1	T-25
WPH-30-WPH-314 枠	5 230828	43,100	-	-	1	
TW-30 台座	5 230813	9,200	-	-	1	別売
TW-30D 台座	5 230792	11,500	-	-	1	別売



マス口径 300用

WPH-314

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-314	-	63,500	-	-	1	蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-314 蓋（おすい）	5 230610	20,400	-	-		
WPH-314 蓋（雨水）	5 230611	20,400	-	-	1	T-14
WPH-30-WPH-314 枠	5 230828	43,100	-	-	1	
TW-30 台座	5 230813	9,200	-	-	1	別売
TW-30D 台座	5 230792	11,500	-	-	1	別売

防護ふた用内ふた




ゴムリング

ITO-R

密閉式内ふた（ゴムリング付）

サイズ	コード	梱包	価格	備考
150	248058	24	2,500	〈CVR〉
200	248060	16	3,300	〈CVR〉
300	248069	5	4,300	〈CVR〉
350VU	248053	1	8,300	〈CVR〉
150VP	248097	20	4,000	〈CVR〉
200VP	248098	14	4,800	〈CVR〉


品 名 略 号
ドレンランケイ管 ESP



単位:mm

呼び径	品 番	外周長	W	H	t	L	参考質量 (kg本)	価 格
100	EG1H3N	347.3	91.2	128.5	3.0	3000	5.049	7,370

カラー EEC




単位:mm

呼び径	品 番	Z	L	A	B	価 格
100	DEC1H	4	114	96	40	680

管頂接合用変換カラー
(上流VU・下流EGP)

ERC-T




単位:mm

呼び径	品 番	Z	L	D	A	B	価 格
100×100	DEE1H2	67	170	120.5	106	60	1,070

注：1.この継手はVU100からドレンランケイ管100に接続する際使用します。
2.この継手の接続は上流側をVU100、下流側をドレンランケイ管100とします。

管底接合用変換カラー<同径>
(上流VU・下流EGP)

ERC-B




単位:mm

呼び径	品 番	Z	L	D	A	B	価 格
100×100	DEE1HT	67	170	120.5	106	60	1,070

45° エルボ

E45L




単位:mm

呼び径	品 番	Z	L	A	価 格
100	DE4L1H	45	100	68	2,010

右・左45°Y

EY-^R/_L



単位:mm

呼び径	品 番		Z ₁	Z ₂	Z ₃	L	L ₁	価 格
	右	左						
100	DEY1HR	DEY1HL	32	130	130	272	185	2,230