

## 第11章 排水用管・継手類

- 排水用鋼管（協成・積水化学）…………… 455
- ドレネージ継手（ダイドレ（株））…………… 455
- KD-II継手（MD）（ダイドレ（株））…………… 456
- クボタ集合管…………… 462
- 鉛管・MYジョイント…………… 465
- エスロン耐火VPパイプ…………… 466
- 耐火二層管（フネンアクロス・ケイプラ）…………… 468
- 音ナイン…………… 475
- 各種ホース・継手  
（カムロック・町野式カップリング・散水栓・散水用ホース・カプラ）…… 477

建築排水用硬質塩化ビニール内面被覆鋼管

協成 2024年 4月  
積水 2024年 5月

呼び径		外径	鋼管肉厚	塩ビ肉厚	内径近似	長さ	協成	積水
A mm	B ｲﾝﾁ	D mm	T2 mm	T3 mm	d mm	L m	DL 価格	DVLP 価格
40	1 1/2	48.6	2.0	1.5	41.6	5.5	33,420	33,560
50	2	60.5	2.0	1.5	53.5	5.5	45,620	45,730
65	2 1/2	76.3	2.3	1.5	68.7	5.5	64,060	64,370
80	3	89.1	2.3	2.0	80.5	5.5	65,760	65,730
100	4	114.3	2.8	2.0	104.7	5.5	89,060	89,330
125	5	139.8	2.8	2.0	130.2	5.5	109,740	109,920
150	6	165.2	3.2	2.5	153.8	5.5	150,210	150,070
200	8	216.3	3.8	2.5	203.7	5.5	233,550	233,740

ダイドレ (株)  
2024年11月

ドレネージ継手

単位：円/個

種類 呼 び																		
	90°エルボ		90°大曲リエルボ		45°エルボ		90°Y		90°大曲リY		45°Y		ソケット		Uトラップ		Pトラップ	
	90° L	入数	90° LL	入数	45° L	入数	ST	入数	TY	入数	Y	入数	S	入数	U	入数	P	入数
1 1/4	3,170	70	6,360	60	2,960	80	5,150	35	6,260	30	5,460	32	3,160	80	※30,510	11		
1 1/2	3,170	50	6,360	40	2,960	55	5,150	30	6,260	20	5,460	25	3,160	60	※30,510	8	19,990	13
1 1/2×1 1/4	※3,170	40					5,150	32	6,260	25	5,460	28	※3,160	70				
2	4,530	25	8,370	20	4,530	30	7,380	18	8,990	12	8,230	15	4,290	40	39,340	4	28,180	8
2×1 1/4							7,380	24	8,990	18			※4,290	50				
2×1 1/2	※4,530	25					7,380	20	8,990	15	8,230	20	※4,290	48				
2 1/2	6,980	16	12,440	12	6,980	18	11,510	10	14,960	6	12,420	8	6,260	20	※72,320	2		
2 1/2×1 1/2							11,510	16	14,960	10	12,420	12						
2 1/2×2							11,510	11	14,960	8	12,420	11	※6,260	24				
3	10,260	10	19,180	8	9,270	14	18,440	7	20,080	4	19,180	5	9,450	16	93,730	2		
3×2							18,440	9	20,080	7	19,180	8	9,450	16				
3×2 1/2									20,080	4	19,180	6	※9,450	14				
4	19,030	4	43,400	4	18,900	6	34,520	3	43,170	2	38,170	3	16,330	8	201,260	1		
4×2							34,520	5	43,170	4	38,170	4						
4×2 1/2									43,170	4	38,170	4						
4×3							34,520	4	43,170	3	38,170	3	※16,330	10				
5	59,950	3			56,800	3							45,390	4				
5×4													45,390	6				
6													65,090	4				

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。  
※印は当社のオリジナル製品を示します。  
★印は受注生産品を示します。  
入数は1ケースあたりの個数です。



排水用可とう継手

MD・KD-II ジョイント  
フランジset込み価格

単位：円/個 (付属品含む)

種類 呼び																				
	90° エルボ		90° 大曲り エルボ		汚水用 90° エルボ		45° エルボ		90° Y		90° 大曲り Y		45° Y		ソケット		90° 大曲り 両Y		掃帚口付エルボ 汚水用 90°	
	90° L	入数	90° LL	入数	90° LLS	入数	45° L	入数	ST	入数	TY	入数	Y	入数	S	入数	WTY	入数	90° CLLS	入数
1 1/4	4,980	50	5,190	40			4,980	50	7,380	25	8,260	20	7,830	20	4,980	50				
1 1/2	4,980	35	5,190	30			4,980	40	7,380	15	8,260	12	7,830	15	4,980	40				
1 1/2×1 1/4			5,190	30					7,380	15	8,260	15	7,830	20	4,980	40				
2	6,450	20	6,850	15			6,260	20	9,750	12	10,730	8	10,250	10	6,070	20				
2×1 1/4									8,740	12	9,550	12	8,940	12	5,600	30				
2×1 1/2	5,870	20	6,230	20					8,940	12	9,770	10	9,180	12	5,600	25				
2 1/2	8,880	10	9,870	8			8,450	12	13,610	6	14,800	4	14,340	4	8,290	18				
2 1/2×1 1/2			8,030	12					11,270	8	12,210	6	11,620	8	6,850	20				
2 1/2×2	※ 8,020	14	8,660	10					12,120	8	13,160	6	12,560	6	7,380	15				
3	12,710	8	13,230	6	15,050	4	12,450	9	18,220	4	20,310	3	19,460	3	11,000	12			■	※30,970 4
3×1 1/2									14,220	6	15,250	4	14,630	6	8,560	12				
3×2			10,550	6					14,550	6	16,320	3	15,940	4	9,110	12	32,820	3		
3×2 1/2			11,530	6	13,950	4			15,660	4	18,400	4	17,360	4	9,960	12	※ 35,770	2		
4	15,620	4	17,100	3	20,100	2	14,470	4	24,290	2	27,830	2	25,240	2	13,700	8	59,500	1	■	36,870 2
4×1 1/2									16,980	4	18,370	3	17,570	3						
4×2									18,080	2	19,730	3	18,930	3	10,800	8	36,560	2		
4×2 1/2			14,800	3					19,450	2	21,910	2	20,750	2	12,040	8				
4×3	※ 14,220	4	15,750	3	18,070	2			21,250	2	24,630	2	22,400	2	13,260	6	41,520	1	■	35,540 2
5	28,520	2	30,980	2	36,860	1	26,310	2	45,470	1	53,300	1	47,930	1	24,120	3				
5×1 1/2									29,610	2										
5×2									30,370	2	31,870	1	29,710	1						
5×2 1/2									32,020	2	35,690	1	33,740	1						
5×3									34,350	1	38,040	1	37,050	1	19,540	4				
5×4			25,770	2	30,680	1			38,260	1	44,190	1	39,760	1	21,600	2	■	※80,230 1		
6	37,780	1	42,780	1	50,840	1	34,150	1	59,530	1	73,860	1	63,400	1	31,250	3				
6×2									40,980	1	50,760	1	48,000	1						
6×3									42,480	1	52,490	1	49,300	1						
6×4									47,350	1	53,210	1	50,020	1	26,250	2				
6×5			40,160	1	45,630	1			54,350	1	63,980	1	55,170	1	28,910	2			■	※63,730 1
8	106,840	1	※124,640	1	※144,310	1	98,850	1	※188,240	1	216,220	1	195,690	1	90,620	1				
8×2 1/2											※198,260	1								
8×3											※201,830	1								
8×4									※175,300	1	203,250	1	183,160	1	78,820	1				
8×5											205,660	1	185,550	1	81,690	1				
8×6					★136,200	1			※179,870	1	207,750	1	187,430	1	83,470	1				
10 △※	★214,740	1			★286,270	1	★194,210	1	387,410	1	★429,070	1	★382,910	1	★167,890	1				
10×4 △※									342,580	1	374,470	1								
10×6 △※											381,800	1			★129,060	1				
10×8 △※											394,400	1			★136,980	1				

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。  
 △印はKDジョイントのみです。  
 ※印は当社のオリジナル製品を示します。  
 ★印は受注生産品を示します。  
 入数は1ケースあたりの個数です。



排水用可とう継手

MD・KD-II ジョイント  
フランジset込み価格

単位：円/個 (付属品含む)

種類 呼び	ロング90° Y						差し込形 ロング 90° Y	差し込形エルボ				Pトラップ						
	90°		45°		P													
	LST	入数	LST-L A300	入数	LST-L A400	入数	LST-L A600	入数	ST-B	入数	90° L-B	入数	45° L-B	入数	P	入数	P(CO)	入数
1 1/2											5,820	20	5,950	20	**16,550	10	**18,850	10
2											6,580	15	7,030	15				
2×1 1/2	■**13,820	5																
2 1/2	19,080	4									11,340	9	9,610	9				
2 1/2×1 1/2	17,300	4																
2 1/2×2	17,910	4						**18,480	6									
3	**33,810	2									14,350	6	11,750	6				
3×1 1/2	21,520	3																
3×2	22,400	3	■**29,610	3	**34,100	3												
3×2 1/2	25,210	2			**35,470	2		**26,060	5									
4					**63,600	1					18,400	3	18,370	3				
4×1 1/2	26,560	3						■**28,940	4									
4×2	■28,270	3			■**38,820	2	■**59,050	2	■**29,700	4								
4×2 1/2	29,110	2			**42,000	2		**33,630	3									
4×3	32,350	2																
5×2								■**31,080	2									
5×2 1/2	51,560	2			**63,360	2												
5×3	**55,090	2																
5×4					**117,140	1												

種類 呼び	CO栓		CO栓 SUSボルト付		CO栓		掃除口付 ソケット		満水試験兼用 掃除口付 伸縮継手		満水試験兼用 掃除口付 継手		掃除口付 伸縮継手		ユニオン		満水試験兼用 器具 (横抜き/パイパス付)		
	CO	入数	CO(SUS)	入数	CO-BF	入数	COS	入数	COS-T	入数	COST-II	入数	COS-F	入数	MD-U	入数	FCTP	入数	
	1 1/4	1,700	60	2,380	60														
1 1/2	1,700	50	2,380	50											**7,630	25			
2	2,140	40	2,860	40			9,690	14	25,960	8	25,960	8			8,290	18	**46,510	1	
2 1/2	2,850	30	3,930	30	■**3,110	30	13,630	10	30,750	5	30,750	5	**15,720	6	10,810	12	47,460	1	
3	3,820	15	5,770	15			19,170	6	38,840	4	38,840	4	**21,330	4	15,120	8	49,830	1	
4	4,950	12	6,900	12			23,690	3	51,130	2	51,130	2	**30,370	2	20,380	4	51,590	1	
5	8,670	6	12,120	6			40,440	2	76,590	1	76,590	1			30,590	2	61,740	1	
6	11,270	6	14,720	6			54,220	1	90,610	1	90,610	1			37,810	2	66,330	1	
8	38,640	4	46,360	4			**115,990	1	197,580	1	197,580	1			**111,460	1	★91,720	1	
10	**62,530	1													△96,130	1			

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。  
 △印はKDジョイントのみです。  
 ※印は当社のオリジナル製品を示します。  
 ★印は受注生産品を示します。  
 入数は1ケースあたりの個数です。



排水用可とう継手

MD・KD-II ジョイント  
フランジset込み価格

単位：円/個 (付属品含む)

種類																
	VST							ロングVST								
	VST-A	入数	VST-B C220	入数	VST-B	入数	VST-C	入数	VST-D	入数	VST-BL	入数	VST-AL	入数	VST-AL-B L600	入数
2×φ32							13,800	12								
2×1 1/2							13,800	12								
2 1/2×φ32							15,730	10								
2 1/2×1 1/2							15,730	8								
2 1/2×2							17,090	8								
3	23,940	3	31,670	2					■※34,680	2			★41,400	3	※★67,540	1
3×φ32							18,710	6								
3×1 1/2							18,710	6								
4×φ32							※22,830	4								
4×1 1/2							23,150	4								
4×2							※24,940	3								
4×3	28,530	3	35,580	2							※56,370	2	47,770	2		
5×3	44,190	1	※★48,020	1												
4×3 C180					■35,580	2										
4×3 C300					※★39,590	3										
5×3 C180					■※45,440	1										

(注) φ32は洗面器接続管用になります。

種類																
	サニタリーアダプター		流し排水用エルボ				洗面器用アダプター									
	SA	入数	SA L600	入数	TL-A(TL)	入数	TL-B(TL-M)	入数	TL-C(TL-L)	入数	VRA	入数	VRA-L	入数	VRA-L-260	入数
1 1/2					9,560	15	8,930	20	※★12,440	8						
1 1/2×φ32											6,990	25	※8,890	15	※9,430	15
2×1 1/2					※12,090	13	※11,440	15								
3	14,840	5	※32,130	4												

(注) φ32は洗面器接続管用になります。

種類							
	ボルト用化粧キャップ		満水試験用栓				MD用ジョイントレンチ
	MD-C	入数	VRA-P	入数	VST-P	入数	RMR
M8	220	100					
M10	220	100	320		1,050		1セット 2本入 16,030
M12	220	100					

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

※印は当社のオリジナル製品を示します。

★印は受注生産品を示します。

入数は1ケースあたりの個数です。



排水用可とう継手

MD・KD-II ジョイント  
フランジset込み価格

単位：円/個 (付属品含む)

種類								
	住戸内転かし配管用					空調配管用	排水用铸铁管	VST継手
	90°大曲りエルボ	45°エルボ	90°大曲りY	ソケット		90° Y	鉛管接続口用ソケット	枝管改修用アダプター
90° LL-BF	45° L-BF	TY-BF	S-BF	ST-AD	LS-S	VST-ADP		
呼び	入数	入数	入数	入数	入数	入数	入数	入数
1 1/2×1 1/4								
2	※ 8,060	※ 7,380					オープン価格	5
2×1					※ 9,370	12		
2 1/2	11,850	10,300	6					
2 1/2×1 1/2			14,540	4				
2 1/2×2			15,730	4				
3	※ 16,570	4			※ 14,440	10	オープン価格	3
							オープン価格	1

種類								
	MD・KD-II フランジセット	MD・KD-II フランジセット SUSボルト付	MD・KD-II フランジセット バリアフリー型	圧力排水配管用 ロックエース フランジセット	ロックエース フランジセット SUSボルト付	30塩ビ管(VP)用アダプター	鉛管用アダプター	
	Fset	Fset(SUS)	F-BFset	MD-LK-F	LK-F(SUS)	VPA	LS	
呼び	入数	入数	入数	入数	入数	入数	入数	
30						※ 1,860	20	
1 1/4	1,330	60	2,010	60				※ 4,650
1 1/2	1,330	60	2,010	60				※ 4,650
2	1,660	50	2,380	50	7,660	30	13,410	30
2 1/2	2,150	45	3,230	45	2,540	45	10,750	20
3	2,960	30	4,910	30	4,570	20	11,940	15
4	3,680	20	5,630	20			14,270	12
5	6,010	12	9,460	12			19,250	5
6	7,790	10	11,240	10			22,000	3
8	15,570	4	23,290	4			51,190	2
10	46,660	1	58,240	1			75,050	2

種類							
	吊バンド (都形)	排水铸铁管 接続用アダプター	排水铸铁管 接続用アダプター SUSボルト付	銅管 接続用アダプター			
	FB-D	SLA	SLA(SUS)	CPA			
呼び	入数	入数	入数	入数			
2		※ 2,920	38	※ 3,640	38	※★ 3,290	40
2 1/2	※ 4,030	40	※ 3,740	26	※ 4,820	26	※★ 5,040
3	※ 4,460	30	※ 4,690	30	※ 6,640	30	※★ 6,330
4	※ 5,220	20	※ 5,590	20	※ 7,540	20	※★ 7,220
5	※ 6,360	12	※ 8,340	12	※ 11,790	12	
6	※ 7,800	10	※ 10,270	10	※ 13,720	10	
8		※ 24,010	4	※ 31,730	4		

種類		
	養生ふた	
呼び	MD-P	入数
1 1/4	160	
1 1/2	160	
2	200	
2 1/2	250	
3	290	
4	330	

※印は当社のオリジナル製品を示します。  
★印は受注生産品を示します。  
入数は1ケースあたりの個数です。



排水用可とう継手

MD-NCジョイント  
フランジset込み価格

単位：円/個 (付属品含む)

種類 呼び												
	90°エルボ	90°大曲リエルボ	汚水用90°エルボ	45°エルボ	90°Y	90°大曲リY	45°Y	ソケット	ロング90° Y			90°大曲リ両Y
	90° L	90° LL	90° LLS	45° L	ST	TY	Y	S	LST	LST-L A300	LST-L A400	WTY
1 1/4	※ 6,470	※ 6,900		※ 6,310	※ 9,690	※ 11,150	※ 10,480	※ 6,270				
1 1/2	※ 6,770	7,270		6,600	10,210	11,680	11,070	6,570				
1 1/2×1 1/4		※ 7,130			※ 10,000	※ 10,980	※ 10,680	※ 6,500				
2	※ 9,200	10,110		8,750	14,230	16,350	15,170	8,520				
2×1 1/4					※ 12,110	※ 13,650	※ 12,530	※ 7,510				
2×1 1/2	※ 8,100	8,810			12,550	14,240	13,090	7,600	■※ 19,970			
2 1/2	※ 12,880	14,580		12,030	20,080	23,550	21,800	11,650	※ 28,350			
2 1/2×1 1/2		11,360			15,910	17,850	16,700	9,310	※ 24,210			
2 1/2×2	※ 11,370	12,840			17,580	20,120	18,820	10,310	※ 25,350			
3	※ 18,170	19,730	※ 22,040	17,310	27,480	32,130	29,700	15,610	※ 45,660			
3×1 1/2					19,890	22,030	20,830	11,640	※ 29,840			
3×2		15,360			21,690	24,500	23,080	12,490	※ 31,160	■※ 37,110	※ 41,050	※ 45,190
3×2 1/2		16,900	※ 19,830		24,300	27,880	25,870	13,590	※ 34,280		※ 44,340	※ 52,020
4	※ 23,640	26,660	※ 29,330	21,550	37,280	44,390	39,590	19,960			※ 81,980	※ 89,480
4×1 1/2					※ 24,490	※ 26,960	※ 25,580		※ 37,450			
4×2					26,350	30,010	27,890	15,670	■※ 39,520		■※ 49,990	※ 51,450
4×2 1/2		22,260			29,030	33,830	31,220	17,460	※ 41,350		※ 51,900	
4×3	※ 21,380	24,340	※ 26,730		32,170	38,380	34,160	19,370	※ 45,640			※ 64,320
5	※ 41,290	46,350	※ 48,980	37,030	65,990	81,510	70,310	33,730				
5×1 1/2					※ 40,120							
5×2					※ 41,950	※ 45,710	※ 42,670					
5×2 1/2					45,440	51,460	48,120		※ 66,200		※ 75,560	
5×3					49,270	56,040	53,250	27,620	※ 70,350			
5×4		39,020	※ 42,890		55,410	66,040	58,370	29,790			※ 141,220	■※ 111,560
6	※ 54,450	63,060	※ 68,630	48,030	94,490	110,410	94,490	42,890				
6×2					※ 62,180	※ 66,700	※ 62,180					
6×3					60,250	73,410	67,880					
6×4					67,660	78,850	72,030	35,880				
6×5		58,620	※ 62,000		79,650	94,820	81,560	42,020				
8	※ 137,230	※ 169,890	※ 167,070	※ 122,380	※ 242,600	※ 280,670	※ 251,870	※ 109,230				
8×2 1/2						※ 228,380						
8×3						※ 232,420						
8×4					※ 199,900	※ 233,560	※ 210,550	※ 92,590				
8×5						※ 244,050	※ 218,560	※ 96,700				
8×6			153,000		※ 234,030	※ 255,160	※ 226,090	※ 99,630				
10	△※ 323,570		△※ 459,350	△※ 284,750	△※ 609,460	△※ 688,210	△※ 600,680	△※ 234,680				
10×4					△※ 562,990	△※ 623,180						
10×6						△※ 633,390		△※ 196,380				
10×8						△※ 650,310		△※ 204,270				

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。  
△印は他サイズと形状の異なるパッキンを使用しております。  
※印は当社のオリジナル製品を示します。



排水用可とう継手

MD-NCジョイント  
フランジset込み価格

単位：円/個 (付属品含む)

種類 呼び											
	差し込形エルボ 90°エルボ	45°エルボ	掃除口付 ソケット	満水試験兼用 掃除口付 伸縮継手	満水試験兼用 掃除口付 継手	掃除口付 伸縮継手	ユニオン	CO栓	CO栓 SUS B/N付	HT-C用 フランジ セット	HT-C用 フランジセット SUS B/N付
	90° L-B	45° L-B	COS	COS-T	COST-II	COS-F	MDU	CO	CO SUS B/N	HTC-Fset	HTC-Fset SUS B/N付
1 1/4								※ 2,450	※ 3,130	※ 1,330	※ 2,010
1 1/2	※ 7,760	※ 7,570					※ 11,320	※ 2,560	※ 3,240	1,330	2,010
2	※ 9,350	※ 9,530	14,020	※ 39,880	※ 39,880		※ 13,360	※ 3,580	※ 4,300	1,660	2,380
2 1/2	※ 15,480	※ 12,890	19,890	※ 48,390	※ 48,390	※ 21,840	※ 17,340	※ 4,930	※ 6,010	2,150	3,230
3	※ 19,920	※ 16,830	27,690	※ 59,650	※ 59,650	※ 30,310	※ 24,630	※ 7,040	※ 8,990	2,960	4,910
4	※ 27,040	※ 25,370	33,530	※ 75,720	※ 75,720	※ 42,410	※ 33,820	※ 8,990	※ 10,940	3,680	5,630
5			58,770	※ 116,180	※ 116,180		※ 48,940	※ 15,040	※ 18,490	6,010	9,460
6			78,740	※ 135,030	※ 135,030		※ 60,530	※ 19,340	※ 22,790	7,790	11,240
8			※ 160,030	※ 279,920	※ 279,920		※ 179,640	※ 51,910	※ 59,630	※ 15,570	※ 23,290
10							△※288,690	※ 104,400		△ 46,660	△ 58,240

※印は当社のオリジナル製品を示します。  
△印は他サイズと形状の異なるパッキンを使用しております。



高耐久厚肉ナイロンコーティング可とう継手

HT-Cジョイント  
フランジset込み価格

単位：円/個 (付属品含む)

種類 呼び								
	90°エルボ	90°大曲リエルボ	45°エルボ	90°Y	90°大曲リY	45°Y	ソケット	満水試験兼用 掃除口付 継手
	90° L	90° LL	45L	ST	TY	Y	S	COST-II
2								※ 39,880
2 1/2								※ 48,390
3	※ 19,020	22,460	18,240	29,190	34,020	31,450	16,590	※ 59,650
3×2					26,000	24,130		
3×2 1/2					29,680	27,170		
4	※ 24,460	30,890	22,600	40,220	47,710	42,490	21,410	※ 75,720
4×2 1/2					36,510	33,220		
4×3		28,170		34,310	41,000	36,380		
5	※ 43,670	53,640	39,030	71,530	87,270	75,840	35,990	※ 116,180
5×3					60,530	56,750		
5×4				60,920	72,480	62,290		
6	※ 57,520	73,470	50,520		119,810	100,350	45,580	※ 135,030
6×3					79,800			
6×4					84,560	76,200		
6×5					102,780	86,430		
8	※ 146,340	※ 196,300	※ 130,210		※ 312,980	※ 276,790	※ 118,080	※ 279,920
8×5					※ 276,510			
8×6					※ 287,480			

※印は当社のオリジナル製品を示します。

## ■ 集合管機種指定の方法

下記①～③をそれぞれ選定し、「- (ハイフン)」で繋いで表記します。

### ① 集合管の型式

カタログ、技術マニュアル、本価格表P3～P26に記載の内容等より集合管の型式を選定します。  
なお、各集合管の型式の最初の数字は、立て管径を表しています。

3 = 立て管径75  
4 = 立て管径100  
5 = 立て管径125

### ②-1 枝管のタイプとサイズ

P3～P26の各集合管のバリエーションより、枝管のタイプと各枝管のサイズを選定します。  
枝管は集合管の上方から見て、時計の0時の位置を基準に、時計回りに表記します。

#### <枝管タイプ>



#### <枝管サイズ>

1	通常枝50	6	Z枝75	O(ゼロ)	枝管なし	R1	エルボ枝50右回り
2	通常枝65	7	U枝75	L1	エルボ枝50左回り	R2	エルボ枝65右回り
3	通常枝75	8	Z枝100 (注:4SVT専用。通気管用)	L2	エルボ枝65左回り	R3	エルボ枝75右回り
4	通常枝100			L3	エルボ枝75左回り	P	掃除口(φ74)

- ・1枝の場合は枝を0時に、2枝の場合は0時と3時、または0時と6時に、3枝の場合は0時と3時と6時の位置に配置します。3枝+掃除口の場合、9時の位置を掃除口とします。
- ・180度2方向の場合、0時に配置する優先順位は、左回りのエルボ枝(L)、通常枝(サイズ小さい順)、Z枝、U枝、掃除口、右回りのエルボ枝(R)、の順となります。
- ・枝管なしの場合、「4SL-O-W」のように表記します。掃除口がある場合、枝管タイプの前に「-CO」を入れます。掃除口のみの場合、「4SL-CO-P-W」のように表記します。
- ・Z枝の場合、「4SL-Z6-P110」のように、枝管タイプの後にP寸法(「-P110」または「-P140」)を入れます。(指定の無い場合はP140。3SVと4SVTはP寸法指定不要)
- ・1枝+掃除口の場合は枝タイプの後を3桁(「A3P」でなく「A3P0」など)、90度2枝+掃除口の場合は枝タイプの後を4桁(「C23P」でなく「C23P0」など)として表記します。
- ・特別な例外として、90度2方向で右回りのエルボ枝(R)がある場合、枝を3時と6時に位置するよう配置し、0時の枝なし(O)から表記します。(例:4SL-JOR23-S)
- ・特別な例外として、90度2方向で時計回りに掃除口→枝の順の場合、掃除口を3時、枝を6時に配置し、0時の枝なし(O)から表記します。(例:4SL-CO-AOP3-W)

### ②-2 2段枝モデルの下部枝管のタイプとサイズ

2段枝モデルの集合管の場合、下部枝管のタイプとサイズを選定します。  
下部枝管の読み始めの位置は、上部枝管の0時の位置と揃え、枝タイプの後を4桁で表記します(例:「A1000」)。  
なお、下部枝管なしの場合、「O(ゼロ)」と表記します。

### ②-3 2段枝モデルのP寸法

2段枝モデルの集合管の、上部枝管の管芯から下部枝管の管底までの距離(P寸法)を指定します。(次ページ参照)

- \* 4SF形集合管では、枝管の有無にかかわらずP寸法の指定が必要です。
- \* P寸法の対応範囲については、P15-16をご参照ください。
- \* 上部枝管が複数ある場合、P寸法が最も大きくなる上部枝管を基準としてください。

### ③ 下部スタイル

集合管の下部スタイルを指定します。



足伸ばしが必要な場合、「-S」「-W」「-WKP」の後に、「+100」のように足伸ばしの寸法を指定します。(足切りは「[-50mm)」のように表記)

# 4SL・4SLT 中高層向け

減速継手などと呼ばれることも

Z枝のP寸法をご指定ください。  
P110またはP140

・最も一般的なモデル。  
・立て管径100。中高層向け。  
WC/UT/K :30階規模まで  
WC+UT :17階規模まで  
WC+UT+K :14階規模まで  
・4SLTで厚肉スラブや浮かせ配管に対応可。

	Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)	
<b>4SL</b> (有効長 S:460 W:420)	38,800	46,100	46,100	53,400	32,700	54,500	61,800 69,100
<b>4SLT</b> (有効長 S:580 W:540)	41,800	49,100	49,100	56,400	35,800	57,600	64,900 72,200




S:カンペイ立て管用  
W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用

	標準品
	4SL : 標準品
	4SLT : 受注品
	受注品
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)
	特注品 (※) (*印付は配管形態等の確認が必要な場合あり)
	オプション対応

受注区分	納期
標準品	原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります)
受注品	受注後生産対応。納期約2週間
特注品	受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション対応	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間

	枝管サイズ 50(1) 65(2)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)
	枝管サイズ 75(3) 100(4)
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)

標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準
A1	B101	C11	G14	D111	D222	0	Z5	Z106	Z006
A2	B102	C12	C24	D112	D231		Z210	Z206	Z*6*
A3	B202	C13	C34	D121	D232		Z220	Z06	Z60
A4	B*03	C21	C41	D122	D*4*		Z140	Z16	Z*6
	B004	C22	C42	D131	D*4			Z26	Z6*
		C23	C43	D132	D*4*			Z6	Z6
		C31	C44	D211	D*4			Z61	Z6
		C32		D212				Z62	Z6
		C33		D221				Z6	Z6



上部立て管受付口の  
接合には、シール清剤  
をお使いください

シール清剤II  
1kg容器  
(約160口分)  
7,300

	オプション WKP(カンペイ君)	立て管：塩ビ管、耐火二層管 横枝管：塩ビ管	集合管本体価格 +8,700
	オプション シンドカット巻		4SL : 集合管本体価格 +12,000 4SLT : 集合管本体価格 +12,900
	特注品 足伸ばし +100		集合管本体価格 +18,200
	特注品 SUSボルト・ナット		集合管本体 (Wスタイル) 価格 +2,100

足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、弊社営業部までお問い合わせください。

ロングタイプ(4SLII-\*0, 4SLTII-\*0)をおすすめします。(P5参照)

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

# 4SL・4SLT 中高層向け

・最も一般的なモデル。 ・立て管径100。中高層向け。 WC/UT/K : 30階規模まで WC+UT : 17階規模まで WC+UT+K : 14階規模まで ・4SLTで厚肉スラブや浮かせ配管に対応可。		Uタイプ (上向き枝あり)			Jタイプ (エルボ枝あり)			掃除口(CO)付			
		75U	U枝1つ + 通常枝1つ	U枝1つ + 通常枝2つ	75U	J枝1つ + 通常枝1つ	J枝2つ + 通常枝1つ (同方向)	75U	通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	通常枝3つ + 掃除口1つ
	4SL (有効長 S:460 W:420)	54,500	61,800	69,100	47,200	54,500	70,300	41,200	48,500	55,800	63,100
	4SLT (有効長 S:580 W:540)	57,600	64,900	72,200	50,300	57,600	73,400	44,300	51,600	58,900	66,200
S:カンペイ立て管用 W:塩ビラインング鋼管、耐火二層管用		75U	50 75U	75U	75U	75U	75U	75U	75U	75U	75U
4SL : 標準品 4SLT : 受注品		U7	U17	U★7★	JL1	JL★0★	JL▲○R▲	CO-P	CO-A○P○	CO-B★P★	CO-D★○P
受注品		U27	U○Q7	U★7★	JL2	J★0R★	CO付 4SL 80,000 4SLT 83,100	CO-A○P○	CO-C○Q○P○	CO-D★○P	特注
特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		U■7	U★7■	JL3	JL▲○	CO-JL▲○R▲P	CO-A○P○	CO-CP○Q○	CO-D■○P	特注	特注
特注品 (※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)		U71	U■7★	JR1	JO○R▲		CO-B★P■	CO-D■○P			
特注品 (※) (*印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)		U72	U■7■	JR2	JO▲		CO-B■P★				
オプション 対応		U7■	U7○	JR3	JOR▲		CO-B■P■				
受注区分 納期		標準品 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります) 受注品 受注後生産対応。納期約2週間 特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※) オプション 対応 集合管本体の納期+約1週間。 (例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間									
枝管サイズ 50(1) 65(2)		対向枝への 汚水流入対策									
枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		U枝と便器の接続には P管をお使いください									
枝管サイズ 75(3) 100(4)		掲載機種以外にも様々な バリエーションに対応可能 です。弊社営業部までお問 い合わせください									
枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		<製作可能な機種例> 4SL 63,000 4SL 63,000 4SLT 66,100 4SLT 66,100 JL▲○L▲ JL▲L▲ 4SL 77,500 4SL 70,300 4SLT 80,600 4SLT 73,400 JR▲OR▲ JOR▲R▲ 75Z Z606 75U JU7L▲ JL▲OR▲ JOR▲L▲ 75U U707 75U JUOR▲7									
オプション WKP(カンペイ君)		集合管本体価格 +8,700									
オプション シンドカット巻		4SL : 集合管本体価格 +12,000 4SLT : 集合管本体価格 +12,900									
特注品 足伸ばし +100		集合管本体価格 +18,200									
特注品 SUSボルト・ナット		集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100									

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

# 排水・通気用鉛管

## ■排水管

日東化工機(株)

## ■排水用鉛管の標準寸法および重量表

内径 (mm)	空調調和衛生工学会規格(SHASE-S 203)				一般用			
	厚さ (mm)	1mの 重量 (kg)	1本の 長さ (m)	1本の 重量 (kg)	厚さ (mm)	1mの 重量 (kg)	1本の 長さ (m)	1本の 重量 (kg)
30	3	3.5	2	7.0	/			
40	3	4.6	2	9.2				
50	3	5.7	2	11.4				
65	3	7.3	2	14.6				
75	4.5	12.7	2	25.4				
100	4.5	16.8	2	33.6	3	8.3	2	16.6
					3	11.0	2	22.0

ミヤコ(株)

2024年4月

### MYジョイント(ユニオン式)

## M262A

MB

- 塩ビ管と鉛管の接続に使用します。
- 塩ビ管との接続にはソケットが必要です。
- 鉛管接続はハンダ付け式です。



廃番  
予定

寸法	価格	入数
30	2,140	10

- 材質:本体/黄銅製
- ※一般鉛管用

### ワイヤーソルダン1号(鉛管用)

## M171



容量	価格	入数
1kg	17,600	10/30

- ※半田径3mmです。
- ※鉛管・真鍮管の接続用

⚠注意

- ※給水・給湯銅管には使用できません。

### クリームソルダン(鉛管用)

## M172



容量	価格	入数
500g	17,200	5/30

- ※鉛管・真鍮管の接続用

⚠注意

- ※給水・給湯銅管には使用できません。

### 締込式MYジョイント(ユニオン式・フランジ式)

## T262B

- 塩ビ管と鉛管の接続に使用します。
- 塩ビ管との接続にはソケットが必要です。
- 鉛管接続は締込式です。



30・40・50  
ユニオン式



65・75・100  
フランジ式

### ■ユニオン式

寸法	d	D	H	価格	入数
30	38	38	88	7,300	30
40	48	48	91	7,900	30
50	59	60	92	9,200	20

- 材質:本体/黄銅製
- ※一般鉛管用

### ■フランジ式

寸法	d	D	H	価格	入数
65	73	76	108	11,800	10
75	83	89	108	14,400	10
100	109	114	130	28,000	5

- 材質:本体/黄銅製
- ※一般鉛管用


⚠注意

- ※上流側に鉛管、下流側に塩ビ管でご使用ください。
- ※横配管には使用できません。

### 排水用フラッシュニップル(スリーブカラー)

## M146

MB




寸法	d(G)	D	H	価格	入数
40	1 1/2	42	45	5,600	120
50	2	51	50	7,000	80
65	2 1/2	66	65	17,600	48
75	3	79	72	22,000	30

### 排水用砲金プラグ

## M133

MB



寸法	d(R)	L	価格	入数
13	1/2	23	1,500	50
20	3/4	25	1,980	50
25	1	32	2,740	50
30	1 1/4	24	2,800	10
40	1 1/2	24	2,920	10
50	2	25	3,940	10
65	2 1/2	28	6,500	10
75	3	28	9,500	10
100	4	31	15,000	10
125	5	44	30,000	1
150	6	50	45,000	1

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手

1) エスロン耐火VPパイプ<FS-VP>

(円/本)

品名 サイズ	耐火VPパイプ		備考	
	品番	価格		
40	FSVP404	5,970	4m/本	
50	FSVP504	7,280		
65	FSVP654	10,050		
75	FSVP754	12,090		
100	FSVP1H4	17,610		
125	FSVP1Q4	24,890		
150	FSVP1F4	32,750		
200	FSVP2H4	58,780		
75	FSV7529	10,190		2.9m/本
100	FSV1H29	14,550		

2) エスロン耐火VPパイプS  
<FS-VP-S>

(円/本)

品名 サイズ	耐火VPパイプS		備考
	品番	価格	
75	FS7529S	14,270	2.9m/本
100	FS1H29S	20,530	

4) 耐火VPパイプ用遮音カバー

(円/本)

品名 立て管 サイズ	耐火VPパイプ用遮音カバー	
	品番	価格
50	FSVPC50	5,320
65	FSVPC65	5,540
75	FSVPC75	5,700
100	FSVPC1H	5,930

3) エスロン耐火VP受口付立て管  
<FS-VP-RR>

(円/本)

品名 サイズ	耐火VP受口付立て管	
	品番	価格
75	FSV75RR	18,040
100	FSV1HR	24,440

遮音カバー用ジョイントテープ		
品番	価格	
FSVPC75	8,210	

5) エスロン耐火DV継手<FS-DV>

(円/個)

品名 サイズ	ソケット(DS)		90°エルボ(DL)		90°大曲りエルボ(LL)		45°エルボ(45L)	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
40	FSDS40	700	FSDL40	920	FSLL40	1,490	FS4L40	890
50	FSDS50	810	FSDL50	1,160	FSLL50	1,670	FS4L50	1,050
65	FSDS65	970	FSDL65	1,400	FSLL65	2,000	FS4L65	1,300
75	FSDS75	1,070	FSDL75	1,620	FSLL75	2,350	FS4L75	1,450
100	FSDS1H	1,420	FSDL1H	2,350	FSLL1H	3,320	FS4L1H	2,020
125	FSDS1Q	2,190	FSDL1Q	3,540	FSLL1Q	4,740	FS4L1Q	3,170
150	FSDS1F	3,250	FSDL1F	5,520	FSLL1F	7,280	FS4L1F	4,430
100×75	—	—	—	—	FSLL1H1	3,640	—	—

(円/個)

品名 サイズ	90°Y(DT)		90°大曲りY(LT)		45°Y(Y)		備芯インクレーザ(IN)	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
40	FSDT40	910	FSLT40	1,460	FSY40	1,400	—	—
50	FSDT50	1,460	FSLT50	1,650	FSY50	1,520	—	—
50×40	FSDT501	1,400	FSLT501	1,550	FSY501	1,330	FSIH501	870
65	FSDT65	1,900	FSLT65	2,150	FSY65	1,970	—	—
65×50	FSDT651	1,790	FSLT61Y	1,940	FSY651Y	1,760	FSIH651	990
75	FSDT75	2,270	FSLT75	2,500	FSY75	2,300	90°大曲り両Y(WLT)	
100	FSDT1H	3,410	FSLT1H	3,830	FSY1H	3,540	FSWT1H1	7,910
100×75	FSDT1H1	2,990	FSLT1H1	3,330	FSY1H1	3,270	—	—
125	FSDT1Q	5,300	FSLT1Q	5,980	FSY1Q	5,800	—	—
125×100	FSDT1Q1	4,740	FSLT1Q1	5,430	FSY1Q1	5,260	FSWT1Q1	11,070
150×100	FSDT1F2	7,690	—	—	FSY1F2	7,490	—	—
150	FSDT1F	8,720	FSLT1F	10,100	FSY1F	9,990	—	—

(円/個)

品名 サイズ	径違い90°Y(DT)		径違い90°大曲りY(LT)		径違い45°Y(Y)		インクレーザ(IN)	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
50×40	FSDT501	1,400	FSLT501	1,550	FSY501	1,330	FSIN501	780
65×40	FSDT652	1,520	FSLT652	1,930	FSY652	1,420	FSIN652	830
65×50	FSDT651	1,790	FSLT651	1,940	FSY651	1,780	FSIN651	890
75×40	FSDT753	1,520	FSLT753	2,000	FSY753	1,840	FSIN753	910
75×50	FSDT752	1,930	FSLT752	2,150	FSY752	1,990	FSIN752	980
75×65	FSDT751	2,130	FSLT751	2,390	FSY751	2,180	FSIN751	1,070
100×40	FSDT1H4	2,440	FSLT1H4	2,700	FSY1H4	2,660	FSIN1H4	1,080
100×50	FSDT1H3	2,570	FSLT1H3	2,900	FSY1H3	2,850	FSIN1H3	1,140
100×65	FSDT1H2	2,830	FSLT1H2	3,170	FSY1H2	2,900	FSIN1H2	1,270
100×75	FSDT1H1	2,990	FSLT1H1	3,330	FSY1H1	3,270	FSIN1H1	1,330
125×75	—	—	FSLT1Q2	3,910	—	—	FSIN1Q2	1,820
125×100	FSDT1Q1	4,740	FSLT1Q1	5,430	FSY1Q1	5,260	FSIN1Q1	2,280
150×100	FSDT1F2	7,690	—	—	FSY1F2	7,490	FSIN1F2	3,490
150×125	—	—	—	—	—	—	FSIN1F1	3,610

(円/個)

品名 サイズ	差込ソケット(ES)		ねじ式掃除口(NGO)		やりとりソケット(LES)		排水用バルブソケット(VS)	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
40	FSSS40	1,650	FSCO40	880	FSYS40	1,750	FSVS40	640
50	FSSS50	1,720	FSCO50	920	FSYS50	2,080	FSVS50	790
65	FSSS65	1,770	FSCO65	1,070	FSYS65	2,640	FSVS65	890
75	FSSS75	1,800	FSCO75	1,200	FSYS75	2,840	FSVS75	1,050
100	FSSS1H	2,520	FSCO1H	1,770	FSYS1H	4,040	FSVS1H	1,520
125	FSSS1Q	4,690	FSCO1Q	6,850	FSYS1Q	5,950	—	—
150	FSSS1F	6,230	FSCO1F	9,960	FSYS1F	10,600	—	—

(円/個)

品名 サイズ	コンパクト掃除口付継手	
	品番	価格
75	FSCT75	5,820
100	FSCT1H	6,460

6) コンパクト掃除口付継手用遮音カバー

(円/枚)

品名 サイズ	コンパクト掃除口付継手用遮音カバー	
	品番	価格
75	FCSCO75	5,630
100	FCSCO1H	5,700

7)エスロン耐火プラADミニ継手<FS-PAD-M>

品名		呼び径75(無流入)			
サイズ	ミニ継手	ミニ継手		ミニ継手ロングタイプ	
		品番	価格	品番	価格
75		PDM7	8,230	PDML7	11,130

品名		呼び径75(1方向)			
サイズ	ミニ継手	ミニ継手		ミニ継手ロングタイプ	
		品番	価格	品番	価格
75-50		PDM75	8,230	PDML75	11,130

品名		呼び径100(無流入)			
サイズ	ミニ継手	ミニ継手		ミニ継手ロングタイプ	
		品番	価格	品番	価格
100		PDM1	10,120	PDML1	13,040

品名		耐火VPサニタリーバンド	
サイズ	品番	価格	
ストレート	FSPSBS	3,490	
10°	FSPSB10	3,800	
90°(L450)	FSPSB94	5,080	
90°(L630)	FSPSB96	6,330	

品名		呼び径100(1方向)			
サイズ	ミニ継手	ミニ継手		ミニ継手ロングタイプ	
		品番	価格	品番	価格
100-50		PDM105	10,120	PDML105	13,040
100-65		PDM106	10,120	PDML106	13,040
100-75		PDM107	10,120	PDML107	13,040
-	-	-	-	-	-

品名		呼び径100(2方向)				備考
サイズ	ミニ継手	ミニ継手		ミニ継手ロングタイプ		
		品番	価格	品番	価格	
100-50×50		PDM155	12,020	PDML155	14,930	
100-65×50		PDM165	12,020	PDML165	14,930	*1
100-65×65		PDM156	12,020	PDML156	14,930	*2
100-65×75		PDM166	12,020	PDML166	14,930	
100-75×50		PDM175	12,020	PDML175	14,930	*1
100-75×65		PDM157	12,020	PDML157	14,930	*2
100-75×75		PDM176	12,020	PDML176	14,930	*1
100-75×75		PDM167	12,020	PDML167	14,930	*2
100-75×75		PDM177	12,020	PDML177	14,930	

備考\*1...  
右記図面のように、  
横枝管の最大管径が  
上面から見て左側になります。

備考\*2...  
右記図面のように、  
横枝管の最大管径が  
上面から見て右側になります。

## 中低層階に最適 耐火プラADミニシステム




### 性能

**排水性能** 10階規模以下の中低層建物に  
必要な排水性能を確保



10階規模以下  
\*立て管への流入器具によっては、  
7階規模以下となります。

**軽量コンパクト** 従来品の半分以下の重さです。



# 排水用フネンパイプ

フネンアクロス (株)

2025年 1月

## ■ パイプ

品 種	品 名	価 格		改訂	品 種	品 名	価 格		改訂
定尺管 (VU)	FP 40 × 2000	4,200		○	定尺管 (VP)	FP 40 × 2000 VP	5,660		○
	FP 50 × 2000	4,970		○		FP 50 × 2000 VP	6,900		○
	FP 65 × 2000	6,880		○		FP 65 × 2000 VP	9,060		○
	FP 75 × 2000	8,150		○		FP 75 × 2000 VP	11,130		○
	FP 100 × 2000	11,830		○		FP 100 × 2000 VP	16,140		○
	FP 125 × 2000	16,860		○		FP 125 × 2000 VP	22,330		○
	FP 150 × 2000	21,680		○		FP 150 × 2000 VP	29,540		○
長尺管 (VU)	FP 65 × 2650	10,150		○	長尺管 (VP)	FP 65 × 2650 VP	13,790		○
	FP 75 × 2650	12,050		○		FP 75 × 2650 VP	17,010		○
	FP 75 × 2950	13,470		○		FP 75 × 2950 VP	19,130		○
	FP 100 × 2350	14,990		○		FP 100 × 2350 VP	21,200		○
	FP 100 × 2650	17,610		○		FP 100 × 2650 VP	23,990		○
	FP 100 × 2950	19,690		○		FP 100 × 2950 VP	27,360		○
	FP 125 × 2650	24,980		○		FP 125 × 2650 VP	33,780		○
FP 150 × 2650	32,350		○	FP 150 × 2650 VP	43,930		○		

## ■ 継手

品 種	サイ ズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイ ズ	価 格	箱入数	改訂
DS (ソケット)	40	1,660	72	○	LT (90°大曲り Y)	50 × 40	3,680	26	○
	50	1,860	90	○		65 × 40	4,270	12	○
	65	2,270	60	○		65 × 50	4,540	14	○
	75	2,620	48	○		75 × 40	5,010	18	○
	100	3,480	18	○		75 × 50	5,260	12	○
	125	5,550	12	○		75 × 65	5,710	9	○
22.5L (22.5°エルボ)	75	6,920	9	○		100 × 40	6,490	7	○
	100	9,600	9	○		100 × 50	6,770	6	○
45L (45°エルボ)	40	2,180	60	○		100 × 65	7,580	6	○
	50	2,420	50	○		100 × 75	8,200	6	○
	65	3,120	28	○		125 × 65	12,140	4	○
	75	3,510	18	○		125 × 75	12,140	4	○
	100	4,900	12	○		125 × 100	13,150	2	○
	125	7,390	4	○		150 × 65	19,550	3	○
DL (90°エルボ)	150	10,500	3	○		150 × 75	20,380	2	○
	40	2,290	50	○	150 × 100	20,380	1	○	
	50	2,720	40	○	150 × 125	22,690	1	○	
	65	3,370	16	○	DT (90°小曲り Y)	40	3,010	20	○
	75	3,950	18	○		50	3,510	32	○
	100	5,800	8	○		65	4,560	12	○
125	8,890	4	○	75		5,470	12	○	
150	13,260	2	○	100		8,380	6	○	
LL (90°大曲りエルボ)	40	3,480	24	○		125	13,060	4	○
	50	3,950	20	○		150	21,310	2	○
	65	4,900	12	○		50 × 40	3,450	32	○
	75	5,740	10	○		65 × 40	4,030	18	○
	100	8,140	6	○		65 × 50	4,390	21	○
	125	11,830	2	○		75 × 40	4,650	18	○
	150	17,780	1	○		75 × 50	4,730	18	○
LT (90°大曲り Y)	100 × 75	11,380	3	○		75 × 65	5,170	10	○
	40	3,450	14	○		100 × 40	6,070	8	○
	50	3,910	24	○		100 × 50	6,470	6	○
	65	5,180	10	○	100 × 65	6,900	7	○	
	75	6,160	9	○	100 × 75	7,320	6	○	
	100	9,420	4	○	125 × 75	11,180	4	○	
	125	14,720	2	○	125 × 100	11,930	4	○	
150	24,680	1	○	150 × 75	18,030	3	○		
					150 × 100	18,800	3	○	

# 排水用フネンパイプ

フネンアクロス (株)

2025年 1月

## ■ 継手

品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
45 Y (45° Y)	40	3,240	14	○	DVS 排水用 (バルブソケット)	65	2,300	27	○
	50	3,620	25	○		75	2,560	14	○
	65	4,730	8	○		100	5,240	18	○
	75	5,570	8	○	ESS (伸縮両受ソケット)	75	7,310	18	○
	100	8,730	6	○		100	9,160	12	○
	125	13,370	2	○	ES (伸縮片受ソケット)	40	3,790	22	○
	150	25,040	1	○		50	4,580	16	○
	50 × 40	3,440	24	○		65	5,330	22	○
	65 × 40	4,030	18	○		75	5,560	9	○
	65 × 50	4,350	12	○		100	8,110	12	○
	75 × 40	4,660	10	○		125	10,480	5	○
	75 × 50	4,780	12	○		150	15,990	4	○
	75 × 65	5,200	10	○	S-ES (氷溶性スベーター)	40 ※	5,870	22	○
	100 × 40	6,230	7	○		50 ※	6,770	16	○
	100 × 50	6,390	8	○		65 ※	7,460	22	○
	100 × 65	6,940	6	○		75 ※	7,860	9	○
	100 × 75	7,400	6	○		100 ※	10,470	12	○
	125 × 100	12,680	2	○		125 ※	13,360	5	○
	150 × 100	18,780	2	○		150 ※	18,920	4	○
150 × 125	31,140	1	○	S-ESS (氷溶性スベーター)	75 ※	9,610	18	○	
50 × 40	1,860	75	○		100 ※	11,500	12	○	
65 × 40	2,100	32	○	LES 伸縮ソケット (ロングタイプ)	40	5,330	12	○	
65 × 50	2,100	48	○		50	6,620	20	○	
75 × 40	2,470	24	○		65	7,840	13	○	
75 × 50	2,470	24	○		75	9,370	9	○	
75 × 65	2,470	24	○		100	16,500	6	○	
100 × 40	3,470	18	○		125	22,670	2	○	
100 × 50	3,470	18	○		150	29,570	2	○	
100 × 65	3,470	18	○	DSH (Sソケット)	40	4,250	28	○	
100 × 75	3,470	18	○		50	4,600	20	○	
125 × 65	6,180	10	○		65	5,890	12	○	
125 × 75	6,180	10	○		75	6,770	9	○	
125 × 100	6,180	10	○		100	8,400	6	○	
150 × 75	8,880	4	○		125	12,310	4	○	
150 × 100	8,880	4	○		150	29,360	2	○	
150 × 125	8,880	4	○	WLT (90°大曲り両Y)	75	11,590	6	○	
50 × 40	4,270	40	○		100	18,430	3	○	
65 × 50	5,010	32	○	INH (偏芯異径ソケット)	100 × 75	14,000	4	○	
75 × 50	5,110	24	○		50 × 40	4,650	10	○	
100 × 50	6,560	8	○		65 × 50	4,860	32	○	
100 × 75	7,000	8	○		75 × 50	5,260	24	○	
DLI (異径エルボ)	125	14,790	5		○	100 × 75	6,790	18	○
	150	18,770	4		○	125 × 100	20,990	2	○
VS (バルブソケット)	40	1,990	36		○	150 × 125	27,980	2	○
DVS 排水用 (バルブソケット)	50	1,990	45	○					

・「※」の記載のある規格は「受注生産品」です。予め納期をご確認のうえご注文ください。

## ■ 継手 (メジは未装着です。メジフリー継手との接続部には原則としてメジは不要です。)

品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
CO (挿除口)	40	1,510	45	○	HB (サニタリーバンド)	HB-S	12,770	4	○
	50	1,950	80	○		HB-10°	11,730	4	○
	65	2,240	48	○		HB-10° S ※	7,280	12	○
	75	2,650	24	○		HB-90°	7,530	8	○
	100	3,790	18	○		HB-90° S ※	7,080	8	○
	125	7,310	10	○		HB-90° L=450 ※	21,570	4	○
150	10,620	4	○	HB-90° L=450ST		21,570	4	○	
GH (御調剤立替)	75	7,810	18	○	HB-90° L=600	22,920	4	○	

・「※」の記載のある規格は在庫が無くなり次第販売終了となります。

## 小口径フネンパイプ

### ■ パイプ

品 種	品 名	価 格	箱入数
定尺管	FP 25×2000	4,250	
	FP 30×2000	4,860	

### ■ メジフリー継手(DV規格)

品 種	品 名	価 格	箱入数
ソケット	NT DS 25-M	2,520	32
	NT DS 30-M	2,530	20
45°エルボ	NT 45L 25-M	3,260	30
	NT 45L 30-M	3,340	30
90°エルボ	NT DL 25-M	3,430	30
	NT DL 30-M	3,440	30
90°小曲りY	NT DT 25-M	4,330	30
	NT DT 30-M	4,370	20
	NT DT 30×25-M	4,730	24
	NT DT 40×25-M	4,780	28
	NT DT 40×30-M	4,830	28
	NT DT 50×25-M	5,200	20
	NT DT 50×30-M	5,240	20
インクリーザー	NT IN 30×25-M	2,750	30
	NT IN 40×25-M	2,830	18
	NT IN 40×30-M	3,030	18
	NT IN 50×25-M	3,050	18
	NT IN 50×30-M	3,080	18
伸縮片受	NT ES 25-M	4,870	8
	NT ES 30-M	5,210	8
バルブソケット	NT VS 25-M	2,660	12
	NT VS 30-M	2,670	10
掃除口	FP CO 25	2,620	30
	FP CO 30	2,980	30

※ バルブソケットはTS規格品です。

※ COはメジなし仕様です。

## フネン受け口パイプ

品 種	品 名	価 格	箱入数
鋳鉄製単管式受け口パイプ	FP-R(N) 100×2675-M	29,100	

※ 継手下部径φ114タイプに対応しています。それ以外の径とフランジ接続タイプにはご使用になれません。

## フネン鉛管アダプター継手

品 種	品 名	価 格	箱入数
鉛管アダプター継手	FP LA 75-M	30,120	1

※ 塩ビ・被覆の本体及びパッキン・メジテープが同梱されております。

## フネン耐熱管

### ■ パイプ

品 種	品 名	価 格	箱入数
耐熱定尺管	FP 20×2000 HT	9,960	
	FP 25×2000 HT	11,380	
	FP 40×2000 HT	16,100	
	FP 50×2000 HT	16,700	

### ■ メジフリー継手

品 種	品 名	価 格	箱入数
ソケット	NT HTDS 50	3,030	36
45°エルボ	NT HT45L 50	4,340	20
90°エルボ	NT HTDL 20	4,350	30
	NT HTDL 25	4,350	30
	NT HTDL 50	4,520	20
90°大曲りエルボ	NT HTLL 50	6,700	10
90°小曲りY	NT HTDT 50	5,310	12
	NT HTDT 50×20	5,180	20
	NT HTDT 50×25	5,200	20
	NT HTDT 50×40	5,260	20
伸縮片受	NT HTES 50	6,050	16
掃除口	FP HTCO 50(※)	3,340	16
温水器用ホッパ	NT HT MHP 50	15,540	1

(※) COはメジなし仕様です。

## フネン吸気弁

品 種	品 名	価 格	箱入数
フネン吸気弁(メジフリー)	NT AV 40	32,540	1
	NT AV 50	33,940	1
	NT AV 65	37,090	1
	NT AV 75	39,360	1
	NT AV 100	52,480	1

※ FPAV125は、受注生産にて承ります。納期・価格等は最寄りの営業所にお問合せください。

## フネン耐火被覆発泡三層管 (FPRF-VP)

品 種	品 名	価 格		改訂
フネン耐火被覆発泡三層管	FPRF-VP 40 × 2000	6,180		○
	FPRF-VP 50 × 2000	7,580		○
	FPRF-VP 65 × 2000	10,410		○
	FPRF-VP 75 × 2000	12,570		○
	FPRF-VP 100 × 2000	18,240		○
	FPRF-VP 125 × 2000	25,750		○
	FPRF-VP 150 × 2000	32,730		○

<フネン耐火被覆発泡三層管製品関連は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。>

## 換気用フネンパイプVM規格

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂	
換気用耐火二層管	2管路型直管	FP VM 125VW × 2000	21,180	○	
換気用耐火継手 (メジなし仕様)	2管路型チーズ	FP VM 125 × 100TW	19,650	4	○
	2管路型ソケット	FP VM 125SW	7,260	10	○
	2管路型水平45°エルボ	FP VM 125・45LHW	17,830	4	○
	2管路型垂直45°エルボ	FP VM 125・45LVW	17,830	4	○
	2管路型水平90°エルボ	FP VM 125LHW	22,580	4	○
	2管路型垂直90°エルボ	FP VM 125LVW	22,580	4	○
	伸縮アダプター (外径 165 φ)	FP 125ADS (ステン)	9,350	6	○
	伸縮アダプター	FP 100ADS	8,040	9	○
換気用塩ビVM2管路管	2管路型直管	VM 125W × 4000	20,200	○	
換気用塩ビ (VM) 2管路型継手	2管路型チーズ	VM 125 × 100T	10,020	10	○
	2管路型ソケット	VM 125S	3,990	20	○
	2管路型水平 45°エルボ	VM 125・45LH	10,580	15	○
	2管路型垂直 45°エルボ	VM 125・45LV	10,580	15	○
	2管路型水平 90°エルボ	VM 125LH	12,940	8	○
	2管路型垂直 90°エルボ	VM 125LV	12,940	10	○

<換気用フネンパイプ製品関連は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。>

## 関連商品

## ■ 目地材

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂
FDPテープ	FDPテープ (30 mm× 20 m)	7,520	10	○
	FDPテープ (50 mm× 20 m)	12,250	10	○
	FDPテープ (70 mm× 20 m)	17,500	4	○
FTシール材	FTシール材 (メジチューブ) (1kg)	3,430	5	○
ISZパテ	ISZパテ 600g	3,220	20	○

※ FTシール材の使用有効期限は、製造後 2 か月になります。

## ● ケイブラパイプ【耐火二層管】

直管 (JIS K 6741 VU管使用)

	品種	呼び径	単価	被覆近似外径(mm)
定 尺 管	KPN-VU(S)	40×2000	3,650	61
		50×2000	4,320	73.5
		65×2000	5,980	89
		75×2000	7,080	102.5
		100×2000	10,280	128.5
		125×2000	14,660	155
長 尺 管	KPN-VU(M)	100×2350	13,030	128.5
	KPN-VU(L)	65×2650	8,820	89
		75×2650	10,470	102.5
		100×2650	15,310	128.5
		125×2650	21,720	155
	KPN-VU(XL)	75×2950	11,710	102.5
100×2950		17,120	128.5	

直管 (JIS K 6741 VP管使用)

	品種	呼び径	単価	被覆近似外径(mm)
定 尺 管	KPN-VP(S)	40×2000	4,920	61
		50×2000	6,000	73.5
		65×2000	7,870	89
		75×2000	9,670	102.5
		100×2000	14,030	128.5
		125×2000	19,410	155
長 尺 管	KPN-VP(M)	100×2350	18,430	128.5
	KPN-VP(L)	65×2650	11,990	89
		75×2650	14,790	102.5
		100×2650	20,860	128.5
		125×2650	29,370	155
	KPN-VP(XL)	75×2950	16,630	102.5
100×2950		23,790	128.5	

・白抜き文字は 受注生産 ㊦ となります。納期は予めお問い合わせください。

## ● ケイブラ継手メジフリー【耐火二層管継手】

	品種	品名	単価	箱入数
DL 90°エルボ		DL 40	1,990	50
		DL 50	2,360	40
		DL 65	2,930	24
		DL 75	3,430	18
		DL 100	5,040	6
		DL 125	7,730	4
		DL 150	11,530	2
		DLI 異径90°エルボ		DLI 50×40
DLI 65×50	4,350			8
DLI 75×50	4,440			24
DLI 100×50	5,700			6
DLI 100×75	6,080			8
LL 90°大曲り エルボ		LL 40	3,020	24
		LL 50	3,430	30
		LL 65	4,260	10
		LL 75	4,990	10
		LL 100	7,070	5
		LL 125	10,280	2
		LL 150	15,460	2
		LL 75×50	8,760	10
		LL 100×75	9,890	6
45L 45°エルボ		45L 40	1,890	30
		45L 50	2,100	50
		45L 65	2,710	32
		45L 75	3,050	18
		45L 100	4,260	8
		45L 125	6,420	4
		45L 150	9,130	2
DT 90°小曲りY		DT 40	2,610	40
		DT 50	3,050	20

	品種	品名	単価	箱入数
DT 90°小曲りY		DT 65	3,960	14
		DT 75	4,750	10
		DT 100	7,280	6
		DT 125	11,350	4
		DT 150	18,530	1
		DT 50×40	3,000	27
		DT 65×40	3,500	14
		DT 65×50	3,810	14
		DT 75×40	4,040	12
		DT 75×50	4,110	12
		DT 75×65	4,490	12
		DT 100×40	5,270	8
		DT 100×50	5,620	8
		DT 100×65	6,000	8
		DT 100×75	6,360	6
		DT 125×75	9,720	5
		DT 125×100	10,370	4
		DT 150×75	15,670	4
		DT 150×100	16,340	3
LT 90°大曲りY		LT 40	3,000	10
		LT 50	3,400	25
		LT 65	4,500	10
		LT 75	5,350	8
		LT 100	8,190	4
		LT 125	12,800	2
		LT 150	21,460	1
		LT 50×40	3,200	18
		LT 65×40	3,710	12
		LT 65×50	3,940	12
LT 90°大曲りY		LT 75×40	4,350	12
		LT 75×50	4,570	10

・白抜き文字は 受注生産 ㊦ となります。納期は予めお問い合わせください。

● ケイプラ継手メジフリー【耐火二層管継手】

(株)レゾナック建材

2022年8月

品種	品名	単価	箱入数
LT 90°大曲りY	LT 75×65	4,960	8
	LT 100×40	5,640	8
	LT 100×50	5,880	7
	LT 100×65	6,590	6
	LT 100×75	7,130	6
	LT 125×65	10,550	4
	LT 125×75	10,550	4
	LT 125×100	11,430	2
	LT 150×65	17,000	2
	LT 150×75	17,720	1
Y (45°Y)	Y 40	2,810	9
	Y 50	3,140	25
	Y 65	4,110	12
	Y 75	4,840	10
	Y 100	7,590	6
	Y 125	11,620	1
	Y 150	21,770	1
	Y 50×40	2,990	18
	Y 65×40	3,500	12
	Y 65×50	3,780	12
	Y 75×40	4,050	10
	Y 75×50	4,150	10
	Y 75×65	4,520	8
	Y 100×40	5,410	8
	Y 100×50	5,550	7
	Y 100×65	6,030	6
	Y 100×75	6,430	6
Y 125×100	11,020	2	
Y 150×100	16,330	1	
DS ソケット	DS 40	1,440	45
	DS 50	1,610	100
	DS 65	1,970	48
	DS 75	2,270	26
	DS 100	3,020	18
	DS 125	4,820	10
	DS 150	6,850	4
IN インクリーザー	IN 50×40	1,610	48
	IN 65×40	1,820	32
	IN 65×50	1,820	32
	IN 75×40	2,140	38
	IN 75×50	2,140	26
	IN 75×65	2,140	28
	IN 100×40	3,010	18
	IN 100×50	3,010	18
	IN 100×65	3,010	18
	IN 100×75	3,010	18
	IN 125×65	5,370	2
	IN 125×75	5,370	2
	IN 125×100	5,370	10

品種	品名	単価	箱入数
IN インクリーザー	IN 150×75	7,720	4
	IN 150×100	7,720	4
	IN 150×125	7,720	4
INH 偏芯インクリーザー	INH 50×40	4,040	10
	INH 65×50	4,220	12
	INH 75×50	4,570	26
	INH 100×65	5,630	3
	INH 100×75	5,900	18
DSH 偏芯ソケット (旧SS)	DSH 40	3,690	45
	DSH 50	4,000	24
	DSH 65	5,120	15
	DSH 75	5,880	10
	DSH 100	7,300	6
	DSH 125	10,700	3
	DSH 150	25,530	1
VS バルブソケット	VS 40	1,740	10
	VS 50	2,050	50
	VS 65	2,420	32
	VS 75	2,800	26
	VS 100	4,100	18
	VS 125	9,890	5
	VS 150	9,890	4
WLT 90°大曲り両Y	WLT 65	7,120	8
	WLT 75	10,070	5
	WLT 100	16,020	3
	WLT 100×75	12,170	4
	WLT 125×100	19,460	1
ES 伸縮片受ソケット	ES 40	3,290	10
	ES 50	3,980	32
	ES 65	4,630	16
	ES 75	4,830	18
	ES 100	7,050	12
	ES 125	9,110	4
LES 補修用継手 (旧EH)	LES 40	4,630	8
	LES 50	5,750	16
	LES 65	6,810	16
	LES 75	8,140	10
	LES 100	14,340	6
	LES 125	19,710	2
	LES 150	25,710	1
ESS(旧ESD) 伸縮両受ソケット	ESS 75	6,350	10
	ESS 100	7,960	6
和便接続管	GH 75	6,790	18

・白抜き文字は 受注生産 ㊦ となります。納期は予めお問い合わせください。

## ● ケイプラ®パイプ補助部材

ケイプラメジカバー(ステンレス)

品種	呼び径	単価	箱入数
KPM 一般継手 + 直管	KPM 40	660	10
	KPM 50	680	10
	KPM 65	700	10
	KPM 75	730	10
	KPM 100	760	10
	KPM 125	820	10
	KPM 150	890	10
KPS 一般継手 + 一般継手	KPS 40	660	10
	KPS 50	680	10
	KPS 65	700	10
	KPS 75	730	10
	KPS 100	760	10
	KPS 125	820	10
	KPS 150	890	10
KPES 伸縮継手 + 直管	KPES 40	1,500	10
	KPES 50	1,600	10
	KPES 65	1,640	10
	KPES 75	1,850	10
	KPES 100	2,020	10
	KPES 125	2,190	10
	KPES 150	2,520	10
KPESM 伸縮継手 + 一般継手	KPESM 40	1,260	10
	KPESM 50	1,350	10
	KPESM 65	1,460	10
	KPESM 75	1,490	10
	KPESM 100	1,680	10
	KPESM 125	1,850	10
	KPESM 150	2,020	10

メジ材

品種	単価	箱入数
FDPテープW30(20m/巻)	6,680	10
FDPテープW50(20m/巻)	10,870	10
FDPテープW70(20m/巻)	15,520	10
メジチューブ(1kg/袋)	1,480	10

ケイモルQ

品種	単価
ケイモルQ 10kg	3,300
ケイモルQ 20kg	5,000

## ● ケイプラ®メジカバー(乾式メジ工法)

すべての屋外露出配管にお勧めします。

### ■ 品質・形状


材質：ステンレス鋼板 厚さ：0.3mm

### ■ 特長

- ・湿式目地施工は不要です。
- ・仕上がりが均一となり外観は一定です。
- ・ステンレス製なので耐食性に優れています。

⚠ 管と管継手の接合部に、シリコン等でシールをしてからメジカバーを施してください。

⚠ シリコンシールが無い場合、管の端面部(切断面)は塗料が施されませんので、雨水の侵入等により吸水し、塗膜面に異常をきたすことがあります。



**KPM**  
(一般継手+直管)



**KPS**  
(一般継手+一般継手)



**KPES**  
(伸縮継手+直管)



**KPESM**  
(伸縮継手+一般継手)



## ● 耐火二層管 ホワイト/アイボリー/シルバークラック塗装

・すべて受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。

## ● 耐火二層管 プレカット/プレハブ加工

すべての耐火二層管 直管・継手で検討可能です。

・プランに応じてのお見積もりとなります。最寄りの営業所へお問い合わせください。

・すべて受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。



## VU 品揃え表

No.	品種	呼び径	品番	入数	No.	品種	呼び径	品番	入数		
1	直管 VU	2.0m	50	0594484	4本	継手 VU	DT	50	0596243	40個	
2			65	0594485	4本			41	65	0596353	15個
3			75	0594486	4本			42	75	0596282	12個
4			100	0594487	2本			43	100	0596285	6個
5		2.8m	40	0596427	3本			44	50×40	0596339	40個
6			50	0596344	7本			45	注 <sup>(1)</sup> DV 65×50	0596340	15個
7			65受	0596429	6本			46	75×40	0596341	12個
8			75	0596430	4本			47	75×50	0596251	12個
9			100	0596346	3本			48	100×50	0596283	9個
10								49	100×75	0596284	6個
11	DL	注 <sup>(1)</sup> DV 30	0596272	40個	50	LT	50	0596342	25個		
12		注 <sup>(1)</sup> DV 40	0596275	40個	51		注 <sup>(1)</sup> DV 65	0596639	12個		
13		50	0596223	40個	52		75	0596232	10個		
14		65	0596254	24個	53		100	0596281	6個		
15		75	0596224	21個	54		注 <sup>(1)</sup> DV 65×50	0596256	15個		
16		100	0596236	9個	55		75×50	0596231	12個		
17		50×40	0596334	30個	56		100×50	0596279	9個		
18		65×50	0596335	24個	57		100×75	0596280	6個		
19		75×50	0596336	21個	58		50	0596248	26個		
20		100×75	0596323	12個	59		75	0596249	10個		
21		DLK (片受け)	50	0596654	40個		60	100	0596288	6個	
22			75	0596655	21個		61	注 <sup>(1)</sup> DV 50×30	0596265	26個	
23		LL	注 <sup>(1)</sup> DV 40	0596274	26個		62	75×50	0596250	12個	
24			50	0596227	26個		63	100×50	0596286	9個	
25	注 <sup>(1)</sup> DV 65		0596337	18個	64	100×75	0596287	6個			
26	75		0596228	12個	65	注 <sup>(1)</sup> DV 40×30	0596273	80個			
27	45L	注 <sup>(1)</sup> DV 30	0596266	70個	66	50×40	0596278	80個			
28		注 <sup>(1)</sup> DV 40	0596271	70個	67	注 <sup>(1)</sup> DV 65×40	0596343	25個			
29		50	0596233	70個	68	注 <sup>(1)</sup> DV 65×50	0596257	25個			
30		65	0596338	24個	69	75×50	0596247	21個			
31		75	0596234	21個	70	100×50	0596289	12個			
32		100	0596238	12個	71	100×75	0596246	12個			
33	45LK (片受け)	50	0596656	70個	72	SS	50	0596244	26個		
34		75	0596657	21個	73		75	0596245	21個		
35	DS	注 <sup>(1)</sup> DV 40	0596276	80個	74		100	0596277	9個		
36		50	0596225	80個	75		ジョイントテープ(40×900mm)	0596389	50枚		
37		65	0596255	40個	76	スペーサー(50×300mm)	0596222	200枚			
38		75	0596226	36個	77	防音シートセット	0596609	☆			
39		100	0596235	20個	78	後付けセット	0596292	★			

☆セット内容:①防音シート(460×960×6mm):5枚 ②ジョイントテープ(60×1000mm):10枚 ③結束ひも:10本 ④施工説明書:1枚  
★セット内容:①防音シート(460×960×6mm):4枚 ②ジョイントテープ(60×1000mm):12枚 ③結束ひも:10本 ④施工説明書:1枚 ⑤型紙:1枚

注記1 呼び径の後に「受」と標記されているものは受注生産品です。  
受注生産品の出荷は当日12:00までのご注文の場合 直管は翌々日、継手は1週間後となります。  
注記2 それ以外の製品については、常時在庫しておりますが、大口のご注文の際は事前にご連絡ください。  
注<sup>(1)</sup> 呼び径の前に「DV」と標記されているものはDV規格の標管を使用しています。



VP・DV 品揃え表

No.	品種	呼び径	品番	入数	No.	品種	呼び径	品番	入数		
1	直管 VP	2.0m	50	0594488	4本	継手 DV	LT	40 受	0597270	30個	
2			75	0594489	4本			47	50	0596602	25個
3			100	0594490	2本			48	65 受	0597271	12個
4		2.8m	40 受	0597248	4本			49	75	0596603	10個
5			50	0596474	4本			50	100	0596608	6個
6			65	0597249	3本			51	50 × 40 受	0597273	24個
7			75	0596475	3本			52	65 × 40 受	0597274	9個
8			100	0596476	2本			53	65 × 50 受	0597275	15個
9	DL	40 受	0597250	40個	54			75 × 40 受	0597276	12個	
10		50	0596480	40個	55			75 × 50	0596497	12個	
11		65 受	0597251	24個	56			75 × 65 受	0597277	8個	
12		75	0596481	21個	57			100 × 40 受	0597278	7個	
13		100	0596482	9個	58			100 × 50	0596604	9個	
14		LL	40 受	0597252	26個			59	100 × 65 受	0597279	6個
15	50		0596483	26個	60			100 × 75	0596498	6個	
16	65 受		0597253	18個	61			Y	50 受	0597281	26個
17	75	0596484	12個	62	65 受				0597282	12個	
18	100	0596485	6個	63	75 受				0597283	10個	
19	4.5L	40 受	0597254	70個	64	100	0596605		6個		
20		50	0596486	70個	65	50 × 40 受	0597284		24個		
21		65 受	0597255	24個	66	65 × 40 受	0597285		9個		
22		75	0596487	21個	67	65 × 50 受	0597286		8個		
23	DS	100	0596488	12個	68	75 × 40 受	0597287		12個		
24		40 受	0597256	80個	69	75 × 50 受	0597288		12個		
25		50	0596489	80個	70	75 × 65 受	0597289		8個		
26		65 受	0597257	40個	71	100 × 50	0596606		9個		
27	DT	75	0596490	36個	72	100 × 65 受	0597290		6個		
28		100	0596491	20個	73	100 × 75	0596607	6個			
29		50	0596492	40個	74	IN	50 × 40 受	0597291	48個		
30		65 受	0597258	15個	75		65 × 40 受	0597292	25個		
31		75	0596493	12個	76		65 × 50 受	0597293	25個		
32		100	0596494	6個	77		75 × 40 受	0597294	48個		
33		50 × 40 受	0597259	40個	78		75 × 50	0596499	21個		
34		65 × 40 受	0597260	18個	79		75 × 65 受	0597295	32個		
35		65 × 50 受	0597261	15個	80		100 × 40 受	0597296	27個		
36		75 × 40 受	0597262	12個	81		100 × 50 受	0597297	12個		
37	75 × 50	0596495	12個	82	100 × 65 受		0597298	27個			
38	75 × 65 受	0597263	12個	83	100 × 75		0596600	12個			
39	100 × 50	0596601	9個	84	CO 掃除口	40 受	0597299	60個			
40	100 × 65 受	0597264	7個	85		50 受	0597300	48個			
41	100 × 75	0596496	6個	86		65 受	0597301	24個			
42	ES 伸縮 継手	50 受	0597266	32個		87	75 受	0597302	40個		
43		65 受	0597267	18個		88	100 受	0597303	30個		
44		75 受	0597268	20個		89	FCOS	75 受	0594500	10個	
45		100 受	0597269	12個	90	100 × 75 受		0594392	8個		
					91	ジョイントテープ (40 × 900mm)	0596389	50枚			
					92	スパーサー (50 × 300mm)	0596222	200枚			

注記1 呼び径の後に「受」と標記されているものは受注生産品です。  
受注生産品の出荷は当日12:00までのご注文の場合 直管は翌々日、継手は1週間後となります。  
注記2 それ以外の製品については、常時在庫しておりますが、大口のご注文の際は事前にご連絡ください。

## ビニールサクションホースNS型

弘進ゴム(株)

2025年2月

呼径	内径	外径	肉厚	定尺	許容圧	参考価格
A	mm	mm	mm	m	MPa	円
25	25.4	31.0	2.8	20・50	0.40	25,800
32	31.8	37.4	2.8	20・50	0.35	32,500
38	38.1	43.9	2.9	20・50	0.30	37,700
50	50.8	58.2	3.7	20・50	0.30	55,600
65	63.5	72.1	4.3	20・50	0.30	83,600
75	76.2	86.6	5.2	20・50	0.30	103,200
100	101.6	112.6	5.5	20・50	0.25	76,800
125	127.0	140.6	6.8	20	0.20	113,100
150	152.4	168.0	7.8	10・20	0.20	145,900
200	203.2	223.4	10.1	10・20	0.20	251,800

## タイパワーホースWS型

タイガースポリマー(株)

2025年4月

呼径	内径	外径	定尺	許容圧	参考価格
A	mm	mm	m	MPa	円
25	25.4	34.4	50	0.50	50,100
32	31.8	42.0	50	0.50	60,600
38	38.1	49.5	(20)・50	0.50	65,700
50	50.8	62.8	(20)・50	0.50	81,500
65	63.5	78.0	20・(50)	0.50	48,400
75	76.0	90.8	20・(50)	0.50	62,700
100	101.6	119.0	20・(50)	0.50	91,900
125	127.0	151.0	20・(50)	0.50	165,000
150	152.4	180.0	20・(50)	0.50	200,000
200	203.0	235.0	(10)・20	0.50	355,000

## ダクト用ホース

(株) カクイチ

2025年4月

呼径	外径	定尺	許容圧	参考価格
	mm	m	MPa	円
50	59.8	30	0.049	61,900
65	71.6	30	0.039	78,400
75	86.4	30	0.039	99,000
100	112.2	30	0.029	113,000
125	138.7	20	0.020	115,000
150	164.8	20	0.020	137,000
200	217.1	20	0.010	269,000

## マックスフロー(SD) 送水ホース

(株) カクイチ

2025年4月

呼径	定尺	常用圧	参考価格
	m	MPa	円
25	100	7	30,000
32	100	7	33,000
40	100	5	22,400
50	100	4.5	25,000
65	100	4	52,000
75	100	4	60,000
100	100	4	64,500
125	100	3	92,000
150	100	3	116,000
200	100	3	202,000

## 酸素、アセチレン、ツインホース

2024年4月現在

品名	内径	外径	編数	常圧	巻(定尺)	参考価格
	mm	mm		MPa	m	巻
酸素ホース	6	15.5				
	8	17.5	2S	2	100	40,300
	9	19				
アセチレンホース	6	13.5				
	8	15				
	9	16.5	2B	0.15	100	30,300
ツインホース	呼称				巻(定尺)	
					m	
	8×9		2S		10	5,800
	8×9		2S		20	11,600
	8×9		2S		30	17,400

## 灯油、耐油ホース

呼称	内径	外径	編数	耐圧	巻(定尺)	参考価格
	mm	mm		MPa	m	巻
灯油ホース 6			1B	0.2	50	20,500
耐油ホース	9		2S	1.5	100	54,200
	12		2S	1.5	100	73,000
	19		2S	1.5	100	148,500
	25		2S	1.5	100	156,700
	32		2B	1.5	100	227,600
	38		2B	1.5	100	273,700
	50		3B	1.5	50	210,400

## ウレタンホース 弘進ゴム(株)

呼称	外径	定尺	許容圧	参考価格
	mm	m	MPa	円
6.5×10	10	100	1.5	43,800
8×12	12	100	15	54,700

## ピンクガソリンホース

(株)十川ゴム

呼称	外径	定尺	許容圧	参考価格
	mm	m	MPa	円
6	10	100		20,500
10	15	100		33,900

## 解氷用、ジュロンホース

(株)潤工社

2022年10月

呼称	規格 mm	定価 m
	6.35×4.57	138円

## エアーホース(編上式)

(株)十川ゴム

呼称	内径	外径	補強層	使用圧力	巻(定尺)	参考価格
	mm	mm		MPa	m	巻
12	12.7	21.8	2S	1.0	100	39,800
15	15.9	26.0	1B	1.0	100	50,700
19	19.0	30.0	1B	1.0	100	50,900
25	25.4	37.5	1B	1.0	100	77,400
32	31.8	47.0	3B	1.0	100	131,600
38	38.1	54.0	3B	1.0	50	155,600
50	50.8	69.0	3B	1.0	50	122,800


## スチームホース(布巻式)

東北ゴム(株)

呼称	内径	外径	補強層	最高温度	巻(定尺)	参考価格
	mm	mm		℃	m	巻
19	19.0	34.0	5p	150	20	48,200
25	25.4	41.5	5p	150	20	54,600

# カムロック


品名	イモノ片口 竹の子	ステン片口 竹の子	真鍮片口竹の子		真鍮両口 竹の子		鉄板製両口 竹の子		鉄板 ストレーナ
寸法	価格	価格	寸法	価格	寸法mm	価格	寸法mm	価格	価格
8A		1,460	6A×7	220	7	200	12	140	
10A		1,460	8A×8	250	8	230	15	90	
15A		1,850	10A×10.5	380	9	240	19	100	1,400
20A	610	3,180	15A×10.5	560	10.5	240	25	140	1,400
25A	750	3,980	15A×12.7	560	14	290	32	200	1,700
32A	1,040	5,960	15A×14	600			38	260	1,870
40A	1,080	7,160	15A×16	600			50	300	1,980
50A	1,430	10,200	20A×16	960			65	550	2,470
65A	2,210		20A×20.5	1,080			75	610	2,730
80A	2,860		25A×27	1,860			100	1,030	4,160
100A	3,640						125	2,900	14,300
125A	10,790						150	7,100	31,200
150A	13,000						200	12,400	



OZ-C  
633-C



OZ-E  
633-E



OZ-F  
633-FB



OZ-A  
633-AB

カップリング

小澤物産(株) 2023年4月


品名	アルミカムロック				ハ <sup>+</sup> ワローロック バント*	サクショ ンバンド
	OZ-C 633-C	OZ-E 633-E	OZ-F 633-F	OZ-A 633-A		
寸法	価格	価格	価格	価格	価格	価格
15mm			1,600	1,300		
19	2,630	1,610	1,680	1,440		
25	3,190	1,900	1,800	1,470		
32	4,000	2,350	2,370	1,630		
38	4,250	2,470	2,400	1,820		340
50	5,090	3,020	3,020	2,350	1,320	390
65	8,080	6,180	5,860	5,150	1,370	520
80	10,100	6,790	7,320	5,730	1,480	680
100	15,290	14,090	12,490	12,100	1,670	860
125	30,560	25,710	27,780	25,710	2,180	1,250
150	40,280	32,650	33,330	31,950	2,450	1,560

ホースバンド

スパイラル ワイヤーバンド		ABA バンド	鉄製	ステンレス SUS304
規格	価格	規格	価格	価格
50mm	312	8-14	235	
65	336	11-17	235	821
75	443	13-20	235	856
100	486	15-24	235	883
125	525	19-28	248	918
150	573	22-32	276	953
200	699	26-38	283	988
250	819	32-44	290	1036
300	861	38-50	304	1049
		44-56	318	1084
		50-65	353	1139
		58-75	401	1174
		68-85	421	1236
		77-95	456	1304
		87-112	504	1372
		104-138	539	
		130-165	587	

# ABAバンド

材質…スエーデン鋼  
ステンレス SUS304



品番	使用範囲mm D <sub>1</sub> ~D <sub>2</sub>	Lmm	推奨締付トルク kg~cm
15-24	15-25	21.5	40~50
19-28	19-29	23.5	
22-32	22-33	25.5	
26-38	26-39		
32-44	32-45		
38-50	38-51	29.5	50~60
44-56	44-57		
50-65	50-66		
58-75	58-76		
68-85	68-86		
77-95	77-96		
87-112	87-113	32.5	
100-120	100-121		
110-130	110-131		
104-138	104-139		
130-165	130-166		
150-180	150-181		
175-205	175-206		
200-231	200-232		
226-256	226-257		
251-282	251-283		
277-307	277-308		

SMS=SVERIGES MEKANSTANDARDISERING(スウェーデン工業規格)  
\*(図中)C14=+0.060 +0.310 h12=+0/-0.150.  
(ISO 許容誤差基準)

# ワンタッチ町野式接手

商品名 型番	規格	参考価格	商品名 型番	規格	参考価格
A101+B102	19	4,000	メスxオネジ D104	19	2,780
	25	4,430		25	3,130
	32	7,610		32	4,200
	38	7,790		38	4,580
	50	12,120		50	7,110
	65	18,890		65	10,930
	75	27,030		75	18,040
メス A101	19	2,190	メスxメスネジ F106	19	3,400
	25	2,480		25	4,050
	32	3,850		32	4,200
	38	3,940		38	4,420
	50	6,920		50	6,640
	65	10,790		65	10,500
	75	14,890		75	15,460
オス B102	19	1,800	オスxメネジ E-105	19	1,870
	25	1,990		25	2,300
	32	3,760		32	4,160
	38	3,850		38	4,700
	50	5,190		50	5,860
	65	8,100		65	8,960
	75	12,190		75	13,800
オスxオネジ C103	19	1,750			
	25	2,090			
	32	3,370			
	38	3,600			
	50	5,400			
	65	8,050			
	75	14,140			

▲ 注意 ※散水・農水用です。給水や屋内配管での使用はできません。低圧の場合漏水する事があります。

差込式散水栓 (90°)

H31 (クローム)・H31MN (ミガキ)



寸法	価格		入数
	H31	H31MN	
20	8,900	8,200	1
25	9,400	9,100	1
40	15,200	14,200	1
50	23,600	23,000	1
65	36,000	33,200	1

●材質:黄銅製クロームメッキ  
※使用圧:0.5MPaまで

差込式散水栓 (45°)

H32 (クローム)・H32MN (ミガキ)



寸法	価格		入数
	H32	H32MN	
20	8,500	8,400	1
25	9,700	9,500	1
40	13,800	13,600	1
50	24,000	23,000	1
65	34,400	32,800	1

●材質:黄銅製  
※使用圧:0.5MPaまで

差込式回転散水栓 (90°)

H33

●90°エルボが360°回転します。



寸法	価格	入数
40高圧用	50,400	1
50	63,600	1
65	82,000	1

●材質:黄銅製クロームメッキ  
※高圧用:1.0MPa (標準:0.5MPa)

差込式回転散水栓 (45°)

H34

●45°エルボが360°回転します。



寸法	価格	入数
40高圧用	50,400	1
50	63,600	1

●材質:黄銅製クロームメッキ  
※高圧用:1.0MPa (標準:0.5MPa)

ターニングバルブ (90°) (差込式本体回転型)

H31T

●本体が360°回転します。



寸法	価格	入数
25	32,000	1
40	33,000	1
50	34,000	1
65	61,000	1
75	78,000	1

●材質:黄銅製クロームメッキ  
※使用圧:1.0MPaまで

ターニングバルブ (45°) (差込式本体回転型)

H32T

●本体が360°回転します。



寸法	価格	入数
25	32,000	1
40	34,000	1
50	36,200	1
65	67,200	1

●材質:黄銅製クロームメッキ  
※使用圧:1.0MPaまで

ターニングエルボバルブ (90°) (差込式口金本体回転型)

H31TK

●本体と90°エルボが360°回転します。



寸法	価格	入数
40	48,000	1
50	58,800	1
65	98,400	1

●材質:黄銅製クロームメッキ  
※使用圧:1.0MPaまで

差込式ノズル

H35



寸法	価格	入数
20	8,500	1
25	8,800	1
40	18,600	1
50	36,200	1
65	46,800	1

●材質:20・25:黄銅製クロームメッキ  
40~65:青銅製クロームメッキ  
※寸法20・25は先端取外不可

差込式ノズル 噴霧付ミガキ

N9



寸法	価格	入数
20	19,200	1
25	19,800	1

●材質:黄銅製

差込式ノズル 噴霧付クローム

N5



寸法	価格	入数
40	26,000	1
50	43,200	1
65	51,400	1

●材質:青銅製クロームメッキ

自在散水噴霧ノズル

NF5



寸法	価格	入数
20	5,200	1
25	5,500	1
32	7,200	1
40	7,600	1
50	7,800	1

●材質:アルミ製

自在散水噴霧ノズル (差込メス付)

NF6



寸法	価格	入数
20	9,300	1
25	9,700	1
32	26,000	1
40	13,200	1
50	18,600	1

●材質:アルミ製

ライトブルーホース (散水用ホース 1.3MPa)

HL

●MAX30m (サイズ25~100) カット販売も致します。  
●ジャケットは綾織で操作性向上



寸法	価格	入数
25×20m	38,000	1
40×20m	32,400	1
50×20m	42,000	1
65×20m	60,000	1
75×20m	97,000	1
100×20m	320,000	1

●材質:外面/ポリエステル繊維 内面/ポリウレタン樹脂  
※100×20mは0.9MPaまでとなります。

ライトブルーホース (散水用ホース 1.6MPa)

HLA

●1.3MPaのライトブルーホースをアップグレード



寸法	価格	入数
40×20m	38,800	1
50×20m	55,000	1
65×20m	76,000	1

●材質:外面/ポリエステル繊維 内面/ポリウレタン樹脂

サニーホース (散水用ホース 0.5MPa)

H93




寸法	価格	入数
40×20m	33,600	1
50×20m	41,600	1
65×20m	75,600	1

●材質:ホース部/SPVC・ポリエステル繊維

# カプラ

■ハイカプラ(片路開閉型)

日東記号	材質名	温度	適用
SG	ニトリルゴム(NBR)	-20℃~+80℃	耐油性
X-306	ネオプレン(CR)	-20℃~+80℃	耐フロン・耐油性
X-100	バイトン(FPM)	-20℃~+180℃	耐熱・耐薬品性
E.P.T	エチレン プロピレンゴム(EPT)	-40℃~+150℃	耐蒸気性



## 仕様

材質	適用流体	最高耐圧力	用途
鋼鉄	空気・油	20kgf/cm <sup>2</sup>	空気工具・各種空気配管・空気圧機器・水配管
真鍮	空気・水	15kgf/cm <sup>2</sup>	
ステンレス	空気・水	20kgf/cm <sup>2</sup>	

①20型(1/4")30型(3/8")40型(1/2")は各々互換性を持っています。  
②400型(1/2")600型(3/4")800型(1")は各々互換性を持っています。

	型式	定価
ハイカプラ	20PH	325
	20PM	325
	20PF	325
	20SH	950
	20SM	950
	20SF	950
	30PH	325
	30PM	325
	30PF	325
	30SH	950
	30SM	950
	30SF	950
	40PH	525
	40PM	525
	40PF	525
	40SH	1,345
40SM	1,345	
40SF	1,345	

	型式	定価
ハイカプラ	400PH	840
	400PM	840
	400PF	840
	400SH	2,720
	400SM	2,720
	400SF	2,720
	600PH	965
	600PM	965
	600PF	965
	600SH	3,200
	600SM	3,200
	600SF	3,200
	800PH	1,215
	800PM	1,215
	800PF	1,215
	800SH	3,845
800SM	3,845	
800SF	3,845	

	型式	定価
ナットカプラ	60PN	575
	65PN	575
	80PN	575
	85PN	575
	60SN	1,195
	65SN	1,195
ミニカプラ	80SN	1,195
	85SN	1,195
	22PH	495
	33PH	550
	22SH	1,575
	33SH	1,815