# 第11章 排水用管·継手類

$\circ$	排水用鋼管 (協成·積水化学)·····	455
0	ドレネージ継手(ダイドレ(株))	455
0	KD-Ⅱ継手 (MD) (ダイドレ(株))···································	456
0	クボタ集合管	462
0	鉛管・MYジョイント	465
0	エスロン耐火 VP パイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	466
0	耐火二層管 (フネンアクロス・ケイプラ)	468
0	音ナイン	475
0	各種ホース・継手 (カムロック・町野式カップリング・散水栓・散水用ホース・カプラ)	477

## 建築排水用硬質塩化ビニール内面被覆鋼管

協成 2024年 4 月 積水 2024年 5月

呼で	バ径	外径	鋼管	塩ビ	内径	長さ	協成	積水
			肉厚	肉厚	近似			
A	В	D	T2	Т3	d	L	DL	DVLP
mm	インチ	mm	mm	mm	mm	m	価格	価格
40	11/2	48.6	2.0	1.5	41.6	5.5	33,420	33,560
50	2	60.5	2.0	1.5	53.5	5.5	45,620	45,730
65	21/2	76.3	2.3	1.5	68.7	5.5	64,060	64,370
80	3	89.1	2.3	2.0	80.5	5.5	65,760	65,730
100	4	114.3	2.8	2.0	104.7	5.5	89,060	89,330
125	5	139.8	2.8	2.0	130.2	5.5	109,740	109,920
150	6	165.2	3.2	2.5	153.8	5.5	150,210	150,070
200	8	216.3	3.8	2.5	203.7	5.5	233,550	233,740

ダイドレ (株)

2024年11月

#### ドレネージ継手

単位:円/個

種類			6												U		V	I
	90° エルボ		90° 大曲り エルボ		45° エルボ		90° Y		90° 大曲り Y		45° Y		ソケット		Uトラッ	プ	Pトラッ	プ
呼び		敚		微	45° L	微	ST	入数	TY	敚数		敚	S	敚数	U	潋	Р	潋
1 1/4	3,170	70	6,360	60	2,960	80	5,150	35	6,260	30	5,460	32	3,160	80	<b>30,510</b>	11		
1 1/2	3,170	50	6,360	40	2,960	55	5,150	-	6,260	20	5,460	-	_	60	<b>30,510</b>	8	19,990	13
1 1/2×1 1/4	<b>∗</b> ■ 3,170	40					5,150	32	6,260	25	5,460	28	3,160	70				Ш
2	4,530	25	8,370	20	4,530	30	7,380	18	8,990	12	8,230	15	4,290	40	39,340	4	28,180	8
2×1 1/4							7,380	24	8,990	18			* 4,290	50				
2×1 1/2	<b>* 4,530</b>	25					7,380	20	8,990	15	8,230	20	* 4,290	48				
2 1/2	6,980	16	12,440	12	6,980	18	11,510	10	14,960	6	12,420	8	6,260	20	<b>*72,320</b>	2		П
2 1/2×1 1/2							11,510	16	14,960	10	12,420	12						
2 1/2×2							11,510	11	14,960	8	12,420	11	* 6,260	24				
3	10,260	10	19,180	8	9,270	14	18,440	7	20,080	4	19,180	5	9,450	16	93,730	2		
3×2							18,440	9	20,080	7	19,180	8	# 9,450	16				
3×2 1/2									20,080	4	19,180	6	<b># 9,450</b>	14				
4	19,030	4	43,400	4	18,900	6	34,520	3	43,170	2	38,170	3	16,330	8	201,260	1		
4×2							34,520	5	43,170	4	38,170	4						
4×2 1/2									43,170	4	38,170	4						
4×3							34,520	4	43,170	3	38,170	3	<b># 16,330</b>	10				
5	59,950	3			56,800	3							45,390	4				
5×4													* 45,390	6				
6													65,090	4				

<sup>■</sup>印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせて頂きます。 ※印は当社のオリジナル製品を示します。 ★印は受注生産品を示します。 入数は1ケースあたりの個数です。



# MD・KD-II ジョイント フランジset込み価格

																	単位:	円	/個(付属品含	\$t)
種類	4		3		8			1	B		þ	1	P		1		4			
	90° エルボ		90° 大曲り エルボ		汚水用 90° エルボ		45° エルボ		90° Y		90° 大曲り Y		45° Y		ソケット		90° 大曲り両	įΥ	掃除口付工/ 汚水用 90°	
呼び	90° L	入数	90° LL	微	90° LLS	入数	45° L	入数	ST	潢	TY	入数	Y /	入数	S	入数	WTY	入数	90° CLLS	入数
1 1/4	4,980	50	5,190	40	100000000000000000000000000000000000000		4,980	50	7,380	25	8,260	20	7,830	20	4,980	50		Г		Г
1 1/2	4,980	35	5,190	30			4,980	40	7,380	15	8,260	12	7,830	15	4,980	40				
1 1/2×1 1/4			5,190	30					7,380	15	8,260	15	7,830	20	4,980	40				
2	6,450	20	6,850	15			6,260	20	9,750	12	10,730	8	10,250	10	6,070	20				
2×1 1/4									8,740	12	9,550	12	8,940	12	5,600	30				L
2×1 1/2	5,870	20	6,230	-					8,940	12	9,770	10	9,180	12						L
2 1/2	8,880	10	9,870	-			8,450	12	13,610	6	14,800	4	.14,340	4	8,290	18	3			L
2 1/2×1 1/2			8,030	-					11,270	-	12,210	-	11,620		6,850	-				L
2 1/2×2	* 8,020	-	8,660	-			-		12,120	-	13,160	6	12,560	6	7,380	15		L		L
3	12,710	8	13,230	6	15,050	4	12,450	9	18,220	-	20,310	-	19,460		11,000	-			<b>■</b> *30,970	4
3×1 1/2									14,220	_	15,250	-	14,630	_	8,560	-	-			-
3×2			10,550	i i				L	14,550	-	16,320	-	15,940		9,110	-	-	-		L
3×2 1/2		7	11,530	-	13,950	_	_	L	15,660	-	18,400	_	17,360			_	* 35,770	_		L
4	15,620	4	17,100	3	20,100	2	14,470	4	24,290	_	27,830	2	25,240	2	13,700	8	59,500	1	<b>36,870</b>	2
4×1 1/2									16,980	-	18,370	-	17,570	_		L				L
4×2				L				L	18,080	-	19,730	-	18,930	3	10,800	8	36,560	2		L
4×2 1/2			14,800	٠.				L	19,450	_	21,910	-	20,750		12,040	-				L
4×3	* 14,220	_	15,750	-	18,070	_		<u> </u>	21,250	-	24,630	_	22,400		13,260	-	41,520	.1	■ 35,540	2
5	28,520	2	30,980	2	36,860	1	26,310	2	45,470	_	53,300	1	47,930	1	24,120	3				L
5×1 1/2				_				L	29,610	-				_						L
5×2				_				L	30,370	_	31,870	-	29,710	_		L		_		L
5×2 1/2			-					L	32,020	-	35,690	-	33,740	_		_		_		L
5×3				_		_		L	34,350	-	38,040	-	37,050	_	19,540	_		_		L
5×4	27.700	_	25,770	_	30,680	1	24450	ļ.	38,260	_	44,190	_	39,760		_	-	■%80,230	1		L
6	37,780	1	42,780	1	50,840	1	34,150	1	59,530	<u> </u>	73,860	-	63,400		31,250	3				
6×2 6×3		-		_	-	_			40,980	_	50,760	-	48,000	_		_				
6×3				_		_	-	_	42,480	_	52,490	-	49,300	_	26.252	2	-		-	$\vdash$
6×5			40.160	1	45.630	1	-	$\vdash$	47,350	_	53,210	_	50,020		26,250	-	-	_		1
8	106 040	1	40,160 *124,640	_	45,630	_	98,850	1	54,350 *188,240	_	63,980	-	55,170	1	28,910 90,620	_		_	<b>■</b> ®63,730	-
8×2 1/2	100,840	1	~12 <del>4</del> ,040	<u> </u>	*144,310	-	90,030	Η'	×100,240	Ľ	216,220	-	195,690	1	90,620	Ľ		_		$\vdash$
8×3				$\vdash$		_		-			*198,260 *201,830	-	<del>                                     </del>	_		$\vdash$		-		$\vdash$
8×4				-		_	-	-	*175,300	1	203,250	-	183,160	1	78,820	1		_		-
8×5						_		$\vdash$	×173,300	H.	205,660	-	185,550		81,690	-		-		$\vdash$
8×6		,			<b>*</b> 136,200	1	-	$\vdash$	*179,870	1	207,750	-		1	83,470	-		-	-	$\vdash$
10 △*	<b>★</b> 214,740	1				_	<b>★</b> 194,210	1	387,410	-	<del>-</del>	_	±382,910	_		-	-	-		$\vdash$
10×4 Δ*	^214,/40	Ė		-	200,270	-	A124,210	H.	342,580	-	374,470	-	×302,910		×107,030	H'		-		$\vdash$
10×6 △*						_			3.2,300	Ė	381,800	<del>-</del>		_	<b>*</b> 129,060	1	1			$\vdash$
10×8 ∆*		-			-	_		$\vdash$			394,400	-		_	*136,980	-		-		

<sup>■</sup>印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせて頂きます。 △印は KD ジョイントのみです。 ※印は当社のオリジナル製品を示します。 ★印は受生産品を示します。 入数は1ケースあたりの個数です。

# 排水用可とう継手

## MD・KD-II ジョイント フランジset込み価格

単位:円/個(付属品含む)

種類	ľ		ľ	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	790 Y		ľ		差し込み		差L 90°	込み	ジェルボ 45		9		THE CTU MIG ON A	40)
呼び									90°Y									
	LST	茂久	LST-L A300	及人	LST-L A400	微	LST-L A600	入数	ST-B	茂	90° L-B					放		效
1 1/2						_		_		-	5,820	_		-	<b>**</b> 16,550	10	<b>**</b> 18,850	10
2	- 12 000	-					-	_	-	_	6,580	15	7,030	15				Н
2×1 1/2	■*13,820	-						L		-		Ļ		Ļ				Н
2 1/2	19,080	_		_				L		-	11,340	9	9,610	9				Н
2 1/2×1 1/2	17,300	-		_		_				<u>.</u>		_		L				Н
2 1/2×2	17,910	_						_	<b>*</b> ★18,480	6				L				Н
3	* 33,810	-									14,350	6	11,750	6				Ш
3×1 1/2	21,520	_						L										Ш
3×2			<b>■</b> **29,610	3	× 34,100	-												Ш
3×2 1/2	25,210	2			* 35,470				** <b>±</b> 26,060	5								Ц
4					<sup>0,470</sup> 63,600	1					18,400	3	18,370	3				Ш
4×1 1/2	26,560								<b>■</b> %28,940	_								
4×2	■ 28,270	3			-	-	<b>■</b> *59,050	2	<b>■</b> %29,700	4								
4×2 1/2	29,110	2			* 42,000	2			<b>*±</b> 33,630	3								
4×3	32,350	2																
5×2									<b>■</b> %31,080	2								
5×2 1/2	51,560	2			# 63,360	2												
5×3	<b>*</b> ★55,090	2																
5×4					*117,140	1												

種類	-				•	>	0						O		1111		4	<b>&gt;</b>
	CO栓		CO栓 SUSボルト	付	CO栓		掃除口化		満水試験兼 掃除口付 伸縮継手	t	満水試験第 掃除口作 継手		掃除口作		ユニオン	,	満水試験継手 治 具 (横抜きバイバ	
呼び	СО	人数	CO(SUS)	入数	CO-BF	旗	cos	入数	COS-T	入数	COST-II	磁	COS-F	揻	MD-U	遊人	FCTP	入数
1 1/4	1,700	60	2,380	60														
1 1/2	1,700	50	2,380	50						Г					<b>*</b> 7,630	25		
2	2,140	40	2,860	40			9,690	14	25,960	8	25,960	8			8,290	18	* 46,510	1
2 1/2	2,850	30	3,930	30	■※ 3,110	30	13,630	10	30,750	5	30,750	5	* 15,720	6	10,810	12	47,460	1
3	3,820	15	5,770	15			19,170	6	38,840	4	38,840	4	<b>* 21,330</b>	4	15,120	8	49,830	1
4	4,950	12	6,900	12			23,690	3	51,130	2	51,130	2	<b>30,370</b>	2	20,380	4	51,590	1
5	8,670	6	12,120	6			40,440	2	76,590	1	76,590	1			30,590	2	61,740	1
6	11,270	6	14,720	6			54,220	1	90,610	1	90,610	1			37,810	2	66,330	1
8	38,640	4	46,360	4			*115,990	1	197,580	1	197,580	1			*111,460	1	<b>★</b> 91,720	1
10	<b>* 62,530</b>	1													△4196,130	1		

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせて頂きます。 △印は KD ジョイントのみです。 ※印は当社のオリジナル製品を示します。 ★印は受え生産品を示します。 入数は 1 ケースあたりの個数です。

# 排水用可とう継手

## MD・KD-II ジョイント フランジset込み価格


単位:円/個(付属品含む)

種類	B	)	1		VST		J	þ	j	0	ľ	0	ロンクVS		7 181 (19) 784 00 2	.0,
呼び	VST-A	入数	VST-B C220	入数	VST-B	入数	VST-C	入数	VST-D	入数	VST-BL	入数	VST-AL	入数	VST-AL-B L600	入数
2×φ32				_		_	13,800									
2×11/2							13,800	-								П
21/2×φ32						Г	15,730	10						Г		П
2 1/2×1 1/2							15,730	8								П
2 1/2×2							17,090	8								
3	23,940	3	31,670	2					■#34,680	2			<b>*</b> 41,400	3	<b>*</b> ★67,540	1
3×φ32							18,710	6								П
3×11/2							18,710	6								
4×φ32							* 22,830	4								
4×11/2							23,150	4								
4×2							* 24,940	3								
4×3	28,530	3	35,580	2							* 56,370	2	47,770	2		
5×3	44,190	1	<b>*</b> ★48,020	1												
4×3 C180					<b>35,580</b>	2										
4×3 C300					<b>*</b> ★39,590	3										
5×3 C180					<b>■</b> *45,440	1										

(注) φ32は洗面器接続管用になります。

種類					T	•		)			1						
	サア	ニダ	タリー プター				流し排水エルボ						洗面器				
呼び	SA	放数	SA L600	微	TL-A(TL)	微	TL-B(TL-M)	浅	TL-C(TL-L)	入数	VRA	放	VRA-L	入数	VR	A-L-260	摄
1 1/2					9,560	15	8,930	20	<b>*</b> ★12,440	8				Г			
$11/2\times\varphi32$											6,990	25	* 8,890	15	*	9,430	15
2×1 1/2					<b>* 12,090</b>	13	* 11,440	15						Γ	Γ		
3	14,840	5	<b>32,130</b>	4													

(注) φ32は洗面器接続管用になります。



- ■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせて頂きます。 ※印は当社のオリジナル製品を示します。 ★印は受注生産品を示します。 入数は1ケースあたりの個数です。

# 排水用可とう継手

# MD・KD-II ジョイント フランジset込み価格

単位:円/個(付属品含む)

	_												+1	2.円/個(竹鷹品	120)
種類	•					F		3						0	
				住戸内	転力	がし配管用				rtn≅@∓ntor n		排水用鋳鉄	管	VST継手	
ng 75		90° 大曲り エルボ		45° エルボ		90° 大曲リY		ソケット		空調配管用 90 Y	Ħ	鉛管接続口 ソケット	用	枝管改修! アダプタ-	用
呼び	90	0°LL-BF	入数	45°L-BF	入数	TY-BF	入数	S-BF	入数	ST-AD	入数	LS-S	入数	VST-ADP	入数
1 1/2×1 1/4			Г								П				
2	×	8,060	10	× 7,380	15							オープン価格	5		
2×1										<b># 9,370</b>	12				
2 1/2		11,850	5	10,300	6										
2 1/2×1 1/2						14,540	4								
2 1/2×2						15,730	4								
3	*	16,570	4				7	* 14,440	10			オープン価格	3	オープン価格	1

種類		>		>	Oğ.	>	O	in the	0		<b>9</b> 1	Î	1		
	MD・KD-1 フランジセッ		MD・KD-II フランジセッ SUSボルト(	1	MD•KD-II フランジセッ バリアフリー	1	圧力排水配管 ロックエーン フランジセッ	7	ロックエース フランジセッ SUSボルト	1	30塩ビ管(VP アダプター			鉛管用 アダプター	
呼び	Fset	入数	Fset(SUS)	入数	F-BFset	入数	MD-LK-F	入数	LK-F(SUS)	入数	VPA	入数		LS	入数
30											* 1,860	20			
1 1/4	1,330	60	2,010	60	1								*	4,650	40
1 1/2	1,330	60	2,010	60									*	4,650	30
2	1,660	50	2,380	50			7,660	30	13,410	30			*	5,460	25
2 1/2	2,150	45	3,230	45	2,540	45	10,750	20	19,040	20			*	6,370	20
3	2,960	30	4,910	30	4,570	20	11,940	15	21,790	15			*	8,690	12
4	3,680	20	5,630	20			14,270	12	24,440	12			*	9,870	3
5	6,010	12	9,460	12			19,250	5	36,930	5					
6	7,790	10	11,240	10			22,000	3	42,230	3					
8	15,570	4	23,290	4			51,190	2	75,050	2					
10	46,660	1	58,240	1											

種類	**	0	*	Ç		>	Ç		>	c	). ). (4), (1)	>
nt 75		吊バンド (都形)			非水鋳鉄管 接 続 用 アダプター		接続	排水鋳鉄管 売用アダプ USボルト(	ター		銅 管 接続用 アダプタ-	
呼び		FB-D	入数		SLA	入数	SI	LA (SUS)	入数		CPA	入数
2				*	2,920	38	*	3,640	38	₩★	3,290	40
2 1/2	*	4,030	40	*	3,740	26	*	4,820	26	₩★	5,040	30
3	*	4,460	30	*	4,690	30	*	6,640	30	***	6,330	20
4	*	5,220	20	- 3%	5,590	20	*	7,540	20	**★	7,220	15
5	*	6,360	12	**	8,340	12	*	11,790	12			
6	*	7,800	10	*	10,270	10	**	13,720	10			
8				*	24,010	4	æ	31,730	4		-	

種類	
呼び	養生ふた MD-P 入表
1 1/4	160
1 1/4	
	160
1 1/2	160 160
1 1/2	160 160 200

※印は当社のオリジナル製品を示します。 ★印は受注生産品を示します。 入数は1ケースあたりの個数です。



# MD-NCジョイント フランジset込み価格

											単位:円/個	(付属品含む)
種類			~	4	F	þ	P	1	ľ	ľ	ľ	Y
	90° エルボ	90° 大曲り エルボ	汚水用 90 エルボ	45 <sup>°</sup> エルボ	90° Y	90° 大曲り Y	45° Y	ソケット		ロング90°	Y	90° 大曲り 両Y
呼び	90° L	90° LL	90°LLS	45° L	ST	TY	Υ	S	LST	LST-L A300	LST-L A400	WTY
1 1/4	<b>*</b> 6,470	<b>%</b> 6,900		<b>*</b> 6,310	* 9,690	* 11,150	* 10,480	* 6,270				
1 1/2	<b>*</b> 6,770	7,270		6,600	10,210	11,680	11,070	6,570				
1 1/2×1 1/4		<b>*</b> 7,130			* 10,000	* 10,980	* 10,680	<b>* 6,500</b>				
2	<b>9,200</b>	10,110		8,750	14,230	16,350	15,170	8,520				
2×1 1/4					* 12,110	# 13,650	* 12,530					- 7
2×1 1/2	* 8,100	8,810			12,550	14,240	13,090	7,600	<b>■</b> 19,970			
2 1/2	* 12,880	14,580		12,030	20,080	23,550	21,800	11,650	* 28,350			
2 1/2×1 1/2		11,360			15,910	17,850	16,700	9,310	* 24,210			
2 1/2×2	# 11,370	12,840			17,580	20,120	18,820		* 25,350			
3	# 18,170	19,730	× 22,040	17,310	27,480	32,130	29,700		* 45,660			
3×1 1/2					19,890	22,030	20,830		* 29,840			
3×2		15,360			21,690	24,500	23,080	-	_	■※ 37,110	<u> </u>	-
3×2 1/2			* 19,830		24,300	27,880	25,870	<u> </u>	* 34,280			
4	* 23,640	26,660	* 29,330	21,550	-	44,390	39,590	-			<sup>(A[70]</sup> 81,980	× 89,480
4×1 1/2					× 24,490	-	<b>25,580</b>	-	₩ 37,450	-		
4×2					26,350	30,010	27,890		■※ 39,520		■※ 49,990	* 51,450
4×2 1/2		22,260			29,030	33,830	31,220	-	* 41,350	-	* 51,900	
4×3	* 21,380	24,340			32,170	38,380	34,160		* 45,640			* 64,320
5	* 41,290	46,350	* 48,980	37,030	65,990	81,510	70,310	33,730				
5×1 1/2					* 40,120		w					
5×2					* 41,950			-			75.540	
5×2 1/2		-			45,440	51,460	48,120		* 66,200	_	× 75,560	
5×3		20.020	42.000		49,270	56,040	53,250	-	× 70,350		1 41 220	-111 560
5×4	w F4.4F0			40.020	55,410	66,040	58,370	29,790			<b>%141,220</b>	■: 11,560
6 6×2	* 54,450	63,060	* 68,630	48,030	94,490	110,410	94,490	42,890				
6×3		-			* 62,180 60,250		# 62,180 67,990			-		
6×4					60,250	73,410 78,850	67,880	<u> </u>				
6×5		58 620	* 62,000		67,660 79,650	94,820	72,030 81,560					
8	±137 23∩					* 280,670	<u> </u>	_	_	-	-	
8×2 1/2	m 137,230	≈ 10 <i>9,</i> 090	× 107,070	≈ 122,36U	× 242,000	* 228,380		× 109,230		-		
8×3						* 232,420						
8×4					± 199 g∩∩	* 233,560		# 92 50n				
8×5					~ 1 <i>55,5</i> 00			× 96,700				
8×6			153,000		± 234 030	* 255,160						
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	∆*323,570					±233,100 ∆±688,210						
10×4			L. 737,330	L«204,730		△#623,180		234,000				
10×4						△ 633,390		△# 196,380				
10×8	-					۵×650,310		∆# 204,270		-		

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせて頂きます。 △印は他サイズと形状の異なるパッキンを使用しております。 ※印は当社のオリジナル製品を示します。



## MD-NCジョイント フランジset込み価格

単位:円/個(付属品含む)

種類		1	1	Î		1	I	•		333	8
	差し込み 90° エルボ	ドエルボ 45° エルボ	掃除口付 ソケット	満水試験兼用 掃除口付 伸縮継手	満水試験兼用 掃除口付 継手	掃除口付 伸縮継手	ユニオン	CO栓	CO栓 SUS B/N付	HT-C用 フランジ セット	HT-C用 フランジセット SUS B/N付
呼び	90°L-B	45°L-B	cos	COS-T	COST- II	COS-F	MDU	со	CO SUS B/N	HTC-Fset	HTC-Fset SUS B/N付
1 1/4								<b>*</b> 2,450	₩ 3,130	<b># 1,330</b>	<b>*</b> 2,010
1 1/2	<b>%</b> 7,760	<b>*</b> 7,570					<b>* 11,320</b>	<b>* 2,560</b>	₩ 3,240	1,330	2,010
2	<b>9,350</b>	<b># 9,530</b>	14,020	* 39,880	* 39,880		* 13,360	* 3,580	<b># 4,300</b>	1,660	2,380
2 1/2	<b>*</b> 15,480	<b>* 12,890</b>	19,890	<b># 48,390</b>	<b>* 48,390</b>	<b># 21,840</b>	* 17,340	<b>#</b> 4,930	<b>*</b> 6,010	2,150	3,230
3	* 19,920	<b># 16,830</b>	27,690	<b>*</b> 59,650	<b># 59,650</b>	<b>30,310</b>	<b>24,630</b>	<b># 7,040</b>	<b>*</b> 8,990	2,960	4,910
4	* 27,040	* 25,370	33,530	₩ 75,720	<b>*</b> 75,720	<b># 42,410</b>	* 33,820	<b>8,990</b>	* 10,940	3,680	5,630
5			58,770	<b>* 116,180</b>	* 116,180		<b>* 48,940</b>	≋ 15,040	₩ 18,490	6,010	9,460
6			78,740	* 135,030	* 135,030		* 60,530	<b># 19,340</b>	<b>22,790</b>	7,790	11,240
8			* 160,030	<b>279,920</b>	* 279,920		* 179,640	* 51,910	<b>*</b> 59,630	* 15,570	* 23,290
10							△₩288,690	₩ 104,400		△ 46,660	△ 58,240

※印は当社のオリジナル製品を示します。 △印は他サイズと形状の異なるパッキンを使用しております。

# 高耐久厚肉ナイロンコーティング可とう継手

# HT-Cジョイント フランジset込み価格

単位:円/個(付属品含む)

種類	1				B	April 1		P	1		
		90 エルボ	90 大曲り エルボ	45° エルボ	90° Y	:	90 大曲り Y	45° Y	ソケット		水試験兼用 掃除口付 継手
呼び\		90° L	90° LL	45L	ST		TY	Υ	S		COST-II
2										*	39,880
2 1/2										*	48,390
3	*	19,020	22,460	18,240	29,190		34,020	31,450	16,590	*	59,650
3×2							26,000	24,130			
3×2 1/2							29,680	27,170			
4	*	24,460	30,890	22,600	40,220		47,710	42,490	21,410	æ	75,720
4×2 1/2							36,510	33,220			
4×3			28,170		34,310		41,000	36,380			
5	*	43,670	53,640	39,030	71,530		87,270	75,840	35,990	*	116,180
5×3							60,530	56,750			
5×4					60,920		72,480	62,290			
6	*	57,520	73,470	50,520			119,810	100,350	45,580	æ	135,030
6×3							79,800				
6×4							84,560	76,200			
6×5							102,780	86,430			
8	**	146,340	<b># 196,300</b>	<b>* 130,210</b>		*	312,980	<b>276,790</b>	<b>* 118,080</b>	æ	279,920
8×5						*	276,510				
8×6						305	287,480				

※印は当社のオリジナル製品を示します。

# ■ 集合管機種指定の方法

下記①~③をそれぞれ選定し、「一 (ハイフン)」で繋いで表記します。

#### ① 集合管の型式

カタログ、技術マニュアル、本価格表P3~P26に記載の内容等より集合管の型式を選定します。 なお、各集合管の型式の最初の数字は、立て管径を表しています。

3 = 立て管径75

4 = 立て管径100

5 = 立て管径125

#### ②-1 枝管のタイプとサイズ

P3~P26の各集合管のバリエーションより、枝管のタイプと各枝管のサイズを選定します。 枝管は集合管の上方から見て、時計の0時の位置を基準に、時計回りに表記します。

#### <枝管タイプ>













**JTYPE**Tルボ枝あり

UTYPE ゼロタイプ 枝管なし

#### <枝管サイズ>

1	通常枝50
2	通常枝65
3	通常枝75
4	通常枝100

6	Z枝75
7	U枝75
8	<b>Z枝100</b> (注:4SVT専用。通気管用)

O(ゼロ)	枝管なし
L1	エルボ枝50左回り
L2	エルボ枝65左回り
L3	エルボ枝75左回り

R1	, エルボ枝50右回り
R2	エルボ枝65右回り
R3	エルボ枝75右回り
Р	掃除口(φ74)

- ・1枚の場合は枝を0時に、2枝の場合は0時と3時、または0時と6時に、3枝の場合は0時と3時と6時の位置に配置します。3枝+掃除口の場合、9時の位置を掃除口とします。
- $\cdot$  180度2方向の場合、0時に配置する優先順位は、左回りのエルボ校(L)、通常校(サイズ小さい順)、Z校、U校、掃除口、右回りのエルボ校(R)、の順となります。
- ・枝管なしの場合、「4SL-O-W」のように表記します。掃除口がある場合、枝管タイプの前に「-CO」を入れます。掃除口のみの場合、「4SL-CO-P-W」のように表記します。
- ・ Z枝の場合、「4SL-Z6-P110」のように、枝管タイプの後にP寸法(「-P110」または「-P140」)を入れます。(指定の無い場合はP140。3SVと4SVTはP寸法指定不要)
- $\cdot$  1枝+掃除口の場合は枝タイプの後を3桁(「A3P」でなく「A3PO」など)、90度2枝+掃除口の場合は枝タイプの後を4桁(「C23P」でなく「C23PO」など)として表記します。
- ・特別な例外として、90度2方向で右回りのエルボ枝(R)がある場合、枝を3時と6時に位置するよう配置し、0時の枝なし(0)から表記します。(例:4SL-JOR23-S)・特別な例外として、90度2方向で時計回りに掃除口→枝の順の場合、掃除口を3時、枝を6時に配置し、0時の枝なし(0)から表記します。(例:4SL-C0-A0P3-W)

#### ②-2 2段枝モデルの下部枝管のタイプとサイズ

2段枝モデルの集合管の場合、下部枝管のタイプとサイズを選定します。 下部枝管の読み始めの位置は、上部枝管のO時の位置と揃え、枝タイプの後を4桁で表記します(例:「A1000」)。 なお、下部枝管なしの場合、「O(ゼロ)」と表記します。

#### ②-3 2段枝モデルのP寸法

2段枝モデルの集合管の、上部枝管の管芯から下部枝管の管底までの距離(P寸法)を指定します。(次ページ参照)

- \* 4SF形集合管では、枝管の有無にかかわらずP寸法の指定が必要です。
- \* P寸法の対応範囲については、P15-16をご参照ください。
- \* 上部枝管が複数ある場合、P寸法が最も大きくなる上部枝管を基準としてください。

#### ③下部スタイル

集合管の下部スタイルを指定します。



#### 〈対応する直管・継手〉

・カンペイ立て管・その他受け口付直管・継手・各種ノーハブジョイント



〈対応する直管〉

・塩ビライニング鋼管 ・耐火二層管(内管VP)

KC耐火ビニルパイプ ※シリカマットカバーと併用



#### 〈対応する直管〉

·耐火二層管(内管VP) ・塩ビ管(VP)

立て管と横枝管を 塩ビ管とすることが できます

足伸ばしが必要な場合、[-S][-W][-WKP]の後に、[+100]のように足伸ばしの寸法を指定します。(足切りは[-50mm]]のように表記)

#### 4SL・4SLT 中高層向け Z枝のP寸法を 減速継手などと 呼ばれることも ご指定ください。 P110またはP140 ・最も一般的なモデル。 Aタイフ Bタイプ Cタイプ Dタイプ ゼロタイプ Zタイプ (Z形段違い枝あり) ・立て管径100。中高層向け。 (1は) (180度2枝) (90度2枝) (3枝) (枝なし) WC/UT/K:30階規模まで Z枝1つ Z枝1つ WC+UT :17階規模まで WC+UT+K:14階規模まで 通常枝1つ 通常枝2つ ・4SLTで厚肉スラブや浮かせ配管に対応可。 4SL 54,500 61,800 69,100 38.800 46.100 46,100 53,400 32,700 (有効長 S:460 W:420) S W 4SLT 56,400 41.800 49.100 49.100 35.800 57.600 64.900 72,200 (片受け) (両受け) (有効長 S:580 W:540) S:カンペイ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用 標準 標準 50 75Z 75Z B101 C11 C14 D111 D222 A1 Z106 ZOO6 煙淮品 標準 50 Z枝(P110) ( ž 100 標準 4SL : 標準品 210 50 4SLT: 受注品 75Z C24 D112 Z**★**6★ B102 9 75Z 受注品 標準 3 Z枝(P140) 標準 220 特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注 B202 C13 C34 D121 D232 1 Z600 特注品(※) 100 100 特注品 \*印付は配管形態等の 特注(克 特注 特注品\* 確認が必要な場合あり) 75 ш 4SL 61,900 オプション対応 オブション C21 Z16 Z**★**6■ C41 D122 D#4# R ▲ 03 4SLT 64,900 受注 区分 納期 特注 特注(克 特注 原則、在庫を保有。(在庫の状 100 H 50 Jタイプ に変更 標準品 況や交通事情により、納期がか かる場合があります) BQ04 C22 D131 D★○■ J★©L★ Z26 Z**≡**6★ 受注品 受注後生産対応。納期約2週間 50 受注後生産対応。納期約2週 特注(党 特注 間。受注には、配管形態等の事 前確認が必要な場合があります 標準は ⚠ 対向枝へ 65 H 汚水流入の おそれ のでご注意ください。(※) C23 C43 D132 D∎⊕★ Z**■**6 Z**=**6 集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間で納期約3週間 ¥ 4 特注 標準 8 8 枝管サイズ 50(1) 65(2) C31 C44 D211 DEO Z61 標準 33 上部立て管受け口の 接合には、シール滑剤 をお使いください 枝管サイズ Z62 C32 D212 -ル漫刻Ⅱ 1kg容器 枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4) (約160口分) 7,300 オプション 立て管:塩ビ管、耐火二層管 横枝管:塩ビ管 集合管本体価格 +8.700 WKP(カンペイ君) (オプション) 4SL:集合管本体価格 +12,000 足伸ばし品のシンドカット巻きの価格は、 弊社営業部までお問い合わせください。 シンドカット巻 4SLT:集合管本体価格 +12,900 (特注品) ロングタイプ(4SLII-\*-0, 4SLTII-\*-0) をおすすめします。(P5参照) 集合管本体価格 +18,200 足伸ばし +100 集合管本体(Wスタイル)価格 +2,100 特注品 SUSボルト・ナット

<sup>※</sup> 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

# ■ 4SL・4SLT 中高層向け

・最も一般的なモ ・立て管径100。		,	Uタイプ 上向き枝あり	)	,	Jタイプ エルボ枝あり	)		掃除口	(CO)付	
WC/UT/K WC+UT WC+UT+k	:30階規模まで :17階規模まで :14階規模まで ラブや浮かせ配管に対応可。	(S)	U枝1つ + 通常枝1つ	U枝1つ + 通常枝2つ		J枝1つ + 通常枝1つ	J枝2つ + 通常枝1つ (同方向)	Ô	通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	通常枝3つ + 掃除口1つ
Y	4SL (有効長 S:460 W:420)	54,500	61,800	69,100	47,200	54,500	70,300	41,200	48,500	55,800	63,100
S W (片受け) (両受け	1 45LI I	57,600	64,900	72,200	50,300	57,600	73,400	44,300	51,600	58,900	66,200
S:カンペイ立 W:塩ビライニ	て管用ング鋼管、耐火二層管用	CS)	750		50	٥	Ç	Ô			
0	4SL : 標準品 4SLT: 受注品	U7	U17 -	U*7*	JL1	JL*0*	JLAORA Cof	CO-P	CO-AOPO	со−в⋆р⋆	CO-D*O*P
	受注品	-	U27	特注 75U U©©7	JL2	J*OR*	4SL 80,000 4SLT 83,100		CO-A©0P	CO-COOPO	《特注 CO-D★○■P
特注品	特注品(※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品(※) (*印付は配管形態等の		750	特注 750	75	6	CO-JLA GRAP				特注
(特注品*)	(本印刊は配管が懸寺の) 確認が必要な場合あり) オプション対応		U <b>■</b> 7	り★7■	JL3	JLAO			CO-A0PO	CO-CPOO0	CO-D■O★P
標準品 況や3	納期 在庫を保有。(在庫の状 泛通事情により、約期がか	5	U71	U <b>≡</b> 7★	JR1	JO©R▲	-			CO−B <b>★</b> P■	CO−D <b>■</b> ○■P
受注品 受注行 受注行 問。受	場合があります) 多生産対応。納期約2週間 多生産対応。納期約2週 を注には、配管形態等の事		(75U) (75U) (75U) (75U)	特注 75U U■7■	JR2	JOLA	パリエ	機種以外にも様 ーションに対応 弊社営業部まで	可能	特注】 CO−B■P★	
オプション 集合を が広	忍が必要な場合があります ご注意ください。(※) 音本体の納期+約1週間。 を注品+オプションの場合、 週間+1週間で納期約3週間		(7SU)	750	75	7	<製作可	能な機種の例 3,000 4SL 6 3,100 4SLT	3,000	特注	
<u></u>	枝管サイズ 50(1) 65(2)		07■	U700	JR3	JOR▲Ů			4SL	CO−B■P■  77,500 4Si	70,300
	50(1) 65(2) 75(3) 枝管サイズ		75U U 07	▲ 対向株 汚水;	技への 煮入対策		JL A OL	<u> </u>			T 73,400
	75(3) 100(4) 枝管サイズ 50(1) 65(2)		の接続にはいください	99	9 9		JR▲0F	JORA		52 606	JU7LA
	75(3) 100(4)		P營 18,000	×	0		JLA0F	JORA		50) 707	U0R▲7
	メブション WKP(カンペイ君)	立て管:塩 横枝管:塩	ビ管、耐火二層	管	集台	合管本体	価格 +8	,700			
<b>-</b>	タンドカット巻		-			集合管本 集合管本				のシンドカット巻 Bまでお問い合わ	
1	<sup>特注品</sup> 足伸ばし +100				集合	管本体化	西格 +18	3,200		プ(4SLIIー*ー0, 4 します。(P5参昇	
特注品 S	USボルト・ナット			复	<b>集合管本</b>	体(Wスタ	タイル)価	格 +2,10	00		

<sup>※</sup> 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

# 排水・通気用鉛管

#### ■排水管

日東化工機(株)

#### ■排水用鉛管の標準寸法および重量表

	空気訓	周和衛生.	工学会規	格(SHAS	E-S 203)		_	- 般	用	
内径 (mm)	厚さ (mm)	1 mの 重量 (kg)	1本の 長さ (m)	1 本の 重量 (kg)		厚さ (mm)	1 mの 重量 (kg)	1本の 長さ (m)	1本の 重量 (kg)	
30	3	3.5	2	7.0						
40	3	4.6	2	9.2						
50	3	5.7	2	11.4	_					
65	3	7.3	2	14.6						
75	4.5	12.7	2	25.4		3	8.3	2	16.6	
100	4.5	16.8	2	33.6		3	11.0	2	22.0	

ミヤコ (株)

2024年 4 月

#### MYジョイント(ユニオン式)

#### M262A

MB

- ●塩ビ管と鉛管の接続に使用します。
- ●塩ビ管との接続にはソケットが必要です。
- ●鉛管接続はハンダ付け式です。



		予是
寸 法	価格	入 数
30	2,140	10

●材質:本体/黄銅製 ※一般鉛管用

#### ワイヤーソルダン1号(鉛管用)

M171



1kg	17,600	10/30
-----	--------	-------

▲ 注意

※給水・給湯銅管には使用できません。

#### クリームソルダン(鉛管用)

M172



容量	価格	入数
500g	17,200	5/30

※給水・給湯銅管には使用できません。

φD

#### 締込式MYジョイント(ユニオン式・フランジ式)

T262B

- ●塩ビ管と鉛管の接続に使用 します。
- ●塩ビ管との接続にはソケット が必要です。
- ●鉛管接続は締込式です。



■ユニオン式

# ユニオン式

# フランジ式

65.75.100

<b>■</b> フ	ラン	ジ式	Ĵ			
寸法						
65	73	76	108	11,	800	10
75	83	89	108	14,	400	10
100	109	114	130	28,	000	5

 $\widehat{\exists}$ 

#### ●材質:本体/黄銅製 ※一般鉛管用

#### ⚠ 注意

※上流側に鉛管、下流側に塩ビ管でご使用ください。

※横配管には使用できません。

No. of Concession,				価格	
30	38	38	88	7,300	30
40	48	48	91	7,900	30
50	59	60	92	9,200	20

●材質:本体/黄銅製 ※一般鉛管用

#### 排水用フラッシュニップル (スリーブカラー)

#### M146

MB





寸法	d(G)	D	H	価格	入数
40	11/2		45	5,600	120
50					80
65	21/2	66	65	17,600	48
75	3	79	72	22,000	30

#### 排水用砲金プラグ

M133

MB



7 \T	u(n)		ш то	八奴
13	1/2	23	1,500	50
20	3/4	25	1,980	50
25	1	32	2,740	50
30	11/4	24	2,800	10
40	11/2	24	2,920	10
50	2	25	3,940	10
65	21/2	28	6,500	10
75	3	28	9,500	10
100	00 4 31		15,000	10
125	5	44	30,000	1
150	6	50	45,000	1

寸法 d(B) I 価格 入数

#### 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手

#### 1)エスロン耐火VPパイプ<FS-VP>

(四/木)

			(M/A)	
品名		耐火VPパイプ		備者
サイズ		品番	価格	181-75
40		FSVP404	5,970	
50	1	FSVP504	7,280	1
65		FSVP654	10,050	
75		FSVP754	12,090	4/-
100	West of the last	FSVP1H4	17,610	4m/本
125		FSVP1Q4	24,890	
150		FSVP1F4	32,750	
200	-	FSVP2H4 5		
75		FSV7529	10,190	20/+
100		FSV1H29	14,550	2.9m/本

#### 2)エスロン耐火VPパイプS 〈FS-VP-S〉

			(円/本)	
品名	ī	オ火VPバイブ	S	/# ·#-
サイズ		品番	価格	188-75
75		FS7529S	14,270	2.9m/本
100		FS1H29S	20.530	2.9m/ A

#### 3)エスロン耐火VP受口付立て管 〈FS-VP-RR〉

(円/本)

品名	耐火VP受口付立て管								
<sub>11</sub>		品番	価格						
75		FSV75RR	18,040						
100		FSV1HRR	24,440						

#### 4)耐火VPパイプ用遮音カバー

			(円/本
品名 立て管	耐火VPバ	イプ用遮音力	-7
サイズ		品番	価格
50	<i>A</i>	FSVPC50	5,320
65		FSVPC65	5,540
75		FSVPC75	5,700
100	1	FSVPC1H	5,930

(円/巻)

遮音	管音カバー用ジョイントテープ						
	品番	価格					
	FSVPCT	8,210					

#### 5)エスロン耐火DV継手〈FS-DV〉

品名		ソケット(DS	S)		90 エルポ(DL)			90"大曲りエルポ(LL)			45 エルポ(45L)		
サイズ		品番	価格		品番	価格		品番	価格		品番	価格	
40		FSDS40	700	] '	FSDL40	920		FSLL40	1,490		FS4L40	890	
50		FSDS50	810		FSDL50	1,160		FSLL50	1,670		FS4L50	1,050	
65	FSDS65	FSDS65	970	-678	FSDL65	1,400	40	FSLL65	2,000		FS4L65	1,300	
75		FSDS75	1,070		FSDL75	1,620		FSLL75	2,350		FS4L75	1,450	
100	1	FSDS1H	1,420		FSDL1H	2,350		FSLL1H	3,320		FS4L1H	2,020	
125		FSDS1Q	2,190		FSDL1Q	3,540		FSLL1Q	4,740		FS4L1Q	3,170	
150		FSDS1F	3,250		FSDL1F	5,520		FSLL1F	7,280		FS4L1F	4,430	
100 × 75		-	_		_	_		FSLL1H1	3,640		-		

- 品名		90°Y(DT)			90°大曲りY(LT)			45°Y(Y)			偏芯インクリーザ(IN)		
trx		品番	価格		品番	価格		品番	価格		品番	価格	
40		FSDT40	910		FSLT40	1,460	1	FSY40	1,400	<b>O</b>	-	_	
50		FSDT50	1,460		FSLT50	1,650	4	FSY50	1,520		-	_	
0 × 40		FSDT501	1,400		FSLT501	1,550		FSY501	1,330		FSIH501	* 870	
65	-	FSDT65	1,900	-	FSLT65	2,150		FSY65	1,970		-	_	
5 × 50	NAME OF	FSDT651	1,790		FSLT61Y	1,940		FSY651Y	1,760		FSIH651	990	
75	400	FSDT75	2,270		FSLT75	2,500		FSY75	2,300		90°大曲り両Y(WLT)		
100	_	FSDT1H	3,410	, —	FSLT1H	3,830		FSY1H	3,540	*	品番	価格	
00×75		FSDT1H1	2,990		FSLT1H1	3,330		FSY1H1	3,270		FSWT1H1	7,910	
125		FSDT1Q	5,300		FSLT1Q	5,980		FSY1Q	5,800		- 1	_	
5×100		FSDT1Q1	4,740		FSLT1Q1	5,430		FSY1Q1	5,260		FSWT1Q1	11,070	
50 × 100		FSDT1F2	7,690		-	_		FSY1F2	7,490		_	_	
150		FSDT1F	8,720		FSLT1F	10,100		FSY1F	9,990		-	_	

品名		径違い90'Y(D	T)	£	圣違い90"大曲!	)Y(LT)		径違い45 Y(	Y)	(円/個) インクリーザ(IN)		
サイズ		品番	価格		品番	価格		品番	価格		品番	価格
50 × 40		FSDT501	1,400		FSLT501	1,550	]	FSY501	1,330		FSIN501	780
65× 40		FSDT652	1,520		FSLT652	1,930		FSY652	1,420		FSIN652	830
65 × 50		FSDT651	1,790		FSLT651	1,940		FSY651	1,760		FSIN651	890
75× 40		FSDT753	1,520		FSLT753	2,000	1	FSY753	1,840		FSIN753	910
75× 50		FSDT752	1,930	4	FSLT752	2,150	4	FSY752	1,990		FSIN752	980
75× 65	_	FSDT751	2,130		FSLT751	2,390		FSY751	2,180		FSIN751	1,070
100 × 40		FSDT1H4	2,440		FSLT1H4	2,700		FSY1H4	2,660		FSIN1H4	1,080
100 × 50		FSDT1H3	2,570		FSLT1H3	2,900		FSY1H3	2,850		FSIN1H3	1,140
100 × 65		FSDT1H2	2,830		FSLT1H2	3,170	_	FSY1H2	2,900		FSIN1H2	1,270
100 × 75		FSDT1H1	2,990		FSLT1H1	3,330	1	FSY1H1	3,270		FSIN1H1	1,330
125× 75		_	_		FSLT1Q2	3,910	1	_	_		FSIN1Q2	1,820
125×100		FSDT1Q1	4,740	FSLT1	FSLT1Q1	5,430	1	FSY1Q1	5,260		FSIN1Q1	2,280
150 × 100		FSDT1F2	7,690		-	_		FSY1F2	7,490		FSIN1F2	3,490
150 × 125		_	_		-	_		_	_		FSIN1F1	3,610

品名	差込ソケット(E	S)		ねじ式掃除口(	NCO)	やりとりソケット(LES)			排水用バルブソケット(VS)		
	品番	価格		品番	価格		品番	価格		品番	価格
٦	FSSS40	1,650	4	FSCO40	880	1	FSYS40	1,750		FSVS40	640
	FSSS50	1,720	400	FSCO50	920		FSYS50	2,080		FSVS50	790
	FSSS65	1,770		FSCO65	1,070		FSYS65	2,640		FSVS65	890
	FSSS75	1,800		FSCO75	1,200	_	FSYS75	2,840		FSVS75	1,050
	FSSS1H	2,520		FSCO1H	1,770		FSYS1H	4,040		FSVS1H	1,520
	FSSS1Q	4,690		FSCO1Q	6,850		FSYS1Q	5,950		_	_
	FSSS1F	6,230		FSC01F	9,960		FSYS1F	10,600		_	_

6)コンパクト掃除口付継手用遮音カバー
---------------------

品名	コンパクト掃除口	付継手
147	品番	価格
75	FSCT75	5,820
100	FSCT1H	6,460

			(円/枚)
品名	コンパクト排	除口付継手用述	置音カバー
サイズ		品番	価格
75		FCSCO75	5,630
100		FCSC01H	5,700

#### 7)エスロン耐火プラADミ二継手〈FS-PAD-M〉

PDM1

100



G	75-50	11,130	PDML7		8,230	PDM7		75
		(円/個)		)(無流入)	呼び径100			品名
			ミニ継手ロングタイプ			三維手		
		価格	品番	<b>b</b>	価格	品番		サイズ

PDML1

13,040

品名		呼び径75	5(1方向)		(円/個
	1 1	継手	ミニ維手ロングタイプ		
	品番	価格	W.	品番	価格
75-50	PDM75	8,230	r	PDML75	11,130

品名	I	オ火VPサニタリー	(円/個) ベンド
サイズ		品番	価格
ストレート		FSPSBS	3,490
10*	Discourse	FSPSB10	3,800
90°(L450)	10.	FSPSB94	5,060
90°(L630)	- Spinoresta	FSPSB96	6,330

品名			呼び径10	0(1方向)		HUMBER	
		11	進手	m	ミ二継手ロングタイプ		
z \		品番	価格	We.	品番	価格	
100-50	1	PDM105	10,120	100	PDML105	13,040	
100-65		PDM106	10,120		PDML106	13,040	
100-75		PDM107	10,120		PDML107	13,040	
_	_	_	_		_	_	

10,120

	STATE OF THE PARTY		0(2方向)	呼び径10			品名
備考	ングタイプ	ミニ継手口:		推手	3.7		
1	価格	品番		価格	品番		1ズ へ
	14,930	PDML155	9	12,020	PDM155		100-50 × 50
*1	14,930	PDML165	0	12,020	PDM165	(100)	100-65×50
*2	14,930	PDML156		12,020	PDM156		
-	14,930	PDML166		12,020	PDM166	11	00-65 × 65
*1	14,930	PDML175		12,020	PDM175		00-75×50
*2	14,930	PDML157		12,020	PDM157		00-70 ^ 00
*1	14,930	PDML176	•	12,020	PDM176		00-75×65
*2	14,930	PDML167		12,020	PDM167		00-75 ^ 65
	14,930	PDML177	2.020		PDM177		00-75 × 75





# 排水用フネンパイプ

## ■パイプ

2025年 1月

品 種	品 名	価 格	改訂	品 種	品 名	価 格	改訂
	FP 40 × 2000	4,200	0		FP 40 × 2000 VP	5,660	0
	FP 50 × 2000	4,970	0		FP 50 × 2000 VP	6,900	0
定尺管	FP 65 × 2000	6,880	0	定尺管	FP 65 × 2000 VP	9,060	0
(VU)	FP 75 × 2000	8,150	0	(VP)	FP 75 × 2000 VP	11,130	0
(40)	FP 100 × 2000	11,830	0		FP 100 × 2000 VP	16,140	0
	FP 125 × 2000	16,860	0		FP 125 × 2000 VP	22,330	0
	FP 150 × 2000	21,680	0		FP 150 × 2000 VP	29,540	0
	FP $65 \times 2650$	10,150	0		FP 65 × 2650 VP	13,790	0
	FP 75 × 2650	12,050	0		FP 75 × 2650 VP	17,010	0
	FP 75 × 2950	13,470	0		FP 75 × 2950 VP	19,130	0
長尺管	FP 100 × 2350	14,990	0	長尺管	FP 100 × 2350 VP	21,200	0
(VU)	FP 100 × 2650	17,610	0	(VP)	FP 100 × 2650 VP	23,990	0
	FP 100 × 2950	19,690	0		FP 100 × 2950 VP	27,360	0
	FP 125 × 2650	24,980	0		FP 125 × 2650 VP	33,780	0
	FP 150 × 2650	32,350	0		FP 150 × 2650 VP	43,930	0

#### ■継手

品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
	40	1,660	72	0		$50 \times 40$	3,680	26	0
	50	1,860	90	0		65 × 40	4,270	12	0
DC	65	2,270	60	0		65 × 50	4,540	14	0
DS ー 〈ソケット〉	75	2,620	48	0	1	75 × 40	5,010	18	0
(22 2 1)	100	3,480	18	0		75 × 50	5,260	12	0
	125	5,550	12	0		75 × 65	5,710	9	0
	150	7,880	4	0	]	100 × 40	6,490	7	0
22.5L	75	6,920	9	0	1	100 × 50	6,770	6	0
〈22.5°エルボ〉	100	9,600	9	0	LT (90°大曲りY)	100 × 65	7,580	6	0
	40	2,180	60	0	(90 大田り 1)	100 × 75	8,200	6	0
	50	2,420	50	0	0	125 × 65	12,140	4	0
451	65	3,120	28	0		125 × 75	12,140	4	0
45L - (45°エルボ) -	75	3,510	18	0	1	125 × 100	13,150	2	0
(45 1)////	100	4,900	12	0		150 × 65	19,550	3,680         26         C           4,270         12         C           4,540         14         C           5,010         18         C           5,260         12         C           5,710         9         C           6,490         7         C           6,770         6         C           7,580         6         C           12,140         4         C           12,140         4         C           12,140         4         C           13,150         2         C           20,380         2         C           20,380         2         C           20,380         2         C           20,380         1         C           3,010         20         C           3,510         32         C           4,560         12         C           5,470         12         C           8,380         6         C           13,060         4         C           21,310         2         C           4,030         18         C           4,7	0
	125	7,390	4	0	1	150 × 75	20,380	2	0
	150	40         2,290         50         O         150 × 125         22,690           50         2,720         40         O         40         3,010	1	0					
	40	2,290	50	0		$150 \times 125$	22,690	1	0
DL 〈90°エルポ〉	50	2,720	40	0		40	3,010	20	0
	65	3,370	16	0		50	3,510	32	0
	75	3,950	18	0		65	4,560	12	0
(90 1)/4/	100	5,800	8	0	]	75	5,470	12	0
	125	8,890	4	0		100	8,380	6	0
	150	13,260	2	0		125	13,060	26 12 14 18 12 9 7 6 6 6 4 4 2 3 2 1 1 20 32 12 12 6 4 2 32 18 21 18 18 10 8 6 7 6 4 4	0
	40	3,480	24	0	]	150	21,310	2	0
	50	3,950	20	0	]	50 × 40	3,450	32	0
	65	4,900	12	0	]	65 × 40	X         40         5,010         18           X         50         5,260         12           X         65         5,710         9           X         40         6,490         7           X         50         6,770         6           X         65         7,580         6           X         65         7,580         6           X         65         12,140         4           X         100         13,150         2           X         65         19,550         3           X         75         20,380         2           X         100         20,380         1           X         125         22,690         1           40         3,010         20           50         3,510         32           65         4,560         12           75         5,470         12           .00         8,380         6           .25         13,060         4           .50         21,310         2           X         40         4,030         18           X         50	0	
LL	75	5,740	10	0	D.T.	65 × 50	4,390	21	0
〈90°大曲りエルボ〉	100	8,140	6	0	DT (90°小曲り Y)	$75 \times 40$	4,650	18	0
	125	11,830	2	0	(30 4/m 9 17	$75 \times 50$	4,730	18	0
	150	17,780	1	0		$75 \times 65$	5,170	10	0
	$100 \times 75$	11,380	3	0		$100 \times 40$	6,070	8	0
	40	3,450	14	0		$100 \times 50$	6,470	6	0
	50	3,910	24	0		$100 \times 65$	6,900	7	0
LT -	65	5,180	10	0		$100 \times 75$	7,320	6	0
(90°大曲り Y)	75	6,160	9	0		$125 \times 75$	11,180	4	0
, ос Дшо 1/	100	9,420	4	0	]	$125 \times 100$	11,930	4	0
	125	14,720	2	0		150 × 75	18,030	3	0
	150	24,680	1	0		$150 \times 100$	18,800	3	0

# 排水用フネンパイプ

■ 継 手

2025年1月

品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
	40	3,240	14	0	DVS	65	2,300	27	0
	50	3,620	25	0	排水用	75	2,560	14	0
	65	4,730	8	0	〈パルブソケット〉	100	5,240	18	0
	75	5,570	8	0	ESS	75	7,310	18	0
	100	8,730	6	0	(伸縮両受ソケット)	100	9,160	12	0
	125	13,370	2	0		40	3,790	22	0
	150	25,040	1	0		50	4,580	16	0
	50 × 40	3,440	24	0		65	5,330	22	0
	65 × 40	4,030	18	0	ES 〈柳縮片受ソケット〉	75	5,560	9	0
45 Y	65 × 50	4,350	12	0		100	8,110	12	0
⟨45° Y⟩	75 × 40	4,660	10	0		125	10,480	5	0
	75 × 50	4,780	12	0		150	15,990	4	Ō
	75 × 65	5,200	10	0		40 ※	5,870	22	Ö
	100 × 40	6,230	7	0		50 <b>※</b>	6,770	16	Ŏ
1	100 × 50	6,390	8	0		65 ※	7,460	22	Ŏ
	100 × 65	6,940	6	0	S-ES	75 <b>※</b>	7.860	9	Ŏ
			6	0	(水俗性スペーサー)	100 ※	10,470	12	Ŏ
				0			13,360	5	Ŏ
1							18,920	4	Ŏ
					S-ESS		9,610	18	ŏ
1					(水溶性スペーサー)		11,500	12	Ö
1							5,330	12	0
-						50	6,620	20	Ö
<b>l</b>					LES 伸縮ソケット (ロングタイプ)		7,840	13	0
							9,370	9	ŏ
1							16,500	6	ŏ
							22,670	2	ŏ
			_				29,570	2	0
(1 201-7-)							4,250	28	ŏ
1							4,600	20	ŏ
l -							5,890	12	ŏ
l -					DSH		6,770	9	0
l -					(Sソケット)		8,400	6	ŏ
T5 × 50	12,310	4	0						
l							29,360	2	$\ddot{\circ}$
			_				11,590	6	ŏ
		-,					18,430	3	0
					〈90°大曲り両Y〉		14,000	4	0
〈異径エルポ〉							4,650	10	0
							4,860	32	0
We				_	INILI		5,260	24	0
							6,790	18	0
DVS	40	1.990	36	0		125 × 100	20,990	2	0
排水用(パルブソケット)	50	1.990	45	0		150 × 125	27,980	2	0
(ハルノツテット)	50	1,990	40			150 × 125	27,980	_ 4	

<sup>・「※」</sup>の記載のある規格は「受注生産品」です。予め納期をご確認のうえご発注ください。

#### ■ 継 手 (メジは未装着です。メジフリー継手との接続部には原則としてメジは不要です。)

				., ,	32 · 170 H	1-10-131713 - 0 1		~ ~ ~ ~ ~	,
品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂	品 種	サイズ	価 格	箱入数	改訂
	40	1,510	45	0		HB-S	12,770	4	0
	50	1,950	80	0		HB-10°	11,730	4	0
со	65	2,240	48	0		HB-10°S ※	7,280	12	0
〈掃除口〉	75	2,650	24	0	HB	HB-90°	7,530	8	0
(Jib My C1)	100	3,790	18	0	(サニタリーベンド)	HB-90°S ※	7,080	8	0
	125	7,310	10	0		HB-90° L=450 Ж	21,570	4	0
	150	10,620	4	0		HB-90° L=450ST	21,570	4	0
GH〈和風排便立管〉	75	7,810	18	0		HB-90° L=600	22,920	4	0

<sup>・「※」</sup>の記載のある規格は在庫が無くなり次第販売終了となります。

## 小口径フネンパイプ

#### ■パイプ

品 種	品 名	価 格	
定尺管	FP 25×2000	4,250	
上八官	FP 30×2000	4,860	

#### ■ メジフリー継手(DV規格)

品 種	品 名	価 格	箱入数	
ソケット	NT DS 25-M	2,520	32	
ソケット	NT DS 30-M	2,530	20	
45°エルボ	NT 45L 25-M	3,260	30	
40 1///	NT 45L 30-M	3,340	30	
90°エルボ	NT DL 25-M	3,430	30	
90 エルホ	NT DL 30-M	3,440	30	
	NT DT 25-M	4,330	30	
	NT DT 30-M	4,370	20	
	NT DT 30×25-M	4,730	24	
90°小曲りY	NT DT 40×25-M	4,780	28	
	NT DT 40×30-M	4,830	28	
	NT DT 50×25-M	5,200	20	
1	NT DT 50×30-M	5,240	20	
	NT IN 30×25-M	2,750	30	
	NT IN 40×25-M	2,830	18	
インクリーザー	NT IN 40×30-M	3,030	18	
	NT IN 50×25-M	3,050	18	
	NT IN 50×30-M	3,080	18	
<b>冶绘</b>	NT ES 25-M	4,870	8	
伸縮片受	NT ES 30-M	5,210	8	
1011-1114-1	NT VS 25-M	2,660	12	
バルブソケット	NT VS 30-M	2,670	10	
掃除口	FP CO 25	2,620	30	
14444441	FP CO 30	2,980	30	

※ バルブソケットは TS 規格品です。

# フネン受けロパイプ

品	種	品	名	価	格	
鋳鉄製 受け口	単管式 パイプ	FP-R(N) 10	0×2675-M	29,	100	

※ 継手下部径 φ 114 タイプに対応しています。それ以外の径と フランジ接続タイプにはご使用になれません。

# フネン鉛管アダプター継手

品 種	品 名	価 格	箱入数	
鉛管アダプター 継手	FP LA 75-M	30,120	1	

※塩ビ・被覆の本体及びパッキン・メジテーブが同梱されております。

# フネン耐熱管

#### ■パイプ

品 種	品	名	価	格	
	FP 20×2	TH 0000	9,	960	
耐熱定尺管	FP 25×2	2000 HT	11,	380	,
	FP 40×2	2000 HT	16,	100	
	FP 50×2	TH 0002	16,	700	

#### ■ メジフリー継手

品 種	品 名	価 格	箱入数	
ソケット	NT HTDS 50	3,030	36	
45°エルボ	NT HT45L 50	4,340	20	
	NT HTDL 20	4,350	30	*
90°エルボ	NT HTDL 25	4,350	30	
	NT HTDL 50	4,520	20	
90°大曲りエルボ	NT HTLL 50	6,700	10	
	NT HTDT 50	5,310	12	
90°小曲りY	NT HTDT 50×20	5,180	20	
90 小田り1	NT HTDT 50×25	5,200	20	
	NT HTDT 50×40	5,260	20	
伸縮片受	NT HTES 50	6,050	16	
掃除口	FP HTCO 50 (%)	3,340	16	
温水器用ホッパー	NT HT MHP 50	15,540	1	

(※) COはメジなし仕様です。

# フネン吸気弁

品 種	品 名	価 格	箱入数	
	NT AV 40	32,540	1	
	NT AV 50	33,940	1	
フネン吸気弁	NT AV 65	37,090	1	,
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	NT AV 75	39,360	1	
	NT AV 100	52,480	1	

※ FPAV125 は、受注生産にて承ります。納期・価格等は 最寄りの営業所にお問合せください。

<sup>※</sup> CO はメジなし仕様です。

# フネン耐火被覆発泡三層管 (FPRF-VP)

品 種	品 名	価 格	改訂
	FPRF-VP 40 × 2000	6,180	0
	FPRF-VP 50 × 2000	7,580	0
	FPRF-VP 65 × 2000	10,410	0
フネン耐火被覆発泡三層管	FPRF-VP 75 × 2000	12,570	0
	FPRF-VP 100 × 2000	18,240	0
	FPRF-VP 125 × 2000	25,750	0
	FPRF-VP 150 × 2000	32,730	0

<sup>&</sup>lt;フネン耐火被覆発泡三層管製品関連は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。>

# 換気用フネンパイプVM規格

品	種	品 名	価 格	箱入数	改訂
換気用耐火二層管 2管路型直管		FP VM 125VW × 2000	21,180		0
	2管路型チーズ	FP VM 125 × 100TW	19,650	4	0
	2管路型ソケット	FP VM 125SW	7,260	10	0
	2管路型水平45°エルボ	FP VM 125·45LHW	17,830	4	0
換気用耐火継手	2管路型垂直45°エルボ	FP VM 125·45LVW	17,830	4	0
(メジなし仕様)	2管路型水平90°エルボ	FP VM 125LHW	22,580	4	0
	2管路型垂直90°エルボ	FP VM 125LVW	22,580	4	0
	伸縮アダプター (外径 165 φ)	FP 125ADS (ステン)	9,350	6	0
	伸縮アダプター	FP 100ADS	8,040	9	0
換気用塩ビVM2管路管	2管路型直管	VM 125W × 4000	20,200		0
	2管路型チーズ	VM 125 × 100T	10,020	10	0
	2管路型ソケット	VM 125S	3,990	20	0
換気用塩ビ(VM)	2管路型水平 45°エルボ	VM 125·45LH	10,580	15	0
2管路型継手	2管路型垂直 45°エルボ	VM 125·45LV	10,580	15	0
	2管路型水平 90°エルボ	VM 125LH	12,940	8	0
	2管路型垂直 90°エルボ	VM 125LV	12,940	10	0

**<sup>&</sup>lt;換気用フネンパイプ製品関連は全て「受注生産品」です。納期は事前にご確認ください。>** 

# 関連商品

#### ■ 目地材

品 種	品 名	価 格	箱入数	改訂
	FDPテープ (30 mm× 20 m)	7,520	10	0
FDPテープ	FDPテープ (50 mm× 20 m)	12,250	10	0
	FDPテープ (70 mm× 20 m)	17,500	4	0
FTシール材	FTシール材 (メジチューブ) (1kg)	3,430	5	0
ISZパテ	ISZパテ 600g	3,220	20	0

<sup>※</sup> FTシール材の使用有効期限は、製造後2か月になります。

#### ● ケイプラパイプ 【耐火二層管】

2022年8月

直管(JIS K 6741 VU管使用)

_							
	品種	呼び径	単価	被覆近似外径(mm)			
		40×2000	3,650	61			
ايرا		50×2000	4,320	73.5			
定		65×2000	5,980	89			
尺	KPN-VU(S)	75×2000	7,080	102.5			
管		100×2000	10,280	128.5			
		125×2000	14,660	155			
		150×2000	18,850	182.5			
	KPN-VU(M)	100×2350	13,030	128.5			
		65×2650	8,820	89			
長		75×2650	10,470	102.5			
R	KPN-VU(L)	100×2650	15,310	128.5			
		125×2650	21,720	155			
管		150×2650	28,130	182.5			
	KDNI VILIVI V	75×2950	11,710	102.5			
	KPN-VU(XL)	100×2950	17,120	128.5			

直管(JIS K 6741 VP管使用)

	品種	呼び径	単価	被覆近似外径(mm)
		40×2000	4,920	61
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		50×2000	6,000	73.5
定		65×2000	7,870	89
尺	KPN-VP(S)	75×2000	9,670	102.5
管		100×2000	14,030	128.5
-		125×2000	19,410	155
		150×2000	25,680	182.5
	KPN-VP(M)	100×2350	18,430	128.5
		65×2650	11,990	89
長		75×2650	14,790	102.5
尺	KPN-VP(L)	100×2650	20,860	128.5
1		125×2650	29,370	155
管		150×2650	38,200	182.5
	KDN VD(XL)	75×2950	16,630	102.5
	KPN-VP(XL)	100×2950	23,790	128.5

#### ・白抜き文字は 受注生産 😉 となります。納期は予めお問い合わせください。

#### ケイプラ継手メジフリー【耐火二層管継手】

品種	品名	単価	箱入数
	DL 40	1,990	50
DL 90°エルボ	DL 50	2,360	40
	DL 65	2,930	24
	DL 75	3,430	18
	DL 100	5,040	6
	DL 125	7,730	4
	DL 150	11,530	2
	DLI 50×40	3,710	40
	DLI 65×50	4,350	8
DLI 異径90°エルボ	DLI 75×50	4,440	24
34 E 00 E 11 13	DLI 100×50	5,700	6
	DLI 100×75	6,080	8
	LL 40	3,020	24
	LL 50	3,430	30
	LL 65	4,260	10
	LL 75	4,990	10
LL 90°大曲り	LL 100	7,070	5
エルボ	LL 125	10,280	2
	LL 150	15,460	2
	LL 75×50	8,760	10
	LL 100×75	9,890	6
	LL 125×100	26,050	2
	45L 40	1,890	30
	45L 50	2,100	50
	45L 65	2,710	32
45L 45°エルボ	45L 75	3,050	18
.5 =,	45L 100	4,260	8
	45L 125	6,420	4
	45L 150	9,130	2
DT	DT 40	2,610	40
90°小曲りY	DT 50	3,050	20

品種	品名	単価	箱入数
	DT 65	3,960	14
	DT 75	4,750	10
	DT 100	7,280	6
	DT 125	11,350	4
	DT 150	18,530	1
	DT 50×40	3,000	27
	DT 65×40	3,500	14
	DT 65×50	3,810	14
D.T.	DT 75×40	4,040	12
DT 90°小曲りY	DT 75×50	4,110	12
50 //щ//	DT 75×65	4,490	12
	DT 100×40	5,270	8
	DT 100×50	5,620	8
	DT 100×65	6,000	8
	DT 100×75	6,360	6
	DT 125×75	9,720	5
	DT 125×100	10,370	4
	DT 150×75	15,670	4
	DT 150×100	16,340	3
	LT 40	3,000	10
	LT 50	3,400	25
	LT 65	4,500	10
	LT 75	5,350	8
	LT 100	8,190	4
LT	LT 125	12,800	2
90°大曲りY	LT 150	21,460	1
	LT 50×40	3,200	18
	LT 65×40	3,710	12
	LT 65×50	3,940	12
	LT 75×40	4,350	12
	LT 75×50	4,570	10

#### ・白抜き文字は 受注生産 ⑩ となります。納期は予めお問い合わせください。

## ● ケイプラ継手メジフリー【耐火二層管継手】

2022年8月

	7 ME 3 7 7 7 7	F1003>	
品種	品名	単価	箱入数
	LT 75×65	4,960	8
	LT 100×40	5,640	8
	LT 100×50	5,880	7
	LT 100×65	6,590	6
	LT 100×75	7,130	6
LT	LT 125×65	10,550	4
90°大曲りY	LT 125×75	10,550	4
	LT 125×100	11,430	2
	LT 150×65	17,000	2
	LT 150×75	17,720	1
	LT 150×100	17,720	2
	LT 150×125	19,730	1
	Y 40	2,810	9
	Y 50	3,140	25
	Y 65	4,110	12
	Y 75	4,840	10
	Y 100	7,590	6
	Y 125	11,620	1
	Y 150	21,770	1
	Y 50×40	2,990	18
	Y 65×40	3,500	12
Υ	Y 65×50	3,780	12
(45°Y)	Y 75×40	4,050	10
	Y 75×50	4,150	10
	Y 75×65	4,520	8
	Y 100×40	5,410	8
	Y 100×50	5,550	7
	Y 100×65	6,030	6
	Y 100×75	6,430	6
	Y 125×100	11,020	2
	Y 150×100	16,330	1
	DS 40	1,440	45
	DS 50		100
	DS 65	1,610 1,970	48
DS	DS 75	2,270	26
ソケット	DS 100		18
	DS 100	3,020 4,820	10
		, -	4
	DS 150	6,850	
	IN 50×40	1,610	48
	IN 65×40	1,820	32
	IN 65×50	1,820	32
	IN 75×40	2,140	38
	IN 75×50	2,140	26
IN	IN 75×65	2,140	28
インクリーザー	IN 100×40	3,010	18
	IN 100×50	3,010	18
	IN 100×65	3,010	18
	IN 100×75	3,010	18
	IN 125×65	5,370	2
	IN 125×75	5,370	2
	IN 125×100	5,370	10

品種	品名	単価	箱入数
INI	IN 150×75	7,720	4
IN インクリーザー	IN 150×100	7,720	4
, , -	IN 150×125	7,720	4
	INH 50×40	4,040	10
18.11.1	INH 65×50	4,220	12
INH 偏芯インクリーザー	INH 75×50	4,570	26
INC IP > >	INH 100×65	5,630	3
	INH 100×75	5,900	18
	DSH 40	3,690	45
	DSH 50	4,000	24
DSH	DSH 65	5,120	15
偏芯ソケット	DSH 75	5,880	10
(IESS)	DSH 100	7,300	6
	DSH 125	10,700	3
	DSH 150	25,530	1
	VS 40	1,740	10
	VS 50	2,050	50
VO	VS 65	2,420	32
VS バルブソケット	VS 75	2,800	26
, , , ,	VS 100	4,100	18
	VS 125	9,890	5
	VS 150	9,890	4
	WLT 65	7,120	8
\A/I T	WLT 75	10,070	5
WLT 90°大曲り両Y	WLT 100	16,020	3
00 ж л-у г	WLT 100×75	12,170	4
	WLT 125×100	19,460	1
	ES 40	3,290	10
	ES 50	3,980	32
F0	ES 65	4,630	16
ES 伸縮片受ソケット	ES 75	4,830	18
ITME/I X / / /I	ES 100	7,050	12
	ES 125	9,110	4
	ES 150	13,900	2
	LES 40	4,630	8
	LES 50	5,750	16
LES	LES 65	6,810	16
補修用継手	LES 75	8,140	10
(IBEH)	LES 100	14,340	6
	LES 125	19,710	2
	LES 150	25,710	1
ESS(IBESD)	ESS 75	6,350	10
伸縮両受ソケット	ESS 100	7,960	6
和便接続管	GH 75	6,790	18

・白抜き文字は 受注生産 ⑩ となります。納期は予めお問い合わせください。

2022年8日

#### ●ケイプラパイプ補助部材

ケイプラメジカバー(ステンレス)

単価 箱入数 品種 呼び径 KPM 40 660 10 **KPM 50** 680 10 KPM **KPM 65** 700 10 一般継手 **KPM 75** 730 10 **KPM 100** 760 10 直 管 **KPM 125** 820 10 **KPM 150** 890 10 **KPS 40** 660 10 KPS 50 680 10 **KPS KPS 65** 700 10 一般継手 **KPS 75** 730 10 **KPS 100** 760 10 一般継手 820 10 **KPS 125** KPS 150 890 10 KPES 40 1,500 10 KPES 50 1,600 10 **KPES** KPES 65 1,640 10 伸縮継手 KPES 75 1.850 10 2,020 10 **KPES 100** 直管 **KPES 125** 2.190 10 **KPES 150** 2,520 10 KPESM 40 1.260 10 KPESM 50 1,350 10 **KPFSM** KPESM 65 10 1,460 伸縮継手 KPESM 75 1,490 10 KPESM 100 1,680 10

メジ材

品種	単価	箱入数	
FDPテープW30(20m/巻)	6,680	10	
FDPテープW50(20m/巻)	10,870	10	
FDPテープW70(20m/巻)	15,520	10	
メジチューブ(1kg/袋)	1,480	10	

ケイモルロ

品種	単価	
ケイモルQ 10kg	3,300	
ケイモルQ 20kg	5,000	

## ● ケイプラ®メジカバー(乾式メジ丁法)

KPESM 125

KPESM 150

すべての屋外露出配管にお勧めします。

#### ■ 品質・形状

一般継手

材質: ステンレス鋼板 厚さ: 0.3mm

#### ■ 特長

- ・湿式目地施工は不要です。
- ・仕上がりが均一となり外観は一定です。
- ・ステンレス製なので耐食性に優れています。

♠ 管と管継手の接合部に、シリコン等でシールをしてからメジカバーを施してください。

▲ シリコンシールが無い場合、管の端面部(切断面)は塗料が施されませんので、雨水の侵 入等により吸水し、塗膜面に異常をきたすことがあります。

1,850

2,020

10

10

P

#### ●耐火二層管ホワイト/アイボリー/シルバーブラック塗装

・すべて受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。

## ● 耐火二層管 プレカット/プレハブ加工

すべての耐火二層管 直管・継手で検討可能です。

- ・プランに応じてのお見積もりとなります。最寄りの営業所へお問い合わせください。
- ・すべて受注生産品となります。納期は予めお問い合わせください。





# VU 品揃え表

No.		品種	呼び径	品番	入数	No.		品種	呼び径	品番	入数	
1			50	0594484	4本	40			50	0596243	40個	
2			65	0594485	4本	41			65	0596353	15個	
3		2.0m	75	0594486	4本	42			75	0596282	12個	
4			100	0594487	2本	43			100	0596285	6個	
5	直管		40	0596427	3本	44	12 TABLE		50 × 40	0596339	40個	
6	VU		50	0596344	7本	45		DT	±" DV 65 × 50	0596340	15個	
7		2.8m	65 受	0596429	6本	46			75 × 40	0596341	12個	
8			75	0596430	4本	47			75 × 50	0596251	12個	
9			100	0596346	3本	48			100 × 50	0596283	9個	
10			а́п DV 30	0596272	40個	49			100 × 75	0596284	6個	
11			注 <sup>(1)</sup> DV 40	0596275	40個	50			50	0596342	25個	
12			50	0596223	40個	51			注 <sup>(1)</sup> DV 65	0596639	12個	
13			65	0596254	24個	52			75	0596232	10個	
14			75	0596224	21個	53			100	0596281	6個	
15		DL	100	0596236	9個	54			LT	2 DV 65 × 50	0596256	15個
16			50 × 40	0596334	30個	55				75×50	0596231	12個
17			65 × 50	0596335	24個	56			100×50	0596279	9個	
18			75 × 50	0596336	21個	57	継手 VU		100 × 75	0596280	6個	
19			100×75	0596323	12個	58	VU		50	0596248	26個	
20		DLK	50	0596654	40個	59			75	0596249	10個	
21		(片受け)	75	0596655	21個	60			100	0596288	6個	
22			注 <sup>(5)</sup> DV 40	0596274	26個	61		Y	注 <sup>(1)</sup> DV 50×30	0596265	26個	
23			50	0596227	26個	62			75 × 50	0596250	12個	
24	継手	LL	注 <sup>(1)</sup> DV 65	0596337	18個	63			100 × 50	0596286	9個	
25	VU		75	0596228	12個	64			100 × 75	0596287	6個	
26			100	0596237	6個	65			±™DV 40 × 30	0596273	80個	
27			注 <sup>(1)</sup> DV 30	0596266	70個	66			50 × 40	0596278	80個	
28			注 <sup>(1)</sup> DV 40	0596271	70個	67			注"DV 65×40	0596343	25個	
29		45 L	50	0596233	70個	68		IN	達 <sup>(6)</sup> DV 65×50	0596257	25個	
30		451	65	0596338	24個	69			75×50	0596247	21個	
31			75	0596234	21個	70			100×50	0596289	12個	
32			100	0596238	12個	71			100 × 75	0596246	12個	
33		45 L K	50	0596656	70 個	72			50	0596244	26個	
34		(片受け)	75	0596657	21個	73		SS	75	0596245	21個	
35			注"DV 40	0596276	80個	74			100	0596277	9個	
36			50	0596225	80個	75	ジョー	イントテーフ	7 (40 × 900mm)	0596389	50枚	
37		DS	65	0596255	40個	76	スペー	-サー (50	× 300mm)	0596222	200 枚	
38			75	0596226	36個	77	防音	シートセット	<b>S</b>	0596609	☆	
39			100	0596235	20個	78	後付日	ナセット		0596292	*	

☆セット内容: ①防音シート (460 × 960 × 6mm): 5 枚 ②ジョイントテープ (60 × 1000mm): 10 枚 ③結束ひも: 10 本 ④施工説明書: 1 枚 ★セット内容: ①防音シート (460 × 960 × 6mm): 4 枚 ②ジョイントテープ (60 × 1000mm): 12 枚 ③結束ひも: 10 本 ④施工説明書: 1 枚 ⑤型紙: 1 枚

注記 1 呼び径の後に「受」と標記されているものは受注生産品です。 受注生産品の出荷は当日 12:00 までのご注文の場合 直管は翌々日、継手は 1 週間後となります。 注記 2 それ以外の製品については、常時在庫しておりますが、大口のご注文の際は事前にご連絡ください。

注  $^{(1)}$  呼び径の前に「DV」と標記されているものは DV 規格の裸管を使用しています。



No.		品種	呼び径	品番	入数	No.		品種	呼び径	品番	入数	
1			50	0594488	4本	46			40 受	0597270	30個	
2		2.0m	75	0594489	4本	47	THE TOTAL		50	0596602	25個	
3			100	0594490	2本	48			65 受	0597271	12個	
4	直管		40 受	0597248	4本	49			75	0596603	10個	
5	VP		50	0596474	4本	50			100	0596608	6個	
6		2.8m	65	0597249	3本	51			50×40 受	0597273	24個	
7			75	0596475	3本	52			65×40 受	0597274	9個	
8			100	0596476	2本	53		LT	65×50 受	0597275	15個	
9			40 受	0597250	40個	54			75×40 受	0597276	12個	
10			50	0596480	40個	55			75 × 50	0596497	12個	
11		DL	65 受	0597251	24 個	56			75×65 受	0597277	8個	
12	Postfill Spandi		75	0596481	21個	57			100×40 受	0597278	フ個	
13			100	0596482	9個	58			100 × 50	0596604	9個	
14			40 受	0597252	26個	59			100×65 受	0597279	6個	
15			50	0596483	26個	60			100 × 75	0596498	6個	
16		LL	65 受	0597253	18個	61			50 受	0597281	26個	
17			75	0596484	12個	62			65 受	0597282	12個	
8			100	0596485	6個	63				75 受	0597283	10個
19			40 受	0597254	70 個	64				100	0596605	6個
20			50	0596486	70個	65			50×40 受	0597284	24個	
21		45L	65 受	0597255	24個	66			65×40 受	0597285	9個	
22			75	0596487	21個	67	400.00	Y	65×50 受	0597286	8個	
23			100	0596488	12個	68	継手 DV		75×40 受	0597287	12個	
24			40 受	0597256	80個	69			75×50 受	0597288	12個	
25			50	0596489	80個	70			75×65 受	0597289	8個	
6	継手	DS	65 受	0597257	40個	71			100 × 50	0596606	9個	
27	DV		75	0596490	36個	72			100×65 受	0597290	6個	
28			100	0596491	20個	73			100 × 75	0596607	6個	
29			50	0596492	40個	74			50×40 受	0597291	48個	
30			65 受	0597258	15個	75			65×40 受	0597292	25個	
31			75	0596493	12個	76			65×50 受	0597293	25個	
32			100	0596494	6個	77			75×40 受	0597294	48個	
33			50×40 受	0597259	40個	78		IN	75 × 50	0596499	21個	
34			65×40 受	0597260	18個	79			75×65 受	0597295	32個	
35		DT	65×50 受	0597261	15個	80			100×40 受	0597296	27個	
86	417		75×40 受	0597262	12個	81			100×50 受	0597297	12個	
37			75 × 50	0596495	12個	82			100×65 受	0597298	27個	
88			75×65 受	0597263	12個	83			100 × 75	0596600	12個	
39			100 × 50	0596601	9個	84			40 受	0597299	60個	
10			100×65 受	0597264	7個	85	1100	co	50 受	0597300	48個	
11			100 × 75	0596496	6個	86		掃除口	65 受	0597301	24個	
12		ES	50 受	0597266	32個	87			75 受	0597302	40個	
13		伸縮	65 受	0597267	18個	88			100 受	0597303	30個	
14		継手	75 受	0597268	20個	89		FCOS	75 受	0594500	10個	
15	100-102		100 受	0597269	12個	90			100×75 受	0594392	8個	
						91	ジョイ	ントテーフ	(40 × 900mm)	0596389	50 枚	

注記 1 呼び径の後に「受」と標記されているものは受注生産品です。 受注生産品の出荷は当日 12:00 までのご注文の場合 直管は翌々日、継手は1週間後となります。

注記2 それ以外の製品については、常時在庫しておりますが、大口のご注文の際は事前にご連絡ください。

## ビニールサクションホースNS型

: **コン**(パス) 2025年2月

呼 径	内 径	外径	肉 厚	定尺	許容圧	参考価格
А	mm	mm	mm	m	MPa	円
25	25.4	31.0	2.8	20.50	0.40	25,800
32	31.8	37.4	2.8	20.50	0.35	32,500
38	38.1	43.9	2.9	20.50	0.30	37,700
50	50.8	58.2	3.7	20.50	0.30	55,600
65	63.5	72.1	4.3	20.50	0.30	83,600
75	76.2	86.6	5.2	20.50	0.30	103,200
100	101.6	112.6	5.5	20.50	0.25	76,800
125	127.0	140.6	6.8	20	0.20	113,100
150	152.4	168.0	7.8	10.20	0.20	145,900
200	203.2	223.4	10.1	10.20	0.20	251,800

# タイパワーホースWS型

## タイガースポリマー (株)

2025年4月

呼 径	内 径	外径	定尺	許容圧	参考価格
А	mm	mm	m	MPa	円
25	25.4	34.4	50	0.50	50,100
32	31.8	42.0	50	0.50	60,600
38	38.1	49.5	(20).50	0.50	65,700
50	50.8	62.8	(20).50	0.50	81,500
65	63.5	78.0	20.(50)	0.50	48,400
75	76.0	90.8	20.(50)	0.50	62,700
100	101.6	119.0	20.(50)	0.50	91,900
125	127.0	151.0	20·(50)	0.50	165,000
150	152.4	180.0	20.(50)	0.50	200,000
200	203.0	235.0	(10)-20	0.50	355,000

# ダクト用ホース

## (株)カクイチ

2025年4月

呼径	外 径	定尺	許容圧	参考価格
- 叶征	mm	m	MPa	円
50	59.8	30	0.049	61,900
65	71.6	30	0.039	78,400
75	86.4	30	0.039	99,000
100	112.2	30	0.029	113,000
125	138.7	20	0.020	115,000
150	164.8	20	0.020	137,000
200	217.1	20	0.010	269,000

# マックスフロー(SD) 送水ホース

(株) カクイチ 2025年4月

NT/√∇	定尺	常用圧	参考価格
呼径	m	MPa	円
25	100	7	30,000
32	100	7	33,000
40	100	5	22,400
50	100	4.5	25,000
65	100	4	52,000
75	100	4	60,000
100	100	4	64,500
125	100	3	92,000
150	100	3	116,000
200	100	3	202,000

#### 酸素、アセチレン、ツインホース

品名	内径	外径	編数	常圧	巻(定尺)	参考価格
四石	mm	mm		MPa	m	巻
酸素ホース	6	15.5				
	8	17.5	28	2	100	40,300
	9	19				
アセチレン	6	13.5				
ホース	8	15				
	9	16.5	2B	0.15	100	30,300
ツインホース	呼称				巻(定尺)	
					m	
	8×9		28		10	6,300
	8×9		28		20	12,700
	8×9		28		30	19,100

# 灯油、耐油ホース

呼称	内径	外径	編数	耐圧	巻(定尺)	参考価格
叶加	mm	mm		MPa	m	巻
灯油ホース 6			1B	0.2	50	20,500
耐油ホース 9			28	1.5	100	54,200
12			28	1.5	100	73,000
19			28	1.5	100	148,500
25			28	1.5	100	156,700
32			2B	1.5	100	227,600
38			2B	1.5	100	273,700
50			3B	1.5	50	210,400

# ウレタンホース 弘進ゴム(株)

呼称	外径	定尺	許容圧	参考価格
叶小小	mm	m	MPa	円
6.5×10	10	100	1.5	43,800
8×12	12	100	15	54,700

## ピンクガソリンホース (株) 十川ゴム

呼称	外径	定尺	許容圧	参考価格
中士不小	mm	m	MPa	円
6	10	100		20,500
10	15	100		33,900

# 解氷用、ジュロンホース

(株)潤工社 2022年10月

呼称	規格 mm	定価 m
	6.35×4.57	138円

#### エアーホース(編上式) (株)十川ゴム

呼称	内径	外径	補強層	使用圧力	巻(定尺)	参考価格
叶小	mm	mm		MPa	m	巻
12	12.7	21.8	28	1.0	100	39,800
15	15.9	26.0	1B	1.0	100	50,700
19	19.0	30.0	1B	1.0	100	50,900
25	25.4	37.5	1B	1.0	100	77,400
32	31.8	47.0	ЗВ	1.0	100	131,600
38	38.1	54.0	3B	1.0	50	155,600
50	50.8	69.0	3B	1.0	50	122,800

# スチームホース(布巻式) 東北ゴム(株)

呼称	内径	外径	補強層	最高温度	巻(定尺)	参考価格
叶小小	mm	mm		C	m	巻
19	19.0	34.0	5p	150	20	48,200
25	25.4	41.5	5p	150	20	54,600

# カムロック





OZ – C 633-C



OZ-E 633-E

カップリング

#### 小澤物産(株) 2023年4月

品名		アルミカ	ハ ワーロック サクショ			
	O Z - C 633-C	OZ-E 633-E	OZ-F 633-F	OZ-A 633-A	<b>ル・ント・</b>	ンバンド
寸法	価格	価格	価格	価格	価格	価格
15mm			1,600	1,300		
19	2,630	1,610	1,680	1,440		
25	3,190	1,900	1,800	1,470		
32	4,000	2,350	2,370	1,630		
38	4,250	2,470	2,400	1,820		340
50	5,090	3,020	3,020	2,350	1,320	390
65	8,080	6,180	5,860	5,150	1,370	520
80	10,100	6,790	7,320	5,730	1,480	680
100	15,290	14,090	12,490	12,100	1,670	860
125	30,560	25,710	27,780	25,710	2,180	1,250
150	40,280	32,650	33,330	31,950	2,450	1,560



OZ-F 633-FB



OZ – A 633-AB

ホースバンド

スパイラル ワイヤーバンド			
規格	価格		
50 m m	312		
65	336		
75	443		
100	486		
125	525		
150	573		
200	699		
250	819		
300	861		

ABA バンド	鉄製	ステンレス SUS304
規格	価格	価格
8-14	235	
11-17	235	821
13-20	235	856
15-24	235	883
19-28	248	918
22-32	276	953
26-38	283	988
32-44	290	1036
38-50	304	1049
44-56	318	1084
50-65	353	1139
58-75	401	1174
68-85	421	1236
77-95	456	1304
87-112	504	1372
104-138	539	
130-165	587	

# ABAバンド

材質…スエーデン綱 ステンレス SUS304





品番	使用範囲m D <sub>1</sub> ~D <sub>2</sub>	Lm	推奨網付トルク kg~cm
15- 24	15~ 25	21.5	
19- 28	19~ 29	23.5	40~50
55- 35	22~ 33	25.5	40~50
26- 38	26~ 39	25.5	
32- 44	32~ 45		
38- 50	38~ 51	29.5	
44- 56	44~ 57		
50- 65	50~ 66		
58- 75	58~ 76		
68- 85	68~ 86		
77- 95	77~ 96		50~60
87-112	87~113		
100-120	100~121	32.5	
110-130	110~131		
104-138	104~139		
130-165	130~166		
150-180	150~181		
175-205	175~206		
200-231	200~232		
226-256	226~257		
251-282	251~283		
277-307	277~308		

デン工業規格) ± (図中)C14=+0.060 +0.310 h12=+0/-0.150. (ISO 許容誤差基準)

# ワンタッチ町野式接手

商品名 型番	規格	参考価格	商品名 型番	規格	参考価格
A101+B102	19	4,000	メス×オネジ D104	19	2,780
	25	4,430		25	3,130
in C	32	7,610		32	4,200
	38	7,790		38	4,580
THE P	50	12,120		50	7,110
	65	18,890		65	10,930
	75	27,030		75	18,040
メス A101	19	2,190	メス×メスネジ F106	19	3,400
	25	2,480		25	4,050
	32	3,850		32	4,200
	38	3,940		38	4,420
	50	6,920		50	6,640
	65	10,790		65	10,500
	75	14,890		75	15,460
オス B102	19	1,800	オス×メネジ E-105	19	1,870
	25	1,990		25	2,300
	32	3,760		32	4,160
	38	3,850		38	4,700
	50	5,190		50	5,860
	65	8,100	4 3 4 4	65	8,960
	75	12,190		75	13,800
オス×オネジ C103	19	1,750			200
	25	2,090			
	32	3,370	le.		
	38	3,600			
	50	5,400			
	65	8,050			
4	75	14,140			

↑ 注意 ※散水・農水用です。給水や屋内配管での使用はできません。低圧の場合漏水する事があります。

#### 差込式散水栓(90°)

H31(2□-4)•H31MN(≥ガ≠)



(20-4)

1000			
-+2+	価格		7 44
寸法	H31	H31MN	入数
20	8,900	8,200	1
25	9,400	9,100	1
40	15,200	14,200	1
50	23,600	23,000	1
65	36,000	33,200	1

●材質:黄銅製クロームメッキ ※使用圧: 0.5MPaまで

#### 差込式散水栓(45°)

H32(20-4) • H32MN(S##)



(ミガキ)

	価	- WA	
寸法	H32	H32MN	入数
20	8,500	8,400	1
25	9,700	9,500	1
40	13,800	13,600	1
50	24,000	23,000	1
65	34,400	32,800	1

●材質:黄銅製 ※使用圧: 0.5MPaまで

#### 差込式回転散水栓(90°)

#### H33

●90°エルボが360° 回転します。



寸 法	価格	入数
40高圧用	50,400	1
50	63,600	1
65	82,000	1

※高圧用: 1.0MPa(標準:0.5MPa)

#### 差込式回転散水栓(45°)

#### H34

●45°エルボが360° 回転します。



寸 法	価格	入 数
40高圧用	50,400	1
50	63,600	1

材質: 黄銅製クロームメッキ ※高圧用: 1.0MPa(標準:0.5MPa)

#### ターニングバルブ(90°)(差込式本体回転型)

#### **H31T**

●本体が360°回転します。



寸 法	価格	入数
25	32,000	1
40	33,000	1
50	34,000	1
65	61,000	1
75	78,000	1

●材質:苗銀製クロームメッキ ※使用圧: 1.0MPaまで

#### ターニングバルブ(45°)(差込式本体回転型)

#### **H32T**

本体が360°回転します。



25	32,000	1
40	34,000	1
50	36,200	1
65	67,200	1
●材質:8	前側グローム	メッキ

寸法 価格 入数

※使用圧: 1.0MPaまで

#### ターニングエルボバルブ(90°)(差込式口金本体回転型)

#### H31TK

本体と90°エルボが360°回転します。



寸法	価格	入数
40	48,000	1
50	58,800	1
65	98,400	1
●材質:	黄銅製クローム	メッキ

#### ※使用圧: 1.0MPaまで

#### 差込式ノズル



寸 法	価格	入 数
20	8,500	1
25	8,800	1
40	18,600	1
50	36,200	1
65	46,800	1

●材質:20・25:黄銅製クロームメッキ 40~65:青銅製クロームメッキ ※寸法20・25は先端取外不可

# 差込式ノズル 噴霧付ミガキ



寸 法	価格	入数
20	19,200	1
25	19,800	1
●材質:黄	銅製	

# 差込式ノズル 噴霧付クローム



寸 法	価格	入 数
40	26,000	1
50	43,200	1
65	51,400	1

材質:青銅製クロームメッキ

#### 自在散水噴霧ノズル





寸 法	価格	入 数
20	5,200	1
25	5,500	1
32	7,200	1
40	7,600	1
50	7,800	1

材質:アルミ製

#### 自在散水噴霧ノズル(差込メス付)

NF<sub>6</sub>



寸 法	価格	入 数
20	9,300	1
25	9,700	1
32	26,000	1
40	13,200	1
50	18,600	1

材質:アルミ製

#### ライトブルーホース(散水用ホース 1.3MPa)

#### HL

MAX30m(サイズ25~100) カット販売も致します。

ジャケットは綾織で 操作性向上



●材質:外面/ポリエステル繊維 内面/ポリウレタン樹脂 ※100×20mは0.9MPaまでとなります。

#### ライトブルーホース(散水用ホース 1.6MPa)

#### HLA

●1.3MPaのライト ブルーホースを アップグレード



寸 法	価格	入数
40×20m	38,800	1
50×20m	55,000	1
65×20m	76,000	1

材質:外面/ポリエステル繊維 内面/ポリウレタン樹脂

#### サニーホース(散水用ホース 0.5MPa)

#### **H93**




寸 法	価格	入数
40×20m	33,600	1
50×20m	41,600	1
65×20m	75 600	1

●材質:ホース部/SPVC・ポリエステル繊維



日東記号	材質名	温度	適用
SG	ニトリルゴム(NBR)	-20°C~+ 80°C	耐油性
X-306	ネオブレン(CR)	-20°C~+ 80°C	耐フレオン・耐候性
X-100	バイトン(FPM)	-20°C~+180°C	耐熱·耐薬品性
E.P.T	エチレン プロビレンゴム(EPT)	-40°C~+150°C	耐蒸気性






Table 1 apr				
材質	適用流体	最高耐圧力	用 途	
鋼鉄	空気・油	20kgf/cd	mers a semeste merse	
真鍮	空気・水	15kgt/crif	空気工具・各種空気配管・空気圧機器・	
ステンレス	空気・水	20ket/cril	水配管	

①20型 (1/4")30型 (3/8")40型 (1/2")は各々互換性を持っています。 ②400型 (1/2")600型 (3/4")800型 (1")は各々互換性を持っています。

	型式	定価
ハイカプラ	20PH	325
	20PM	325
	20PF	325
	20SH	950
	20SM	950
	20SF	950
	30PH	325
	30PM	325
	30PF	325
	30SH	950
	30SM	950
	30SF	950
	40PH	525
	40PM	525
	40PF	525
	40SH	1,345
	40SM	1,345
	40SF	1,345

	型式	定価
ヽイカプラ	400PH	840
	400PM	840
	400PF	840
	400SH	2,720
	400SM	2,720
	400SF	2,720
	600PH	965
	600PM	965
	600PF	965
	600SH	3,200
	600SM	3,200
	600SF	3,200
	800PH	1,215
	800PM	1,215
	800PF	1,215
	800SH	3,845
	800SM	3,845
	800SF	3,845

	型式	定価
ナットカプラ	60PN	575
	65PN	575
	80PN	575
	85PN	575
	60SN	1,195
	65SN	1,195
	80SN	1,195
	85SN	1,195
ミニカプラ	22PH	495
	33PH	550
	22SH	1,575
	33SH	1,815