


壁付シングル



MSK110KZT 170mmパイプ付
シングル混合栓
¥31,200 (税込¥34,320) 1 4

MSK110KWT 170mmパイプ付
¥32,400 (税込¥35,640) 1 4

JIS 証 逆止 寒

■MSK110KZTは逆止弁なし

台付シングル/1ツ穴



取付穴径φ36~38mm
KM5011ZT 262mmパイプ付
シングル混合栓
¥28,700 (税込¥31,570) 1 4

JIS 証 泡沫 節水 寒

■レバーハンドルのみ撥水膜コーティング加工

節湯 B

台付シングル/2ツ穴




取付ピッチ204mm
KM5091ZT 262mmパイプ付
シングル混合栓
¥32,700 (税込¥35,970) 1 4

JIS 証 泡沫 寒

節湯 B

壁付シングル



MSK110KZRFUT 200mmパイプ付
シングルシャワー付混合栓
¥34,000 (税込¥37,400) 1 4

JIS 証 NSF ショー 寒

節湯 B

※シャワーヘッド部は固定式です。

台付シングル/1ツ穴



取付穴径φ36~38mm
KM5011ZTF 260mmパイプ付
シングルシャワー付混合栓
¥32,500 (税込¥35,750) 1 4

JIS 証 NSF ショー 節水 寒

節湯 B

台付シングル/2ツ穴




取付ピッチ204mm
KM5091ZTF 260mmパイプ付
シングルシャワー付混合栓
¥36,500 (税込¥40,150) 1 4

JIS 証 NSF ショー 寒

節湯 B

台付シングル/1ツ穴(シャワー引出し式)



取付穴径φ35~39mm
KM5021ZT
シングルシャワー付混合栓
¥59,800 (税込¥65,780) 1 4

JIS 証 NSF ショー 節水 寒

節湯 B

■吐水口回転規制110°
■水受けトレイ付 Z591S2

台付シングル/1ツ穴(eレバー)




取付穴径φ36~38mm
KM5011ZTEC 262mmパイプ付
シングル混合栓
¥30,700 (税込¥33,770) 1 4

JIS 証 泡沫 節水 寒

■レバーハンドルのみ撥水膜コーティング加工

節湯 C1 節湯 B

壁付2ハンドル



KM13N2WZ 170mmパイプ付
2ハンドル混合栓
¥15,450 (税込¥16,995) 1 12

KM13N2W 170mmパイプ付
¥17,700 (税込¥19,470) 1 12

JIS 逆止 節水 寒

■固定こま
■KM13N2WZは逆止弁なし

壁付サーモ



KVF800WT 170mmパイプ付
サーモスタート式シャワー
¥47,100 (税込¥51,810) 1 1 4

KVF800WTHS 170mmパイプ付
¥50,100 (税込¥55,110) 1 1 4

JIS 省資源 証 逆止 寒 節湯 B1 節湯 B

撥水 撥水膜コーティングが
水をはじきます！
お掃除がしやすく、
水栓の輝きが長持ちします。



壁付サーモ



KM800WT 170mmパイプ付
サーモスタート式混合栓
¥40,400 (税込¥44,440) 1 1 4

KM800WTR2 240mmパイプ付
¥42,000 (税込¥46,200) 1 1 4

JIS 省資源 証 逆止 寒

壁付シングル




KF5000ZT 170mmパイプ付
シングルシャワー
¥43,800 (税込¥48,180) 1 1 4

KF5000WT 170mmパイプ付
¥45,100 (税込¥49,610) 1 1 4

JIS 証 逆止 寒 節湯 B1 節湯 B

■KF5000ZTは逆止弁なし

壁付2ハンドル



KF100N2W 170mmパイプ付
一時止水付2ハンドルシャワー
¥30,800 (税込¥33,880) 1 1 8

JIS 証 一時 止水 逆止 エコ こま 寒

■固定こま

台付2ハンドル/2ツ穴



KM66ZG ゴム栓付
2ハンドル混合栓
¥13,000 (税込¥14,300) 1 1 10

KM66HPZG ポップアップ式
¥12,600 (税込¥13,860) 1 1 10

JIS 省資源 エコ こま 寒

■固定こま
■ポップアップ用部材は含まれておりません。
引き棒は別途ご用意ください。

台付シングル/2ツ穴




KM7014ZT ゴム栓付
シングル混合栓
¥24,200 (税込¥26,620) 1 1 4

KM7014ZTHP ポップアップ式
¥23,700 (税込¥26,070) 1 1 4

JIS 省資源 証 寒

■ポップアップ用部材は含まれておりません。
引き棒は別途ご用意ください。

洗濯機用



KM33WU2 固定こま
2ハンドル混合栓
¥27,000 (税込¥29,700) 1 1 10

JIS 逆止 エコ こま 寒

■とめるぞう付(緊急止水機能付)

洗濯機用



KM33N3WBN 固定こま
2ハンドル混合栓
¥22,400 (税込¥24,640) 1 1 10

JIS 逆止 エコ こま 寒

■洗濯機用混合栓
■ツバ付ワンタッチノズル付



K1 青ビス付
横水栓
¥4,100 (税込¥4,510) 2 | 60
K1-20 20用 青ビス付
¥6,600 (税込¥7,260) 1 | 40



■K1-20はエココマではありません。



K2 青ビス付
扇長横水栓
¥4,600 (税込¥5,060) 2 | 60
K2-20 20用 青ビス付
¥7,050 (税込¥7,755) 1 | 40



■K2-20はエココマではありません。



K3 170mmパイプ付/青ビス付
自在水栓
¥4,900 (税込¥5,390) 2 | 40
K3-R24 240mmパイプ付/青ビス付
¥5,400 (税込¥5,940) 2 | 40

K3-R30 300mmパイプ付/青ビス付
¥5,900 (税込¥6,490) 2 | 40

K3-R36 360mmパイプ付/青ビス付
¥6,400 (税込¥7,040) 2 | 40




K4Z 青ビス付
カップリング付横水栓
¥5,000 (税込¥5,500) 2 | 60
K4Z-20 20用 青ビス付
¥7,000 (税込¥7,700) 1 | 30



■固定コマ
■K4Z-20はエココマではありません。



K5 青ビス付
立水栓
¥4,900 (税込¥5,390) 2 | 40



K8Z
散水栓
¥4,500 (税込¥4,950) 2 | 40
K8Z-20 20用
¥6,500 (税込¥7,150) 2 | 40



■固定コマ
■K8Z-20はエココマではありません。



K10 170mmパイプ付/青ビス付
横形自在水栓
¥5,000 (税込¥5,500) 2 | 40

K10-R24 240mmパイプ付/青ビス付
¥5,600 (税込¥6,160) 2 | 30

K10-R30 300mmパイプ付/青ビス付
¥6,200 (税込¥6,820) 2 | 一

K10-R36 360mmパイプ付/青ビス付
¥6,800 (税込¥7,480) 2 | 一



K10VL 170mmパイプ付/赤ビス付
横形自在水栓
¥5,300 (税込¥5,830) 2 | 40



■左ハンドル仕様



K10SS 青ビス付
横形自在水栓
¥5,400 (税込¥5,940) 2 | 40



K11 青ビス付
吐水口回転形水栓
¥4,200 (税込¥4,620) 2 | 40
K11-20 20用 青ビス付
¥7,200 (税込¥7,920) 1 | 30



■K11-20はエココマではありません。



K16ND 190mmパイプ付/青ビス付
立形自在水栓
¥6,050 (税込¥6,655) 2 | 40

K16NDR24 240mmパイプ付/青ビス付
¥6,650 (税込¥7,315) 2 | 30


K16NDR30 300mmパイプ付/青ビス付
¥7,250 (税込¥7,975) 1 | 30



K16NDVL 190mmパイプ付/赤ビス付
立形自在水栓
¥7,300 (税込¥8,030) 2 | 40

K16NDVLR24 240mmパイプ付/赤ビス付
¥7,570 (税込¥8,327) 2 | 30

K16NDVLR30 300mmパイプ付/赤ビス付
¥8,170 (税込¥8,987) 1 | 30



■左ハンドル仕様



K34BNZ 青ビス付
吐水口回転形給水栓
¥5,600 (税込¥6,160) 2 | 40



■洗濯機用水栓
■ツバ付ワンタッチノズル付
■固定コマ



K17 青ビス付
屋内止水栓
¥6,700 (税込¥7,370) 2 | 60
K17-20 屋内止水栓20 青ビス付
¥8,400 (税込¥9,240) 1 | 40



K20W
三方分岐水栓
¥4,600 (税込¥5,060) 1 | 40



■コック付
■研磨なし



K6
 アングル形止水栓
 ¥4,400 (税込 ¥4,840) 2 | 40

■固定こま



K6W
 アングル形止水栓
 ¥5,400 (税込 ¥5,940) 2 | 40

■水抜き付
 ■固定こま



K6-P5
 アングル形止水栓
 ¥3,400 (税込 ¥3,740) 2 | 40

■ナット付
 ■固定こま



K6W-P5
 アングル形止水栓
 ¥4,400 (税込 ¥4,840) 2 | 40

■ナット付
 ■水抜き付
 ■固定こま



K6WAP5
 アングル形止水栓
 ¥4,400 (税込 ¥4,840) 2 | 40

■ドライバー式
 ■ナット付
 ■水抜き付
 ■固定こま



K31A-P5
 化粧バルブ
 ¥4,700 (税込 ¥5,170) 2 | 40

■ドライバー式
 ■ナット付
 ■固定こま



K31-P5
 化粧バルブ
 ¥4,700 (税込 ¥5,170) 2 | 40

K31-P5B 青ビス付
 ¥4,700 (税込 ¥5,170) 2 | 40
K31-P5R 赤ビス付
 ¥4,700 (税込 ¥5,170) 2 | 40

■ナット付
 ■固定こま



K31
 ストレート形止水栓
 ¥7,900 (税込 ¥8,690) 2 | 30

■給水管420mm
 ■固定こま

■サーモスタットカートリッジ

使用対象商品	種類	品番	希望小売価格
KF112・112W・112W3Z・ KF111・111W・111W3Z・ KM112G(T)・112WG(T)・ KF112G(T)・KF112WG(T)・ KM112G・KM112WG・ KF132等に適合		PZKF112A	¥9,650 <small>(税込 ¥10,615)</small>
KF239・KF249・ KF259・KF820・ KF821・KM297・KM298		PZ625B	¥9,650 <small>(税込 ¥10,615)</small>
KF235・KF251・ KF180(T)・KF181(T)・ KF270等		PZ671	¥13,530 <small>(税込 ¥14,883)</small>
KF770(T)・ KF750・KF730・ KF771(T)・ KF270S		PZ77F	¥7,730 <small>(税込 ¥8,503)</small>
KF800(T)・KF801(T)・ KF3040		PZ88F	¥7,690 <small>(税込 ¥8,459)</small>
FTB200・FTB170		PZ351373	¥7,690 <small>(税込 ¥8,459)</small>

■サーモスタットシャワー切替弁ユニット

使用対象商品	種類	品番	希望小売価格
KF19・KF19N・KF19C・ KF120等		PZKF58	¥4,480 <small>(税込 ¥4,928)</small>
KF112G(T)・KF620・ KF113G等		PZ432	¥5,810 <small>(税込 ¥6,391)</small>
KF112等		PZKF58A	¥4,650 <small>(税込 ¥5,115)</small>
KF235・KF251・ KF180(T)・KF181(T)・ KF270・KF770・KF780・ KF771・KF781等		PZ669	¥5,810 <small>(税込 ¥6,391)</small>
KF132(N)G・KF133・ KF134等		PZ619F	¥5,810 <small>(税込 ¥6,391)</small>
KF800(T)・ KF801(T)		PZ695A	¥4,460 <small>(税込 ¥4,906)</small>



シャワーセット アタッチメント付
PZ620L-2
 ¥6,450 (税込 ¥7,095) [5] [10]

- 白ヘッド
- 白1.6mホース
- 他社対応シャワーホースアタッチメント付



シャワーホース アタッチメント付
PZKF2SI-2 1.45m
 ¥4,950 (税込 ¥5,445) [5] [10]

PZKF2SIL-2 1.6m
 ¥5,010 (税込 ¥5,511) [5] [10]

PZKF2SI-200-2 2m
 ¥5,240 (税込 ¥5,764) [5] [10]

- 白ホース
- 他社対応シャワーホースアタッチメント付



シャワーセット
PZ620L
 ¥5,750 (税込 ¥6,325) [5] [10]

- 白ヘッド
- 白1.6mホース
- 他社対応アタッチメントなし



STシャワーヘッド
PZ615
 ¥2,240 (税込 ¥2,464) [5] [10]

- 白ヘッド
- 他社対応シャワーヘッドアタッチメント付



断熱キャップ付自在パイプ13(1/2)用
PZ511-15 150mm
 ¥2,760 (税込 ¥3,036) [5] [10]

PZ511-17 170mm
 ¥2,880 (税込 ¥3,168) [5] [20]

PZ511-24 240mm
 ¥3,560 (税込 ¥3,916) [5] [20]

PZ511-30 300mm
 ¥4,150 (税込 ¥4,565) [5] [20]

- 白キャップ



自在パイプ13(1/2)用
PZK80-12 120mm
 ¥1,610 (税込 ¥1,771) [10] [10]

PZK80-17 170mm
 ¥1,820 (税込 ¥2,002) [5] [20]

PZK80-24 240mm
 ¥2,380 (税込 ¥2,618) [10] [20]

PZK80-30 300mm
 ¥2,880 (税込 ¥3,168) [10] [20]



PZK80-36 360mm
 ¥3,800 (税込 ¥4,180) [5] [10]



自在パイプ20(3/4)用
PZK80A-17 170mm
 ¥2,420 (税込 ¥2,662) [5] [10]

PZK80A-24 240mm
 ¥3,100 (税込 ¥3,410) [10] [20]

PZK80A-30 300mm
 ¥3,690 (税込 ¥4,059) [10] [20]



台付水栓用レンチ
G4 バックなし
 ¥3,480 (税込 ¥3,828) [5] [10]

PG4 バックあり
 ¥3,480 (税込 ¥3,828) [5] [10]

- K5, K13, K70及びKM5, KM6G, KM302A (HP), KF334等のデッキ型2ツ穴の本体取付ナット用



台付水栓用レンチ
G9
 ¥5,510 (税込 ¥6,061) [1] [10]

- KM9G (HP)と水口部取付ナット用



台付水栓用レンチ
G9-1
 ¥5,510 (税込 ¥6,061) [1] [10]

- KM9G (HP)ハンドル取付ナット用



台付水栓用レンチ
G10
 ¥5,510 (税込 ¥6,061) [1] [10]

- KM601A, KM506AE, KM301A (HP), KM326A, KF601ASLE等の本体取付ナット用



台付水栓用レンチ
G11
 ¥5,510 (税込 ¥6,061) [1] [10]

- KM322S, KM323S (F), KM521AB, KM321A, KM328A, KM329, KM536A, KM336A, KM335MS, KF338MS, KF338FMS, KF312MS, KF358, KF308A, KF630E, KF640E, KF568, KF868G, KM701, KM721等の本体取付ナット用及びスピードナット仕様に対応



台付1ツ穴シングルカートリッジ取り外し工具
G26 バックなし
 ¥990 (税込 ¥1,089) [1] [10]

PG26 バックあり
 ¥990 (税込 ¥1,089) [5] [10]

- カートリッジを外す際、本体を固定する工具
- 水栓本体側の側下部に穴がある仕様に対応可能





台付水栓用レンチ
KPS955
 ¥2,870 (税込 ¥3,157) [1] [10]

- KM5021T, KM5031 (T), KM6001EC, KM6061EC, KM8001T, KM8021T, LFB612, KM7051L, KM7061L等の本体取付ナット用

ネオレスト AS/RS 瞬間式

床排水リモデルタイプは+11,000円です。



AS2

◆CES9720
¥447,000

個別機能

- 便座きれい
- においきれい
- 室内暖房

AS1

◆CES9710
¥399,000

個別機能

-
-
-

RS3

◆CES9530
¥389,000

個別機能

- 便器きれい お掃除ミスト^{※4}
- 温風乾燥
- やわらかライト^{※5} オート開閉
- リモコン便座・便ふた開閉

RS2

◆CES9520
¥358,000

個別機能

-
-
- やわらかライト^{※5} オート開閉
- リモコン便座・便ふた開閉

RS1

◆CES9510
¥317,000

個別機能

-
-
-
- 便座・便ふたソフト閉止

ウォシュレット® 共通機能 ウォシュレット機能の詳細は、P.208~

清潔機能

- 便器きれい
- ノズルきれい
- お掃除ミスト^{※4}
- セルフクリーニング
- プレミスト^{※3}
- クリーン便座(フグ目なし)
- クリーンノズル
- クリーンケース
- 抗菌
- フチなしウォシュレット
- お掃除リフト
- 便ふた着脱
- 便器そうじ
- フルカバー
- ノズルそうじ

洗浄機能

- おしり洗浄
- おしりソフト洗浄
- ビテ洗浄
- ワイドビテ洗浄
- ムーブ洗浄
- マッサージ洗浄
- 水勢調節
- 洗浄位置調節

エコ機能

- タイマー節電
- スーパーおまかせ節電
- 瞬間暖房便座

快適機能

- オート開閉
- オート便器洗浄(大・小)^{※2}
- やわらかライト^{※5}
- オートパワー脱臭
- 脱臭
- リモコン便座・便ふた開閉
- リモコン便器洗浄(大・小)
- 水面下げる
- 温風乾燥
- 暖房便座
- 着座センサー^{※6}
- リモコン
- 個人設定

ウォシュレット® 共通機能 ウォシュレット機能の詳細は、P.208~

清潔機能

- ノズルきれい
- セルフクリーニング
- プレミスト^{※3}
- クリーン便座(フグ目なし)
- クリーンノズル
- クリーンケース
- 抗菌
- お掃除リフト
- 便ふた着脱
- 便器そうじ
- ノズルそうじ

洗浄機能

- おしり洗浄
- やわらか洗浄
- ビテ洗浄
- ムーブ洗浄
- マッサージ洗浄
- 水勢調節
- 洗浄位置調節

エコ機能

- タイマー節電
- スーパーおまかせ節電
- おまかせ節電

快適機能

- オート便器洗浄(大・小)^{※2}
- オートパワー脱臭
- 脱臭
- リモコン便器洗浄(大・小)
- 水面下げる
- 暖房便座
- 着座センサー^{※6}
- リモコン
- 個人設定

LS/AS/RS 便器共通機能

便器機能の詳細は、P.208~

セフィオンテクト^{※7} フチなし形状 トルネード洗浄 すっきりパネル^{※7} 水たまり面(大きい) エコゲート(大形サイズ) 水道直結方式/タンク貯水ポンプ加圧併用式

防露便器 超節水75%/49% 大3.8L/小3.0L(床排水) 超節水71%/41% 大4.8L/小3.4L(壁排水) 停電時安心設計

LS カラー AS/RS カラー



※スティックリモコンのカラーは本体のカラーに関係なくシルバーのみとなります。
※リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。
※注3選は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

らくらくリモコン (別売品) TCA337#NW1 ¥11,900 LS/AS/RS3用 (止・おしり・乾燥・流す付) TCA338#NW1 ¥11,300 RS2/RS1用 (止・おしり・流す付)

※らくらくリモコンをお取り付けの際は、ネオレスト付属のリモコンと両方の取り付けが必要です。
※らくらくリモコンでは水勢調節などの操作ができません。 ※らくらくリモコンでの便器洗浄は「大」のみ。

写真は TCA337#NW1 (幅220×奥行25×高さ84)

※1 スティックリモコンでは「ワ-脱臭」の自動操作ができません。スティックリモコンを選ばれた場合、標準のリモコンと同期されません。 ※2 LS2/AS2は便器内・便座裏、LS1/AS1/RS3は便器内 ※3 LS/AS/RS3の「プレミスト」は「便器きれい」に含まれます。 ※4 LS/ASは途中で扉を開けたら着座センサー一部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。RSは途中で扉を開けたら、便座の前より座ると、着座スイッチが検知し、使用中に便器洗浄することがあります。RS1は男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。LS/AS/RS3/RS2は便ふた閉止後洗浄モード、RS1は便ふた連動洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モード「切」で設定し、出荷しています。 ※5 ナイトライト(ナイトモード)に設定できます。 ※6 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。LS/ASは着座センサー一部に肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあれば着座センサーが検知しない場合があります。RSの着座センサー(着座スイッチ式)は、便座に座ると便座に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識し操作を受け付けられる状態になります。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。 ※7 AS、RSのみ

LS/AS/RS 品番・価格・図面の詳細一覧(一般地・寒冷地)は P.179~181 ●ネオレスト手洗器付(ワンデーリモデル)は P.52 ●ネオレスト壁排水タイプは P.100

表示価格は税抜き価格です。

ウォシュレット®一体形便器ZJ1

(便器サイズ: エロンゲート)

便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を抑えた、クリーンデザイン。
ラクにお掃除できるのが魅力です。

【床排水・壁排水】 便器部◎C1200S(床排水)／◎C1201S(壁排水)

CES9150／CES9150P

CES9151／CES9151P




※便ふたが開いた状態で手が洗いにくいときは、開けてご使用ください。

凍結予防方式	給水方向	排水方向	手洗	総合セット品番	機能部品番	便器品番
一般地 (流動方式兼用)	壁床共通	床	なし	CES9150	TCF9150	CS348B
			あり	CES9151	TCF9151	
		壁	なし	CES9150P	TCF9150	CS348BP
			あり	CES9151P	TCF9151	
ヒーター付便器・ 水抜併用方式	床	床	なし	CES9150H	TCF9150	CS348BH
			あり	CES9151H	TCF9151	

便器部◎C1200S(床排水)／◎C1201S(壁排水)

図面一覧



床排水リモデルタイプは+12,200円です。



GG3	GG2	GG1
CES9435R	CES9425	CES9415
¥343,900	¥298,900	¥274,900
個別機能	個別機能	個別機能
オートeco小	—	—
オート開閉	—	—
リモコン便座・便ふた開閉	—	—
—	便座・便ふたソフト閉止	便座・便ふたソフト閉止
温風乾燥	温風乾燥	—

GG3-800	GG2-800	GG1-800
CES9335R	CES9325	CES9315
¥349,900	¥304,900	¥280,900
個別機能	個別機能	個別機能
オートeco小	—	—
オート開閉	—	—
リモコン便座・便ふた開閉	—	—
—	便座・便ふたソフト閉止	便座・便ふたソフト閉止
温風乾燥	温風乾燥	—

ウォシュレット® 共通機能

➡ ウォシュレット機能の詳細は、P.208~

清潔機能 **ノズルきれい** **セルフクリーニング** **プレミスト** **グリーン便座(つぎ目なし)** **クリーンノズル** **クリーンケース** **抗菌**
お掃除リフト **便ふた着脱** **ノズルそうじ**

洗浄機能 **おしり洗浄** **やわらか洗浄** **ビテ洗浄** **ムーブ洗浄** **水勢調節** **洗浄位置調節**

エコ機能 **eco小ボタン** **タイマー節電** **おまかせ節電**

快適機能 **オート便器洗浄※2** **オートパワー脱臭** **脱臭** **リモコン便器洗浄(大・小)** **暖房便座** **着座センサー※3** **リモコン**
停電時安心設計

※1 途中で薬を浮かせたり、便座の前より座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便器洗浄することがあります。GG1・GG2・GG1-800・GG2-800は、男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。 ※2 GG3・GG3-800は便ふた閉止後洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。 ※3 着座センサー(着座スイッチ式)は便座に座ると便器に向かって左側の便座が下がり、人が座ったことを認識して操作を受け付ける状態にします。このため便座が上下する構造となり、便座クッションと便器の間にすき間があります。 ※オプションでフレグランスセットを付けることができます。 ● 詳細はP.191

便器共通機能

➡ 便器機能の詳細は、P.208~

セフィオンテクト **フチなし形状** **トルネード洗浄** **サイドカバー** **水たまり面(小さい)** **エロンゲート(大形サイズ)** **防露便器** **防露タンク**
 超節水71%/41% 大4.8L/小3.6L/eco小3.4L

カラー



※リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。
 ※注2選は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

らくらリモコン (別売品)

TCA337#NW1 ¥11,900 220×25×84 GG3/ GG3-800・GG2/ GG2-800用(止・おしり・乾燥・流す付)
 TCA338#NW1 ¥11,300 220×25×84 GG1/ GG1-800用(止・おしり・流す付)
 ※らくらリモコンをお取り付けの際には、GG付属のリモコンと両方の取り付けが必要です。
 ※らくらリモコンでは水勢調節などの操作ができません。 ※らくらリモコンでの便器洗浄は「大」のみ。

写真はTCA337#NW1

➡ GG/ GG-800 品番・価格・図面の詳細一覧は P.184 ➡ GG/ GG-800 壁排水タイプは P.104

表示価格は税抜き価格です。

床排水リモデルタイプは+12,400円です。



便器/床置床排水大便器ピュアレストQR	CS232B#NW1	¥52,400
タンク/密結タンク(ピュアレストQR)	SH232BA#NW1	¥61,200
便座/ウォシュレット アプリコットF1A	◆TCF4714AK#NW1	¥139,500

セット希望小売価格 **¥253,100**

便器/床置床排水大便器ピュアレストQR	CS232B#NW1	¥52,400
タンク/手洗付密結タンクピュアレストQR	SH233BA#NW1	¥70,900
便座/ウォシュレット S2A	◆TCF6553AK#NW1	¥151,500

セット希望小売価格 **¥274,800**

※1 タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。
※写真はオート(リモコン)便器洗浄付きタイプ専用のレバーハンドルを取り付けています。

※1 タンク幅寸法は、レバーハンドルを含みません。
※写真はオート(リモコン)便器洗浄付きタイプ専用のレバーハンドルを取り付けています。
※便ふたが開いた状態で手が洗いにいくときは、閉めてご使用ください。

便器+タンク+便座 セット希望小売価格(床排水 CS232Bの場合)

		ウォシュレット						
		アプリコットF4A	アプリコットF3A	アプリコットF2A	アプリコットF1A	S2A	S1A	SB
便器品番		◆TCF4744AK※1 (¥212,500)	◆TCF4734AK※1 (¥192,500)	◆TCF4724AK※1 (¥160,500)	◆TCF4714AK※1 (¥139,500)	◆TCF6553AK※1 (¥151,500)	◆TCF6543AK※1 (¥128,500)	TCF6623 (¥93,000)
便器 CS232B	一般地用	¥326,100	¥306,100	¥274,100	¥253,100	¥265,100	¥242,100	¥206,600
	手洗なし (SH232BA)	¥335,800	¥315,800	¥283,800	¥262,800	¥274,800	¥251,800	¥216,300

◆はTOTOがおすすめの高機能・ハイデザイン商品です。 ※ウォシュレットアプリコット・ウォシュレットSはレバー便器洗浄タイプもあります。
※1 ウォシュレットアプリコット・ウォシュレットSは便器洗浄付きタイプの価格です。便座は必ずTCF****AK系をお選びください。専用品以外の場合、オート(リモコン)便器洗浄機能が使えません。
➡ ウォシュレット機能の詳細は、P.208～ ➡ ピュアレストQR用の便座の品番選定は、P.190～

便器共通機能

➡ 便器・形状機能の詳細は、P.208～

- セフィオンテクト
 - フチなし形状
 - トルネード洗浄
 - サイドカバー
 - 水たまり面(小さい)
 - エロングート(大形サイズ)
 - 防露便器
 - 防露タンク
- 超節水71%/41% 大4.8L/小3.6L

便器+タンクカラー

#NW1 ホワイト	#SC1 パステル アイボリー	#SR2 パステル ピンク 注2選	#NG2 ホワイト グレー 注2選
--------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------

※注●選は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。

➡ ピュアレストQR 品番・価格・図面の詳細一覧は、P.186

表示価格は税抜き価格です。

ウォシュレット® アプリコット



アプリコットF4A※
(オート便器洗浄タイプ)


- ◆TCF4744AK
- ◆TCF4744AM

¥212,500

アプリコットF4
(レバー便器洗浄タイプ)

- ◆TCF4744

¥201,000



アプリコットF3A※
(オート便器洗浄タイプ)


- ◆TCF4734AK
- ◆TCF4734AM

¥192,500

アプリコットF3
(レバー便器洗浄タイプ)

- ◆TCF4734

¥181,000



アプリコットF2A※
(オート便器洗浄タイプ)

- ◆TCF4724AK
- ◆TCF4724AM

¥160,500

アプリコットF2
(レバー便器洗浄タイプ)

- ◆TCF4724

¥149,000



アプリコットF1A※
(オート便器洗浄タイプ)

- ◆TCF4714AK
- ◆TCF4714AM

¥139,500

アプリコットF1
(レバー便器洗浄タイプ)

- ◆TCF4714

¥128,000

個別機能

- 便座きれい
- においきれい
- オートeco小
(TCF4744AK)
- 瞬間暖房便座
- オート閉閉
- リモコン便座・便ふた閉閉
- やわらかライト※1
- 温風乾燥

個別機能

-
- においきれい
- オートeco小
(TCF4734AK)
- おまかせ節電
-
- オート閉閉
- リモコン便座・便ふた閉閉
-
- やわらかライト※1
- 温風乾燥

個別機能

-
-
-
- おまかせ節電
-
-
- 便座・便ふたソフト閉止
-
-
- 温風乾燥

個別機能

-
-
-
- おまかせ節電
-
-
- 便座・便ふたソフト閉止
-
-
-


アプリコット共通機能

◆ウォシュレット機能の詳細は、P.208〜

清潔機能	便座きれい	ノズルきれい	お掃除ミスト※2	セルフクリーニング	プレミスト※3
	クリーン便座(ワジ目なし)	クリーンノズル	クリーンケース	抗菌	フチなしウォシュレット
洗浄機能	便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱	フルカバー	ノズルそうじ	—
	おしり洗浄	おしりソフト洗浄	ビテ洗浄	ワイドビテ洗浄	ムーブ洗浄
エコ機能	マッサージ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	—	—
	eco小ボタン (TCF4744AK)	ダブル保温便座	スーパーおまかせ節電	タイマー節電	—
快適機能	オート便器洗浄(小)※4	リモコン便器洗浄※4	オートパワー脱臭	脱臭	暖房便座※6
	着座センサー※7	リモコン	個人設定	—	—

◆はTOTOがおすすめる高機能・ハイデザイン商品です。 ※便器のタイプによって品番が異なります。 ※エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプ レギュラーサイズ(普通)便器に取り付ける場合 ◆ P.192 ※1 ナイトライト(ナイトモード)に設定できます。 ※2 F4系は便器内・便座裏、F3系・F2系・F1系は便器内。 ※3 「プレミスト」は「便座きれい」に含まれます。 ※4 F4A・F3A・F2A・F1Aのみ。 ※5 途中で腰を浮かせたりして着座センサー部から身体が離れた場合、使用中に便器洗浄することがあります。F2A・F1Aは、男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。F4A・F3Aは便ふた閉止後洗浄モード、F2A・F1Aは便ふた連動洗浄モードの設定が可能です。便ふた閉止後洗浄モード・便ふた連動洗浄モードは「切」で設定し、出荷しています。 ※6 F4系は瞬間暖房便座。 ※7 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。着座センサー部に引が直接触れるように座って下さい。便座カバーや座席などがあると着座センサーが検知しない場合があります。 ※オプションでフレグランスセットを付けることができます。 詳細は◆ P.119

アプリコットカラー



※リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。
※注◆は受注生産品です。納期は約◆週間(大型連休除く)かかります。

◆アプリコット 品番・価格・図面・取付情報は、P.190

◆座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、専用便座をご使用ください。詳細は、P.192

オート便器洗浄タイプ



便座から立ち上がると、自動で
大・小を判断して洗浄します。

リモコンには、
便器洗浄ボタンがあります。



※写真は4.8L洗浄便器用

◆対象便器:P.190

レバー便器洗浄タイプ




手でレバーをひねり、
便器の洗浄を行います。

便器洗浄ボタンはありません。



※写真はF4用

◆事務所・店舗用トイレに、擬音装置「音姫」内蔵の
アプリコットPも品揃えています。 ◆詳細はP.176



混合水栓各種

TOTO



エコシングル ソフト



GGシリーズ
台付シングル混合水栓

TKS05301J ¥39,700

メタル φ37 上面施工
フレキホース

※一般地・寒冷地共用 ※ハンドシャワータイプではありません。



エコシングル シャワー ソフト



GGシリーズ
台付シングル混合水栓

TKS05303J ¥45,400

メタル φ37 上面施工
フレキホース

※一般地・寒冷地共用 ※ハンドシャワータイプではありません。



洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓(緊急止水)

TW21R ¥39,200

TW21RZ ¥42,300

スパウト回転式 90°開閉 逆止弁



エコシングル ソフト




GGシリーズ
壁付シングル混合水栓

TKS05311J ¥36,600 スパウト220mm

TKS05315J ¥36,500 スパウト170mm

メタル

※一般地・寒冷地共用 ※ハンドシャワータイプではありません。



洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓(緊急止水)


TWAS20A1A ¥39,200

TWAS20A1ZA ¥42,300

90°開閉 逆止弁

(株) カクダイ

SANEI (株)



洗濯機用混合栓(ストッパーつき)

127-303 ¥23,000 10/-

●自動閉止機構付き 逆止
●水抜可能共用タイプ



対応壁厚9.5ミリ、12.5ミリ

洗濯機用混合栓(立ち上がり配管用)

127-102-W ¥24,000 10/-


自動閉止機構付き 逆止

127-102K-W ¥25,000 10/-

自動閉止機構・逆止弁解除機能付き 逆止



屋内用混合栓



ミキシング シンプルット

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管仕様
K960ALU-3 (13A)

¥36,000 1-12

セラミック

- ・床配管用
- ・オートストッパー付
- ・混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで、簡単に温度調節ができます。
- ・壁厚12.5mmと9.5mmに対応します。
- ・水撃低減機構付
- ・22・25兼用さや管ホルダー付
- ・第三者機関認証登録品
- ・セラミック上部: PR37-182X-S

サティスGタイプ ECO5 床排水



reddot design award
winner 2016



ECO5

床排水

パワーストリーム洗浄(パワードライブ式)
防臭便器
大型便座
洗浄水量
大:5L・小:3.8L



青字は給水寸法
赤字は排水寸法
■()内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

パブリック向けのタンクレストイレもご用意しております。

- パブリック向けタンクレストイレ P.222参照。
- ホテル客室向けタンクレストイレ P.227参照。
- ホテル向けタンクス便器 P.229参照。

■写真はパブリック向けタンクレストイレです

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書を参照。 ※2 スマートリモコン。設定リモコンは点字対応しておりません。 ※3 詳細はP.19参照。 ※4 詳細はP.50参照。

キレイ機能		エコ機能		洗浄機能		快適機能	
ビデ専用ノズル	アクアセラミック (ISO抗菌塗布)	鉢内除菌 ^{※1}	パワーストリーム洗浄	おしり洗浄 (パワフル・マイルド)	ビデ洗浄	おしりワイド洗浄	温風乾燥
お掃除リフトアップ	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節	暖房便座
ノズルオートクリーニング	ノズル先端縮脱	キレイ便座	便フタワンタッチ縮脱				スローダウン便座
抗菌樹脂 (ISO抗菌樹脂)							便座ヒーターオートOFF ^{※1}
							スマートフォンのリモコン
							点字対応 ^{※2}

グレード別機能 ※5 床面と便器鉢内を照らします。

グレード	G8	G6	G5
窓クッション	●	●	●
ノズル除菌	●	●	●
リラクスマッサージ	●	●	●
部屋暖房	●	●	●
フルオート便座	●	●	●
ほのかライト ^{※5}	●	●	●
フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄)	●	●	●
便フタ解放洗浄モード [†]	(男子小洗浄対応)	(男子小洗浄対応)	(男子小洗浄なし)
Wパワー脱臭	●	●	●

		ノーブルブラック (BK6)、ノーブルトープ (TPG)、ノーブルグレー (GYG)					
		G8		G6		G5	
※1 標準色 (BW1, BN8) ※2 標準色 (BW1, BN8)	便器	YBC-G30S ★	¥232,000	YBC-G30S ★	¥232,000	YBC-G30S ★	¥232,000
	機能部	DV-G318 ☼ ★	¥335,000	DV-G316 ☼ ★	¥295,000	DV-G315 ☼ ★	¥255,000
	セット価格		¥567,000		¥527,000		¥487,000
	便器	YHBC-G30S ★	¥244,000	YHBC-G30S ★	¥244,000	YHBC-G30S ★	¥244,000
	機能部	DV-G318 ☼ ★	¥335,000	DV-G316 ☼ ★	¥295,000	DV-G315 ☼ ★	¥255,000
	セット価格		¥579,000		¥539,000		¥499,000

		標準色 (BW1, BN8)					
		G8		G6		G5	
※1 標準色 (BW1, BN8) ※2 標準色 (BW1, BN8)	便器	YBC-G30S ★	¥170,000	YBC-G30S ★	¥170,000	YBC-G30S ★	¥170,000
	機能部	DV-G318 ☼ ★	¥297,000	DV-G316 ☼ ★	¥257,000	DV-G315 ☼ ★	¥217,000
	セット価格		¥467,000		¥427,000		¥387,000
	便器	YHBC-G30S ★	¥182,000	YHBC-G30S ★	¥182,000	YHBC-G30S ★	¥182,000
	機能部	DV-G318 ☼ ★	¥297,000	DV-G316 ☼ ★	¥257,000	DV-G315 ☼ ★	¥217,000
	セット価格		¥479,000		¥439,000		¥399,000

リモコンは3タイプから選べます(チェンジオプション)。

壁リモコンを選ぶ場合



■基本の組合せ

リモコン	ブラック		ホワイト	
	ノーブルブラック・ノーブルトープ・ノーブルグレー	標準色		
便器	●	●		

- シャフトイレ・暖房便座を安全にお使いいただくためのご注意はP.34・P.35参照。
- 機能紹介はP.38～51参照。
- 作動水圧・設置時のご注意についての詳細はP.68参照。
- 寒冷地のご注意はP.69参照。

スマートリモコンを選ぶ場合



- 上表の機能部品番末尾に「R3E」を付けてご発注ください。
- 英語タイプのみです。設定リモコンは日本語です。
- 詳細はP.50参照。
- 価格: 上記価格表中¥10,000
- 機能部品番例: DV-G318-R3E
- リモコンの写真はG8、GR8グレードです。

インテリアリモコンを選ぶ場合



- 上表の機能部品番末尾に「R」を付けてご発注ください。
- 詳細はP.50参照。
- 価格: 上記価格表中¥0
- 機能部品番例: DV-G318-R
- リモコンの写真はG8、GR8グレードです。

ご購入の前に


- インテリアリモコンはリモコン対応 別売の紙巻軸とセットするリモコンです。選ぶ場合は、必ずこのマークが表示されている紙巻軸(廃棄品を含む※)をご用ください。
- ※CF-72系を離く。
- インテリアリモコンの操作部は紙巻軸の幅から約20mm前に出ますので、スペースを十分に確保してください。

※住宅改修費支給対象品(適用条件P.1068) ※第三者認証品 ※寒冷地対応商品(詳細P.31) ★はLIXILがご提案する高付加価値商品です。

洗面化粧台

LIXIL
2025年4月

間口600mm



品名	品番	価格
化粧台本体	PV2N-605S(4)YN(S)(HKD)/VP1H	¥107,000
ミラーキャビネット	MPV1-601YJ(HKD)	¥31,000
セット価格		¥138,000

間口750mm




品名	品番	価格
化粧台本体	PV2N-755S(4)YN(S)(HKD)/VP1H	¥116,000
ミラーキャビネット	MPV1-751YJ(HKD)	¥34,000
セット価格		¥150,000

温水洗浄便座


パナソニック (株)

汚れが拭きやすいスムーズフォルム



フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。


お手入れ簡単な袖操作部



コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。

■寸法図(単位:mm)

CH952S□、CH951S□



※ 脱着板を含んだ寸法は 117mm です。

取り付けに必要な部品が同梱されています。

ビューティ・フレは、アース付コンセントがあれば水道や電気など特別な工事は不要です。(現場条件により工事が必要な場合もあります。)

- ①給水ホース分岐金具付 ②取り付けボルト
③クイックファスナー(1個) ④バックセット

■温水洗浄便座(貯湯式)仕様

品番の□には色記号が入ります。

品番	CH952S□	CH951S□
給水方式	水道直結給水式	
電源	交流100V 50-60Hz	
定格消費電力	294W (本体: 247W 便座: 47W)	292W (本体: 245W 便座: 47W)
年間消費電力量 ^{※5}	141kWh/年(194kWh/年)	
暖房便座標準表面温度 ^{※9}	「切」室温、3段切替「低」約29°C(約29°C) / 「中」約33°C(約30°C) / 「高」約37°C(約33°C)	
脱臭装置	触媒脱臭	—
風量	0.1m ³ /分	—
最大流量	おしり洗浄: 0.65L/分 ピエ洗浄: 0.65L/分	
洗浄装置	3段階	
標準温水温度	「切」水温、3段切り換え「低」約37°C / 「中」約38.5°C / 「高」約40°C	
貯湯量	約0.5L	
安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置	
使用温度範囲 ^{※10}	0~35°C(給水温度) 0~40°C(周囲温度)	
使用水圧範囲 ^{※7}	49~735kPa	
標準寸法(幅×高さ×奥行)	47cm×11cm×52cm	
標準質量	3.2kg	3.1kg
POSコード	P F : 4549980667316 W S : 4549980667323	P F : 4549980667293 W S : 4549980667309

●納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約60日間(土日祝日は除く)。

ロンクリーン機種別 仕様・価格一覧表 (税別価格)

機種名				
DX-570	LR-570 (水洗化対応便器)	DXP-5070	LJ-777	LJ-760
				
● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
<ul style="list-style-type: none"> ○ 材質: 便器本体 / 陶器 ロータンク / 陶器 ○ 便座: エロンゲート ○ 水洗化対応 (不可) ○ フラップパー機能: バランス便皿 ○ 洗浄方式: レバー操作 ○ 防寒タイプ: タンク水中ヒーター 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 材質: 便器本体 / 陶器 ロータンク / 陶器 (防露) ○ 便座: エロンゲート ○ 水洗化対応 (可) ○ フラップパー機能: バランス便皿 ○ 洗浄方式: レバー操作 ○ 防寒タイプ: タンク水中ヒーター 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 材質: 便器本体 / 陶器 ロータンク / プラスチック ○ 便座: エロンゲート ○ 水洗化対応 (不可) ○ フラップパー機能: バランス便皿 ○ 洗浄方式: レバー操作 ○ 防寒タイプ: タンク水中ヒーター 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 材質: 便器本体 / 陶器 ○ 便座: エロンゲート ○ 水洗化対応 (不可) ○ フラップパー機能: バランス便皿 ○ 洗浄方式: エアーフラッシュ式 ○ 防寒タイプ: エアーフラッシュ 保温ヒーター 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 材質: 便器本体 / 陶器 ○ 便座: レギュラー ○ 水洗化対応 (不可) ○ フラップパー機能: バランス便皿 ○ 洗浄方式: エアーフラッシュ式 ○ 防寒タイプ: エアーフラッシュ 保温ヒーター
DX-570P, MB32	LR-570P, MB32	DXP-5070P, MB32	LJ-777, MB32	LJ-760MB32
温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32 手洗なし ¥257,000	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32 手洗なし ¥272,500	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32 手洗なし ¥241,500	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32 ¥262,000	温水洗浄便座付き 乾燥 + 脱臭 MB32 ¥255,000
DX-570P, MB31	LR-570P, MB31	DXP-5070P, MB31	LJ-777, MB31	LJ-760MB31
温水洗浄便座付き、脱臭 MB31 手洗なし ¥236,400	温水洗浄便座付き、脱臭 MB31 手洗なし ¥251,900	温水洗浄便座付き、脱臭 MB31 手洗なし ¥220,900	温水洗浄便座付き、脱臭 MB31 ¥241,400	温水洗浄便座付き 脱臭 MB31 ¥234,400
DX-570HP	LR-570HP	DXP-5070HP	LJ-777H	LJ-760H
暖房便座付き 手洗なし ¥158,500	暖房便座付き 手洗なし ¥174,000	暖房便座付き 手洗なし ¥143,000	暖房便座付き ¥151,000	暖房便座付き ¥142,500
DX-570P	LR-570P	DXP-5070P	LJ-777	LJ-760
普通便座付き 手洗なし ¥147,500	普通便座付き 手洗なし ¥163,000	普通便座付き 手洗なし ¥132,000	普通便座付き ¥140,000	普通便座付き ¥131,500
DX-570W, MB32	LR-570W, MB32	DXP-5070W, MB32	❄️LJ-777, MB32	❄️LJ-760MB32
温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32 手洗付 ¥261,000	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32 手洗付 ¥276,500	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32 手洗付 ¥245,500	寒冷地仕様、温水洗浄便座付き 乾燥 + 脱臭 MB32 ¥265,000	寒冷地仕様、温水洗浄便座付き 乾燥 + 脱臭 MB32 ¥258,000
DX-570W, MB31	LR-570W, MB31	DXP-5070W, MB31	❄️LJ-777, MB31	❄️LJ-760MB31
温水洗浄便座付き、脱臭 MB31 手洗付 ¥240,400	温水洗浄便座付き、脱臭 MB31 手洗付 ¥255,900	温水洗浄便座付き、脱臭 MB31 手洗付 ¥224,900	寒冷地仕様、温水洗浄便座付き 脱臭 MB31 ¥244,400	寒冷地仕様、温水洗浄便座付き 脱臭 MB31 ¥237,400
DX-570HW	LR-570HW	DXP-5070HW	❄️LJ-777H	❄️LJ-760H
暖房便座付き 手洗付 ¥162,500	暖房便座付き 手洗付 ¥178,000	暖房便座付き 手洗付 ¥147,000	寒冷地仕様 暖房便座付き ¥154,000	寒冷地仕様 暖房便座付き ¥145,500
DX-570W	LR-570W	DXP-5070W	❄️LJ-777	❄️LJ-760
普通便座付き 手洗付 ¥151,500	普通便座付き 手洗付 ¥167,000	普通便座付き 手洗付 ¥136,000	寒冷地仕様 普通便座付き ¥143,000	寒冷地仕様 普通便座付き ¥134,500

ロンクリーン分解図は、ホームページでご覧になれます。 http://www.lonsealkiki.co.jp/bunkaizu_index.html

簡易水洗便器

ネポン(株)

2025年4月

●密結タンク洗浄式 / オートフラッパー方式・エロンゲートサイズ

(税別)

セット型式	普通便座	暖房便座	洗浄便座	便座なし	手洗栓	希望小売価格(税別)
ATW-50	●					¥160,000
ATW-50N	●					¥167,000
ATW-50H		●				¥179,000
ATW-50HN		●				¥185,000
ATW-50WX			●			¥249,000
ATW-50WXN			●			¥256,000
ATW-50B				●		¥148,000
ATW-50BN				●	●	¥153,000

●フラッシュバルブ式

セット型式	普通便座	暖房便座	洗浄便座	便座なし	手洗栓	洗浄ガン/紙巻器	寒冷地向	希望小売価格(税別)
ATW-709	●		/	/	/	/	オプション*	¥128,000
ATW-709G	●	¥148,000						
ATW-709H	●	¥147,000						
ATW-709HG	●	¥166,000						
ATW-709B		¥117,000						
ATW-709BG		¥135,000						

●小便器/小便器専用パンタロン方式のみ

(標準小売価格・税別)

セット型式	フラッシュバルブ	カラの水栓	寒冷地向	希望小売価格(税別)
ATU-309	●		※	¥116,000
ATU-319		●	-	¥106,000

※フラッシュバルブヒーターを別途オプションにて取付可(洗浄ガンとの併用不可。16ページ参照)

●和風大便器/パンタロン方式のみ


(標準小売価格・税別)

セット型式	給水タンク	フラッシュバルブ	手洗栓	洗浄ガン/紙巻器	寒冷地向	希望小売価格(税別)
ATJ-209	●		/	/	/	¥141,000
ATJ-209C	●	●				¥149,100
ATJ-309		●				¥112,400
ATJ-309G		●				¥126,400

非水洗便器

アサヒ衛陶(株)

2024年4月



VRA001 W 床置小便器
セット合計価格 ¥66,800

小便器本体※1(目皿付)	ABA001 W	¥53,000
排水金具※2	VRP001	¥13,800
セット価格		¥66,800

※1樹脂製の埋めキャップは小便器本体に同梱。 カラー：W ホワイトのみ
※2トランプなし 小便器目皿(ABP001W) ¥800



U1SET 壁掛小便器
セット合計価格 ¥21,600

小便器本体※1(目皿付)	U15	¥15,500
化粧木ネジ51mm(×4個)	LF10051(×4)	¥200×4
小便器用前敷※2	U22	¥5,300
セット価格		¥21,600

※1丸筒(PU21)¥800は小便器本体に同梱。 カラー：W ホワイトのみ
※2小便器用前敷寸法:265×345×60mm 小便器目皿(PU1W)¥300



RPA001 W 腰掛便器(DNB001Wセット)
セット合計価格 ¥37,000

便器本体 ※1	AS540BN LW	¥24,500
普通便座(リフト禁止)	DNB001 W	¥12,500
暖房便座	DL46 LW	¥28,000
セット価格	DNB001 W との組み合わせ	¥37,000
	DL46 LW との組み合わせ ※2	¥52,500

※1 床取付木ネジ(LF100SLW)¥400×2は便器本体に同梱。
※2 セット品番号「AS540DL46LW」となります。

水封マンホールふた(防臭形)

2025年3月

形 状	製品符号	呼び径	価 格				W.G.T kg	備 考
			鋳 鉄		ダクテツ			
			鎖付	鎖無し	鎖付	鎖無し		
	MHAA-S (文字なし)	φ 300	28,000	26,700	35,500	34,200	17.0	国土交通省 MHA鋳鉄 国土交通省 MHDダクテツ SHASE-S209 公共建築協会評価対象品
		φ 350	35,600	34,300	44,700	43,400	23.1	
		φ 400	44,100	42,700	52,000	50,600	27.8	
		φ 450	49,700	48,300	59,600	58,200	30.0	
	MHA-S (文字入り)	φ 500	58,900	57,500	71,200	69,800	38.0	
		φ 600	79,900	78,500	97,000	95,600	51.0	
		φ 750	304,600	303,000	336,300	334,700	114.0	
DMHA/DMHA-D	φ 900	456,400	454,800	488,500	486,900	158.0		
	MHBB-S (文字なし)	φ 300	23,000	21,700	—	—	14.0	国土交通省 呼称MHB SHASE-S209 公共建築協会評価対象品
		φ 350	28,300	27,000	—	—	16.0	
		φ 400	33,900	32,500	—	—	20.3	
	MHB-S (文字入り)	φ 450	39,900	38,500	—	—	22.0	
		φ 500	45,600	44,200	—	—	27.2	
		φ 600	59,500	58,100	—	—	35.0	
	MHAA-R (文字なし)	φ 300	26,300	25,000	33,700	32,400	15.0	
		φ 350	33,400	32,100	42,500	41,200	19.8	
		φ 400	41,800	40,400	49,700	48,300	23.9	
		φ 450	44,500	43,100	54,400	53,000	26.0	
	MHA-R (文字入り)	φ 500	56,000	54,600	68,300	66,900	33.0	
		φ 600	73,200	71,800	90,200	88,800	46.0	
		φ 750	279,800	278,200	311,800	310,200	106.0	
		DMHA-R2/DMHA-DR2	φ 900	446,800	445,200	477,500	475,900	
	MHBB-R (文字なし)	φ 300	20,900	19,600	—	—	13.0	
		φ 350	24,800	23,500	—	—	14.0	
		φ 400	31,400	30,000	—	—	18.8	
	MHB-R (文字入り)	φ 450	35,100	33,700	—	—	19.0	
		φ 500	42,000	40,600	—	—	23.5	
		φ 600	53,700	52,300	—	—	30.0	
		MHAA-RCR(文字なし) MHA-RCR(文字入り)	φ 600	98,200	96,800	115,300	113,900	
MGV2-600-K	φ 600		—	—	—	251,300	61.3	耐重用
MGV2-600	φ 600	—	—	—	251,300	61.9	耐重用	

バルブボックス(散水栓用)

2025年3月

形 状	製品符号	呼び径	価 格	W.G.T kg	備 考
	B3-A (鍵付)	260×170×150H	29,800	11.0	
	B3-A-O (鍵付)	310×170×150H	43,500	12.5	
	B3-A-N	167×107×110H	13,700	3.6	
	B3-A2-O (鍵付)	403×203×150H	67,900	16.4	
	B3-B	260×170×150H	17,300	9.5	
	B3-BA	260×170×150H	23,000	10.0	
	B3-B-O	310×170×150H	34,600	11.0	
	B3-BA-O	310×170×150H	40,400	11.5	

バルブボックス(散水栓用 ステンレス製)

形 状	製品符号	呼び径	価 格	W.G.T kg	備 考
	B3-SG	260×170×150H	79,000	4.5	土間埋設型
	B3-SGL(鍵付)		94,200	4.6	
	B3-SGO	310×170×150H	150,800	5.2	土間埋設型
	B3-SGOL(鍵付)		166,100	5.3	
	B3-SGC	260×170×150H	96,300	4.5	土間埋設型
	B3-SGCL(鍵付)		111,400	4.6	
	B3-SW	164×114×150D	71,100	1.7	壁埋設型
	B3-SWL(鍵付)		86,400		
	B3-S2W	220×159×150D	73,400	1.7	壁露出・壁埋設 兼用型
	B3-S2WL(鍵付)		88,700		
	B3-S3WD	250×200×150D	105,100	2.2	壁露出・壁埋設 兼用型 国土交通省 WB-13
	B3-S3WDL(鍵付)		120,400		
	B3-S4W	300×250×150D	110,500	3.0	壁埋設型 国土交通省 WB-20
	B3-S4WL(鍵付)		125,900		
	B3-SDH	φ176	123,400	2.4	設置型
	B3-SDHL(鍵付)	φ176	125,700	2.4	設置型
	B3-SDBL(鍵付)	φ267.4	273,200	6.0	設置型


BO-1型

BO-1A 後付型
BO-1AA 打込型

アスファルト・モルタル・シート・塗膜防水

ねじ込式

屋上用




BO-1B 後付型
BO-1BB 打込型

アスファルト・モルタル・シート・塗膜防水

ねじ込式

屋上・バルコニー・廊下用



価格・寸法表(mm)

呼び	ねじ基準径 d	D1	D2	H1	H2	H3	W.G.T kg	価格¥	
								BO-1A	BO-1AA
◎ 50	59.614	210	230	65	100	16	5.5	15,500	21,300
◎ 65	75.184	210	230	65	100	16	5.5	15,800	21,600
◎ 80	87.884	210	230	65	100	16	5.5	16,700	23,000
◎ 100	113.030	280	300	70	120	16	8.9	20,100	27,500
◎ 125	138.430	280	300	83	120	16	12.3	39,400	51,700
◎ 150	163.830	280	300	83	120	16	11.0	43,000	55,300

- ◎: BO-1A JCW 301 RJ-AA
- 「スペーサーリング」を取り除くことにより、防水層を「つば」で直に押さえることが可能になります。
- 流出口は管用テーパねじ。

価格・寸法表(mm)

呼び	ねじ基準径 d	D1	D2	H1	H2	H3	W.G.T kg	価格¥	
								BO-1B	BO-1BB
50	59.614	210	230	65	45	16	4.9	14,400	20,200
65	75.184	210	230	65	45	16	4.9	14,600	20,400
80	87.884	210	230	65	45	16	4.9	15,500	21,800
100	113.030	280	300	70	45	16	8.4	20,700	28,100
125	138.430	280	300	83	45	16	11.2	40,000	52,300
150	163.830	280	300	83	45	16	10.0	43,600	55,900

- 「スペーサーリング」を取り除くことにより、防水層を「つば」で直に押さえることが可能になります。
- 流出口は管用テーパねじ。


BOA型

BOAA 後付型

アスファルト・シート・塗膜防水

ねじ込式

屋上用




BOBA 後付型

アスファルト・シート・塗膜防水

ねじ込式

屋上用



価格・寸法表(mm)

呼び	ねじ基準径 d	本体						ストレーナ				つば	W.G.T kg	価格¥
		D1	D4	D5	D6	H1	T	D2	H2	D3	H3			
80	87.884	81	368	111	218	127	6	100	155	305	28	18.3	59,300	
100	113.030	105	400	141	242	127	6	126	192	330	28	22.4	66,700	

- ドーム型ストレーナ・防水押えつば付。
- 流出口は管用テーパねじ。

価格・寸法表(mm)

呼び	ねじ基準径 d	本体						ストレーナ				つば	W.G.T kg	価格¥
		D1	D4	D5	D6	H1	T	D2	H2	D3	H3			
80	87.884	81	368	111	218	127	6	220	51	305	28	17.2	43,900	
100	113.030	105	400	141	242	127	6	235	56	330	28	19.4	52,700	

- ボール型ストレーナ・防水押えつば付。
- 流出口は管用テーパねじ。


BOS型

BOKS 50 後付型

アスファルト・シート防水

ねじ込式

バルコニー・廊下用



構成部品表


No.	部品名	材質	表面処理
1	本体	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
2	ストレーナ	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
3	受枠	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
4	押えボルト	SUS304 ステンレス	—
5	止めビス	C2700W 黄銅	—

BOLS 50 後付型

アスファルト・シート防水

ねじ込式

バルコニー・廊下用



構成部品表


No.	部品名	材質	表面処理
1	本体	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
2	ストレーナ	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
3	受枠	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
4	押えボルト	SUS304 ステンレス	—
5	止めビス	C2700W 黄銅	—

BOJS 50 後付型

アスファルト・シート防水

ねじ込式

バルコニー・廊下中継用



構成部品表

No.	部品名	材質	表面処理
1	本体	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
2	ストレーナ	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
3	受枠	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
4	押えボルト	SUS304 ステンレス	—
5	止めビス	C2700W 黄銅	—

BOT型

(株) 長谷川鋳工所


2025年3月

BOKT 50 後付型

塗膜防水

ねじ込式

バルコニー・廊下用



構成部品表


No.	部品名	材質	表面処理
1	本体	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
2	ストレーナ	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
3	受枠	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
4	押えボルト	SUS304 ステンレス	—
5	止めビス	C2700W 黄銅	—

BOLT 50 後付型

塗膜防水

ねじ込式

バルコニー・廊下用



構成部品表


No.	部品名	材質	表面処理
1	本体	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
2	ストレーナ	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
3	受枠	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
4	押えボルト	SUS304 ステンレス	—
5	止めビス	C2700W 黄銅	—

BOJT 50 後付型

塗膜防水

ねじ込式

バルコニー・廊下中継用



構成部品表

No.	部品名	材質	表面処理
1	本体	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
2	ストレーナ	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
3	受枠	FC200 鋳鉄	錆止め塗装
4	押えボルト	SUS304 ステンレス	—
5	止めビス	C2700W 黄銅	—

<床排水トラップ・金具ステンレス鑄鋼製・接続管付>

符 号	T5-A(SU)	T5-AY(SU)	T5-B(SU)	T5-BY(SU)	T3-A(SU)	T3-B(SU)	T16-A(SU)	T16-B(SU)
日本鑄鉄ふた・排水器具工業会規格	JCW201	横引配管用	JCW201	横引配管用	JCW201	JCW201	JCW201	JCW201
								
40	20,700		25,300		25,600	33,400		
50	25,600	35,100	29,700	42,200	32,900	41,800	67,000	79,500
65	40,600		43,400		49,300	60,000		
80	53,300		59,100		63,400	75,400	103,900	124,800
100	90,100		95,900		113,100	127,800		

※T5-AY(SU) / T5-BY(SU)は、JCW規格外品です。

<流しトラップ／流し用排水金物・金具ステンレス鑄鋼製>

符 号	T14-AA (SU)	T14-AB (SU)	T14-BA (SU)	T14-BB (SU)	T14-AK (SU)	T14-BK (SU)	T14-AO (SU)	T14-BO (SU)
日本鑄鉄ふた・排水器具工業会規格	スチール流し用 (あみ栓付) JCW202	スチール流し用 (共栓付) JCW202	コンクリート流し用 (あみ栓付) JCW202	コンクリート流し用 (共栓付) JCW202	スチール流し用 (あみ栓) ビス止め	コンクリート流し用 (あみ栓) ビス止め	スチール流し用 オーバーフロー	スチール流し用 オーバーフロー
								
40	27,000	28,500	32,800	34,300	34,500	40,300	45,100	43,600
50	32,000	33,700	38,600	40,400	40,000	46,700	55,900	54,200

符 号	SND-1A (SU)	SND-1B (SU)	SND-2A (SU)	SND-2B (SU)
	スチール流し用 (あみ栓付)	スチール流し用 (共栓付)	コンクリート流し用 (あみ栓付)	コンクリート流し用 (共栓付)
				
40	27,900	29,400	33,700	35,200
50	31,700	33,500	38,400	40,100

<浴槽用共栓金具／ステンレス鑄鋼製>

符 号	SNA-O (SU)	SNA-R (SU)	SNA-HO (SU)	SNA-RH (SU)
日本鑄鉄ふた・排水器具工業会規格	ステンレス製共栓 JCW204	ゴム共栓 JCW204	ハンドル吊上げ式	ハンドル吊上げ式ゴム共栓
				
40	21,200	17,000	22,900	
50	31,900	24,500	26,800	26,800
65	40,000	33,500	41,400	41,600
80	50,900	44,300	53,500	53,000
100	73,300	61,100	69,900	62,000
ハンドル			11,600	11,600

<床排水金物類／ステンレス鍍鋼製>

符 号	D (SU)	C (SU)	DD-V (SU)	COA (SU)	COA-V (SU)	COA-GV (SU)
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格	JCW204	JCW204	VP・VU兼用	JCW203	VP・VU兼用	VP・VU兼用
						
40	6,500	13,300	6,300	7,800	7,500	8,100
50	7,200	17,400	6,800	9,900	8,100	8,600
65	9,000	28,100	9,000	11,400	10,600	11,800
80	10,700	36,200	10,200	13,700	11,000	13,300
100	13,100	67,200	12,300	17,300	13,700	18,200
125	20,600		24,700	28,500	24,200	29,000
150	30,900		38,200	33,900	34,500	39,800
200	55,700					

※DD-V(SU)・COA-V(SU)・COA-GV(SU)は、JCW規格外品です。

<床排水金具・黄銅製／掃兼ドレン・ステンレス鍍鋼製>

符 号	D-K	C-K	PCA-GP (SU)	PCA-P (SU)	SI (SU)	KSI (SU)	COCL-P (SU)
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格	ストレーナ ビス止め式	ストレーナ ビス止め式	SGP・VP VU・DV-A 対応	SGP・VP VU・DV-A 対応	掃兼ドレン ねじ込み	掃兼ドレン ねじ込み	シート防水用 SGP・VP VU・DV-A対応
							
40		27,400	8,300	8,300			
50	16,900	30,700	9,300	9,300		38,900	30,000
65		55,900	12,500	12,500		38,900	32,200
80	21,900	83,600	16,200	16,200		38,900	32,900
100	25,500		23,000	23,000	31,600		33,800
125			38,400	38,400			
150			49,000	49,000			
175							
200							

<防虫網／黄銅製・ステンレス鍍鋼製>



符 号	NVP	NVP-V (SU)	NVP-M	CNP	CNP-V	SU-NVP	SU-NVP-M
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格	ねじ込式	差込式 VP・VU用	ねじ込式 (外ねじ)	ねじ込式	差込式 VP・VU用	ねじ込式	ねじ込式 (外ねじ)
							
20	4,900						
25	4,900						
32	4,900		4,500	10,900	18,300		
40	4,900	4,600	4,900	11,700	21,500	44,000	43,100
50	5,600	5,500	5,400	13,000	32,400	54,500	52,800
65	6,300	6,700	7,000	19,200	35,900	67,900	63,800
80	8,300	8,800	9,000	21,900	44,900	81,100	72,600
100	10,600	12,400	12,100	28,500	62,400	106,500	101,400
125	19,200	19,100	23,000	30,500	163,200	201,300	182,700
150	37,400	28,800	34,400	86,500		—	287,200
200	114,900					—	—

鑄鉄製ふた類

品名	品番		価格		梱包 入数	備考		
	符号	呼び	くさり付定価	くさりなし定価				
防臭式マンホールふた	OMH-FCD (文字入) (文字なし) 重耐型	300		33,000	31,700		SHASE-S-209 標準図符号 MHD 枠FC 750・900は 規格準拠品	
		350		43,200	41,600			
		400		56,600	55,000			
		450		57,700	56,100			
		500		75,100	73,300			
		600		92,700	90,900			
		750		318,000	313,700			
		900		421,200	416,900			
	OMH-R-FCD (文字入) (文字なし) 重耐型	300		33,300	31,700		枠FC 丸枠	
		350		43,200	41,600			
		400		56,600	55,000			
		450		57,700	56,100			
		500		75,100	73,300			
		600		92,700	90,900			
		900		-	-			
	OMH-1 (文字入) (文字なし) 中耐型	300		28,100	26,500		SHASE-S-209 標準図符号 MHA 750・900は 規格準拠品	
		350		36,300	34,700			
		400		45,500	43,900			
		450		49,400	47,800			
		500		64,000	66,200			
		600		77,600	75,800			
		750		271,400	267,100			
		900		334,200	329,900			
	OMH-R-1 (文字入) (文字なし) 中耐型	300		28,100	26,500		丸枠	
		350		36,300	34,700			
		400		45,500	43,900			
		450		49,400	47,800			
		500		64,000	62,200			
		600		77,600	75,800			
		900		-	-			
OMH-2 (文字入) (文字なし) 軽耐型	300		21,500	19,900		SHASE-S-209 標準図符号 MHB		
	350		26,800	25,200				
	400		35,200	33,600				
	450		35,800	34,200				
	500		49,500	47,700				
	600		57,300	55,500				

備考 ●くさはりは別梱包になります。●特殊文字入りは別途見積りします。


鑄鉄製ふた類

品名	品番		価格		梱包 入数	備考	
	符号	呼び	くさり付定価	くさりなし定価			
防臭式マンホールふた	2 種	OMH-R-2 (文字入) (文字なし) 軽耐型	300	21,500	19,900	丸枠	
			350	26,800	25,200		
			400	35,200	33,600		
			450	35,200	34,200		
			500	49,500	47,700		
			600	57,300	55,500		
密閉型マンホールふた	ダクタイル	OWM-D (文字入) (文字なし) 重耐型	300	☆▲ 66,900		枠FC ※サイズ600は丸枠も製作出来ます	
			350	▲ 91,000			
			450	▲ 117,300			
			500	☆▲ 140,500			
			600	▲ 172,700			
	鑄鉄	OWM-2 (文字入) (文字なし) 軽耐型	450	▲ 89,600	▲ 88,000	製造中止品 SHASE-S-209 ※サイズ600は丸枠も製作出来ます	
			500				
			600	▲ 130,500	▲ 128,700		
備考	▲印のくさはりは別梱包になります。 ●特殊文字入りは別途見積りします。☆印は受注生産品を示します。						

鋳鉄製ふた類

品名		品番		価格		梱包 入数	備考	
		符号	呼び	定価				
鋳 鉄 製	止水弁 用	B1 (止水弁 ガス弁 水抜栓)	150	9,700			JCW-103 標準図符号 B1 塩ビ管接続対応	
		B1-R (止水弁)	150	8,300			塩ビ管接続用	
	B1-R 開閉工具	-	2,600					
	OB-1B (止水弁 ガス弁)	150	9,100					
	水抜栓用	B6-P		15,600				
止水弁用	B2-A-P	300	34,500			JCW-103 標準図符号 MHA-P		
	B2-B-P	450	61,500					
止水弁用	B5-A B5-B		☆ 34,300			JCW-104 標準図符号 B5		
			☆ 22,700					
制水弁用	B6-1A B6-1B B6-2A B6-2B		☆ 77,400			JCW-104 標準図符号 B6		
			☆ 60,600					
			☆ 81,100					
			☆ 67,300					
備考	●特殊文字入りは別途見積りします。 ☆印は受注生産品を示します。							

鑄鉄製ふた類

品名	品番		価格		梱包 入数	備考		
	符号	呼び	定価					
鑄 鉄 製 水 器 用 ボ ッ ク ス	MB-1	435×315	38,000			JCW-105 標準図符号 MB-1 H=55		
		MB-2	715×515	155,000		JCW-105		
	MB-3	1105×715	341,400		標準図符号 MB-2 MB-3 H=75			
	MB-2-MC	715×515	245,400			中蓋付		
	MB-3-MC	1105×715	541,100			中蓋付		
鑄 鉄 製 ボ ッ ク ス	B3	13A金具付	20,100			258×168×150H		
		20A金具付	22,700					
		固定金具無	18,900					
	B3-K	13A金具付	31,500			258×168×150H キー付		
		20A金具付	32,400					
		固定金具無	30,600					
ス テ ン レ ス 製 散 水 栓 ボ ッ ク ス	土 間 埋	B3-F (文字入) ふた回転収納型		55,400		ふた交換可能 適用水栓：20A以下 ガイドピン(別売)定価¥700		
			フタのみ	15,600				
	設 用	B3W-HN (文字入)	20	94,800		ヘアーライン仕上 縦型		
			25	103,400				
			30	111,900				
	備 考	●特殊文字入りは別途見積りします。						

排水器具類

品名	品番		価格		梱包 入数	備考	
	符号	呼び	定価				
床 排 水 ト ラ ッ プ	T5AF(SU)	40	19,300		8	上部金物ステンレス製 調節管ビス式 ロック式ストレーナ	
		50	23,700		6		
		65	42,600		2		
		80	52,900		2		
		100	87,900		1		
	T5AF(SU)-PC	40	20,600		8	樹脂製わん付 上部金物ステンレス製 調節管ビス式 ロック式ストレーナ	
		50	25,500		6		
		65	45,800		2		
		80	56,100		2		
	T5AF	40	17,800		8	調節管ビス式 落とし込み式ストレーナ	
		50	19,300		6		
		65	34,000		2		
		80	44,900		2		
		100	73,300		1		
	T5AF-PC	40	19,100		8	調節管ビス式 落とし込み式ストレーナ 樹脂製わん付	
		50	21,100		6		
		65	37,200		2		
		80	48,100		2		
	T5A(SU)	40	23,500		6	上部金物ステンレス製 調節管ねじ式 ロック式ストレーナ	
		50	25,300		6		
		65	45,100		2		
		80	54,900		2		
T5A(SU)-PC	40	24,800		6	樹脂製わん付 上部金物ステンレス製 調節管ねじ式 ロック式ストレーナ		
	50	27,100		6			
	65	48,300		2			
	80	58,100		2			
備考	■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。☆印は受注生産品を示します。						

排水器具類

品名		品番		価格		梱包 入数	備考		
		符号	呼び	定価					
床 排 水 ト ラ ッ プ	非防水層用	T5A	40	21,400		6	調節管ねじ式 落とし込み式ストレーナ		
			50	22,700		6			
			65	36,700		2			
			80	52,100		2			
		T5A-PC	40	22,700		6		調節管ねじ式 落とし込み式ストレーナ 樹脂製わん付	
			50	24,500		6			
			65	39,900		2			
			80	55,300		2			
	防水層用	T5BF(SU)	40	23,700		4	調節管ビス式 ロック式ストレーナ		
			50	28,100		2			
			65	47,500		2			
			80	58,500		1			
		T5BF(SU)-PC	40	25,000		4	調節管ビス式 ロック式ストレーナ 樹脂製わん付		
			50	29,900		2			
			65	50,700		2			
		T5BF	40	19,300		4	調節管ビス式 落とし込み式ストレーナ		
			50	21,400		2			
			65	39,400		2			
			80	49,200		1			
		T5BF-PC	40	20,600		4	調節管ビス式 落とし込み式ストレーナ 樹脂製わん付		
50	23,200			2					
65	42,600			2					
80	52,400			1					
T5B(SU)	40	24,800		4	上部金物ステンレス製 調節管ねじ式 ロック式ストレーナ				
	50	28,900		2					
	65	49,100		2					
	80	61,100		1					
T5B(SU)-PC	40	26,100		4	上部金物ステンレス製 調節管ねじ式 ロック式ストレーナ 樹脂製わん付				
	50	30,700		2					
	65	52,300		2					
	80	64,300		1					
T5B	40	21,900		4	調節管ねじ式 落とし込み式ストレーナ				
	50	25,300		2					
	65	42,600		2					
	80	56,200		1					
T5B-PC	40	23,200		4	調節管ねじ式 落とし込み式ストレーナ 樹脂製わん付				
	50	27,100		2					
	65	45,800		2					
	80	59,400		1					
非防水層用	T5AFt	40	☆ 25,500		8	調節管ビス式 W共栓付			
		50	31,600		4				
		65	☆ 51,900		2				
		80	☆ 73,300		2				
備考		☆印は受注生産品を示します。							

フレキシブルチューブ



※日本水道協会検査合格証紙付もあります。
 (寸法 13×100~1000)
 (寸法 20×150~1000)
 ※材質 SUS316L

■13A

寸法	参考価格
13 × 100	1,200
13 × 150	1,300
13 × 200	1,400
13 × 250	1,480
13 × 300	1,630
13 × 350	1,800
13 × 400	1,930
13 × 450	2,140
13 × 500	2,400
13 × 600	2,930
13 × 700	4,280
13 × 800	4,780
13 × 900	5,840
13 × 1000	6,460

■20A

寸法	参考価格
20 × 100	1,680
20 × 150	1,850
20 × 200	2,000
20 × 250	2,200
20 × 300	2,380
20 × 350	2,740
20 × 400	2,880
20 × 450	3,090
20 × 500	3,270
20 × 600	3,720
20 × 700	5,560
20 × 800	7,320
20 × 900	8,280
20 × 1000	9,200

フレードフレキ




フレードフレキ

798-15×150	(個)	¥ 2,380
798-15×200	(個)	¥ 2,500
798-15×250	(個)	¥ 2,580
798-15×300	(個)	¥ 2,700
798-15×350	(個)	¥ 3,100
798-15×400	(個)	¥ 3,350
798-15×450	(個)	¥ 3,700
798-15×500	(個)	¥ 4,000
798-15×600	(個)	¥ 4,280
798-15×700	(個)	¥ 4,800

●材質 スーパー SUS304
 チューブ
 (厚は内径の4%、外径の内径の5%
 厚は外径の4%)
 フラット距離
 (ネジの中心間距離)
 ●標準規格 JIS B 2238 (PAMP) 使用温度: 1~80℃
 ●最小径 798-15 402 (798-15 402)
 798-15 402 (798-15 402)
 ●単位: スク (標準単位) スク
 ●括弧のうしろは公差 (単位: 1) 以内


フレキ用ニップル



寸法	L	価格	入数
13	28	300	100/600
20	34	580	50/400
25	45	1,480	20/160
20R×13G	34	620	50/300
20G×13R	32	720	50/300

※材質 黄銅製クロームメッキ


フレキ用平行ニップル



寸法	L	価格	入数
13	30	420	100/600
20	37	760	50/300

※材質 黄銅製クロームメッキ


フレキ用ニップル(オス×メス)



寸法	価格	入数
20×13	800	50/400

※材質 本体: 黄銅製クロームメッキ
パッキン: EPDM

袋ナット



寸法	価格(個)	入数
13(φ16)	240	100/1000
13(φ16.8)	240	100/1000
20(φ20)	370	50/500

※材質 黄銅製クロームメッキ

ノンアスベストパッキン

P40-3



寸法	D	d	t	価格	入数
13	18	12	1.5	60	100
20	24	15	2.0	70	100
25	30	21	2.0	160	100

※材質 ノンアスベスト

リップ付ゴムパッキン



寸法	D	d	t	価格	入数
13	19	12	2.5	40	100/1000
20	24	15	3.5	60	100/1000

※材質 EPDM
※使用温度60℃以下

キャップナット

0760-13	380	50/500
0760-20	580	30/300

●材質 黄銅
 ●通水検査時や、不要になった配管口の
 止水キャップです。
 ●寸法図の()内は、呼20です。

巻フレキパイプ



16.8φ×10M **SUS316**

¥17,500


20φ×10M **SUS304**

¥27,500

NP

ネオプラグ (パイプ取付型)

建築用銅管 水・空圧テスト用 ※実物とはビス形状が異なります。



コードNo.	型番	適合管径	標準単価	梱包
38020	NP-4	15.88 (1/2)	¥2,500	60
38030	NP-6	22.22 (3/4)	¥2,700	

フレキツバ出し工具

MBS2KR MB



寸法	価格	入数
16・16.8・20	35,000	1



テストプラグ

6130-13 ¥130 100/600



6130-20 ¥150 60/300

6130-25 ¥280 20/120

- 材質 6130-13:ABS
6130-20、25:PP
- シールテープをご使用ください。
- 本体内部の六角対辺は
呼13・20:12ミリ、呼25:19ミリ

RK


らくプラグ



コードNo.	型番	色	W (mm)	H (mm)	適合管径 (呼び径)	適合管種 ※1							
						架橋ポリエチレン管 JIS K 6769	ポリブテン管 JIS K 6778	水道用架橋ポリエチレン管 JIS K 6787	PN15 M種 (XM)	PN15 E種 (XE)	J種	M種 (XM)	E種 (XE)
34030	RK-10	ブルー	36	25.5	10	○	○	○	○	○			
34031	RK-13	イエロー	39	27	13	○	○	○	○	○			
34032	RK-16X	オレンジ	45	30	16	○	○	×	×	○			
34033	RK-16Z	ブルー	45	30	16	×	×	○	○	×			

バス用化粧蓋 (内締用)

M246 Y



寸法	価格	入数
48-52	2,500	10


※材質 本体：C3771B・カバー：SUS304

排水管用取付チース

MB149T MB リフォームに最適

実用新案登録済

グッドデザイン賞受賞



寸法	d	L	H	価格	入数
50×20 (25)	26 (32)	94	89	2,880	30
75×20 (25)	26 (32)	94	83.5	2,900	30
75×40	48 (内径)	124	69.5	2,700	30
75×50	60 (内径)	124	72.5	2,880	30
75×50P	60 (外径)	124	76.1	2,880	30
100×50	60 (内径)	188	85	3,480	30
100×50P	60 (外径)	188	89.6	3,480	30
100×75	89 (内径)	167	99	3,480	30
100×75P	89 (外径)	167	104.9	3,480	25

※材質：PVC 色：半透明
※ステンレス/白/黒/銅付
※PVC以外は別途 ■別名：取付チース、分岐チース

浴槽化粧蓋 | 外締用



不要になった循環口の穴塞ぎにご使用ください。
蓋外径……φ65
本体材質……ステンレス、他


注意 溝部には使用することができません。

商品コード	適合穴径	適合浴槽厚	価格(円)
BCP65	φ48~φ52	1mm~10mm	1,370

MBカセット式クリーン型洗濯機排水トラップ(VP・VU兼用)

MB44CWM

MB




寸法	価格	入数
50	3,000	30

※材質 本体:ABS・エルボ:TPO

MBカセット式洗濯機排水トラップ(VP・VU兼用)

MB44KLZ(旧品番MB44KL)

MB



寸法	価格	入数
75ビス無	6,200	30
75ビス付	6,800	30


※材質 本体:ABS・エルボ:TPO

洗濯機排水トラップ コンパクト型

VP・VU兼用

MB44AWM MB

従来品と比べ40mmもコンパクトに施工できる!!



寸法	価格	入数
50	3,000	30


※材質:本体/ABS、エルボ/TPO
 ※バンド、インナー、キャップ、ビス付
 ※封水 25mm
 ※封水保持期間約2週間。(当社試験)長期間洗濯機を使用しない場合は封水切れにご注意ください。
 ■別名:洗濯機トラップ、単独トラップ、洗濯排水

洗濯機排水トラップ ガンコ®

VP・VU兼用

MB44GU-50-MB44GUM-50 MB

省スペースに設置可能なスクエアタイプのランドリートラップ!! GUNCO®

MB44GU-50
ホワイトグレーMB44GUM-50
クロームメッキ

■省スペース施工


壁際への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。

寸法	価格	入数
50	3,200	30

※材質:本体/ABS、エルボ/TPO
 ※バンド、インナー、キャップ、ビス付
 ※ビス止位置 φ87
 ■別名:洗濯機トラップ、単独トラップ、洗濯排水

フラット型洗濯機排水トラップ

MB44KF MB



寸法	価格	入数
50	3,800	30


※材質:本体/ABS、ゴムホルダー/CR、キャップ/ABS
 ※インナー、ビス付

※キャップ品番:MB44KF-F(価格370円)
 ゴムホルダー品番:MB44KF-G(価格370円)

MT式洗濯機排水金具(VU用)

M44G

MB




寸法	価格	入数
50	2,600	10/100

※材質 ツリ部:黄銅製クロームメッキ
 ホース差込部:EPDM
 ※ビス:3×16(2本) SUS304

排水トラップ

VP・VU兼用

MB50 MB

50-65
(写真は寸法50)75-100
(写真は寸法75)

[50-65]

[75-100]




- 目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。封水深50ミリで臭気上がりを防ぎます。
- ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して掃除できます。
- 目皿はネジ式です。

寸法	d	d1(VP)	d2(VU)	D	H	価格	入数
50	W47山16	51	56	62	113	3,300	30
65	W63山16	67	71	78	115	4,200	30
75	W73山16	77	83	89	99	4,300	30
100	W95山16	100	107	114	99	5,700	30

●(寸法50-65)材質:目皿受・目皿・黄銅製
 ●(寸法75-100)材質:目皿受・黄銅製・ABS、目皿・黄銅製
 ■別名:トラップ付目皿

洗濯機用トラップ




洗濯機用排水トラップ

426-020-50 ¥3,600 20/-

- 材質 ABS、PVC、ステンレス、鋼
- ツバ部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
- バンド・インナー・キャップ・ビス付き

防虫目皿



呼	A	B	C
40	40/44	50	10
50	51/56	62	14

アレスター(カバーつき)

400-235-40 ¥4,000 20/-

400-235-50 ¥5,200 20/-

- 材質 黄銅、ステンレス(アミ)
- VP・VU管兼用(接着式)
- 寒冷地向け防虫用
- アミは線径0.4ミリ、16メッシュ

排水フタ用工具




排水口レンチ P

6070 ¥1,900 10/100

- 材質 鋼
- 掃除口の二つの穴にはめて開閉するレンチ
- 穴間隔最大150ミリ
- 目皿の取外しにも使用できます。
- フランジ固定用のビス穴を利用してフランジをまわし、ユニット取出し金具を締付けできます。

排水目皿




呼	A	B	C	H
40	40/44	50	37	25
50	51/56	62	47	25
65	67/71	78	63	25
75	77/83	91	73	25
100	100/107	116	96	25
125	125/131	142	121	30/31
150	146/154	167	137	30/32
200	194/202	216	187	32/36

目皿

400-208-40	¥ 2,700	10/100
400-208-50	¥ 3,500	10/100
400-208-65	¥ 4,000	10/100
400-208-75	¥ 5,200	10/80
400-208-100	¥ 6,800	5/50
400-208-125	¥13,600	20/-
400-208-150	¥15,900	20/-
400-208-200	¥42,000	-/-

- 材質 黄銅
- VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
- 目皿はネジ止め式

防虫目皿




呼	A	B	C	H
40	40/44	50	37	25
50	51/56	62	47	25
65	67/71	78	63	25
75	77/83	91	73	25
100	100/107	116	96	25
125	125/131	142	121	30/31
150	146/154	167	137	30/32
200	194/202	216	187	32/33

防虫目皿

400-233-40	¥ 3,100	10/100
400-233-50	¥ 4,500	10/100
400-233-65	¥ 5,100	10/100
400-233-75	¥ 7,400	5/100
400-233-100	¥ 8,900	5/50
400-233-125	¥13,600	20/-
400-233-150	¥18,000	20/-
400-233-200	¥58,000	-/-

- 材質 黄銅、ステンレス(アミ)
- VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
- アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
- アミはネジ止め式

掃除口



呼	A	B	C	H
40	40/44	50	37	25
50	51/56	62	47	25
65	67/71	78	63	25
75	77/83	91	73	25
100	100/107	116	96	25
125	125/131	142	121	30/31
150	146/154	167	137	30/32
200	194/202	216	187	32/36

掃除口

400-405-40	¥ 2,900	10/100
400-405-50	¥ 3,700	10/100
400-405-65	¥ 4,300	10/100
400-405-75	¥ 5,200	10/80
400-405-100	¥ 7,700	5/50
400-405-125	¥15,000	20/-
400-405-150	¥18,000	20/-
400-405-200	¥45,000	-/-

- 材質 黄銅
- VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
- フタはネジ止め式
- ネットパッキン付き(呼200を除く)

ツバヒコ掃除口

400-412-40	¥ 3,200	10/100
400-412-50	¥ 4,100	10/100
400-412-65	¥ 5,200	10/80
400-412-75	¥ 6,100	10/50
400-412-100	¥10,000	5/50
400-412-125	¥18,000	20/-
400-412-150	¥24,000	15/-
400-412-200	¥85,000	-/-

- 材質 黄銅
- VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
- フタはネジ止め式
- ネットパッキン付き(呼200を除く)

115ミリ用流し台トラップ

115ミリ用流し台トラップ

- 取付寸法 穴径88ミリ
絞り段外径116ミリ



流し台トラップSS

4530 ¥3,300 5/30

- 材質 PP, ステンレス

流し台トラップSS用

パッキン

453-002 ¥400 10/-

- 材質 NR, PP
- 4530, 453-011, 453-012, 453-013, 453-016用

180ミリ用流し台トラップ

180ミリ用流し台トラップ


- 取付寸法 穴径158ミリ
絞り段外径181ミリ



流し台トラップ

452-502 ¥6,900 10/-

- 材質 PP, ステンレス
- BL相当品



流し台トラップパッキン

4525-7 ¥500 10/100

- 材質 NBR

186ミリ用流し台トラップ


186ミリ用流し台トラップ

- 材質 PP, ステンレス
- 取付寸法 穴径163.5ミリ
絞り段外径187ミリ



流し台トラップS

4520S ¥7,100 10/-




流し台トラップパッキン

4520-7 ¥640 10/100

- 材質 CR

流し台ホース・部材



流し台用ホース(さしこみ式)

4540-0.7	¥ 910	10/60
4540-1	¥1,030	10/60
4540-1.2	¥1,170	10/60
4540-1.5	¥1,310	10/60
4540-2	¥1,430	5/30

- 材質 PVC
- 排水トラップまたは排水栓のネジ部分が G1/4とG1/2に取付けできます。
- 内径30×外径34ミリ
- ◆品番のうしろは長さ(m)

流し台用ホース(ねじこみ式) 40

4541-0.7	¥ 860	10/60
4541-1	¥ 980	10/60
4541-1.2	¥1,120	10/60
4541-1.5	¥1,260	10/60
4541-2	¥1,380	5/30

- 材質 PVC
- 取付ネジG1/2
- パッキン不要
- ナット固定式
- 内径30×外径34ミリ
- ◆品番のうしろは長さ(m)



取付回転ナット(40)

4560-1 ¥420 10/100

- 材質 ABS
- ホースがねじれない回転ナット仕様
- 接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。




排水ホースソケット

4560-6 ¥550 10/100

- 材質 ABS
- 4550排水ジャバラを接続するもので、6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。

排水管洗浄工具



つまり取り真空ポンプ

605-802 ¥3,500 2/16

- 材質 PP, PVC, NR
- 強力な吸引力と押下げる圧力で詰まりを除去します。
- トイレ(和式、洋式)・浴室排水口用



つまり取り小カップ(真空ポンプ用)

605-803 ¥1,050 10/120

- 材質 PVC
- 取替用



つまり取りソケット(真空ポンプ用)

605-804 ¥1,200 10/120


- 材質 ABS
- 取替用



排水ホースアダプター

PH62A-830 ¥520 10/200

- ・BL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
- ・材質 ポリプロピレン



PACK SIZE

W	H	D
100	150	40

大便器用部品




洋便器フランジ
4658S-75 ¥2,900 30/-
4658S-100 ¥2,900 30/-
 ●材質 ABS、HFR、ステンレス
 ●VP・VU管兼用



床フランジ(大便器用)
H800-8 ¥2,800 1・30

・75VP・VUおよび100VP・SU・VU
 パイプ兼用
 ・ステンレスボルト(R46)付
 ・材質 ABS樹脂




小便器用床フランジ

VP・VU兼用

M64FWTS MB



●材質:本体/HIPVC
 止金具・取付ビス/SUS304



適用小便器
 (TOTO)U307C、U308C、U309C

寸法	価格	入数
50	2,400	20



エルボ(クロム)

T73B-13	¥1,800	40-140
-20	¥2,300	25-100
-25	¥4,600	9-36

・材質 青銅




H	Z
13	25 Rc1/2
20	29 Rc3/4
25	38 Rc1



チーズ(クロム)

T77B-13	¥2,300	25-100
-20	¥3,000	20-80
-25	¥5,500	6-24

・材質 青銅




L	H	Z
13	50	25 Rc1/2
20	80	30 Rc3/4
25	76	38 Rc1



ソケット(クロム)

T74B-13	¥1,700	50-200
-20	¥2,100	25-150
-25	¥3,000	10-40

・材質 青銅




L	Z
13	35 Rc1/2
20	42 Rc3/4
25	46 Rc1



両ナット付アダプター

T83-13	¥1,200	20-160
-20	¥1,700	20-160

・袋ナット回転式
 ・材質 黄銅
 ・パッキン付




L	Z	A
13	25	G1/2 24
20	30	G3/4 30



ナット付ベンリーカンエルボ(小曲り)

T2041-13	¥1,750	10-120
-13-A	¥1,750	10-120


・袋ナット回転式
 ・材質 黄銅
 ・パッキン付
 ・Aはノンアスベストパッキン



両ナット付ベンリーカンエルボ

T833-13	¥1,950	10-120
----------------	--------	--------


・袋ナット回転式
 ・材質 黄銅
 ・パッキン付




片ナットベンリーカンチーズ

T6-6XG-13	¥2,200	10-100
T6-6XB-13	¥2,000	10-100

・袋ナット回転式
 ・材質 青銅
 ・パッキン付



給水栓プラグ



613-502 (13)	¥1,000	10/120
613-503 (20)	¥1,300	10/120
613-504 (25)	¥2,850	10/120


●材質 黄銅
 ●六角辺19ミリ




化粧プラグ

R701-13	¥1,050	10-180
----------------	--------	--------

・湯・水のシールが貼れるため後日、
 配管が一目で確認できます。
 ・材質 黄銅



ユニット取出し金具



ユニット取出し金具


6442 (H)	¥1,800	10/120
-----------------	--------	--------



ユニット取出し金具

T226-13	¥3,600	10-100
----------------	--------	--------


・材質 青銅
 ・ビス・パッキン2枚付



ACHILLES JOINT アキレスジョイント

AL-4025 VP・VU兼用


Oリング不要=VP管の場合
Oリング使用=VU管の場合



設計単価 ¥920

品番	適用 パイプ	H	H1	D	D1	D2	Oリング 使用	適用 トラップ
AL-4025	VP40φ	28.5	22.5	49	40	25	使用	口径25


AL-4032VP



設計単価 ¥730

品番	適用 パイプ	H	H1	D	D1	D2	適用 トラップ
AL-4032VP	VP40φ	28.5	24	49	41.5	32	口径32


AL-4032VU



設計単価 ¥730

品番	適用 パイプ	H	H1	D	D1	D2	適用 トラップ
AL-4032VU	VU40φ	28.5	23.5	49	45.5	32	口径32

AL40-25/32 VP・VU兼用




設計単価 ¥770

品番	適用 パイプ	H	H1	D	D1	D2	D3	適用 トラップ
AL40-25/32	VP40φ	28.5	23	50	46	25	32	口径25/32

AL-5032 VP・VU兼用

Oリング不要=VP管の場合
Oリング使用=VU管の場合




設計単価 ¥1,080

品番	適用 パイプ	H	H1	D	D1	D2	Oリング 使用	適用 トラップ
AL-5032	VP50φ	36.5	29.5	63	53	32	使用	口径32

AL-5038 VP・VU兼用


Oリング不要=VP管の場合
Oリング使用=VU管の場合



設計単価 ¥1,080

品番	適用 パイプ	H	H1	D	D1	D2	Oリング 使用	適用 トラップ
AL-5038	VP50φ	36.5	29.5	63	53	38	使用	口径38

AL50-32/38 VP・VU兼用




設計単価 ¥1,150

品番	適用 パイプ	H	H1	D	D1	D2	D3	適用 トラップ
AL50-32/38	VP50φ	36.5	29.5	64	58	32	38	口径32/38

A-50SJ VP・VU兼用

Oリング不要



設計単価 ¥1,080

洗面化粧台・洗濯機・流し台用

品番	適用 パイプ	H	H1	D	D1	D2	D3	D4	D5	Oリング 不要	適用 ホース
A-50SJ	VP50φ	46.5	40.5	73.0	56.0	38.5	32.5	25	58	不要	口径38



ドルゴ通気弁




〈排水通気管用〉



型番: JDE-40 JDE-65 JDE-75

型番: JDE-50 JDE-100

型番: JD-125^{※2}



型番	φd	φD	(φD')	A	B	C	D	E	F	H	^{※1} (H')	通気量	ケース入り数	定価(税抜)
JDE-40	48.3	84	(120)	82	39	58	24	32	22	121	(145)	17.3ℓ/s	12個	8,000円/個
JDE-50	60.3	84	(120)	85	39	61	24	32	25	124	(148)	17.7ℓ/s	12個	8,500円/個
JDE-65	76.4	118	(155)	100	45	71	29	32	35	145	(171)	38.0ℓ/s	9個	9,400円/個
JDE-75	89.9	140	(180)	114	50	76	38	32	40	164	(186)	48.1ℓ/s	6個	9,700円/個
JDE-100	115.0	170	(210)	110	58	86	24	32	50	168	(199)	68.4ℓ/s	6個	13,400円/個
JD-125	^{※3} 140.0	212	(250)	78	72	45	—	—	—	150	(167)	103.6ℓ/s	4個	20,800円/個

【材質】

- 通気弁本体 / ABS
- ゴムシール / EPDM
- Eソケット / ABS
- ゴムリング / CR
- 防寒カバー / 発泡ポリスチレン


※1 ()内寸法は付属品の防寒カバー取付時の寸法です。

※2 JD-125にはEソケットおよびゴムリングは付属されていません。市販のソケットに直接、接着固定してください。

※3 JD-125のφdは外径寸法です。

※上記通気量は差圧250Paの値です。


型番: LPD-50D LPD-50E



【材質】

- LPD-50D/E
- 通気弁本体 / ABS
- ゴムシール / EPDM
- 防寒カバー / 発泡ポリスチレン
- 接続アダプター / ABS
- 止水シェル / PE
- 袋ナット / ABS
- Oリング / EPDM
- カートリッジ / ABS
- ゴムパッキン / EPDM

型番: LPD-75



【材質】

- LPD-75
- 通気弁本体 / ABS
- ゴムシール / EPDM
- 防寒カバー / 発泡ポリスチレン
- 接続アダプター / ABS
- 止水ボール / PE
- 袋ナット / ABS
- Yリング・Oリング / NBR・EPDM
- カートリッジ / ABS
- ゴムパッキン / EPDM

型番	φd	φD	(φD')	A	B	C	D	E	H	^{※1} (H')	通気量	ケース入り数	定価(税抜)
LPD-50D	60.0	84	(120)	59	38	34	26	25	98	(123)	15.9ℓ/s	6個	9,900円/個
LPD-50E	66.0	84	(120)	59	38	34	26	25	98	(123)	15.9ℓ/s	6個	9,900円/個
LPD-75	89.4	118	(155)	56	45	106	50	33	201	(227)	32.8ℓ/s	6個	11,500円/個

※1 ()内寸法は付属品の防寒カバー取付時の寸法です。

※上記通気量は差圧250Paの値です。


通気スィスイ®

低位置OK

■接着タイプ

45°OK

■接着タイプ



■接着タイプ ●接着固定するタイプです。


H	φD	適合
87	52	VP管(40)・VU管(40)
90	64	VP管(50)・VU管(50)
94	80	VP管(65)・VU管(65)

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VVD-40	12	1	7,700
VVD-50	12	1	8,140
VVD-65	12	1	9,020

通気スィスイ® (接着タイプ・大型)

低位置OK

45°OK



適合
VP管・VU管(75・100)

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VVD-75100	6	1	9,350



通気スィスイpocket®

低位置OK

屋内用

45°OK

ミルクイーホワイト



適合
DV継手(50)・VU継手(50)

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VVD-50P	12	1	9,570

通気スィスイ® mini


低位置OK

■ストラップ・Pトラップ用
(ミニタイプ)

VVD-32YS



パッキン2個付




適合
呼び外径 25・32

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VVD-32YS	12	1	8,140
VVD-32YSG	12	1	8,140

■フントラップ用(キッチン・流し用)

VVD-40Y



適合管/ねじ
VP30/G1 1/2
VU40・VP40/G2

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VVD-30Y	12	1	8,140
VVD-40Y	12	1	8,140
VVD-40YG	12	1	8,140


外壁用アルミ製換気口<セルフド>

Aluminum VentLouvers

SFX <同芯ガラリ型>



- 材質 アルミニウム
- 仕上 アルマイト処理 Anodized
- 金網付
 - 標準:10メッシュ
 - オプション:3メッシュ、5メッシュ



Dimensions *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFX 40	36	121	96	68	40	14	¥ 3,700	¥ 500	¥ 1,300
SFX 50	48	121	96	68	40	14	¥ 2,900	¥ 500	¥ 1,300
SFX 65	62	121	96	68	40	14	¥ 2,900	¥ 500	¥ 1,300
SFX 75	72	121	96	68	40	14	¥ 3,000	¥ 500	¥ 1,300
SFX100	97	155	130	90	40	19	¥ 3,800	¥ 600	¥ 1,700
SFX125	120	175	150	100	50	19	¥ 5,000	¥ 700	¥ 1,900
SFX150	145	205	180	115	65	19	¥ 5,500	¥ 1,200	¥ 2,300
SFX175	170	240	210	130	65	19	¥ 11,300	¥ 1,700	¥ 2,600
SFX200	195	270	240	145	75	19	¥ 11,400	¥ 2,100	¥ 2,900
SFX225	220	298	268	160	71	19	¥ 22,000	¥ 2,500	¥ 4,500
SFX250	245	330	300	175	85	19	¥ 22,400	¥ 3,000	¥ 5,100
SFX300	295	360	330	190	70	19	¥ 24,500	¥ 4,000	¥ 6,800

2管路製品

SFXK125-VP	122	175	150	100	50	19	¥ 5,300	¥ 700	¥ 1,900
SFXK125-VM	128	175	150	100	50	19	¥ 5,300	¥ 700	¥ 1,900

SFXD

<同芯ガラリ型 防火ダンパー付>

Dimensions *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXD100	97	155	130	90	46	19	¥ 6,900	¥ 600	¥ 1,700
SFXD125	122	175	150	100	46	19	¥ 10,000	¥ 700	¥ 1,900
SFXD150	146	205	180	115	46	19	¥ 10,200	¥ 1,200	¥ 2,300
SFXD200	195	270	240	145	58	19	¥ 15,100	¥ 2,100	¥ 2,900

SX <ガラリ型>



Dimensions *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SX 40	36	106	7	42	7	¥ 3,400	¥ 500	¥ 1,400
SX 50	48	106	7	35	7	¥ 2,100	¥ 500	¥ 1,400
SX 65	62	111	7	40	7	¥ 2,100	¥ 500	¥ 1,400
SX 75	74	122	15	35	7	¥ 2,600	¥ 500	¥ 1,400
SX100	97	145	15	42	7	¥ 2,600	¥ 600	¥ 1,500
SX125	120	169	15	45	7	¥ 4,100	¥ 700	¥ 1,800
SX150	145	203	20	65	7	¥ 4,200	¥ 1,200	¥ 1,900
SX175	170	228	20	65	7	¥ 5,000	¥ 1,700	¥ 2,100
SX200	197	254	20	75	7	¥ 5,000	¥ 2,100	¥ 2,400


外壁用ステンレス製換気口<セルフド>

Stainless Steel VentLouvers

SFX-S <同芯ガラリ型 一般用>



- 材質 SUS304
- 仕上 シルバー焼付塗装又は研磨
- 金網付
 - 標準:10メッシュ
 - オプション:3メッシュ、5メッシュ



Dimensions *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFX 50S	48	121	96	68	50	14	¥ 3,200	¥ 500	¥ 1,300
SFX 65S	62	121	96	68	50	14	¥ 3,200	¥ 500	¥ 1,300
SFX 75S	72	121	96	68	50	14	¥ 3,200	¥ 500	¥ 1,300
SFX100S	97	154	130	90	50	20	¥ 3,400	¥ 600	¥ 1,700
SFX125S	122	175	150	100	50	20	¥ 4,600	¥ 700	¥ 1,900
SFX150S	147	204	180	115	55	20	¥ 5,600	¥ 1,200	¥ 2,300
SFX175S	170	240	210	130	60	20	¥ 7,300	¥ 1,700	¥ 2,600
SFX200S	197	270	240	145	75	20	¥ 8,500	¥ 2,100	¥ 2,900
SFX225S	220	297	267	160	75	20	¥ 24,000	¥ 2,500	¥ 4,500
SFX250S	245	330	300	175	75	20	¥ 25,000	¥ 3,000	¥ 5,100
SFX300S	295	360	330	190	75	20	¥ 28,500	¥ 4,000	¥ 6,800

2管路製品

SFXK125S-VP	122	175	150	100	50	20	¥ 5,000	¥ 700	¥ 1,900
SFXK125S-VM	128	175	150	100	50	20	¥ 5,000	¥ 700	¥ 1,900

SFXD-S

<同芯ガラリ型 防火ダンパー付>

Dimensions *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	F	標準価格	金網加算	指定色加算
SFXD100S	97	154	130	90	45	20	¥ 7,000	¥ 600	¥ 1,700
SFXD125S	122	175	150	100	45	20	¥ 10,000	¥ 700	¥ 1,900
SFXD150S	146	204	180	115	45	20	¥ 10,200	¥ 1,200	¥ 2,300
SFXD200S	195	270	240	145	57	20	¥ 14,700	¥ 2,100	¥ 2,900

U型フード付換気口 ベアーキャップ 寒冷地仕様


ステンレス製

VC


住宅の換気システム—コストダウンと外観デザインの統一。
住宅の外観にベストフィット 結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかりと守ります。



■クリア PAT.



材質: 本体部/SUS304
防虫網(オプション)/SUS304 Φ0.4×10メッシュ
仕上げ: クリア/ヘアライン(フード) アクリル電着塗装
カラー/アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装



●鋼付の場合は品番末尾に-A10を追加ください。

		A	C	F	G	H	I	J	K	L	M	透明パイプ(内径)	梱包入数	標準価格	網切算
クリア	VC-100	154	87	13	14	168	13	186	151	75	114	VP-VU	12	¥5,500	¥500
	VC-125	199	130	13	14	226	18	242	203	102	140	VP-VU	6	¥8,000	¥800
	VC-150	199	130	13	14	226	18	242	203	102	165	VP-VU-SU	6	¥8,000	¥800
カラー	VC-100-□	154	87	13	14	168	13	186	151	75	114	VP-VU	12	¥6,800	¥500
	VC-125-□	199	130	13	14	226	18	242	203	102	140	VP-VU	6	¥9,450	¥800
	VC-150-□	199	130	13	14	226	18	242	203	102	165	VP-VU-SU	6	¥9,450	¥800

※□にカラー記号を入れてください。

※指定色はご注文の際、日建工の色番でご指定ください。数量、塗装色によって、価格が変わります。

●ブラック BK



●アイボリー I



●ホワイト W



●ブラウン BR



●シャンパン
シルバー CS



●シルバー
メタリックライト SL




異径パイプ 取付けスリーブ

VCS ●取付スリーブを使用することにより、ベアーキャップ本体を(SU管、スパイラルダクト等)に簡単に取付けできます。

品番	規格	材質	梱包入数	適用パイプ径	標準価格
100用	VCS-100	LDPE	12	102~108	¥440
125用	VCS-125	LDPE	12	127~133	¥580
150用	VCS-150	LDPE	12	152~158	¥580

●塩ビパイプSU管150mmで規格外(通常規格の外径はVU・VPと同じ165mm)をご使用の場合は異径パイプ取付スリーブを取付けてからベアーキャップの取付けをお願いします。
※異径パイプ取付スリーブは防火設備(防火ダンパー)をが必要な場所では使用できません。



換気フード「大雪君」

大雪君




品番	規格	適合	入数	価格
SK-50	50φ	VU・VP	10	¥7,900
SK-2V	100φ	VU・VP	10	¥7,300
SK-V16	150φ	VU・VP	6	¥10,300

大雪君



品番	規格	適合	入数	価格
SK-1S	100φ	スパイラル・アルミ	10	¥7,300
SK-15	150φ	スパイラル・アルミ	6	¥10,300

既設取り出しソケット



品番	規格	適合	入数	価格
SK-S	100φ	SK-2V・B2V用	10	¥3,600
SK-SS	100φ	SK-1S・B1S用	10	¥3,600
SK-S15	150φ	SK-15・B15用	6	¥5,300
SK-S16	150φ	SK-V16・BV16用	6	¥5,300

●用途…従来のフードを取り外し、既設取り出しソケットを換気パイプに接続して大雪君を取り付けます。



V-08PS₈ 価格17,100円(税別)

- 電気式シャッター付 (グリル内部)



V-08PSD₈ 価格17,700円(税別)

- 電気式シャッター付 (グリル内部)
- 速結端子仕様 (回転式)
- ダイレクトコンセントプラグ変換コード (P-01DC、P-250DC) 取付可能



■共通特長

- 世界最小^{※1}コンデンサモーター< **minimo**、(ミニモ)>採用
※1 2024年11月29日現在当社調べ。全自動無人化生産対応コンデンサ搭載型換気扇用交流モーターにおいて。
 - 低騒音低消費電力設計
 - 天井・壁据付可能
- ※注意**
- 湿気の多い所 (浴室及びシャワー付洗面台・衣類乾燥機などの湿気が直接当たる場所)・結露する場所では浴室用をご使用ください。
 - 外風の吹付けが強い場所で使用するときは風圧式シャッター付深形フードを推奨します。
 - パイプ用ファンと下記の屋外部材を組合せる場合、壁厚の度合で据付けられないケースがあります。666ページをご参考のうえ、必要壁厚を確保ください。
 - アルミフレキシブルダクトへの据付けはできません。







V-08PAS₈ 価格26,200円(税別)

- 電気式シャッター付 (グリル内部)



V-08PASD₈ 価格26,700円(税別)

- 電気式シャッター付 (グリル内部)
- 速結端子仕様 (回転式)
- ダイレクトコンセントプラグ変換コード (P-01DC、P-250DC) 取付可能



●システム部材 (下記は一例です。詳細は176・180・197・346～375ページをご覧ください。)

下表の価格はすべて税別価格です。

形名	丸形フード		深形スクエアフード				深形フード		ペントキャップ		防風板付	パイプスリーブ	コントロール	ダイレクト
	防火ダンパー付	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	薄形タイプ	防火ダンパー付	ステンレス製	アルミ製	防火ダンパー付	ステンレス製	ステンレス製	付	スイッチ	
V-08PS8	P-13FSD ₈ -BL ¥11,600	P-13FS ₈ ¥8,500	P-13FA ₈ ¥6,100	P-13JS ¥12,800	P-13JUS ¥12,500	P-13VSD ₈ ¥14,700	P-13VS ₈ ¥10,500	P-13VA ₈ ¥10,900	P-13RSD ₈ -BL ¥9,200	P-13RS ₈ ¥4,700	P-13YS ₈ -BL ¥8,400	P-13PSP ¥4,100	P-11SW ₈ ¥6,700	—
V-08PSD8	P-13FAD ₈ ¥11,300	P-13FSD ₈ ¥9,200	P-13FAQ ₈ ¥6,700	P-13JSQ ¥13,600	P-13JUSQ ¥13,300	P-13VAD ₈ ¥14,400	P-13VSQ ¥10,500	P-13VAQ ₈ ¥10,900	P-13RAD ₈ ¥8,700	アルミ製 ¥4,000	防火ダンパー付 ¥8,400	P-13PSM ¥4,500	—	P-01DC (700mm) ¥1,100
V-08PAS8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P-13PSL ¥5,300	—	P-250DC (250mm) ¥2,000
V-08PASD8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

✕ **パイモト** 空調用ダクト

(株) 栗本鐵工所
2022年12月

◆亜鉛鉄板製スパイラルダクト(100φ~1800φ)

◆同上用継手類



スパイラルダクト プレスベンド90° プレスベンド45° T管 片落管 カラー ニップル Y管

亜鉛めっき鋼板製スパイラルダクト

●直管

(価格：円/m)

管厚 口径(mm)	0.5mm	0.6mm	0.8mm	1.0mm
100	1.100	1.310	1.740	
125	1.370	1.640	2.160	
150	1.540	1.860	2.430	3.010
175	1.790	2.160	2.830	3.520
200	2.050	2.470	3.240	4.010
225	2.310	2.770	3.650	4.510
250	2.550	3.080	4.040	5.010
275	2.820	3.390	4.440	5.510
300	3.060	3.690	4.840	5.990
325		4.070	5.540	6.870
350		4.390	5.970	7.410
375		4.920	6.680	8.260
400		5.230	7.130	8.830
450		6.440	8.760	10.840
500		7.140	9.730	13.180
550		7.870	10.700	13.240
600		8.570	11.660	14.440
650			12.860	15.940
700			13.850	17.140
750			14.840	18.370
800			15.810	19.600
850				21.670
900				22.970
950				24.230
1000				25.510

(註)・定尺は4mです。(定尺以外は2割増となります。)

・路線便にて出荷、納入させて頂く場合、地域により2mを定尺(最長)とさせて頂きます。

・ 内が標準厚さです。

※上記以外の価格は別途お問合せ下さい。

●付属品

(価格：円/個)

管種 口径(mm)	ニップル	キャップ	カラー	フランジ	ゴムパッキン (天然ゴム製)
100	580	980	1.140	2.200	1.520
125	620	1.100	1.210	2.570	1.670
150	690	1.190	1.330	3.010	1.830
175	760	1.280	1.450	3.140	1.980
200	810	1.420	1.590	3.260	2.180
225	880	1.570	1.750	3.400	2.420
250	970	1.710	1.940	3.540	2.640
275	1,050	1.890	2.080	3.850	2.930
300	1,120	2,050	2,240	4,140	3,150
325	1,300	2,420	2,530	4,440	3,590
350	1,430	2,610	2,750	4,730	3,850
375	1,530	2,890	2,940	5,040	4,270
400	1,630	3,200	3,140	5,320	4,710
450	1,850	4,060	3,550	5,920	5,960
500	2,080	5,190	4,000	6,510	7,660
550	2,280	6,310	4,430	7,110	9,280
600	2,510	7,410	4,880	7,700	10,930
650	2,840	8,790	5,540	10,050	12,980
700	3,100	9,900	6,030	10,650	14,630
750	3,340	11,010	6,510	11,240	16,240
800	3,620	12,140	6,990	12,120	17,930
850	3,870	13,320	7,490	17,160	19,650
900	4,110	14,600	8,010	17,750	21,560
950	4,380	15,860	8,500	18,630	23,430
1000	4,640	16,840	8,800	19,510	24,860

(註)・板厚は標準板厚

※上記以外の価格は別途お問合せ下さい。

亜鉛めっき鋼板製スパイラルダクト

●ベンド

(価格：円/個)

口径(mm) \ 管種	1.0R		1.5R		2.0R	
	90°	45°	90°	45°	90°	45°
100	★2,330	★1,860	6,490	4,860	7,770	5,450
125	★2,660	★2,130	6,620	4,970	7,940	5,550
150	★3,030	★2,420	7,060	5,300	8,440	5,910
175	3,480	2,780	7,560	5,660	9,070	6,350
200	4,020	3,220	8,040	6,030	9,640	6,750
225	4,760	3,820	8,560	6,420	10,280	7,200
250	6,020	4,820	9,330	6,990	11,180	7,830
275	7,670	6,140	10,500	7,880	12,580	8,810
300	8,550	6,840	11,650	8,740	14,010	9,800
325	9,800	7,840	13,400	10,050	16,080	11,260
350	10,770	8,610	14,700	11,020	17,650	12,360
375	12,230	9,790	15,990	11,990	19,190	13,430
400	13,460	10,780	17,610	13,200	21,130	14,790
450	16,370	13,100	21,390	16,040	25,660	17,960
500	19,880	15,910	25,990	19,490	31,150	21,800
550	23,670	18,940	30,950	23,210	37,120	25,990
600	27,490	21,990	35,910	26,940	43,100	30,160
650	33,340	26,660	43,570	32,680	52,270	36,580
700	38,090	30,480	49,760	37,320	59,720	41,800
750	43,040	34,430	56,260	42,210	67,510	47,250
800	48,270	38,610	63,070	47,310	75,700	52,990
850	53,630	42,900	70,090	52,570	84,100	58,870
900	59,080	47,270	77,180	57,890	92,640	64,860
950	64,980	51,990	84,900	63,680	101,860	71,300
1000	71,020	56,820	92,830	69,620	111,380	77,960

(註)・1.0Rが標準品です。

・★印の1.0R口径100φ・125φ・150φ(90°及び45°)はプレス加工です。

・板厚は標準板厚

※上記以外の価格は別途お問合せ下さい。

●T管・Y管・片落管

(価格：円/個)


口径(mm) \ 管種	T 管	Y 管	片落管
100	2,450	3,510	
125	2,930	4,180	2,290
150	3,370	4,810	2,860
175	4,000	5,720	3,520
200	4,590	6,560	4,160
225	5,300	7,570	4,980
250	6,040	8,610	5,160
275	6,940	9,890	6,660
300	7,940	11,300	7,610
325	9,310	13,260	8,430
350	10,470	14,940	8,950
375	12,060	16,430	10,680
400	13,270	18,070	11,280
450	16,280	22,210	13,930
500	19,170	26,170	16,520
550	22,440	30,590	19,790
600	25,730	35,070	23,010
650	30,440	41,500	27,420
700	34,270	46,740	29,830
750	38,730	52,810	33,390
800	42,230	57,600	36,070
850	46,240	63,070	40,280
900	50,020	68,210	44,450
950	54,130	73,810	47,420
1000	57,940	79,020	50,460

(註)・板厚は標準板厚

※上記以外の価格は別途お問合せ下さい。

(価格：円/本)

●アルミ・鉄コンパクトフレキ




種類 呼び径 (mm)	コンパクト(1m/本)		
	アルミ コンパクト	鉄 コンパクト	ケース入 本数
100	1,640	4,150	12
125	2,240	5,150	7
150	2,480	6,160	6
175	3,050	7,160	8
200	3,510	8,210	6
225	3,940	—	—
250	4,400	—	—
275	4,850	—	—
300	5,210	—	—


●サイレントフレックス(N・Sタイプ)

(Nタイプ)(Sタイプ)


(価格：円/本)




呼び径 (mm)	長さ					
	0.5m	1m	1.5m	2m	4m	6m
100	1,310	2,190	3,290	4,380	8,760	13,140
125	1,600	2,670	4,010	5,340	10,680	16,020
150	1,940	3,230	4,850	6,460	12,920	19,380
175	2,200	3,670	5,510	7,340	14,680	22,020
200	2,500	4,150	6,230	8,300	16,600	24,900
225	2,790	4,660	6,990	9,320	18,640	27,960
250	3,110	5,180	7,770	10,360	20,720	31,080
275	3,440	5,730	8,600	11,460	22,920	34,380
300	3,770	6,290	9,440	12,580	25,160	37,740



空調フレキシブルダクト「だくとんN」



- 断熱材にホルムアルデヒドを含まない、超高性能グラスウール 18kg/m³(熱伝導率 0.033 W/m・K)厚さ25mmを採用し、より高断熱を実現しました。
- 外装材のアルミフィルムにガラス繊維(線径 0.003mm)を縦横 14mmピッチで編み込み外装材を強化することができました。
- 軽量かつコンパクト、10mの製品を1.5mのダンボールに圧縮梱包し、現場への配送を容易にし、在庫負担も軽減しました。
- 内装材にはアルミニウムとポリエステル製の2層フィルムを採用し、熱及び湿気に強いポリウレタン系樹脂接着剤を使うことで、剥がれにくく有毒物質を含まない構造となっています。
- 鋼線は銅をコーティングした高弾性鋼線を使用し、巻きピッチを 25mmにしたことで、ダクト内の強度が高くなっています。



低価格設定の[非断熱タイプ]は断熱不要部分への使用で建築コストを低減

- 軽量かつコンパクト、10mの製品を70cmのダンボールに縮小梱包してあるので、現場への持ち運びはもちろん、在庫保管も容易にできます。
- アルミニウムとポリエステルを2層でコーティングし、破れにくい構造となっています。
- 火に強く、塩ビコーティングをしていないので、万が一、火災が発生した場合でも有毒ガスを発生させません。
- 鋼線は銅をコーティングした高弾性鋼線を使用し、巻きピッチを20mmに狭めたことにより、ダクトの強度を高めています。



■だくとんN(断熱タイプ)価格表

品名	呼径(mm)	長さ(m)	価格(円)
GDF-50N	50φ	10	9,500
*GDF-75N	75φ	10	8,800
GDF-100N	100φ	10	11,000
GDF-125N	125φ	10	13,500
GDF-150N	150φ	10	15,500
*GDF-175N	175φ	10	19,500
GDF-200N	200φ	10	21,000
*GDF-225N	225φ	10	24,500
GDF-250N	250φ	10	27,500
*GDF-275N	275φ	10	31,000
GDF-300N	300φ	10	33,000

※印の商品は受注生産となりますので、納期をご確認ください。

■だくとんN(断熱タイプ)カット品価格表

単位:円						
1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m
2,250	3,550	4,360	5,930	6,890	7,840	9,050
—	—	—	—	—	—	—
2,600	4,120	5,050	6,870	7,980	9,080	10,180
2,850	4,680	5,780	7,980	9,300	10,620	11,950
3,090	5,230	6,520	9,080	10,620	12,160	13,700
—	—	—	—	—	—	—
3,710	6,600	8,350	11,830	13,920	16,010	18,100
—	—	—	—	—	—	—
4,430	8,250	10,550	15,130	17,880	20,630	23,380
—	—	—	—	—	—	—
5,050	9,630	12,380	17,880	21,180	24,480	27,780

■だくとん(非断熱タイプ)価格表

品名	呼径(mm)	長さ(m)	価格(円)
ALF-50	50φ	10	5,800
ALF-75	75φ	10	5,800
ALF-100	100φ	10	6,000
ALF-125	125φ	10	7,300
ALF-150	150φ	10	8,300
ALF-175	175φ	10	9,800
ALF-200	200φ	10	11,500

■だくとんN(断熱タイプ)仕様表

内側材質	主材質 断熱材	外側材質	使用温度範囲	使用圧力範囲	使用最大風速	梱包
アルミニウム +ポリエステル	GW 18kg/m ³ 25mm	アルミニウム +ガラス繊維	-30℃~ 140℃	正圧 3000Pa 負圧 500Pa	30m/s	10m 圧縮梱包 (1.5m)*

※100φ以上のダクト

■だくとん(非断熱タイプ)仕様表

材質	主材質 ワイヤー	接着	使用温度範囲	使用圧力範囲	使用最大風速	梱包
アルミニウム +ポリエステル	高弾性鋼線 (銅コーティング)	ポリウレタン系 樹脂接着剤	-30℃~ 140℃	正圧 2500Pa 負圧 500Pa	30m/s	10m 1梱包 (70cm)*

※75φ以上のダクト

ワイヤアルミダクト「悟空」

「悟空」は強くてしなやか。

悟空は軽量でありながら、3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線が、独自の加工技術によって整合されています。また現場の状況に合わせた自在な施工を可能とし、型くずれしにくい特徴をもっています。

<使用条件>
 最小曲半径: $R=1/2\text{Dia.}$
 最大使用風速: 30m/s
 瞬間使用温度: $-30^{\circ}\text{C}\sim 250^{\circ}\text{C}$
 最大使用静圧: 正圧 3,000Pa
 負圧 1,240Pa($\phi 50\sim\phi 150$)
 760Pa($\sim\phi 200$)
 250Pa($\sim\phi 500$)
 用途: 一般換気・RA・浴室換気等

※ $\phi 50\text{mm}$ タイプは、鋼線のピッチが10mm幅になっています。

定価表

呼径 $\phi 50\text{mm}$ から500mmまでの16種類をご用意しています。


$\phi 50$	¥7,300	$\phi 250$	¥17,500
$\phi 75$	¥7,300	$\phi 275$	¥22,000
$\phi 100$	¥7,500	$\phi 300$	¥22,500
$\phi 125$	¥9,000	$\phi 325$	¥27,000
$\phi 150$	¥10,000	$\phi 350$	¥29,000
$\phi 175$	¥12,000	$\phi 400$	¥41,000
$\phi 200$	¥14,000	$\phi 450$	¥48,000
$\phi 225$	¥15,500	$\phi 500$	¥53,000

10m/1本

※上記料金には消費税は含まれておりません。

テープとビスだけの カンタン取り付け

ダクトをピンと伸ばしてから、ビス止める箇所にテープを巻いて接続先に合わせます。接続させたらビスを2~3カ所打ち、最後にテープを巻いて仕上げます。



取り付け方の詳細はホームページをご覧ください。

アクセサリ



① アルミテープ [AT-4030]
 1巻 40m t:30 μ
 ※瞬間使用温度 120 $^{\circ}\text{C}$
 2,100円(トルコ製)



② アルミ蒸着ダクトテープ [MDT-55]
 1巻 55m ※瞬間使用温度 100 $^{\circ}\text{C}$
 5,800円(米国製) UL認証品



③ 固定バンド [JP248]
 ステンレス製 $\phi 50\sim 400\text{mm}$ 用
 800円(メキシコ製)



④ クランプ [C-50]
 1箱 50個入り
 10,000円(トルコ製)



⑤ ダクトバンドリール [DBR-30]
 1巻 30m
 10,000円(トルコ製)



⑥ フレキシバンド [PE-5030]
 1巻 30m
 6,000円(日本製)