# 第14章 水栓・衛生陶器・換気資材

| 0       | K V K   | 603 |
|---------|---|-----|
| 0       | ТОТО  | 608 |
| 0       | 各種混合水栓(TOTO・カクダイ・SANEI)                       | 613 |
| 0       | L I X I L                                     | 614 |
| 0       | 温水洗浄便座(パナソニック)                                | 615 |
| 0       | 簡易水洗・非水洗便器(ロンシール・ネポン・アサヒ)                     | 616 |
| 0       | 長谷川鋳工所製品(排水金物・マンホール他)                         | 618 |
| 0       | ダイドレ製品(マンホール・排水金物)                            | 624 |
| 0       | カクダイ・SANEI・ミヤコ製品                              |     |
|         | フリーカットチューブ・目皿・トラップ                            | 630 |
| 0       | アキレスジョイント                                     | 636 |
| 0       | ドルゴ通気弁 (森永・未来)                                | 637 |
| 0       | 換気口(西邦工業)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 639 |
| 0       | ベアーキャップ・大雪君                                   | 640 |
| 0       | パイプ用ファン (三菱)                                  | 641 |
| 0       | スパイラルダクト(栗本)・アルミフレキ                           |     |
|         | ・サイレントフレックス                                   | 642 |
| $\circ$ | だくとんN・悟空······                                | 645 |



#### ■ 壁付シングル



MSK110KZT

170mmパイプ付 シングル混合栓

¥31,200 (稅込¥34,320) MSK110KWT ¥32,400 (稅込¥35,640)

170mmパイプ付 1 4

1 4

1 4

節湯 B

1 4

節湯 В

(II) 証 選牌 寒

■MSK110KZTは逆止弁なし

### ■ 台付シングル/1ツ穴



KM5011ZT シングル混合栓

¥28,700 (稅込¥31,570) (II) 証 激沫 離紅 寒

■レバーハンドルのみ換水膜コーティング加工

### ■ 台付シングル/2ツ穴



KM5091ZT

■ 台付シングル/2ツ穴

取付ピッチ204mm


シングル混合栓 ¥32,700 (稅込¥35,970)

(II) 証 激末 寒

1 4 節湯 В

262mmパイプ付

#### 壁付シングル



MSK110KZRFUT 200mmパイプ付 シングルシャワー付混合栓

¥34,000 (稅込¥37,400)

(IS) 証 NSF 寒

※シャワーヘッド部は固定式です。

### ■ 台付シングル/1ツ穴



KM5011ZTF シングルシャワー付混合栓

¥32,500 (稅込¥35,750)

UIS 証 NSF 鉱 寒

1 4

節湯B

260mmパイプ付

262mmパイプ付

1 4

節湯

В

首振りシャワー KM5091ZTF

シングルシャワー付混合栓

¥36,500 (税込¥40,150)

1 4

260mmパイプ付

OIS 証 NSF 寒



### ■ 台付シングル/1ッ穴(シャワー引出し式)



KM5021ZT シングルシャワー付混合栓

¥59,800 (税込¥65,780)

OIS 証 NSF 離紅 寒

■吐水口回転規制110° ■水受けトレイ付 Z591S2

### ■ 台付シングル/1ッ穴(eレバー)



KM5011ZTEC 262mmパイプ付 シングル混合栓

¥30,700 (稅込¥33,770) 1 4

₩ Sil Nik Will 寒

節湯 C1 節湯 B ■レバーハンドルのみ撥水膜コーティング加口

#### 壁付2ハンドル



KM13N2WZ 2ハンドル混合栓

¥15,450 (稅込¥16,995)

KM13N2W ¥17,700 (稅込¥19,470)

1 12

170mmパイプ付


1 12

(IS) 쌢# 달

■固定こま ■KM13N2WZは逆止弁なし



### ■ 壁付サーモ



KF800WT

170mmパイプ付

サーモスタット式シャワー ¥47,100 (稅込¥51,810)

KF800WTHS (動) 170mmパイプ付 ¥50.100 (稅込¥55.110)

1 4

€ OIS 際語 証 数# 寒



撥水膜コーティングが 水をはじきます!

お掃除がしやすく、 水栓の輝きが長持ちします。

### 撥水膜コーティングあり



撥水膜コーティングなし



#### ■ 壁付サーモ



KM800WT

170mmパイプ付

サーモスタット式混合栓 ¥40,400 (稅込¥44,440)

1 4

KM800WTR2 ¥42,000 (稅込¥46,200) 240mmパイプ付

寒 性過 証 製料 寒

### ■ 壁付シングル



KF5000ZT シングルシャワ-

170mmパイプ付

¥43,800 (稅込¥48,180)

1 4


KF5000WT ¥45.100 (稅込¥49.610) 170mmパイプ付



■KF5000ZTは逆止弁なし



### ■ 壁付2ハンドル



KF100N2W

170mmパイプ付

時止水付2ハンドルシャワー ¥30,800 (稅込¥33,880)

1 8

固定こま

1 10

UIS 証 環 進井 芸 寒

■固定こま

### ■ 台付2ハンドル/2ツ穴



KM66ZG

2ハンドル混合栓

ゴム栓付 1 10

¥13,000 (稅込¥14,300) KM66HPZG

ポップアップ式

¥12,600 (稅込¥13,860)

### の影響器悪寒

■固定こま ■ポップアップ用部材は含まれておりません。 引き棒は別途ご用意ください。

### ■ 台付シングル/2ツ穴



KM7014ZT シングル混合栓

ゴム栓付

¥24,200 (稅込¥26,620) 1 4

KM7014ZTHP ポップアップ式 ¥23,700 (稅込¥26,070) 1 4

UIS 機証寒

■ボップアップ用部材は含まれておりません。 引き棒は別途ご用意ください。

### 洗濯機用



KM33WU2 2ハンドル混合栓

¥27,000 (稅込¥29,700)

の 対対 対対 に ま ■とめるぞう付(緊急止水機能付)

### 洗濯機用



KM33N3WBN

固定こま

2ハンドル混合栓 ¥22,400 (稅込¥24,640)

1 10

UIS 難提寒

■洗濯機用混合栓 ■ツバ付ワンタッチノズル付





| K1                | 青ピス付 |
|-------------------|------|
| 橫水栓               |      |
| ¥4,100 (稅込¥4,510) | 2 60 |
| K1-20 20用         | 青ビス付 |
| ¥6,600 (稅込¥7,260) | 1 40 |
|                   |      |

侧誤

■K1-20はエコこまではありません。



| EXCELLENGE TO THE PARTY OF THE |      |
|---|------|
| K2  | 青ビス付 |
| 胴長横水栓   |      |
| ¥4,600 (稅込¥5,060)   | 2 60 |
| K2-20 20用   | 青ビス付 |
| ¥7,050 (稅込¥7,755)   | 1 40 |
| <b>®</b> ₩  |      |
| ■K2-20はエコこまではありません。   |      |



| K3        | 170mmパイプを | /青ビス付 |
|-----------|-----------|-------|
| 自在水栓      | \( = 000) | 0.40  |
|           | 毯¥5,390)  | 2 40  |
|           | 240mmパイプ作 |       |
|           | 战¥5,940)  | 2 40  |
| K3-R30    | 300mmパイプ作 | /青ビス付 |
| ¥5,900 (8 | 达¥6,490)  | 2 40  |
|           | 360mmバイプ作 | /青ピス付 |
| ¥6,400 (8 | 战¥7,040)  | 2 40  |
|           |           |       |




(II) ☐



| K4Z               | 青ビス付 |
|-------------------|------|
| カップリング付横水栓        |      |
| ¥5,000 (稅込¥5,500) | 2 60 |
| K4Z-20 20用        | 青ビス付 |
| ¥7,000 (稅込¥7,700) | 1 30 |
| US                |      |

■固定こま ■K4Z-20はエコこまではありません。





K5 青ビス付 立水栓 2 40

¥4,900 (税込¥5,390) OIS I I I



K8Z ¥4,500 (稅込¥4,950) 2 40 K8Z-2020用 ¥6,500 (稅込¥7,150) 2 40

US) 程寒

■固定こま ■K8Z-20はエコこまではありません。



K10 170mmパイプ付/青ビス付 横形自在水栓 ¥5,000 (稅込¥5,500) K10-R24 240mmパイプ付/青ビス付 2 30 ¥5,600 (税込¥6,160) K10-R30 300mmパイプ付/青ビス付 ¥6,200 (稅込¥6,820) 2 -K10-R36 360mmパイプ付/青ビス付 ¥6,800 (稅込¥7,480)



**K10VL** 170mmパイプ付/赤ビス付 横形自在水栓 ¥5,300 (稅込¥5,830) (IIS) ⊞ ■左ハンドル仕様



K10SS 青ビス付 横形自在水栓 ¥5,400 (稅込¥5,940) 2 40 (IS) ⊞



K11 青ピス付 吐水口回転形水栓 ¥4,200 (稅込¥4,620) 2 40 K11-20 20用 青ピス付 ¥7,200 (税込¥7,920) 1 30 (IS) ₹

■K11-20はエコこまではありません。



K16ND 190mm/パイプ付/青ビス付 立形自在水栓 ¥6,050 (稅込¥6,655) K16NDR24 240mパイプ付/青ビス付 2 30 ¥6,650 (税込¥7,315) K16NDR30 300mパイプ付/青ビス付 ¥7,250 (稅込¥7,975) 1 30 (II) Ⅲ



K16NDVL 190mmパイプ付/赤ビス付 立形自在水栓 ¥7,300 (稅込¥8,030) K16NDVLR24 240mmパイプ付/赤ビス付 2 30 ¥7,570 (稅込¥8,327) K16NDVLR30 300mmパイプ付/赤ビス付 1 30 ¥8,170 (稅込¥8,987) (IS) ः

■左ハンドル仕様



K34BNZ 青ビス付 吐水口回転形給水栓 2 40 ¥5,600 (税込¥6,160)

US 誤 寒

■洗濯機用水栓 ■ツバ付ワンタッチノズル付 ■固定こま



K17 青ピス付 屋内止水栓 ¥6,700 (稅込¥7,370) 2 60 K17-20 屋内止水栓20 青ビス付 ¥8,400 (稅込¥9,240)

(II) ₩




K20W 三方分岐水栓 ¥4,600 (税込¥5,060) 1 40 ∭₩

■コック付■研磨なし

# **KVK**



K6 アングル形止水栓 ¥4,400 (稅込¥4,840) 2 40





K6WAP5 アングル形止水栓 ¥4,400 (稅込¥4,840) 2 40

(IS) ∃⊒





2 40

K6W アングル形止水栓 ¥5,400 (稅込¥5,940)

■水抜き付 ■固定こま



K31A-P5 化粧パルブ ¥4,700 (税込¥5,170) 2 40

(II) ∰ ■ドライバー式 ■ナット付 ■固定こま



K6-P5 アングル形止水栓 ¥3,400 (税込¥3,740) 2 40

圆哥



K31-P5 化粧パルプ ¥4,700 (稅込¥5,170) 2 40 K31-P5B 青ピス付 2 40 ¥4,700 (稅込¥5,170) K31-P5R 赤ビス付2 40 ¥4,700 (稅込¥5,170)

(II) ∰



K6W-P5 アングル形止水栓 ¥4,400 (稅込¥4,840) 2 40

OB ⊞



K31 ストレート形止水栓 ¥7,900 (稅込¥8,690) 2 30

# OS ⊞

### ■サーモスタットカートリッジ

| 使用対象商品  | 種類       | 品番       | 希望小売価格                   |
|---|----------|----------|--------------------------|
| KF112・112W・112W3Z・<br>KF111・111W・111W3Z・<br>KM112W・112W3Z・<br>KM112G(T)・KF112WG(T)・<br>KM112G・KM112WG・<br>KF132等に適合 |          | PZKF112A | ¥9,650<br>(823¥10,615)   |
| KF239·KF249·<br>KF259·KF820·<br>KF821·KM297·KM298   |          | PZ625B   | ¥9,650<br>(823,¥10,615)  |
| KF235·KF251·<br>KF180(T)·KF181(T)·<br>KF270等  |          | PZ671    | ¥13,530<br>(aea.¥14,883) |
| KF770(T) ·<br>KF750•KF730•<br>KF771(T) ·<br>KF270S  |          | PZ77F    | ¥7,730<br>(812 ¥8,503)   |
| KF800(T)·KF801(T)·<br>KF3040  | <b>1</b> | PZ88F    | ¥7,690<br>(%33,¥8,459)   |
| FTB200·FTB170   | - 10 ja  | PZ351373 | ¥7,690<br>(923,¥8,459)   |

### ■サーモスタットシャワー切替弁ユニット

| 使用対象商品   | 種類       | 品番      | 希望小売価格                 |
|--|----------|---------|------------------------|
| KF19·KF19N·KF19C·<br>KF120等  |          | PZKF58  | ¥4,480<br>(83.¥4,928)  |
| KF112G(T)·KF620·<br>KF113G等  | -(E1)00) | PZ432   | ¥5,810<br>(823,¥6,391) |
| KF112等   |          | PZKF58A | ¥4,650<br>(ass.¥5,115) |
| KF235·KF251·<br>KF180(T)·KF181(T)·<br>KF270·KF770·KF780·<br>KF771·KF781等 | 450      | PZ669   | ¥5,810<br>(8:3,¥6,391) |
| KF132(N)G-KF133-<br>KF134等   |          | PZ619F  | ¥5,810<br>(as, ¥6,391) |
| KF800 (T) •<br>KF801 (T)   |          | PZ695A  | ¥4,460<br>(823,¥4,906) |

# **KVK**



シャワーセット アタッチメント付

| PZ620L-2          | 1000000 |
|-------------------|---------|
| ¥6,450 (稅込¥7,095) | - 10    |

■白ヘッド ■白1.6mホース ■他社対応シャワーホースアタッチメント付



シャワーホース アタッチメント付

| 1.45m |
|-------|
| 5 -   |
| 1.6m  |
| 5 10  |
| 2m    |
| 5 -   |
|       |





| シャワーセット                     |      |
|-----------------------------|------|
| PZ620L<br>¥5,750 (税込¥6,325) | - 10 |
| - A 12                      |      |

■白ヘッド ■白1.6mホース ■他社対応アタッチメントなし



【吐水例】

STシャワーヘッド

PZ615 ¥2,240 (稅込¥2,464)

■白ヘッド ■他社対応シャワーヘッドアタッチメント付



| 断熱キャップ付自在パイプ13    | 3(1/2)用 |
|-------------------|---------|
| PZ511-15          | 150mm   |
| ¥2,760 (稅込¥3,036) | 5 -     |
| PZ511-17          | 170mm   |
| ¥2,880 (稅込¥3,168) | 5 20    |
| PZ511-24          | 240mm   |
| ¥3,560 (稅込¥3,916) | 5 20    |
| PZ511-30          | 300mm   |
| ¥4,150 (稅込¥4,565) | 5 20    |



| 自在パイプ13(1/2)用     |       |
|-------------------|-------|
| PZK80-12          | 120mm |
| ¥1,610 (稅込¥1,771) | 10 -  |
| PZK80-17          | 170mm |
| ¥1,820 (稅込¥2,002) | 5 20  |
| PZK80-24          | 240mm |
| ¥2,380 (稅込¥2,618) | 10 20 |
| PZK80-30          | 300nm |
| ¥2,880 (稅込¥3,168) | 10 20 |
| PZK80-36          | 360mm |
| ¥3,800 (稅込¥4,180) | 5 -   |
|                   |       |



| 自在パイプ20(3/4)用     |       |
|-------------------|-------|
| PZK80A-17         | 170mm |
| ¥2,420 (稅込¥2,662) | 5 -   |
| PZK80A-24         | 240mm |
| ¥3,100 (稅込¥3,410) | 10 20 |
| PZK80A-30         | 300mm |
| ¥3,690 (税込¥4,059) | 10 20 |
|                   |       |









■白キャップ

| G4                | バックなし |
|-------------------|-------|
| ¥3,480 (稅込¥3,828) | 5 -   |
| PG4               | バックあり |
| ¥3,480 (稅込¥3,828) | 5 -   |


■K5、K13、K70及びKM5、KM6G、KM302A(HP)、 KF334等のデッキ型2ツ穴の本体取付ナット用



台付水栓用レンチ

| G9                |   |
|-------------------|---|
| ¥5,510 (稅込¥6,061) | [ |

■KM9G(HP)吐水口部取付ナット用



1 -

台付水栓用レンチ

| J9-1   |           |  |
|--------|-----------|--|
| ¥5,510 | (税込¥6,061 |  |





台付水栓用レンチ

G10 ¥5,510 (稅込¥6,061) ■KM601A、KM506AE、KM301A(HP)、 KM326A、KF601ASLE等の本体取付ナット用

台付水栓用レンチ G11

★5,510 (総込¥6,061)
■KM322S, KM323S(F), KM521AB, KM321A, KM329A, KM329A, KM536A, KM335AA, KM335BA, KF33BMS, KF33BMS, KF33BFMS, KF312MS, KF36BA, KF30BA, KF630E, KF640E, KF56BA, KF68BA, KM701、KM718 M701、KM718 M701、KM718 M701、KM718 M701、KM718 M701、KM718 M701、KM718 M701 KM701 KM70



| 台付1ツ穴シングルカートリッジ取り外し工具 |       |  |  |  |
|-----------------------|-------|--|--|--|
| G26                   | パックなし |  |  |  |
| ¥990 (稅込¥1,089)       | 1 -   |  |  |  |
| PG26                  | バックあり |  |  |  |
| ¥990 (税込¥1,089)       | 5 -   |  |  |  |

■カートリッジを外す際、本体を固定する工具 ■水栓本体後の側下部に穴がある仕様に対応可能




台付水栓レンチ

**KPS955** ¥2,870 (税込¥3,157)

■KM5021T、KM5031(T)、KM6001EC、 KM6061EC、KM8001T、KM8021T、 LFB612、KM7051L、KM7061L等の 本体取付ナット用



床排水リモデルタイプは+11.000円です。



写真は、TCA337#NW1 (幅220×奥行き25×高さ84) ※らくらくリモコンをお取り付けの際には、ネオレスト付属のリモコンと両方の取り付けが必要です。 ※らくらくリモコンでは水勢調節などの操作ができません。 ※らくらくリモコンでの使器洗浄は「大」のみ。

TCA337#NW1 ¥12,900 LS/AS/RS3用 (止・おしり・乾燥・流す付) TCA338#NW1 ¥12,200 RS2/RS1用 (止・おしり・流す付)

注3週

らくらくリモコン

注3週

(大型連休除く)かかります。

表示価格は税抜き価格です。

# ウォシュレット。一体形便器ZJ1 (@&サイズ:エロンゲート)

便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を抑えた、クリーンデザイン。 ラクにお掃除できるのが魅力です。

### 【床排水·壁排水】@器部®C1200S(床排水)/ @C1201S(壁排水)

### CES9150/CES9150P



### CES9151/CES9151P




※便ふたが開いた状態で手が洗いにくいときは、閉めてご使用ください。

| 凍結予防方式   | 給水方向   | 排水方向 | 手洗 | 総合セット品番  | 機能部品番   | 便器品番     |
|----------|--------|------|----|----------|---------|----------|
|          | 壁床共通 - | 床    | なし | CES9150  | TCF9150 | CS348B   |
| 一般地      |        | .ж   | あり | CES9151  | TCF9151 | C33405   |
| (流動方式兼用) |        | 壁    | なし | CES9150P | TCF9150 | CS348BP  |
|          |        | 22   | あり | CES9151P | TCF9151 | C3340DF  |
| ヒーター付便器・ | rt-    | +    | なし | CES9150H | TCF9150 | CS348BH  |
| 水抜併用方式   | 床      | 床    | あり | CES9151H | TCF9151 | C3340BFI |

便器部⑩C1200S(床排水)/ ⑩C1201S(壁排水)

### 図面一覧



高さ:

978

800

奥行:769

(便器先端:760)

GG1-800

床排水リモデルタイプは+12.000円です。

床排水リモデルタイプは+12.200円です。





GGA3 GGA2 GGA1 CES9C30 CES9C20 CES9C10 ¥358,000 ¥316.000 ¥296,000 個別機能 個別機能 個別機能 オート開閉 リモコン便座・便ふた開閉 便座・便ふたソフト閉止 便座・便ふたソフト閉止 温風乾燥

CES9335R CES9325 CES9315 ¥355,900 ¥310,900 ¥286.900 個別機能 個別機能 オートeco小オート開閉 リモコン便座・便ふた開閉 便座・便ふたソフト閉止 便座・便ふたソフト閉止 温風乾燥


GG2-800

### ウォシュレット® 共通機能

清潔機能 ノズルきれい セルフクリーニング クリーン便座(つぎ目なし) クリーンノズル クリーンケース お掃除リフト 便ふた着脱 ノズルそうじ 洗浄機能 おしり洗浄 やわらか洗浄 洗浄位置調節 エコ機能 ダブル保温便座 おまかせ節電 快適機能 リモコン便器洗浄 オート便器洗浄®1 オートパワー脱臭

### ウォシュレット® 共通機能

GG3-800



### 便器共通機能

セフィオンテクト フチなし形状 水たまり面(大きい) エロンゲート(大彩サイズ) 超節水71%/42% 大4.8L/小3.4L

### 便器共通機能

トルネード洗浄 フチなし形状 kたまり面(小さい) エロンゲート(大形サイズ) 節水71%/41% 大4.8L/小3.6L/eco小3.4L







※注●週は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。

# ピュアレストQR

床排水リモデルタイプは+12.400円です。



|                      | セットを望小本価格      | ¥268 100 |
|----------------------|----------------|----------|
| 便座/ウォシュレット アプリコットF1A | ♦TCF4714AK#NW1 | ¥145,500 |
| タンク/密結タンク(ピュアレストQR)  | SH232BA#NW1    | ¥66,200  |
| 便器/床置床排水大便器ピュアレストQR  | CS232B#NW1     | ¥56,400  |

※1 タンク幅寸法は、レパーハンドルを含みません。
※写真はオート(リモコン)便器洗浄付きタイプ専用のレパーハンドルを取り付けています。



便器/床置床排水大便器ピュアレストQR CS232B#NW1 タンク/手洗付密結タンクピュアレストQR SH233BA#NW1 便座/ウォシュレット S2A ◆TCF6554AK#NW1 ¥75,900 ¥158,500 セット希望小売価格 ¥290,800

※1 タンク幅寸法は、レパーハンドルを含みません。 ※写真はオート(リモコン) 便軽洗浄付きタイプ専用のレパーハンドルを取り付けています。 ※便ふたが開いた状態で手が洗いにくいときは、閉めてご使用ください。

### 便器+タンク+便座 セット希望小売価格(床排水 CS232Bの場合)

|                |                   | ウォシュレット                  |                          |                                      |                          |                                      |                           |                     |
|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                |                   | アプリコットF4A                | アプリコットF3A                | アプリコットF2A                            | アプリコットFIA                | SS3A                                 | SS2A                      | SS1                 |
|                |                   | •                        | 6                        | 6                                    | <b>6</b>                 |                                      |                           | 100                 |
| 便座             | 品番                | ◆TCF4744AK*1<br>¥218,500 | ◆TCF4734AK*1<br>¥198,500 | ◆TCF4724AK <sup>±1</sup><br>¥166,500 | ◆TCF4714AK*1<br>¥145,500 | ◆TCF6554AK <sup>※1</sup><br>¥158,500 | ◆TCF6544AK**1<br>¥139,500 | TCF6624<br>¥100,000 |
| 一般地用           | 手洗なし<br>(SH232BA) | ¥341,100                 | ¥321,100                 | ¥289,100                             | ¥268,100                 | ¥281,100                             | ¥262,100                  | ¥222,600            |
| (便器<br>CS232B) | 手洗あり<br>(SH233BA) | ¥350,800                 | ¥330,800                 | ¥298,800                             | ¥277,800                 | ¥290,800                             | ¥271,800                  | ¥232,300            |

◆はTOTOがおすすめする高機能・ハイデザイン商品です。 ※ウォシュレットアプリコット・ウォシュレットSはレバー便圏洗浄タイプもあります。 ※1 ウォシュレットアプリコット・ウォシュレットSは便器洗浄付タイプの価格です。便座は必ずTCF\*\*\*\*AK系をお選びください。専用品以外の場合、オート(リモコン)便器洗浄機能が使えません。

### 便器共通機能

セフィオンテクト フチなし形状 水たまり面(小さい) エロンゲート(大形サイズ)

### 超節水71%/41% 大4.8L/小3.6L

### 便器+タンクカラー

#NW1 ホワイト パステル アイボリー

パステル ピンク 注2调

#NG2 ホワイト グレー 注2调

※注●週は受注生産品です。納期は約●週間 (大型連休除く)かかります。

オート便器洗浄タイプ

便座から立ち上がると、自動で

大・小を判断して洗浄します。

(4.8L)(3.6L)(3.4


※写直は4.8L洗浄便器用

レバー便器洗浄タイプ

25 4 econ | 3

リモコンには、 便器洗浄ボタンがあります。

### ウォシュレット。アプリコット 🚥 🖢





◆TCF4744AK ◆TCF4744AM ¥218.500

アプリコットF4 (レバー便器洗浄タイプ)

◆TCF4744 ¥207,000

瞬間暖房便座

オート開閉

モコン便座・便ふた開閉




アプリコットF3A \*\* (オート便器洗浄タイプ)

◆TCF4734AK ◆TCF4734AM ¥198.500

アプリコットF3 (レバー便器洗浄タイプ)

◆TCF4734 ¥187,000




アプリコットF2A\* (オート便器洗浄タイプ)

♦TCF4724AK ♦TCF4724AM

¥166,500

アプリコットF2 (レバー便器洗浄タイプ)

◆TCF4724 ¥155,000



アプリコットF1A\* (オート便器洗浄タイプ)

◆TCF4714AK ◆TCF4714AM

¥145.500

アプリコットF1 (レバー便器洗浄タイプ)

◆TCF4714 ¥134,000

個別機能
便座きれい

100 700

においきれい

オートeco小 (TCF4744AK)

am 10 3 100 130

においきれい オートeco小

おまかせ節電

温風乾燥

オート開閉

ー やわらかライト<sup>※1</sup> やわらかライト<sup>※1</sup>

温風乾燥

個別機能

CO/I

個別機能

おまかせ節電

T AG

便座・便ふたソフト閉止

温風乾燥

個別機能

40-

おまかせ節電

\_

一

アプリコット共通機能

清潔機能 便器きれい クリーン使座(つぎ目なし 便ぶた 美昭

なし) クリーンノズル 本体ワンタッチ着脱

おしりソフト洗浄

水勢調節

レ ク! i脱 :

お掃除ミスト<sup>※2</sup> th クリーンケース フルカバー

セルフクリーニング 抗 菌

抗菌 フチなしウォシュレット イズルそうじ ムーブ洗浄

ビデ洗浄 ワイドビデ洗浄 洗浄位置調節

スーパーおまかせ節電

タイマー節電

手でレバーをひねり、 便器の洗浄を行います。

THE DECRETATION AND A STATE OF THE A



◆はTOTOがおすすめする高機能・ハイデザイン商品です。 ※便祭のタイプによって品番が異なります。 ※エロンゲートサイズ(大形)・レキュラーサイズ(普通) 兼用タイプ レギュラーサイズ(普通) 便器に取り付ける場合 ※1 ナイトライト(ナイトモード)に設定できます。 ※2 F4系は便器内・便區裏、F3系・F2系・F1系は便器内。 ※3「プレミスト」は「便器されい」に含まれます。 ※4 F4A・F3A・F2A・F1Aのみ。 ※5 途中で要を浮かせたりして着 歴センサー部から身体が関れた場合、使用中に便認法学うることがあります。F2A・F1Aは、男子小用時位立ち姿勢)はオート便服法学りはません。F4A・F3Aは使ふた用止使洗浄モード、F2A・F1Aは使ふた連動洗浄モードの設定が可 歌です。使みた防止性洗浄モード、使みた連動洗浄モードは「切った役主し出りにいます。 ※6 F4本は実育を見ると考慮させ、サーが検知し、各機能が使えます。着産センサー部におが電楽機れるように座っ てください、便座カバーや洋服などがあると着産センサーが検知しない場合があります。 ※オプションでフレグランスセットを付けることができます。

### アプリコットカラー



エコ機能

快適機能

#NW1 ホワイト



eco小ボタン

オート便器洗浄(大・小)※4

着座センサー※7

#SC1 パステル アイポリー



#SR2 パステル ピンク



#NG2 ホワイト グレー 注3週 事務所・店舗用トイレに、擬音装置「音姫」内蔵の アプリコットPも品揃えしています。







※リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。 ※注●週は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)かかります。

### 混合水栓各種



GGシリーズ 台付シングル混合水栓

TKS05301J @ ¥39,700

メタル フレキホース

※一般地·寒冷地共用 ※ハンドシャワータイプではありません。



TKS05311J ®

¥36,600 スパウト220mm

TKS05315J ® ¥36,500 スパウト170mm

メタル

※一般地·寒冷地共用 ※ハンドシャワータイプではありません。









GGシリーズ 台付シングル混合水枠

TKS05303J @ ¥45,400

メタル フレキホース

※一般地·寒冷地共用 ※ハンドシャワータイプではありません。

φ37



洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓(緊急止水)

TW21R @ TW21RZ ® 寒 ¥39,200

¥42,300

スパウト回転式

90°開閉








洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓(緊急止水)

TWAS20A1A TWAS20A1ZA 袰 ¥39,200 ¥42.300

逆止弁

### (株) カクダイ







洗濯機用混合栓(ストッパーつき)

127-303 (15) ¥23,000 10/-

自動閉止機構付き

●水抜可能共用タイプ



対応壁厚9.5ミリ、12.5ミリ

洗濯機用混合栓(立ち上がり配管用)

¥24,000 10/-127-102-W (IS

自動閉止機構付き 逆 127-102K-W 95 8 ¥25,000 10/-

自動閉止機構・逆止弁解除機能付き | 逆



SANEI (株)

### ミキシング シンプレット

架橋ポリエチレン管・ポリプテン管仕様

K960ALU-3(13A)

¥36.000 1-12

セラミック

·床配管用

オートストッパー付

・混合栓 (ワンハンドルミキシング) タイプで、 簡単に温度調節ができます。

- ・壁厚 12.5mm と 9.5mm に対応します。
- 水撃低減機構付
- ・22・25兼用さや管ホルダー付
- · 第三者機関認証登録品
- ・セラミック上部: PR37-182X-S

### サティスGタイプ ECO5 床排水



















### ECO<sub>5</sub> 床排水 パワーストリーム洗浄(パワードライブ式) ハワース 防露便器 大型便座 洗浄水量 大:51 小い3.81



赤字は排水寸法 ■()内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

パブリック向けのタンクレストイレ もご用意しております。 0 ■ パブリック向けタンクレストイレ P.222参照。 ■ ホテル客室向けタンクレストイレ P.227参照。 ■ ホテル向けタンクレス便器

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書を参照。※2 スマートリモコン、設定リモコンは点字対応しておりません。※3 詳細はP.19参照。※4 詳細はP.50参照。

| キレイ機能             |                       |               |                |  |
|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|--|
| ビデ専用ノズル           | アクアセラミック<br>(ISO抗菌準拠) | 鉢内除菌=1=3      | パワーストリーム<br>洗浄 |  |
| お掃除リフト<br>アップ     | スッキリノズル<br>シャッター      | ノズルお掃除<br>モード | ノズルそうじ         |  |
| ノズルオート<br>クリーニング  | ノズル先端着説               | キレイ便座         | 便フタ<br>ワンタッチ着説 |  |
| 抗菌樹脂<br>(ISO抗菌準拠) | スマートフォン<br>リモコン       | 2-4030        |                |  |

洗浄機能 エコ機能 おしり洗浄 おしり 超齢水FCO5 スーパー約需®1 ビデ浩海 (パワフル・マイルド) ワイド洗浄 ワンタッチ節電 スーパーワイド おしり 電源スイッチ ノズル位置調節 ビデ洗浄

|                    | 快適機能   |                                    |  |  |  |
|--------------------|--------|------------------------------------|--|--|--|
| 温風乾燥               | 暖房便座   | スローダウン<br>便座                       |  |  |  |
| 便座ヒーター<br>オートOFF®1 | 着座センサー | リモコン**4                            |  |  |  |
| スマートフォン<br>リモコン    | 点字対応=2 | 20 00 10 THE LOCAL PROPERTY IN CO. |  |  |  |

■ 写真はパブリック向けタンクレストイレです

グレード別機能 ※5 床面と便器は内を照らします。

| > 1 WANNERS WO MANUFACTORING | INTERNATION S.   |           |  |
|------------------------------|--|-----------|--|
| グレード                         | G8   | G6        | G5   |
| 泡クッション                       |  | •         |  |
| ノズル除菌                        | •  |           |  |
| リラックスミュージック                  |  |           |  |
| 部屋暖房                         | •  |           | グスリオニトグリーセンジ・ログラルは   |
| フルオート便座                      |  |           | がある。<br>1000年の100年の100年の100年の100年の100年の100年の100  |
| ほのかライト*5                     | •  |           |  |
| フルオート便器洗浄                    | avai an in in an i |           | 9000 (CONSUME)   |
| (リモコン便器洗浄)                   | (男子小洗浄対応)  | (男子小洗浄対応) | (男子小洗浄なし)  |
| 便フタ開後洗浄モード。!                 | (a) (b) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d   |           |  |
| Wパワー説臭                       |  |           | on voor  |
| UVU.GGAT                     |  |           | The Article Control of the Control o |

|       | グレード         |               | G8       | G           | 6        | G5           |          |
|-------|--------------|---------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| r#    | 遊覧 便器        | YBC-G30S *    | ¥232,000 | YBC-G30S *  | ¥232,000 | YBC-G30S *   | ¥232,000 |
| 雅ク    | 光 整 機能       | B DV-G318 € * | ¥335,000 | DV-G316 ♣ * | ¥295,000 | DV-G315 ♥ ★  | ¥255,000 |
| 床排水(S | 着会 セット       | 価格            | ¥567,000 |             | ¥527,000 |              | ¥487,000 |
| トラミ   | 水 下 ay 便器    | YHBC-G30S #   | ¥244,000 | YHBC-G30S ★ | ¥244,000 | YHBC-G30S *  | ¥244,000 |
| シブラ   | <b>用工作权能</b> | B DV-G318 € ★ | ¥335,000 | DV-G316     | ¥295,000 | DV-G315 ♥ ★  | ¥255,000 |
| 00.7  | 유명부 teyl     | 価格            | ¥579,000 |             | ¥539,000 | All Hillshey | ¥499,000 |

|        |                 |       | CIPE SAME TO A |          | 標準色(BW1     | (BN8)    |             |          |
|--------|-----------------|-------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|        | グレード            |       | G              | 8        | G6          |          | G5          |          |
| ris:   | 表面              | 便器    | YBC-G30S *     | ¥170,000 | YBC-G30S ★  | ¥170,000 | YBC-G30S *  | ¥170,000 |
| 床排水(Sト | <b>光</b><br>一般地 | 機能部   | DV-G318 ♥ ★    | ¥297,000 | DV-G316     | ¥257,000 | DV-G315     | ¥217,000 |
| S 7    | 萧 公             | セット価格 |                | ¥467,000 |             | ¥427,000 |             | ¥387,000 |
| L =    | <b>※</b> 「子     | 便器    | YHBC-G30S ★    | ¥182,000 | YHBC-G30S * | ¥182,000 | YHBC-G30S ★ | ¥182,000 |
| トラップ)  | 描言素             | 機能部   | DV-G318        | ¥297,000 | DV-G316     | ¥257,000 | DV-G315 ♣ ★ | ¥217,000 |
| 5-     | 杂货地             | セット価格 |                | ¥479,000 |             | ¥439,000 |             | ¥399,000 |

#### リモコンは3タイプから選べます(チェンジオプション)。

### 壁リモコンを選ぶ場合



リチコン ブラック ホワイト ノーブルブラック・ ノーブルトーブ・ ノーブルグレー 標準色 • 上表の品番のままでご発注ください。■ 詳細はP.50参照。

- シャワートイレ・護房便座を安全にお使いいただくためのご注意はP.34・P.35参照。
- 機能紹介はP.38~51 参照。
   機能紹介はP.38~51 参照。
   作動水圧・設置時のご注意についての詳細はP.68参照。
   寒冷地のご注意はP.69参照。

### スマートリモコンを選ぶ場合



上表の機能部品番末尾に[-R3E]を付け てご発注ください。 ■ 英字タイプのみです。 設定リモコン

- は日本語です。 詳細はP.50参照。 価格: 上記価格表⊕¥10.000
- 機能部品番例: DV-G318-R3E

   リモコンの写真はG8、GR8グレードです。

#### インテリアリモコンを選ぶ場合




- 上表の機能部品番末尾に「-R」を付け てご発注ください。
- 詳細はP.50参照。 価格:上記価格表⊕¥0 機能部局番例: DV-G318-R
- リモコンの写真はG8、GR8グレードです。

### ご購入の前に



■ インテリアリモコンの操作部は 紙巻器の機から約20mm前に 出ますので、スペースを十分に 確保してください。

### 洗面化粧台




| 品名        | 品香                          | 価格       |
|-----------|-----------------------------|----------|
| 化粧台本体     | PV2N-605S(4)YN(S)(HKD)/VP1H | ¥107,000 |
| ミラーキャピネット | MPV1-601YJ(HKD)             | ¥31,000  |
| セット価格     |                             | ¥138,000 |




| 品名        | 品香                          | 価格       |
|-----------|-----------------------------|----------|
| 化粧台本体     | PV2N-755S(4)YN(S)(HKD)/VP1H | ¥116,000 |
| ミラーキャピネット | MPV1-751YJ(HKD)             | ¥34,000  |
| セット価格     |                             | ¥150,000 |

### 温水洗浄便座

### パナソニック (株)



フルカバータイプの便ふた と凹凸が少ない便座で、 お揺除がラな。袖操作部も スリムなので邪魔に ならず、汚れが気になる 床面のお手入れがラクな 参勢でできます。



### ■寸法図(単位:mm)

CH952S ... CH951S ...



取り付けに 必要な部品が 同梱されて います。 ビューティ・トワレは、アース付コンセントがあれば 水道や電気など特別な工事は不要です。 (現場条件により工事が必要な場合もあります。) ①給水ホース分岐金具付 ②取り付けボルト ③クイックファスナー(1個) ④パッキンセット

### ■温水洗浄便座〈貯湯式〉仕様

品番のこには色記号が入ります。

| 品番        |            | CH952S   | CH951S□  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|
| 777.77    |            | C. Patterning and Control of State of S | Control of the contro |  |  |
| 給水方式      |            | 水道直結給水式  |  |  |  |
|           | 電源         | 交流1000   | / 50-60Hz  |  |  |
| 定格        | 消費電力       | 294W<br>(本体: 247W 便座: 47W)   | 292W<br>(本体: 245W 使座: 47W)   |  |  |
| 年間洋       | 費電力量※5     | 141kWh/年   | (194kWh/年)   |  |  |
| 級房<br>便座  | 標準表面温度※9   |  | 低」約29°C(約29°C)/<br>/「高」約37°C(約33°C)  |  |  |
| 脱臭        | 脱臭剂        | 触媒脱臭   | _  |  |  |
| 装置        | 風量         | 0.1m³/分  | _  |  |  |
|           | 最大流量       | おしり洗浄: 0.65L/分<br>ビデ洗浄: 0.65L/分  |  |  |  |
| 洗浄        | 流量調節       | 31   | 交階   |  |  |
| 装置        | 標準温水温度     | 「切」水温、3段切り換え「低」約3  | 7°C / 「中」約38.5°C / 「高」約40°C  |  |  |
|           | 貯湯量        | 約  | 0.5L   |  |  |
|           | 安全装置       | 温度ヒューズ・温度過昇  | 防止装置・逆流防止装置  |  |  |
| 使用温       | 度範囲※10     | 0~35°C(給水温度)   | 0~40°C(周囲温度)   |  |  |
| 使用水圧範囲※7  |            | 49~735kPa  |  |  |  |
| 標準寸       | 法(幅×高さ×奥行) | 47cm×11  | lcm × 52cm   |  |  |
| 標準質       | (II        | 3.2kg  | 3.1kg  |  |  |
| POS = - F |            | PF: 4549980667316<br>WS: 4549980667323   | PF: 4549980667293<br>WS: 4549980667309   |  |  |

●納剤の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約60日間(土日祝日は除く)。

### ロンクリーン機種別 仕様・価格一覧表(税別価格)

2024年7月

| DX-570   LR-570 (水洗化対応便容)   DXP-5070   LJ-777   LJ-760   |   |
|--|---|
| ○ 材質:便器本体 / 陶器 ロータンク / 陶器 ロータンク / 陶器 ロータンク / 陶器 (防器) (便産:エロンゲート (少洗化対応 (不可) (アラッパー機能:バランス便皿 (洗浄方式:レバー操作 (防寒タイプ:タンク水中ヒーター (防寒タイプ:タンク水中ヒーター (原産) は と (大洗・浄便座付き、乾燥 + 脱臭   |   |
| → 材質:便器本体 / 陶器 ロータンク / 陶器 (防露) (便座:エロンゲート 水洗化対応 (不可) (フラッパー機能:バランス便皿 洗浄方式:レバー操作 (防寒タイプ:タンク水中ヒーター ) 防寒タイプ:タンク水中ヒーター   ・   |   |
| □ータンク / 陶器   | 0 0   |
| 温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32     温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32     温水洗净便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32     温水洗净便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32     温水洗净便座付き、乾燥 + 脱臭 MB32     基水洗净便座付き、乾燥 MB32     基水洗净便座付き、脱臭 MB31     BMB31     基水洗净便座付き、脱臭 MB31     MB31     基水洗净便座付き、脱臭 MB31     MB31     BMB31     BMB31 <td>ロータンク / 陶器<br/>更座: エロンゲート<br/>K洗化対応(不可)<br/>フラッパー機能: パランス便皿<br/>た浄方式: レパー操作</td> | ロータンク / 陶器<br>更座: エロンゲート<br>K洗化対応(不可)<br>フラッパー機能: パランス便皿<br>た浄方式: レパー操作 |
| MB32   | DX-570P, MB32   |
| ¥257,000     ¥272,500     ¥241,500     ¥262,000     ¥255       DX-570P, MB31     LR-570P, MB31     DXP-5070P, MB31     LJ-777, MB31     LJ-760MB31       温水洗浄便座付き、脱臭     温水洗浄便座付き、脱臭     温水洗浄便座付き、脱臭     加B31     加B31     加B31     加B31     MB31   | 32  |
| 温水洗浄便座付き、脱臭     温水洗浄便座付き、脱臭     温水洗浄便座付き、脱臭     温水洗浄便座付き、脱臭       MB31     MB31     MB31       手渉なし     手渉なし     MB31  | ¥257,000  |
| MB31 MB31 MB31 MB31  | DX-570P, MB31   |
|  | 31<br>なし  |
| DX-570HP LR-570HP DXP-5070HP LJ-777H LJ-760H   |   |
| 暖房便座付き<br>手洗なし   | 便座付き  |
| DX-570P LR-570P DXP-5070P LJ-777 LJ-760  |   |
| さいます     は     と <th< td=""><td>便座付き</td></th<>  | 便座付き  |
| ¥147,500 ¥163,000 ¥132,000 ¥140,000 ¥131   | ¥147,500  |
| DX-570W ,MB32  | DX-570W ,MB32   |
| 温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭     温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭     寒冷地仕様、温水洗浄便座付き       MB32     MB32       手洗付     手洗付         温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭     乾燥 + 脱臭       乾燥 + 脱臭     乾燥 + 脱臭       MB32     手洗付         MB32     MB32   | 32<br>Fdt   |
| ¥261,000 ¥276,500 ¥245,500 ¥265,000 ¥258   |   |
| DX-570W ,MB31     LR-570W, MB31     DXP-5070W, MB31     寒LJ-777, MB31     寒LJ-760MB3       温水洗浄便座付き、脱臭 MB31     温水洗浄便座付き、脱臭 MB31     素冷地仕様、温水洗浄便座付き、脱臭 脱臭 MB31     素冷地仕様、温水洗浄便座付き、脱臭 MB31       手洗付     ¥244,400   | 、洗浄便座付き、脱臭<br>31<br>も付  |
| DX-570HW LR-570HW DXP-5070HW ®LJ-777H ®LJ-760H   | DX-570HW  |
| 暖房便座付き     暖房便座付き     寒冷地仕様       手洗付     手洗付       寒冷地仕様     暖房便座付き       暖房便座付き     暖房便座付き   | <b>野便座付き</b>  |
| ¥162,500 ¥178,000 ¥147,000 ¥154,000 ¥145   | ¥162,500  |
| DX-570W LR-570W DXP-5070W ®LJ-777 ®LJ-760  | DX-570W   |
| 普通便座付き       普通便座付き       赛冷地仕様         手洗付       手洗付       普通便座付き       普通便座付き  |   |
| ¥151,500 ¥167,000 ¥136,000 ¥143,000 ¥134   |   |

ロンクリーン分解図は、ホームページでご覧になれます。http://www.lonsealkiki.co.jp/bunkaizu\_index.html

ネポン(株)

2025 年 4 月

### ●密結タンク洗浄式 /オートフラッパー方式·エロンゲートサイズ

(税別)

| セット型式     | 普通便座 | 暖房便座 | 洗浄便座 | 便座なし | 手洗栓 | 希望小売価格(税別) |
|-----------|------|------|------|------|-----|------------|
| ATW-50    | •    |      |      |      |     | ¥160,000   |
| ATW-50N   | •    |      |      |      | •   | ¥167,000   |
| ATW-50H   |      | • ,  |      |      |     | ¥179,000   |
| ATW-50HN  |      | •    |      |      | •   | ¥185,000   |
| ATW-50WX  |      |      | •    |      |     | ¥249,000   |
| ATW-50WXN |      |      | •    |      | •   | ¥256,000   |
| ATW-50B   |      |      |      | •    | -   | ¥148,000   |
| ATW-50BN  |      |      |      | •    | •   | ¥153,000   |

### ●フラッシュバルブ式

| セット型式     | 普通便座 | 暖房便座 | 洗浄便座 | 便座なし | 手洗栓 | 洗浄ガン/紙巻器 | 寒冷地向   | 希望小売価格(税別) |
|-----------|------|------|------|------|-----|----------|--------|------------|
| ATW-709   | •    |      |      |      | /   |          | - 1    | ¥128,000   |
| ATW-709G  | •    |      | / /  |      |     | •        |        | ¥148,000   |
| ATW-709H  |      | •    |      |      |     |          |        | ¥147,000   |
| ATW-709HG |      | •    |      |      |     | • -      | オプション* | ¥166,000   |
| ATW-709B  |      |      | 1 /  | •    |     |          | 1      | ¥117,000   |
| ATW-709BG |      |      | /    | •    |     | • •      |        | ¥135,000   |

### ●小便器/小便器専用パンタロン方式のみ

(標準小売価格・税別)

| セット型式   | フラッシュバルブ | カラン水栓 | 寒冷地向 | 希望小売価格(税別) |
|---------|----------|-------|------|------------|
| ATU-309 | •        |       | *    | ¥116,000   |
| ATU-319 |          | •     |      | ¥106,000   |

<sup>※</sup>フラッシュバルブヒーターを別途オプションにて取付可(洗浄ガンとの併用不可。16ページ参照)

●和園大便哭/パンタロン方式のみ

(標準小売価格・税別)

|          | 5// ハン グロン | 77 77 07 07 |     |          |      | (1)K-1-1-7-0  M  D 1/0/31/ |
|----------|------------|-------------|-----|----------|------|----------------------------|
| セット型式    | 給水タンク      | フラッシュバルブ    | 手洗栓 | 洗浄ガン/紙巻器 | 寒冷地向 | 希望小売価格(税別)                 |
| ATJ-209  | •          |             |     |          |      | ¥141,000                   |
| ATJ-209C | •          |             |     |          | •    | ¥149,100                   |
| ATJ-309  |            | •           |     |          |      | ¥112,400                   |
| ATJ-309G |            | •           |     | •        |      | ¥126.400                   |

### 非水洗便器

### アサヒ衛陶(株) 2024年4月



VRA001 W 床置小便器 セット合計価格 ¥66,800

| 小便器本体※1(目皿付) | ABA001 W | ¥53,000 |
|--------------|----------|---------|
| 排水金具※2       | VRP001   | ¥13,800 |
| セット価格        |          | ¥66,800 |

※1樹脂製穴埋めキャップは小便器本体に同梱。 カラー: W ホワイトのみ ※2トラップなし 小便器目皿(ABP001W) ¥800



U1SET 壁掛小便器 セット合計価格 ¥21,600

| 小便器本体※1(目皿付)   | U1S         | ¥15,500 |
|----------------|-------------|---------|
| 化粧木ネジ51mm(×4個) | LF10051(×4) | ¥200×4  |
| 小便器用前敷※2       | U22         | ¥5,300  |
| セット価格          |             | ¥21,600 |
|                |             |         |

セットImfd ※1丸筒(PU21)¥800は小便器本体に同梱。 カラー:W ホワイトのみ 小便器目皿(PU1W)¥300 小便器目皿(PU1W)¥300



RPA001 W 腰掛便器(DNB001Wセット) セット合計価格 ¥37,000

| 便器本体 ※1      | AS540BN LW         | ¥24,500 |
|--------------|--------------------|---------|
| 普通便座 (ソフト間止) | DNB001 W           | ¥12,500 |
| 暖房便座         | DL46 LW            | ¥28,000 |
|              | DNB001 W との組み合わせ   | ¥37,000 |
| セット価格        | DL46[LW]との組み合わせ ※2 | ¥52,500 |

※1 床取付木ネジ(LF100SLW)¥400×2は便器本体に同梱。 ※2 セット品番は「ASS40DL46LW」となります。

### (株) 長谷川鋳工所

### 水封マンホールふた(防臭形)

2025年3月

|  |                                     |       |         | 価       | 格       |         |          |               |
|--|-------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|---------------|
| 形 状  | 製品符号                                | 呼び径   | 鋳       | 鉄       | ダク      | テツ      | W.G.T kg | 備考            |
|  |                                     |       | 鎖付      | 鎖無し     | 鎖付      | 鎖無し     |          |               |
|  | 7 7 7 7 7                           | φ300  | 28,000  | 26,700  | 35,500  | 34,200  | 17.0     |               |
|  | MHAA-S                              | φ350  | 35,600  | 34,300  | 44,700  | 43,400  | 23.1     |               |
|  | (文字なし)                              | φ400  | 44,100  | 42,700  | 52,000  | 50,600  | 27.8     | 国土交通省 MHA鋳鉄   |
|  |                                     | φ 450 | 49,700  | 48,300  | 59,600  | 58,200  | 30.0     | 国土交通省 MHDダクテン |
|  |                                     | φ500  | 58,900  | 57,500  | 71,200  | 69,800  | 38.0     | SHASE-S209    |
|  | MHA-S<br>(文字入り)                     | φ600  | 79,900  | 78,500  | 97,000  | 95,600  | 51.0     | 公共建築協会評価対象品   |
| Control of the Contro | (文子人り)                              | φ750  | 304,600 | 303,000 | 336,300 | 334,700 | 114.0    |               |
|  | DMHA/DMHA-D                         | φ900  | 456,400 | 454,800 | 488,500 | 486,900 | 158.0    |               |
|  |                                     | φ300  | 23,000  | 21,700  | _       | _       | 14.0     | - 2           |
|  | MHBB-S                              | φ350  | 28,300  | 27,000  | -       | _       | 16.0     |               |
|  | (文字なし)                              | φ400  | 33,900  | 32,500  | 11/20   | -       | 20.3     | 国土交通省 呼称MHB   |
| ALCOHOLD STATE OF THE PARTY OF  | MUDO                                | φ 450 | 39,900  | 38,500  | -       | -       | 22.0     | SHASE-S209    |
|  | MHB-S<br>(文字入り)                     | φ500  | 45,600  | 44,200  | _       | -       | 27.2     | 公共建築協会評価対象品   |
|  | (X+X-1/)                            | φ600  | 59,500  | 58,100  | 10-3    | -       | 35.0     |               |
|  |                                     | φ300  | 26,300  | 25,000  | 33,700  | 32,400  | 15.0     |               |
|  |                                     | φ350  | 33,400  | 32,100  | 42,500  | 41,200  | 19.8     |               |
|  | MHAA-R<br>(文字なし)<br>MHA-R<br>(文字入り) | φ 400 | 41,800  | 40,400  | 49,700  | 48,300  | 23.9     |               |
|  |                                     | φ 450 | 44,500  | 43,100  | 54,400  | 53,000  | 26.0     |               |
|  |                                     | φ500  | 56,000  | 54,600  | 68,300  | 66,900  | 33.0     |               |
| A STATE OF THE STA |                                     | φ600  | 73,200  | 71,800  | 90,200  | 88,800  | 46.0     |               |
| CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  |                                     | φ750  | 279,800 | 278,200 | 311,800 | 310,200 | 106.0    |               |
|  | DMHA-R2/DMHA-DR2                    | φ900  | 446,800 | 445,200 | 477,500 | 475,900 | 141.6    |               |
|  |                                     | φ300  | 20,900  | 19,600  | -       | _       | 13.0     |               |
|  | MHBB-R                              | φ350  | 24,800  | 23,500  | _       |         | 14.0     |               |
|  | (文字なし)                              | φ 400 | 31,400  | 30,000  | _       | -       | 18.8     |               |
| THE RESIDENCE OF THE PERSON OF | A HID D                             | φ 450 | 35,100  | 33,700  | -       |         | 19.0     |               |
|  | MHB-R<br>(文字入り)                     | φ500  | 42,000  | 40,600  | -       | -       | 23.5     |               |
|  | (X+X-7)                             | φ600  | 53,700  | 52,300  | -       | _       | 30.0     |               |
|  | MHAA-RCR(文字なし)<br>MHA-RCR(文字入り)     | φ600  | 98,200  | 96,800  | 115,300 | 113,900 | 53.5     |               |
|  | MGV2-600-K                          | φ600  | _       | -       |         | 251,300 | 61.3     | 耐重用           |
|  | MGV2-600                            | φ600  | -       | -       |         | 251,300 | 61.9     | 耐重用           |

### バルブボックス(散水栓用)

2025年3月


| 形状 | 製品符号        | 呼び径          | 価 格    | W.G.T kg | 備考       |
|----|-------------|--------------|--------|----------|----------|
|    | B3-A(鍵付)    | 260×170×150H | 29,800 | 11.0     |          |
| Ø  | B3-A-O(鍵付)  | 310×170×150H | 43,500 | 12.5     |          |
|    | B3-A-N      | 167×107×110H | 13,700 | 3.6      | To Age A |
|    | B3-A2-O(鍵付) | 403×203×150H | 67,900 | 16.4     |          |
|    | B3-B        | 260×170×150H | 17,300 | 9.5      |          |
|    | ВЗ-ВА       | 260×170×150H | 23,000 | 10.0     |          |
| θ. | B3-B-O      | 310×170×150H | 34,600 | 11.0     | 80.7     |
|    | ВЗ-ВА-О     | 310×170×150H | 40,400 | 11.5     |          |


### バルブボックス(散水栓用 ステンレス製)

| 形状    | 製品符号         | 呼び径            | 価 格     | W.G.T kg | 備考             |  |
|-------|--------------|----------------|---------|----------|----------------|--|
| 秋水49  | B3-SG        | 260×170×150H   | 79,000  | 4.5      | 上日日本田寺ル五川      |  |
| 110   | B3-SGL(鍵付)   | 260×170×150H   | 94,200  | 4.6      | 土間埋設型          |  |
|       | B3-SGO       | 310×170×150H   | 150,800 | 5.2      | 88+m=∧∓II      |  |
|       | B3-SGOL(鍵付)  | 310×170×150H   | 166,100 | 5.3      | 土間埋設型          |  |
|       | B3-SGC       | 260×170×150H   | 96,300  | 4.5      | _L 88±m =Λ.π.I |  |
|       | B3-SGCL(鍵付)  | 260×170×150H   | 111,400 | 4.6      | 土間埋設型          |  |
| 60    | B3-SW        | 164711471500   | 71,100  | 4.7      | P立1回号ルエリ       |  |
| 10%   | B3-SWL(鍵付)   | 164×114×150D   | 86,400  | 1.7      | 壁埋設型           |  |
| 10    | B3-S2W       | 00011450114500 | 73,400  | 1.7      |                |  |
| **    | B3-S2WL(鍵付)  | 220×159×150D   | 88,700  | 1.7      | 壁露出・壁埋設 兼用型    |  |
|       | B3-S3WD      | 0500001500     | 105,100 | 2.2      | 壁露出・壁埋設 兼用型    |  |
| O R R | B3-S3WDL(鍵付) | 250×200×150D   | 120,400 |          | 国土交通省 WB-13    |  |
|       | B3-S4W       |                | 110,500 | 7 545    | 壁埋設型           |  |
| O X   | B3-S4WL(鍵付)  | 300×250×150D   | 125,900 | 3.0      | 国土交通省 WB-20    |  |
|       | B3-SDH       | φ176           | 123,400 | 2.4      | 設置型            |  |
|       | B3-SDHL(鍵付)  | φ176           | 125,700 | 2.4      | 設置型            |  |
| 1     | B3-SDBL(鍵付)  | φ267.4         | 273,200 | 6.0      | 設置型            |  |

### (株) 長谷川鋳工所

BO-1型 2025年3月





#### 価格·寸法表(mm)

|   |     | ねじ基準径   |     | -   | H1 |     | нз | W.G.T | 価柱     | ¥¥     |
|---|-----|---------|-----|-----|----|-----|----|-------|--------|--------|
|   | 呼び  | d       | D1  | D2  | HI | H2  | H3 | kg    | BO-1A  | BO-1AA |
|   | 50  | 59.614  | 210 | 230 | 65 | 100 | 16 | 5.5   | 15,500 | 21,300 |
|   | 65  | 75.184  | 210 | 230 | 65 | 100 | 16 | 5.5   | 15,800 | 21,600 |
| 0 | 80  | 87.884  | 210 | 230 | 65 | 100 | 16 | 5.5   | 16,700 | 23,000 |
| 0 | 100 | 113.030 | 280 | 300 | 70 | 120 | 16 | 8.9   | 20,100 | 27,500 |
| 6 | 125 | 138.430 | 280 | 300 | 83 | 120 | 16 | 12.3  | 39,400 | 51,700 |
| 6 | 150 | 163.830 | 280 | 300 | 83 | 120 | 16 | 11.0  | 43.000 | 55.300 |


- ●②:BO-IA JCW 301 RJ-AA ●「スペーサーリング」を取り除くことにより、防水層を「つば」で直に押さえることが可能になります。
- ・流出口は管用テーパねじ。


価格·寸法表(mm)

|     | ねじ基準径   |     | 200 | Sanding the |    | нз | W.G.T | 価格     | 8¥     |
|-----|---------|-----|-----|-------------|----|----|-------|--------|--------|
| 呼び  | d       | D1  | D2  | H1          | H2 | H3 | kg    | BO-1B  | BO-1BB |
| 50  | 59.614  | 210 | 230 | 65          | 45 | 16 | 4.9   | 14,400 | 20,200 |
| 65  | 75.184  | 210 | 230 | 65          | 45 | 16 | 4.9   | 14,600 | 20,400 |
| 80  | 87.884  | 210 | 230 | 65          | 45 | 16 | 4.9   | 15,500 | 21,800 |
| 100 | 113.030 | 280 | 300 | 70          | 45 | 16 | 8.4   | 20,700 | 28,100 |
| 125 | 138.430 | 280 | 300 | 83          | 45 | 16 | 11.2  | 40,000 | 52,300 |
| 150 | 163.830 | 280 | 300 | 83          | 45 | 16 | 10.0  | 43,600 | 55,900 |

- ●「スペーサーリング」を取り除くことにより、防水層を「つば」で直に押さえることが可能になります。 流出口は管用テーパねじ。

### BOA型





#### 価格·寸法表(mm)

|     | ねじ基準径   | Hale |     | <b>*</b> 4 |     |     |   | ストレーナ つば W.<br>「 D2   H2   D3   H3   k |     | W.G.T | JE HEV |      |          |
|-----|---------|------|-----|------------|-----|-----|---|--|-----|-------|--------|------|----------|
|     | d       | D1   | D4  | D5         | D6  | H1  | T | D2                                     | H2  | D3    | H3     | kg   | 100 to + |
| 80  | 87.884  | 81   | 368 | 111        | 218 | 127 | 6 | 100                                    | 155 | 305   | 28     | 18.3 | 59,300   |
| 100 | 113.030 | 105  | 400 | 141        | 242 | 127 | 6 | 126                                    | 192 | 330   | 28     | 22.4 | 66,700   |

- ●ドーム型ストレーナ・防水押えつば付。 ●流出口は管用テーパねじ。


#### /=+k - +:+ \*/---\

|     | ねじ基準径   |     |     | 本位  |     |     | (Hill) | ストレ | ーナ | 21  | f  | W.G.T | (=+bv  |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|----|-----|----|-------|--------|
| 野ひ  | d       | D1  | D4  | D5  | D6  | H1  | T      | D2  | H2 | D3  | H3 | kg    | 個份等    |
| 80  | 87.884  | 81  | 368 | 111 | 218 | 127 | 6      | 220 | 51 | 305 | 28 | 17.2  | 43,900 |
| 100 | 113.030 | 105 | 400 | 141 | 242 | 127 | 6      | 235 | 56 | 330 | 28 | 19.4  | 52,700 |

- ●ボール型ストレーナ・防水押えつば付。 ●流出口は管用テーパねじ。

### BOS型


### BOKS 50 後付型



### 構成部品表

| No. | 部品名   | 材 質          | 表面処理  |
|-----|-------|--------------|-------|
| 1   | 本 体   | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 2   | ストレーナ | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 3   | 受 枠   | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 4   | 押えボルト | SUS304 ステンレス |       |
| 5   | 止めビス  | C2700W 黄銅    |       |


### BOLS 50 後付型



### 構成部品表

| No. | 部品名   | 材 質          | 表面処理  |
|-----|-------|--------------|-------|
| 1   | 本 体   | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 2   | ストレーナ | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 3   | 受 枠   | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 4   | 押えボルト | SUS304 ステンレス |       |
| 5   | 止めビス  | C2700W 黄銅    |       |

### BOJS 50 後付型




### 構成部品表

| No. | 部品名   | 材質           | 表面処理  |
|-----|-------|--------------|-------|
| 1   | 本 体   | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 2   | ストレーナ | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 3   | 受 枠   | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 4   | 押えボルト | SUS304 ステンレス |       |
| 5   | 止めビス  | C2700W 黄銅    |       |

### BOT型

### (株) 長谷川鋳工所 2025年3月


BOKT 50 後付型



#### 構成部品表

| No. | 部品名   | 材 質          | 表面処理  |
|-----|-------|--------------|-------|
| 1   | 本 体   | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 2   | ストレーナ | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 3   | 受 枠   | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 4   | 押えボルト | SUS304 ステンレス |       |
| 5   | 止めビス  | C2700W 黄銅    |       |


### BOLT 50 後付型



### 構成部品表

| No. | 部品名   | 材 質          | 表面処理  |
|-----|-------|--------------|-------|
| 1   | 本 体   | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 2   | ストレーナ | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 3   | 受 枠   | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 4   | 押えボルト | SUS304 ステンレス |       |
| 5   | 止めビス  | C2700W 黄銅    |       |

### BOJT 50 後付型



### 構成部品表

| No. | 部品名   | 材 質          | 表面処理  |
|-----|-------|--------------|-------|
| 1   | 本 体   | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 2   | ストレーナ | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 3   | 受 枠   | FC200 鋳鉄     | 錆止め塗装 |
| 4   | 押えボルト | SUS304 ステンレス |       |
| 5   | 止めビス  | C2700W 黄銅    |       |

### <床排水トラップ·金具ステンレス鋳鋼製·接続管付>

| 符号                       | T5-A(SU) | T5-AY(SU) | T5-B(SU) | T5-BY(SU) | T3-A(SU) | T3-B(SU) | T16-A(SU) | T16-B(SU) |
|--------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 日本鋳鉄ふ<br>た・排水器具<br>工業会規格 | JCW201   | 横引配管用     | JCW201   | 横引配管用     | JCW201   | JCW201   | JCW201    | JCW201    |
|                          |          |           |          |           | G        |          |           | 47        |
| 40                       | 20,700   |           | 25,300   |           | 25,600   | 33,400   |           |           |
| 50                       | 25,600   | 35,100    | 29,700   | 42,200    | 32,900   | 41,800   | 67,000    | 79,500    |
| 65                       | 40,600   |           | 43,400   |           | 49,300   | 60,000   |           |           |
| 80                       | 53,300   |           | 59,100   |           | 63,400   | 75,400   | 103,900   | 124,800   |
| 100                      | 90,100   |           | 95,900   |           | 113,100  | 127,800  |           |           |

### ※T5-AY(SU) / T5-BY(SU)は、JCW規格外品です。

### <流しトラップ/流し用排水金物・金具ステンレス鋳鋼製>

| 符号                       | T14-AA<br>(SU)                  | T14-AB<br>(SU)                 | T14-BA<br>(SU)                    | T14-BB<br>(SU)                   | T14-AK<br>(SU)               | T14-BK<br>(SU)                 | T14-A0<br>(SU)         | T14-B0<br>(SU)         |  |  |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| 日本鋳鉄ふ<br>た・排水器具<br>工業会規格 | スチール<br>流し用<br>(あみ栓付)<br>JCW202 | スチール<br>流し用<br>(共栓付)<br>JCW202 | コンクリート<br>流し用<br>(あみ栓付)<br>JCW202 | コンクリート<br>流し用<br>(共栓付)<br>JCW202 | スチール<br>流し用<br>(あみ栓)<br>ビス止め | コンクリート<br>流し用<br>(あみ栓)<br>ビス止め | スチール<br>流し用<br>オーバーフロー | スチール<br>流し用<br>オーバーフロー |  |  |
|                          |                                 | Ü                              |                                   |                                  | Ĩ                            | Ü                              | Ù                      | Ū                      |  |  |
| 40                       | 27,000                          | 28,500                         | 32,800                            | 34,300                           | 34,500                       | 40,300                         | 45,100                 | 43,600                 |  |  |
| 50                       | 32,000                          | 33,700                         | 38,600                            | 40,400                           | 40,000                       | 46,700                         | 55,900                 | 54,200                 |  |  |

|   | 符 号 | SND-1A<br>(SU)        | SND-1B<br>(SU)       | SND-2A<br>(SU)          | SND-2B<br>(SU)         |
|---|-----|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
|   |     | スチール<br>流し用<br>(あみ栓付) | スチール<br>流し用<br>(共栓付) | コンクリート<br>流し用<br>(あみ栓付) | コンクリート<br>流し用<br>(共栓付) |
|   |     |                       |                      |                         |                        |
| ĺ | 40  | 27,900                | 29,400               | 33,700                  | 35,200                 |
|   | 50  | 31,700                | 33,500               | 38,400                  | 40,100                 |

### <浴槽用共栓金具/ステンレス鋳鋼製>

| 符号                       | SNA-O<br>(SU)          | SNA-R<br>(SU)  | SNA-HO<br>(SU) | SNA-RH<br>(SU)       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 日本鋳鉄ふ<br>た・排水器具<br>工業会規格 | ステンレス製<br>共栓<br>JCW204 | ゴム共栓<br>JCW204 | ハンドル<br>吊上げ式   | ハンドル<br>吊上げ式<br>ゴム共栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                        | 9              |                | 9                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40                       | 21,200                 | 17,000         | 22,900         |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50                       | 31,900                 | 24,500         | 26,800         | 26,800               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65                       | 40,000                 | 33,500         | 41,400         | 41,600               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80                       | 50,900                 | 44,300         | 53,500         | 53,000               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100                      | 73,300                 | 61,100         | 69,900         | 62,000               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ハンドル                     |                        |                | 11,600         | 11,600               |  |  |  |  |  |  |  |  |



### <床排水金物類/ステンレス鋳鋼製>

| - 10101 - 10101 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1 |               |           |                |             |               |                |  |  |  |  |  |
|---|---------------|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 符号                                      | D<br>(SU)     | C<br>(SU) | DD-V<br>(SU)   | COA<br>(SU) | COA-V<br>(SU) | COA-GV<br>(SU) |  |  |  |  |  |
| 日本鋳鉄ふ<br>た・排水器具<br>工業会規格                | 水器具 JCW204 JC |           | JCW204 VP·VU兼用 |             | VP・VU兼用       | VP·VU兼用        |  |  |  |  |  |
|   |               |           |                |             | 000           |                |  |  |  |  |  |
| 40                                      | 6,500         | 13,300    | 6,300          | 7,800       | 7,500         | 8,100          |  |  |  |  |  |
| 50                                      | 7,200         | 17,400    | 6,800          | 9,900       | 8,100         | 8,600          |  |  |  |  |  |
| 65                                      | 9,000         | 28,100    | 9,000          | 11,400      | 10,600        | 11,800         |  |  |  |  |  |
| 80                                      | 10,700        | 36,200    | 10,200         | 13,700      | 11,000        | 13,300         |  |  |  |  |  |
| 100                                     | 13,100        | 67,200    | 12,300         | 17,300      | 13,700        | 18,200         |  |  |  |  |  |
| 125                                     | 20,600        |           | 24,700         | 28,500      | 24,200        | 29,000         |  |  |  |  |  |
| 150                                     | 30,900        |           | 38,200         | 33,900      | 34,500        | 39,800         |  |  |  |  |  |
| 200                                     | 55,700        |           |                |             |               |                |  |  |  |  |  |

※DD-V(SU)·COA-V(SU)·COA-GV(SU)は、JCW規格外品です。

### <床排水金具・黄銅製/掃兼ドレン・ステンレス鋳鋼製>

| 符号                       | D-K            | с-к            | PCA-GP<br>(SU)          | PCA-P<br>(SU)           | SI<br>(SU)    | KSI<br>(SU)   | COCL-P<br>(SU)                |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 日本鋳鉄ふ<br>た・排水器具<br>工業会規格 | ストレーナ<br>ビス止め式 | ストレーナ<br>ビス止め式 | SGP·VP<br>VU·DV-A<br>対応 | SGP·VP<br>VU·DV-A<br>対応 | 掃兼ドレン<br>ねじ込み | 掃兼ドレン<br>ねじ込み | シート防水用<br>SGP・VP<br>VU・DV-A対応 |
|                          |                |                |                         |                         | 6             | 0             | 9                             |
| 40                       |                | 27,400         | 8,300                   | 8,300                   |               |               |                               |
| 50                       | 16,900         | 30,700         | 9,300                   | 9,300                   |               | 38,900        | 30,000                        |
| 65                       |                | 55,900         | 12,500                  | 12,500                  |               | 38,900        | 32,200                        |
| 80                       | 21,900         | 83,600         | 16,200                  | 16,200                  |               | 38,900        | 32,900                        |
| 100                      | 25,500         |                | 23,000                  | 23,000                  | 31,600        |               | 33,800                        |
| 125                      |                |                | 38,400                  | 38,400                  |               |               |                               |
| 150                      |                |                | 49,000                  | 49,000                  |               |               |                               |
| 175                      |                |                |                         |                         |               |               |                               |
| 200                      |                |                |                         |                         |               |               |                               |

### <防虫網/黄銅製・ステンレス鋳鋼製>

| 符 号                      | NVP     | NVP-V<br>(SU) | NVP-M         | CNP    | CNP-V         | SU-NVP  | SU-NVP-N      |
|--------------------------|---------|---------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
| 日本鋳鉄ふ<br>た・排水器具<br>工業会規格 | ねじ込式    | 差込式<br>VP·VU用 | ねじ込式<br>(外ねじ) | ねじ込式   | 差込式<br>VP·VU用 | ねじ込式    | ねじ込式<br>(外ねじ) |
|                          |         |               |               | 7      |               |         |               |
| 20                       | 4,900   |               |               |        |               |         |               |
| 25                       | 4,900   |               |               |        |               |         |               |
| 32                       | 4,900   |               | 4,500         | 10,900 | 18,300        |         |               |
| 40                       | 4,900   | 4,600         | 4,900         | 11,700 | 21,500        | 44,000  | 43,100        |
| 50                       | 5,600   | 5,500         | 5,400         | 13,000 | 32,400        | 54,500  | 52,800        |
| 65                       | 6,300   | 6,700         | 7,000         | 19,200 | 35,900        | 67,900  | 63,800        |
| 80                       | 8,300   | 8,800         | 9,000         | 21,900 | 44,900        | 81,100  | 72,600        |
| 100                      | 10,600  | 12,400        | 12,100        | 28,500 | 62,400        | 106,500 | 101,400       |
| 125                      | 19,200  | 19,100        | 23,000        | 30,500 | 163,200       | 201,300 | 182,700       |
| 150                      | 37,400  | 28,800        | 34,400        | 86,500 |               | _       | 287,200       |
| 200                      | 114,900 |               |               |        |               | _       | _             |

|              |          | 品 番                 | ř          | 価                | 格                | 梱包    | /# +/        |          |
|--------------|----------|---------------------|------------|------------------|------------------|-------|--------------|----------|
| 品            | 名        | 符号                  | 呼び         | くさり付定価           | くさりなし定価          | 入数    | 備考           |          |
|              |          | 13 5                | ,, ,       | 7 - 7 177-117    |                  |       |              |          |
|              |          |                     |            |                  |                  | - 1   | 1            |          |
|              |          |                     |            |                  |                  |       | 1            |          |
|              |          |                     |            |                  |                  |       |              |          |
|              |          |                     | 300        | 33,000           | 31,700           |       |              |          |
|              |          |                     | 350        | 43,200           | 41,600           |       | SHASE-S-209  |          |
|              |          | OMH-FCD             | 400        | 56,600           | 55,000           |       | 標準図符号        |          |
|              |          | /文字入 /              | 450        | 57,700           | 56,100           |       | MHD          |          |
|              | ダ        | 文字なし                | 500        | 75,100           | 73,300           |       | 枠FC          |          |
|              | ク        | 重耐型                 | 600        | 92,700           | 90,900           |       | 750・900は     |          |
| 防            | タ        |                     | 750        | 318,000          | 313,700          |       | 規格準拠品        |          |
|              | 1        | 4                   | 900        | 421,200          | 416,900          |       |              |          |
| 臭            | ル        |                     | 300        | 33,300           | 31,700           |       |              |          |
| <del>*</del> | 鋳        |                     | 350        | 43,200           | 41,600           |       |              |          |
|              | 鉄        | OMH-R-FCD           | 400        | 56,600           | 55,000           |       | 枠FC          |          |
| 式            | 製        | (文字入)               | 450        | 57,700           | 56,100           |       | 丸枠           |          |
|              |          | 文字なし                | 500        | 75,100           | 73,300           |       | -            |          |
| ~            |          | 重耐型                 | 600        | 92,700           | 90,900           |       | #10#-1-1-0   |          |
| \ \ \        |          |                     | 750        | -                |                  |       | 製造中止品製造中止品   |          |
|              | 7.       |                     | 900        | 20.100           | 26.500           |       | <b>製造甲止品</b> |          |
| レン           |          |                     | 300        | 28,100           | 26,500           |       | -            |          |
|              |          | 0.41.4              | 350        | 36,300           | 34,700           |       | SHASE-S-209  |          |
| ホ            |          | OMH-1<br>  /文字入     | 400<br>450 | 45,500<br>49,400 | 43,900<br>47,800 |       | 標準図符号        |          |
| "`           |          | 文字なし                | 500        | 64,000           | 66,200           |       | МНА          |          |
|              |          | 一人文子な し/  <br>  中耐型 | 600        | 77,600           | 75,800           |       | 750·900は     |          |
| 1            | 1        | 中心至                 | 750        | 271,400          | 267,100          |       | 規格準拠品        |          |
|              |          |                     | 900        | 334,200          | 329,900          |       | 1            |          |
| ル            |          |                     | 300        | 28,100           | 26,500           |       |              |          |
| '            |          |                     | 350        | 36,300           | 34,700           |       | 1            |          |
|              | 種        | OMH-R-1             | 400        | 45,500           | 43,900           |       | -<br>- 丸枠    | 1000     |
| 15.          |          | /文字入 /              | 450        | 49,400           | 47,800           |       | 1~1          |          |
|              |          | 文字なし                | 500        | 64,000           | 62,200           |       |              |          |
| た            |          | 中耐型                 | 600        | 77,600           | 75,800           |       |              | 200      |
|              |          |                     | 750        | -                | _                |       | 製造中止品        |          |
|              |          |                     | 900        | _                | _                |       | 製造中止品        |          |
|              |          |                     | 300        | 21,500           | 19,900           |       |              |          |
|              | 2        | OMH-2               | 350        | 26,800           | 25,200           |       | SHASE-S-209  | Van Bung |
|              |          | /文字入 /              | 400        | 35,200           | 33,600           |       | 標準図符号        | ((1)     |
|              |          | 文字なし                | 450        | 35,800           | 34,200           |       | MHB          |          |
|              | 種        | 軽耐型                 | 500        | 49,500           | 47,700           |       | 1            |          |
|              | <u> </u> |                     | 600        | 57,300           | 55,500           | - 7-2 |              |          |
| 備            | 考        | ●くさりは別梱包にな          | ります。●特     | 持殊文字入りは別         | 途見積りします          | 0     |              |          |

| 品;                   | 4  | 品 番   | ŕ   | 価                 | 格                | 梱包 | 備考                  |  |  |
|----------------------|----|---|-----|-------------------|------------------|----|---------------------|--|--|
|                      | ά  | 符号  | 呼び  | くさり付定価            | くさりなし定価          | 入数 |                     |  |  |
| 防                    |    | *   | 300 | 21,500            | 19,900           | r  |                     |  |  |
| 防臭式マン                |    |   | 350 | 26,800            | 25,200           |    |                     |  |  |
| <del>\ \ \ \ \</del> | 2  | OMH-R-2   | 400 | 35,200            | 33,600           |    |                     |  |  |
| ン                    |    | /文字入 /  | 450 | 35,200            | 34,200           |    | 丸枠                  |  |  |
| ホー                   |    | (文字なし)  | 500 | 49,500            | 47,700           |    | 1                   |  |  |
| ル                    | 種  | 軽耐型   | 600 | 57,300            | 55,500           |    |                     |  |  |
| ふた                   |    |   |     |                   |                  |    |                     |  |  |
| 密                    |    | *   | 300 | <b>☆▲</b> 66,900  |                  |    |                     |  |  |
| =                    |    |   | 350 | <b>▲</b> 91,000   |                  |    | ]                   |  |  |
| 閉                    | ダ  | OWM-D   | 450 | <b>▲</b> 117,300  |                  |    | 枠FC                 |  |  |
| 型                    | クタ | /文字入 /  | 500 | <b>☆▲</b> 140,500 |                  |    | ※サイズ600は<br>丸枠も製作出来 |  |  |
| 一金                   | 1  | 【文字なし】  | 600 | <b>▲</b> 172,700  |                  |    |                     |  |  |
| マ                    | ル  | 重耐型   |     |                   |                  |    | ます                  |  |  |
| ン                    |    |   |     |                   | ,                |    | 1                   |  |  |
| ホ                    |    |   | 450 | <b>\$</b> 89,600  | ▲ 88,000         |    |                     |  |  |
|                      |    |   | 500 |                   |                  |    | 製造中止品               |  |  |
|                      |    | OWM-2   | 600 | <b>1</b> 30,500   | <b>▲</b> 128,700 |    | ]                   | TARREST OF   |  |
| ル                    | 鋳  | /文字入 /  |     |                   |                  |    | SHASE-S-209         |  |  |
| ''                   | 鉄  | (文字なし)  |     |                   |                  |    | ※サイズ600は            |  |  |
| ふ                    |    | 軽耐型   |     |                   |                  |    | 丸枠も製作出来             | - Control of the Cont |  |
| た                    |    |   |     |                   |                  | ,  | ます                  |  |  |
| 備:                   | 考  | ▲印のくさりは別梱包になります。<br>●特殊文字入りは別途見積りします。☆印は受注生産品を示します。 |     |                   |                  |    |                     |  |  |

|              |        | 品                            | <b>*</b>                    | 価   | 格 | 梱包  | /# +/                             |  |
|--------------|--------|------------------------------|-----------------------------|---|---|-----|-----------------------------------|--|
| 品            | 名      | 符号                           | 呼び                          | 定価  |   | 入数  | 備考                                |  |
|              |        | D4                           | 150                         | 9,700                                       |   |     | 10W 102                           | To the same of the |
| 鋳            |        | B1<br>  止水弁<br> ガス弁<br>  水抜栓 |                             |   |   |     | JCW-103<br>標準図符号<br>B1<br>塩ビ管接続対応 |  |
| 一场           |        | *                            | 150                         | 8,300                                       |   |     |                                   |  |
|              | 止<br>水 | B1-R<br>(止水弁)                |                             |   |   |     | 塩ビ管接続用                            |  |
| 鉄            | 弁      |                              |                             | 2,600                                       |   |     |                                   |  |
|              | 用      | B1-R<br>開閉工具                 |                             |   |   |     |                                   |  |
|              |        |                              | 150                         | 9,100                                       |   | 1.7 |                                   |  |
| 製            |        | OB-1B<br>(止水弁)<br>ガス弁)       |                             |   |   |     |                                   |  |
|              |        |                              | -                           | 15,600                                      |   |     |                                   |  |
| ボ            | 水抜栓用   | B6-P                         |                             |   |   |     |                                   |  |
| <sub>"</sub> |        | B2-A-P                       | 300                         | 34,500                                      |   |     |                                   |  |
|              | 止水弁用   | B2-B-P                       | 450                         | 61,500                                      |   |     | - JCW-103<br>標準図符号<br>MHA-P       |  |
| 2            | .1     | B5-A                         |                             |   |   |     |                                   | 7  |
|              | 止水弁用   | B5-B                         |                             | ☆ 22,700                                    |   |     | - JCW-104<br>標準図符号<br>B5          |  |
|              |        | B6-1A                        |                             | ☆ 77,400                                    |   |     |                                   | TIT  |
| ス            | 制水     | B6-1B<br>B6-2A               |                             | <ul><li>☆ 60,600</li><li>☆ 81,100</li></ul> |   | -   | JCW-104                           |  |
|              | 制水弁用   | B6-2B                        |                             | ☆ 67,300                                    |   |     | ─ 標準図符号<br>─ B6                   |  |
| 備            | 考      | ●特殊文字入りは別途<br>☆印は受注生産品を示     | 見積りしま <sup>っ</sup><br>こします。 | <b>j</b> .                                  |   | -1  |                                   |  |

| 品             | 4    | 品 番                                      | \$       | 価       | 格 | 梱包    | 備考                    |  |  |
|---------------|------|--|----------|---------|---|-------|-----------------------|--|--|
|               | 名    | 符号                                       | 呼び       | 定 価     |   | 入数    |                       |  |  |
| 鋳             |      |  | 435×315  | 38,000  |   |       | JCW-105               |  |  |
| 鉄             |      | MB-1                                     |          |         |   |       | 標準図符号<br>MB-1<br>H=55 |  |  |
|               | 量    | MB-2                                     | 715×515  | 155,000 |   |       | JCW-105               |  |  |
| 製             |      | MB-3                                     | 1105×715 | 341,400 |   |       | 標準図符号                 | And the second second  |  |
|               | 水    |  |          |         |   |       | MB-2<br>MB-3<br>H=75  |  |  |
| ボ             |      |  | 715×515  | 245,400 |   |       |                       |  |  |
| ッ             | 器    | MB-2-MC                                  |          |         |   |       | 中蓋付                   |  |  |
|               | 用    |  | 1105×715 | 541,100 |   | 27.70 |                       |  |  |
| クス            |      | MB-3-MC                                  | 1103×713 | 341,100 |   |       | 中蓋付                   |  |  |
|               |      | 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 13A金具付   | 20,100  |   |       |                       |  |  |
| 鋳             |      | B3                                       | 20A金具付   | 22,700  |   |       | 258×168×150H          |  |  |
| 鋳鉄製ボ          | 斮    | ВЗ                                       | 固定金具無    | 18,900  |   |       | 256 × 166 × 150 H     | Control of the same  |  |
| 製             | 散水栓用 |  |          |         |   |       | -                     | The state of the s |  |
| ーツ            | 栓    |  | 13A金具付   | 31,500  |   |       |                       |  |  |
| クス            | Ж    | вз-к                                     | 20A金具付   | 32,400  |   |       | 258×168×150H          | and the same of  |  |
| ^             |      |  | 固定金具無    | 30,600  |   | -     | キー付                   |  |  |
| ステ            | 土    | B3-F                                     |          | 55,400  |   |       | ふた交換可能                | 1.:.7  |  |
| レ             | 間    | (文字入)                                    | フタのみ     | 15,600  |   | +     | 適用水栓:20A以下            |  |  |
| 製             |      | ふた回転収納型                                  |          | ,       |   |       | ガイドピン(別売)定価¥700       |  |  |
| 散水            | 埋    |  | 20       | 94,800  |   |       |                       | + 7  |  |
| 栓ボ            | 設    | B3W-HN                                   | 25       | 103,400 |   |       | ヘアーライン仕上              | 200  |  |
| ステンレス製散水栓ボックス | 用    | (文字入)                                    | 30       | 111,900 |   |       | 縦型                    | 放水堆  |  |
| 備             | 考    | ●特殊文字入りは別途                               | 見積りします   | ٠.      |   |       |                       |  |  |

## 排水器具類

|              | 1 47 | 品 番         | \$     | 価                 | 格      | 梱包     | /# #            |              |
|--------------|------|-------------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------|--------------|
|              | 名    | 符号          | 呼び     | 定 価               |        | 入数     | 備考              |              |
|              |      |             | 40     | 19,300            |        | 8      |                 | autic.       |
|              |      |             | 50     | 23,700            |        | 6      | 上部金物ステンレス製      | dillilit     |
|              |      | T5AF(SU)    | 65     | 42,600            |        | 2      | 調節管ビス式          |              |
|              |      |             | 80     | 52,900            |        | 2      | ロック式ストレーナ       |              |
| 床            |      |             | 100    | 87,900            |        | 1      |                 |              |
|              | 非    |             | 40     | 20,600            |        | 8      | 樹脂製わん付          | of Ultra     |
|              | ,,   |             | 50     | 25,500            |        | 6      | - 上部金物ステンレス製    | 41111111     |
| 排            |      | T5AF(SU)-PC | 65     | 45,800            |        | 2      | 調節管ビス式          |              |
| "            | 防    |             | 80     | 56,100            |        | 2      | ロック式ストレーナ       |              |
|              | P/J  | ×           |        |                   |        |        | ロック式ストレーク       |              |
| 水            |      |             | 40     | 17,800            |        | 8      |                 | 2999         |
| 13           | 水    |             | 50     | 19,300            |        | 6      | - 調節管ビス式        | dillilip     |
|              | \r   | T5AF        | 65     | 34,000            |        | 2      | 落し込み式ストレーナ      |              |
|              |      |             | 80     | 44,900            |        | 2      | A OZOKA I V - ) |              |
| $\Gamma$     | 層    |             | 100    | 73,300            |        | 1      |                 |              |
|              | 眉    |             | 40     | 19,100            |        | 8      |                 |              |
| =            |      |             | 50     | 21,100            |        | 6      | 調節管ビス式          |              |
|              |      | T5AF-PC     | 65     | 37,200            |        | 2      | 落し込み式ストレーナ      |              |
|              | 用    |             | 80     | 48,100            |        | 2      | 樹脂製わん付          |              |
| <sub>"</sub> |      |             |        |                   |        |        |                 |              |
|              |      |             | 40     | 23,500            | *      | 6      |                 |              |
|              |      |             | 50     | 25,300            |        | 6      | 上部金物ステンレス製      |              |
|              |      | T5A(SU)     | 65     | 45,100            |        | 2      | 調節管ねじ式          |              |
| プ            |      |             | 80     | 54,900            |        | 2      | ロック式ストレーナ       |              |
|              |      |             |        |                   |        |        |                 |              |
|              |      |             | 40     | 24,800            |        | 6      | ┃<br>- 樹脂製わん付   | and the same |
|              |      |             | 50     | 27,100            |        | 6      | 上部金物ステンレス製      |              |
|              |      | T5A(SU)-PC  | 65     | 48,300            |        | 2      | 調節管ねじ式          | 1            |
|              |      |             | 80     | 58,100            |        | 2      | ロック式ストレーナ       |              |
| /++          | : +/ |             | ****   | 126- 1 t 11 t 45- | PC-+   |        | 150115031155    | * = 1 + +    |
| 備            | 考    | ■印は製造中止品です  | 。弊社在庫: | か無くなり次第、          | 販売中止とさ | せて頂きまっ | 9。☆川は受圧生産品      | を示します。       |

## 排水器具類

|     |       | 品 番                                     | Ŷ        | 価                | 格 | 梱包     | /# ·#/   |          |
|-----|-------|---|----------|------------------|---|--------|--|----------|
| 品   | 名     | 符号                                      | 呼び       | 定 価              |   | 入数     | 備考   |          |
|     |       |   | 40       | 21,400           |   | 6      |  | aume     |
|     |       |   | 50       | 22,700           |   | 6      | 調節管ねじ式   | Willip . |
|     |       | T5A                                     | 65       | 36,700           |   | 2      |  |          |
|     | 悲     |   | 80       | 52,100           |   | 2      | 落し込み式ストレーナ   |          |
|     | 非防水層用 |   |          |                  |   |        |  |          |
|     | 層     |   | 40       | 22,700           |   | 6      | 調節管ねじ式   | 011110   |
|     | 角     | T5A-PC                                  | 50       | 24,500           |   | 6      | 落し込み式ストレーナ   |          |
| 床   |       | 13A-FO                                  | 65       | 39,900           |   | 2      | 樹脂製わん付   |          |
| "   |       |   | 80       | 55,300           |   | 2      | 加加を行うだけ  |          |
|     |       |   | 40       | 23,700           | - | 4      |  | 4111111  |
|     |       | T5BF(SU)                                | 50       | 28,100           |   | 2      | 調節管ビス式   |          |
|     |       | 1301 (30)                               | 65       | 47,500           |   | 2      | ロック式ストレーナ  | 1        |
| 排   |       | 2.3                                     | 80       | 58,500           |   | 1      | and the second   |          |
| 371 |       | 19.7                                    | 40       | 25,000           |   | 4      | 調節管ビス式   | 111110   |
|     |       | T5BF(SU)-PC                             | 50       | 29,900           |   | 2      | ロック式ストレーナ  |          |
|     |       | 1001 (00)-10                            | 65       | 50,700           |   | 2      | 樹脂製わん付   |          |
|     |       | 127 1 1 1                               | 80       | 61,700           |   | 1      | 181711 8X 1770 [3  |          |
| 水   |       | 7 | 40       | 19,300           |   | 4      | - 調節管ビス式<br>- 落し込み式ストレーナ   | 7000     |
| ^   |       | _1                                      | 50       | 21,400           | 2 | 2      |  |          |
|     |       | T5BF                                    | 65       | 39,400           |   | 2      |  |          |
|     |       | 4.5                                     | 80       | 49,200           |   | 1      |  |          |
|     |       | man Carrier and the                     | 100      | 81,100           |   | 1      |  |          |
|     | n-∔-  |   | 40       | 20,600           |   | 4      | 調節管ビス式   |          |
| ト   | 防水層用  | T5BF-PC                                 | 50       | 23,200           |   | 2      | 落し込み式ストレーナ   |          |
|     | 層     | 102110                                  | 65       | 42,600           |   | 2      | 樹脂製わん付   |          |
|     | 角     |   | 80       | 52,400           |   | 1      | -  |          |
|     |       |   | 40       | 24,800           |   | 4      | 上部金物ステンレス製   | (4)  10  |
|     |       | T5B(SU)                                 | 50       | 28,900           |   | 調節管ねじ式 |  |          |
| ラ   |       |   | 65       | 49,100           |   | 2      | ロック式ストレーナ  |          |
|     |       |   | 80       | 61,100           |   | 1 1    | しからわっこい。フ側   |          |
|     |       |   | 40<br>50 | 26,100           |   | 2      | 上部金物ステンレス製<br>調節管ねじ式   | 01110    |
|     |       | T5B(SU)-PC                              | 65       | 30,700<br>52,300 |   | 2      | 同即官なし式   |          |
|     |       |   | 80       | 64,300           |   | 1      | 樹脂製わん付   |          |
| ッ   |       |   | 40       | 21,900           |   | 4      | 1対加級(1)ルツ  | all me   |
|     |       |   | 50       | 25,300           |   | 2      | 調節管ねじ式   | OHHID    |
|     |       | T5B                                     | 65       | 42,600           |   | 2      | 落し込み式ストレーナ   |          |
|     |       |   | 80       | 56,200           |   | 1      | The orange of th |          |
|     |       |   | 40       | 23,200           |   | 4      |  | appe.    |
| プ   |       |   | 50       | 27,100           |   | 2      | 調節管ねじ式   | OHHID.   |
|     |       | T5B-PC                                  | 65       | 45,800           |   | 2      | 落し込み式ストレーナ   |          |
|     |       |   | 80       | 59,400           |   | 1      | 樹脂製わん付   |          |
|     | ∃E    |   | 40       | ☆ 25,500         |   | 8      |  |          |
|     | 所     |   | 50       | 31,600           |   | 4      | =======================================  | (0)      |
|     | 水     | T5AFt                                   | 65       | ☆ 51,900         |   | 2      | 調節管ビス式   |          |
|     | 非防水層  | . 57                                    | 80       | ☆ 73,300         |   | 2      | W共栓付   |          |
|     | 用     |   |          | , , , , , ,      |   |        | 1  |          |
| 備   | 考     | ☆印は受注生産品を示                              | します。     |                  |   |        |  |          |
|     |       |   |          |                  |   |        |  |          |

### (株)カクダイ・SANEI(株)・ミヤコ(株)

### フレキシブルチューブ



※日本水道協会検査合格証紙付もあります。(寸法 13×100~1000 20×150~1000)※材質 SUS316L

| ■13A      |       |
|-----------|-------|
| 寸法        | 参考価格  |
| 13 × 100  | 1,200 |
| 13 × 150  | 1,300 |
| 13 × 200  | 1,400 |
| 13 × 250  | 1,480 |
| 13 × 300  | 1,630 |
| 13 × 350  | 1,800 |
| 13 × 400  | 1,930 |
| 13 × 450  | 2,140 |
| 13 × 500  | 2,400 |
| 13 × 600  | 2,930 |
| 13 × 700  | 4,280 |
| 13 × 800  | 4,780 |
| 13 × 900  | 5,840 |
| 13 × 1000 | 6,460 |


| ■20A      |       |
|-----------|-------|
| 寸法        | 参考価格  |
| 20 × 100  | 1,680 |
| 20 × 150  | 1,850 |
| 20 × 200  | 2,000 |
| 20 × 250  | 2,200 |
| 20 × 300  | 2,380 |
| 20 × 350  | 2,740 |
| 20 × 400  | 2,880 |
| 20 × 450  | 3,090 |
| 20 × 500  | 3,270 |
| 20 × 600  | 3,720 |
| 20 × 700  | 5,560 |
| 20 × 800  | 7,320 |
| 20 × 900  | 8,280 |
| 20 × 1000 | 9,200 |

| ブレードフレキ  |      |                        |      |
|--|------|------------------------|------|
|  | ***  |                        |      |
| ブレードフレキ  |      |                        |      |
| 798-15×150 (13)  | ¥    | 2,380                  | 10/- |
| 798-15×200 (13)  |      | 2,500                  | 10/- |
| 798-15×250 (13)  |      | 2,580                  | 10/- |
| 798-15×300 (13)  |      | 2,700                  | 10/- |
| 798-15×400 (13)  |      | 3,100                  | 10/- |
| 798-15×500 (13)  |      | 3,350                  | 10/- |
| 798-15×600 (13)  |      | 3,700                  | 5/-  |
| 798-15×700 (13)  |      | 4,000                  | 5/-  |
| 798-15×800 (13)  |      | 4,200                  | 6/-  |
| 798-15×900 (13)  | ¥    | 4,800                  | 5/-  |
| ●材質 ブレード:SUS304<br>チューブ:Si<br>(呼13:内径9.5)<br>呼25:内径25:   |      | F20:内径1                | 3ミリ  |
| ナット:黄銅<br>パッキン: ノンアスペスト                                  |      |                        |      |
| <ul><li>がディン・フンアスクした</li><li>●最高使用圧力:0.75MPa 使</li></ul> |      | f:1~8nT                |      |
| ●最小曲げ半径 798-15:40ミ                                       |      |                        |      |
| 798-17:90≅   | y    |                        |      |
| <ul><li>取付ネジは管用平行ネジ</li><li>◆品番のうしろは長さ(ミリ)、(</li></ul>   |      | NAME OF TAXABLE PARTY. |      |
| ▼四回いうしろは長さ(ミリ)、(   | , JP | 1127                   |      |

### フレキ用ニップル

### フレキ用平行ニップル

### フレキ用ニップル(オス×メス)




| 4.      |    |       |         |
|---------|----|-------|---------|
| 寸 法     | L  | 価格    | 入 数     |
| 13      | 28 | 300   | 100/600 |
| 20      | 34 | 580   | 50/400  |
| 25      | 45 | 1,480 | 20/160  |
| 20R×13G | 34 | 620   | 50/300  |
| 20GX13B | 32 | 720   | 50/300  |

※材質 黄銅製クロームメッキ




| 寸法  | L   | 価格            | 入数      |
|-----|-----|---------------|---------|
| 13  | 30  | 420           | 100/600 |
| 20  | 37  | 760           | 50/300  |
| ※材質 | 苗銀5 | <b>リクロームメ</b> |         |




| FO /400 |
|---------|
| 50/400  |
| フロームメッキ |
| 2       |

### 袋ナット



| 寸法           | 価格(個) | 入 数      |
|--------------|-------|----------|
| 13(\phi16 )  | 240   | 100/1000 |
| 13(\phi16.8) | 240   | 100/1000 |
| 20(\$20)     | 370   | 50/ 500  |

※材質 黄銅製クロームメッキ



キャップナット

0760-13 380 50/500 0760-20 580 30/300

材質 黄銅●通水検査時や、不要になった配管口の

止水キャップです。 ●寸法図の( )内は、呼20です。

### ノンアスベストパッキン



| 寸 法 | D  | d  | t   | 価格  | 入 数 |
|-----|----|----|-----|-----|-----|
| 13  | 18 | 12 | 1.5 | 60  | 100 |
| 20  | 24 | 15 | 2.0 | 70  | 100 |
| 25  | 30 | 21 | 2.0 | 160 | 100 |

※材質 ノンアスベスト

### リブ付ゴムパッキン



|    | 法 |   | ) | d  | t   | 価格 | 入数       |
|----|---|---|---|----|-----|----|----------|
| 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 2.5 | 40 | 100/1000 |
| 20 | ) | 2 | 4 | 15 | 3.5 | 60 | 100/1000 |
| 20 | _ | 2 | - | 15 | 3.5 | 6  | 0        |

※材質 EPDM ※使用温度60℃以下

### 巻フレキパイプ



16.8φ×10M SUS316 ¥17,500 20φ×10M SUS304 ¥27.500

### フレキツバ出し工具

### MBS2KR MB




| 4 7            | 価格     | 7 20  |
|----------------|--------|-------|
| Z /A           | 100 10 | /\ MA |
| 16 • 16.8 • 20 | 35.000 | 1     |




### ネオプラグ〈パイプ取付型〉

建築用銅管水・空圧テスト用 ※実物とはビス形状が異なります。



NP



| コードNo.  | 型器   | 適合管径        | 標準単価   | 梱包   |
|---------|------|-------------|--------|------|
| C 38020 | NP-4 | 15.88(1/2)  | ¥2,500 | 60   |
| C 38030 | NP-6 | 22.22 (3/4) | ¥2,700 | - 00 |


### テストプラグ

| 6130-13 | ¥130 | 100/600 |
|---------|------|---------|
| 6130-20 | ¥150 | 60/300  |
| 6130-25 | ¥280 | 20/120  |

- ●材質: **6130**-13:ABS **6130**-20、25:PP
- ●シールテープをご使用ください。
- ●本体内部の六角対辺は 呼13・20:12ミリ、呼25:19ミリ

### RK らくプラグ







|           | 45-100-100-100-100 |      | C. 1      | 2013    | 1000   |                 |                 | 海口官性                 | R.I             |                |
|-----------|--------------------|------|-----------|---------|--------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| コードNo. 型番 |                    | 色    | W<br>(mm) |         | 通合管呼び径 | IIC V           | エチレン管<br>6769   | ポリプテン管<br>JIS K 6778 | 水道用架橋ボ<br>JIS K | リエチレン管<br>6787 |
|           |                    |      | (IIIII)   | Cinanty | STOR.  | PN15 M種<br>(XM) | PN15 E種<br>(XE) | J種                   | M種<br>(XM)      | E種<br>(XE)     |
| 34030     | RK-10              | ブルー  | 36        | 25.5    | 10     | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0 -            |
| 34031     | RK-13              | イエロー | 39        | 27      | 13     | 0               | 0               | 0                    | 0               | 0              |
| 34032     | RK-16X             | オレンジ | 45        | 30      | 16     | 0               | 0               | ×                    | ×               | 0              |
| 34033     | RK-16Z             | ブルー  | 45        | 30      | 16     | ×               | ×               | 0                    | 0               | ×              |


### バス用化粧蓋(内締用)

M246 Y





### **排水管取出チーズ** MB149T 🔤 リフォームに最適



| 寸 法       | d      |     | 部級 H BBB | 香 精   | 入数 |
|-----------|--------|-----|----------|-------|----|
| 50×20(25) | 26(32) | 94  | 69       | 2,680 | 30 |
| 75×20(25) | 26(32) | 94  | 83.5     | 2,900 | 30 |
| 75×40     | 48(内径) | 124 | 69.5     | 2,700 | 30 |
| 75×50     | 60(内径) | 124 | 72.5     | 2,880 | 30 |
| 75×50P    | 60(外径) | 124 | 76.1     | 2,880 | 30 |
| 100×50    | 60(内径) | 168 | 85       | 3,480 | 30 |
| 100×50P   | 60(外径) | 168 | 89.6     | 3,480 | 30 |
| 100×75    | 89(内径) | 167 | 99       | 3,480 | 30 |
| 100×75P   | 89(外径) | 167 | 104.9    | 3,480 | 25 |

申材質: PVC 色半透明 をステンルスパンペ2コ付 ゆPパイプ外径と同径 ■SI名:取付チーズ、分岐チーズ


### 浴槽化粧蓋|外締用




不要になった循環口の穴塞ぎにご使用ください。 蓋外径……φ65

本体材質……ステンレス、他

湾曲部には使用することができません。





MB

35

86



| 寸 法 | 価格    | 入 数 |
|-----|-------|-----|
| 50  | 3,000 | 30  |

※材質 本体: ABS・エルボ: TPO

価格

6,200

6,800

MBカセット式洗濯機排水トラップ(VP・VU兼用)

MB44KLZ(旧品番MB44KL)

### 洗濯機排水トラップ コンパクト型

VP•VU兼用

### MB44AWM MB

従来品と比べ40mmも コンパクトに 施工できる!!





| 価 格   | 入数          |
|-------|-------------|
| 3,000 | 30          |
|       | 価格<br>3,000 |

- ●材質:本体/ABS、エルポ/TPO
- ●利泉・本海・人のS、エルバンドウ ※パンド、インナー、キャップ、ビス付 ※封水 25mm ※封水保持期間約2週間。(当社試験)長期間洗濯機 を使用しない場合は封水切れにご注意ください。 ■別名:洗濯機トラップ、単独トラップ、洗濯排水

### 洗濯機排水トラップ ガンコ。

VP•VU兼用

### MB44GU-50·MB44GUM-50 MB

省スペースに設置可能なスクエア タイプのランドリートラップ!! GUNCO



#### ■省スペース施工

壁隅への設置でも、スクエアタ イプなので省スペースで設置 でき空間を有効利用できます。

価格 3,200 50 ●材質:本体/ABS、エルボ/TPO

参列表・ネ・インナー、キャップ、ビス付 ※ビス止位置 Ø87 ■別名:洗濯機トラップ、単独トラップ、洗濯排水

### フラット型洗濯機排水トラップ

75ビス無


75ビス付

※材質 本体: ABS・エルボ: TPO

### MB44KF MB



※キャップ品番: MB44KF-F(価格370円) ゴムホルダー品番: MB44KF-G(価格370円)




30

| 寸 法 | 価格    | 入 数 |
|-----|-------|-----|
| 50  | 3,800 | 30  |

●材質:本体/ABS、ゴムホルダー/CR、キャップ/ABS ※インナー、ピス付

### MT式洗濯機排水金具(VU用)

### **M44G** MB





| 寸   | 法 | 価格             | 入数     |
|-----|---|----------------|--------|
| 50  | ) | 2,600          | 10/100 |
| ※材質 | - | 部:黄銅製クロス等込部:FF |        |

※ビス:3×16(2本)SUS304

### 排水トラップ

### MB50 MB



50.65 (写真は寸法50)




75.100 (写真は寸法75)

- ●目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水深50ミリで臭気上がりを防ぎます。
- ●ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して掃除できます。
- ●目皿はネジ式です。

# φD

[50-65]



[75•100]



VP•VU兼用

| 寸 法 | d      | d <sub>1</sub> (VP) | d <sub>2</sub> (VU) | D   | Н   | 価格    | 入数 |
|-----|--------|---------------------|---------------------|-----|-----|-------|----|
| 50  | W47山16 | 51                  | 56                  | 62  | 113 | 3,300 | 30 |
| 65  | W63山16 | 67                  | 71                  | 78  | 115 | 4,200 | 30 |
| 75  | W73山16 | 77                  | 83                  | 89  | 99  | 4,300 | 30 |
| 100 | W95山16 | 100                 | 107                 | 114 | 99  | 5,700 | 30 |

- 〈寸法50·65〉材質:目皿受·目皿樂/黄銅製 〈寸法75·100〉材質:目皿受/黄銅製·ABS、目皿樂/黄銅製
- ■別名:トラップ付目皿

### 洗濯機用トラップ



### 洗濯機用排水トラップ

| <b>426-020</b> -50 | 140 | ¥3,600 | 20/- |
|--------------------|-----|--------|------|
|                    |     |        |      |

- ■材質 ABS、PVC、ステンレス、鋼 ●ツバ部分がステンレス製のため
- ビス止め時の割れの心配がありません。
- バンド・インナー・キャップ・ビス付き

### 防虫目皿



| 呼  | A     | В  | C  |
|----|-------|----|----|
| 40 | 40/44 | 50 | 10 |
| 50 | 51/56 | 62 | 14 |

### アレスター(カバーつき)

400-235-40 ¥4,000 20/-¥5,200 20/-**400-235**-50

- ●材質 黄銅、ステンレス(アミ)
- ●VP·VU管兼用(接着式)
- ●寒冷地向け防虫用
- ●アミは線径0.4ミリ、16メッシュ

### 排水フタ用工具



#### 排水口レンチ(2)

### 6070

¥1,900 10/100

- ●材質 鋼
- ●掃除口の二つの穴にはめて

- ●掃除口の二つの穴にはめて 開開するレンチ ●穴間隔最大150ミリ 目皿の取外しにも使用できます。 フランジ固定用の ビス穴を利用してフランジをまわし、 ユニット取出し金具を締付けできます。

### 排水目皿

### 防虫目皿

### 掃除口





| 呼   | Α       | В   | C   | Н     |
|-----|---------|-----|-----|-------|
| 40  | 40/44   | 50  | 37  | 25    |
| 50  | 51/56   | 62  | 47  | 25    |
| 65  | 67/71   | 78  | 63  | 25    |
| 75  | 77/83   | 91  | 73  | 25    |
| 100 | 100/107 | 116 | 96  | 25    |
| 125 | 125/131 | 142 | 121 | 30/31 |
| 150 | 146/154 | 167 | 137 | 30/32 |
| 200 | 194/202 | 216 | 187 | 32/36 |

### 

| 400-208-40  | ¥ : | 2,700 | 10/100 |
|-------------|-----|-------|--------|
| 400-208-50  | ¥ ; | 3,500 | 10/100 |
| 400-208-65  | ¥   | 4,000 | 10/100 |
| 400-208-75  | ¥!  | 5,200 | 10/80  |
| 400-208-100 | ¥   | 6,800 | 5/50   |
| 400-208-125 | ¥1: | 3,600 | 20/-   |
| 400-208-150 | ¥1  | 5,900 | 20/-   |
| 400-208-200 | ¥4: | 2,000 | -/-    |

- ●材質 黄銅
- ●VP·VU管兼用(呼200を除き接着式)
- ●目皿はネジ止め式





| 呼   | Α       | В   | C   | Н     |  |
|-----|---------|-----|-----|-------|--|
| 40  | 40/44   | 50  | 37  | 25    |  |
| 50  | 51/56   | 62  | 47  | 25    |  |
| 65  | 67/71   | 78  | 63  | 25    |  |
| 75  | 77/83   | 91  | 73  | 25    |  |
| 100 | 100/107 | 116 | 96  | 25    |  |
| 125 | 125/131 | 142 | 121 | 30/31 |  |
| 150 | 146/154 | 167 | 137 | 30/32 |  |
| 200 | 194/202 | 216 | 187 | 32/33 |  |

#### 防虫目皿

| ¥ | 3,100                                  | 10/100   |
|---|--|--|
| ¥ | 4,500                                  | 10/100   |
| ¥ | 5,100                                  | 10/100   |
| ¥ | 7,400                                  | 5/100  |
| ¥ | 8,900                                  | 5/50   |
| ¥ | 13,600                                 | 20/-   |
| ¥ | 18,000                                 | 20/-   |
| ¥ | 58,000                                 | -/-  |
|   | ************************************** | ¥ 3,100<br>¥ 4,500<br>¥ 5,100<br>¥ 7,400<br>¥ 8,900<br>¥13,600<br>¥18,000<br>¥58,000 |

- 材質 黄銅、ステンレス(アミ)
- ●VP·VU管兼用
- (呼200を除き接着式) ●アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
- ●アミはネジ止め式





| 呼   |         | В   | C   | Н     |
|-----|---------|-----|-----|-------|
| 40  | 40/44   | 50  | 37  | 25    |
| 50  | 51/56   | 62  | 47  | 25    |
| 65  | 67/71   | 78  | 63  | 25    |
| 75  | 77/83   | 91  | 73  | 25    |
| 100 | 100/107 | 116 | 96  | 25    |
| 125 | 125/131 | 142 | 121 | 30/31 |
| 150 | 146/154 | 167 | 137 | 30/32 |
| 200 | 194/202 | 216 | 187 | 32/36 |

### 掃除口

| 400-405-40         | ¥ 2,900 10/100 |
|--------------------|----------------|
| <b>400-405</b> -50 | ¥ 3,700 10/100 |
| 400-405-65         | ¥ 4,300 10/100 |
| <b>400-405</b> -75 | ¥ 5,200 10/80  |
| 400-405-100        | ¥ 7,700 5/50   |
| 400-405-125        | ¥15,000 20/-   |
| 400-405-150        | ¥18,000 20/-   |
| 400-405-200        | ¥45,000 -/-    |

- ●材質 黄銅 ●VP·VU管兼用
- (呼200を除き接着式) ●フタはネジ止め式
- ●ネットパッキン付き(呼200を除く)





| 呼   | A       | В   | C   | Н     |
|-----|---------|-----|-----|-------|
| 40  | 40/44   | 75  | 37  | 25    |
| 50  | 51/56   | 85  | 47  | 25    |
| 65  | 67/71   | 105 | 63  | 25    |
| 75  | 77/83   | 115 | 73  | 25    |
| 100 | 100/107 | 145 | 96  | 25    |
| 125 | 125/131 | 175 | 121 | 30/31 |
| 150 | 146/154 | 200 | 137 | 30/32 |
| 200 | 194/202 | 260 | 187 | 32/33 |

#### ツバヒロ掃除口

| ノハし口が               | н   |       |        |
|---------------------|-----|-------|--------|
| 400-412-40          | ¥ 3 | ,200  | 10/100 |
| 400-412-50          | ¥ 4 | ,100  | 10/100 |
| 400-412-65          | ¥ 5 | ,200  | 10/80  |
| <b>400-412</b> -75  | ¥ 6 | ,100  | 10/50  |
| 400-412-100         | ¥10 | ,000  | 5/50   |
| <b>400-412</b> -125 | ¥18 | 3,000 | 20/-   |
| 400-412-150         | ¥24 | ,000  | 15/-   |
| 400-412-200         | ¥85 | ,000  | -/-    |

- ●材質 黄銅
- ●VP·VU管兼用 (呼200を除き接着式)
- ●フタはネジ止め式
- ●ネットパッキン付き(呼200を除く)

### 115ミリ用流し台トラップ

### 115ミリ用流し台トラップ

●取付寸法 穴径88ミリ 絞り段外径116ミリ



流し台トラップSS 🕑

4530 ¥3,300 5/30

●材質 PP、ステンレス 流し台トラップSS用

パッキン(2) 453-002 ¥400 10/-

●材質 NR、PP ●4530、453-011、453-012、 453-013、453-016用

### 180ミリ用流し台トラップ

#### 180ミリ用流し台トラップ

●取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ



流し台トラップ

452-502 ¥6.900 10/-

●材質 PP、ステンレス ●BL相当品





流し台トラップパッキン

¥500 10/100 4525-7

●材質 NBR

### 186ミリ用流し台トラップ

#### 186ミリ用流し台トラップ


●材質 PP、ステンレス ●取付寸法 穴径163.5ミリ 絞り段外径187ミリ





流し台トラップS 4520S

¥7,100 10/-



流し台トラップパッキン()

4520-7

●材質 CR

### 流し台ホース・部材



流し台用ホース(さしこみ式)

| 4540-0.7         | ¥ 910  | 10/6 |
|------------------|--------|------|
| 4540-1           | ¥1,030 | 10/6 |
| 4540-1.2         | ¥1,170 | 10/6 |
| <b>4540</b> -1.5 | ¥1,310 | 10/6 |
| 4540-2           | ¥1,430 | 5/3  |

- ●材質 PVC ●排水トラップまたは排水栓のネジ部が G1%とG1%に取付けできます。
- ●内径30×外径34ミリ ◆品番のうしろは長さ(m)

- ●材質 PVC ●取付ネジG1½ ●パッキン不要 ●ナット固定式 ●内径30×外径34三门

4541-0.7

4541-1.2

4541-1.5

4541-2

4541-1

◆品番のうしろは長さ(m)

流し台用ホース(ねじこみ式) 40 (2)

¥ 860 10/60

¥ 980 10/60 ¥1,120 10/60

¥1,260 10/60

¥1,380 5/30

### 排水管洗浄工具





605-802

- ●材質 PP、PVC、NR ●強力な吸引力と押下げる圧力で詰まりを
- 取除含ます。
- ●トイレ(和式、洋式)·浴室排水口用



¥640 10/100



つまり取り小カップ(真空ボンブ用)

605-803 ¥1,050 10/120

●材質 PVC ●取替用



つまり取りソケット(真空ポンプ用) (2) 605-804 ¥1,200 10/120

●材質 ABS



### 取付回転ナット(40) (2)

4560-1 ¥420 10/100

- ●材質 ABS
- 付員 ABS ●ホースがねじれない 回転ナット仕様 ●接続には6301塩ビパイプ用 接着剤をご使用ください。



### 排水ホースソケット

**4560**-6 ¥550 10/100

- ●材質 ABS
- ●4550排水ジャパラを 接続するもので、 6301塩ビパイプ用接着剤を ご使用ください。



#### 排水ホースアダプター

PH62A-830

¥520 10-200

¥3,500 2/16

- ・BL仕様流し台の排水栓ネジ部 (呼び50) に接続し、呼び40用ネジ付 排水ホースを接続。
- ・材質 ポリプロピレン





#### (株) カクダイ・SANEI(株)・ミヤコ(株) 大便器用部品 小便器用床フランジ VP•VU兼用 M64FWTS MB $\phi 151$ 0 77 /83 (100 / 107) VP50 床フランジ (大便器用) 0000 VU50 ILLI ¥2,800 1.30 H800-8 ( )内は呼100 ・75VP・VUおよび100VP・SU・VU 洋便器フランジ 適用小便器 M64-ST パイプ兼用 M64-G 4658S-75 ¥2,900 30/-ステンレスポルト (R46) 付材質 ABS 樹脂 (TOTO)U307C,U308C,U309C 4658S-100 ¥2,900 30/-法 価格 入数 ●材質 ABS、IIR、ステンレス ●VP・VU管兼用 ●材質:本体/HIPVC 50 2,400 止金具・取付ビス/SUS304 100-83 エルボ (クロム) チーズ (クロム) ソケット (クロム) ¥1,800 40-160 T77B-13 T73B-13 ¥2,300 25-100 T74B-13 ¥1.700 50-200 ¥2,100 25-150 ¥2,300 25-100 ¥3,000 20-80 -20 -20 -20 -25 ¥4.600 9-36 -25 ¥5.500 6-24 -25 ¥3,000 10.40 · 材質 青銅 · 材質 青銅 · 材質 青銅 L H Z 13 50 25 Rc1/2 20 60 30 Rc3/4 25 76 38 Rc1 ナット付ベンリーカンエルボ (小曲り) 両ナット付ベンリーカンエルボ 両ナット付アダプター 片ナットベンリーカンチーズ T833-13 ¥1,200 20-160 ¥1.750 10-120 ¥1,950 10-120 T83-13 T2041-13 ¥2,200 10-100 T6-6XG-13 -20 ¥1,700 20-160 -13-A ¥1,750 10-120 ・袋ナット回転式 T6-6XB-13 ¥2,000 10-100 ・袋ナット回転式・材質 黄銅 · 材質 黄銅 袋ナット回転式 袋ナット回転式 パッキン付 材質 黃銅 · 材質 青銅 ・パッキン付 ・パッキン付 ・パッキン付 ・Aはノンアスペストパッキン G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 ユニット取出し金具 給水栓プラグ ()内は呼20[]内は呼25 PJ%(%)(1), (A) 1-50-給水栓プラグ なコニット取出し金具 化粧プラグ 613-502 (13) ¥1,000 10/120 T226-13 ¥3,600 10-100 R½(G½) 613-503 (20) ¥1,300 10/120 R701-13 ¥1,050 10-180 材質 青銅・ビス・パッキン2枚付 ¥2,850 10/120 613-504 (25)

( )内は644-200-13G

ユニット取出し金具

6442 ¥1,800 10/120

Rp1/2 46

\$28° 25 挟込厚12以下

湯・水のシールが貼れるため後日、

配管が一目で確認できます。

· 材質 黄銅


●材質 黄銅 ●六角対辺19ミリ

### **ACHILLES JOINT** アキレスジョイント

Δ1.-4025 VP·VU兼用

Oリング不要=VP管の場合 Oリング使用=VU管の場合






設計単価 ¥920

品 者 パイプ H H1 D D1 D2 Oリング 込用 AL-4025 VU40 28.5 22.5 49 40 25 本東 口程25

### AL-4032VP






設計単価 ¥730

品番 ※用 H H1 D D1 D2 ※用 AL-4032VP VP40 Ø 28.5 24 49 41.5 32 口程32

### AL-4032VU






設計単価 ¥730

AL40-25/32 VP-VUNER





設計単価 ¥770


品番 ガイブ H H1 D D1 D2 メラリブ AL-4032VU VU40 # 28.5 23.5 49 45.5 32 口程32

品番 <sup>適用</sup> H H1 D D1 D2 D3 <sup>適用</sup> AL40-25/32 VD40 Ø 28.5 23 50 46 25 32 口径25/32

AL-5032 VP·VU兼用

Oリング不要=VP管の場合 Oリング使用=VU管の場合






設計単価 ¥1.080

AL-5038 VP·VU兼用

Oリング不要=VP管の場合 Oリング使用=VU管の場合





設計単価 ¥1.080

品 番 浅ff H H1 D D1 D2 Oリング トラップ

AL-5032 VD50 Ø 36.5 29.5 63 53 32 使用口径32

### 品番 <sup>適用</sup> H H1 D D1 D2 Oリング トラップ AL-5038 以50 Ø 36.5 29.5 63 53 38 企業 口径38

### AL50-32/38 VP-VU##






品 番 透用 H H1 D D1 D2 D3 適用 AL50-32/38 VU50 Ø 36.5 29.5 64 58 32 38 口径32/38

A-50SJ VP·VU兼用





洗面化粧台・洗濯機・流し台用

設計単価 ¥1.080

品番 がけ H H1 D D1 D2 D3 D4 D5 0リング ホース A-50SJ VU50# 46.5 40.5 73.0 56.0 38.5 32.5 25 58 不要 32.38

# ドルゴ通気弁

### 〈排水通気管用〉












LPD-50E


型番: JDE-40 JDE-65 JDE-75







型番: JD-125 \*\*2




| 型番      | φd    | φD  | φD')  | Α   | В  | С  | D  | E  | F  | Н   | *1<br>(H') | 通気量              | ケース入り数 | 定価(税抜)    |
|---------|-------|-----|-------|-----|----|----|----|----|----|-----|------------|------------------|--------|-----------|
| JDE-40  | 48.3  | 84  | (120) | 82  | 39 | 58 | 24 | 32 | 22 | 121 | (145)      | 17.3 <i>l</i> /s | 12個    | 8,000円/個  |
| JDE-50  | 60.3  | 84  | (120) | 85  | 39 | 61 | 24 | 32 | 25 | 124 | (148)      | 17.72/s          | 12個    | 8,500円/個  |
| JDE-65  | 76.4  | 118 | (155) | 100 | 45 | 71 | 29 | 32 | 35 | 145 | (171)      | 38.02/s          | 9個     | 9,400円/個  |
| JDE-75  | 89.9  | 140 | (180) | 114 | 50 | 76 | 38 | 32 | 40 | 164 | (186)      | 48.1 £/s         | 6個     | 9,700円/個  |
| JDE-100 | 115.0 | 170 | (210) | 110 | 58 | 86 | 24 | 32 | 50 | 168 | (199)      | 68.42/s          | 6個     | 13,400円/個 |
| JD-125  | 140.0 | 212 | (250) | 78  | 72 | 45 | _  |    | _  | 150 | (167)      | 103.62/s         | 4個     | 20,800円/個 |


### 【材質】

- ■通気弁本体/ ABS
- ■ゴムシール/ EPDM
- Eソケット/ ABS
- ■ゴムリング/ CR ■防寒カバー/発泡ポリスチレン

- ※1 ()内寸法は付属品の防寒カパー取付時の寸法です。
  ※2 JD-125にはEソケットおよびゴムリングは付属されていません。市販のソケットに直接、接着固定してください。
  ※3 JD-125のφdは外径寸法です。
- ※上記通気量は差圧250Paの値です。



| 型番      |      | φĐ  | (φD') |     |    |     |    |    |     | (H')  | 通気量      | ケース入り数 | 定価(税抜)    |
|---------|------|-----|-------|-----|----|-----|----|----|-----|-------|----------|--------|-----------|
| LPD-50D | 60.0 | 84  | (120) | 59  | 38 | 34  | 26 | 25 | 98  | (123) | 15.9 €/s | 642    | 9,900円/個  |
| LPD-50E | 66.0 | 84  | (120) | 59  | 38 | 34  | 26 | 25 | 98  | (123) | 15.9 €/s | 648    | 9,900円/個  |
| LPD-75  | 89.4 | 118 | (155) | 156 | 45 | 106 | 50 | 33 | 201 | (227) | 32.82/s  | 6個     | 11,500円/個 |



### 通気スイスイ®

低位置OK



45°0K

■接着タイプ





| タイプです。 | タイプ ●接着固定する       | 着  | <b>₹</b> |  |
|--------|-------------------|----|----------|--|
| 品      | 適合                | φD | Н        |  |
| VVD-4  | VP管(40) · VU管(40) | 52 | 87       |  |
| VVD-5  | VP管(50) · VU管(50) | 64 | 90       |  |
| VVD-6  | VP管(65) · VU管(65) | 80 | 94       |  |

| 品番     | 入数 | 最小<br>入数 | 希望小売価格(税抜) |
|--------|----|----------|------------|
| VVD-40 | 12 | 1        | 7,700      |
| VVD-50 | 12 | 1        | 8,140      |
| VVD-65 | 12 | 1        | 9,020      |

通気スイスイ® (接着タイプ・大型)


低位置OK

### 45°0K





| 適       | 合        |
|---------|----------|
| VP管·VU管 | (75-100) |



| 品番        | 入数 | 最小<br>入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-----------|----|----------|------------|
| VVD-75100 | 6  | 1        | 9,350      |

### 通気スイスイpocket®

低位置OK



ミルキーホワイト



| 適         | 合        |
|-----------|----------|
| DV継手(50)· | VU継手(50) |


| 品番      | 入数 | 最小<br>入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---------|----|----------|------------|
| VVD-50P | 12 | 1        | 9,570      |

### 通気スイスイ® mini

低位置OK

### ■Sトラップ・Pトラップ用 (ミニタイプ)






| 適    | 合       |
|------|---------|
| 延び以深 | 25 . 32 |

| 品番        | 入数 | 最小<br>入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-----------|----|----------|------------|
| VVD-32YS  | 12 | 1        | 8,140      |
| VVD-32YSG | 12 | 1        | 8,140      |

### ■ワントラップ用(キッチン・流し用) VVD-40Y



|   | 適合管/ねじ         |
|---|----------------|
| ١ | VP30/G1 1/2    |
| - | VU40 · VP40/G2 |

| 品 番      | 入数 | 最小<br>入数 | 希望小売価格(税抜) |  |  |  |  |
|----------|----|----------|------------|--|--|--|--|
| VVD-30Y  | 12 | 1        | 8,140      |  |  |  |  |
| VVD-40Y  | 12 | 1        | 8,140      |  |  |  |  |
| VVD-40YG | 12 | 1        | 8,140      |  |  |  |  |

# 外壁用アルミ製換気口(セルフード®) Aluminum VentLouvers


### SFX 〈同芯ガラリ型〉



- ●材質 アルミニウム
- ●仕上 アルマイト処理 Anodized

#### ●金網付

標準:10メッシュ オプション:3メッシュ、5メッシュ



| Dimensions | *指定色は日塗工の番号でご指定下さい |     |     |     |    |    |          |         |        |  |
|------------|--------------------|-----|-----|-----|----|----|----------|---------|--------|--|
| Model      | A                  | В   | C   | D   | E  | F  | 標準価格     | 金網加算    | 指定色加   |  |
| SFX 40     | 36                 | 121 | 96  | 68  | 40 | 14 | ¥ 3,700  | ¥ 500   | ¥ 1,30 |  |
| SFX 50     | 48                 | 121 | 96  | 68  | 40 | 14 | ¥ 2,900  | ¥ 500   | ¥ 1,30 |  |
| SFX 65     | 62                 | 121 | 96  | 68  | 40 | 14 | ¥ 2,900  | ¥ 500   | ¥ 1,30 |  |
| SFX 75     | 72                 | 121 | 96  | 68  | 40 | 14 | ¥ 3,000  | ¥ 500   | ¥ 1,30 |  |
| SFX100     | 97                 | 155 | 130 | 90  | 40 | 19 | ¥ 3,800  | ¥ 600   | ¥ 1,70 |  |
| SFX125     | 120                | 175 | 150 | 100 | 50 | 19 | ¥ 5,000  | ¥ 700   | ¥ 1,90 |  |
| SFX150     | 145                | 205 | 180 | 115 | 65 | 19 | ¥ 5,500  | ¥ 1,200 | ¥ 2,30 |  |
| SFX175     | 170                | 240 | 210 | 130 | 65 | 19 | ¥ 11,300 | ¥ 1,700 | ¥ 2,60 |  |
| SFX200     | 195                | 270 | 240 | 145 | 75 | 19 | ¥ 11,400 | ¥ 2,100 | ¥ 2,90 |  |
| SFX225     | 220                | 298 | 268 | 160 | 71 | 19 | ¥ 22,000 | ¥ 2,500 | ¥ 4,50 |  |
| SFX250     | 245                | 330 | 300 | 175 | 85 | 19 | ¥ 22,400 | ¥ 3,000 | ¥.5,10 |  |
| SFX300     | 295                | 360 | 330 | 190 | 70 | 19 | ¥ 24,500 | ¥ 4,000 | ¥ 6,80 |  |

SFXK125-VP 122 175 150 100 50 19 ¥ 5,300 ¥ 700 ¥ 1,900 SFXK125-VM 128 175 150 100 50 19 ¥ 5,300 ¥ 700 ¥ 1,900

### SFXD

### 〈同芯ガラリ型 防火ダンパー付〉

| Dimensions |     |     |     |     | *指定色は日塗工の番号でご指定下さい。 |    |         |        |         |  |  |
|------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|----|---------|--------|---------|--|--|
| Model      | A   |     | C   | D   | E                   | F  | 標準偏格    | 金網加算   | 指定色加算   |  |  |
| SFXD100    | 97  | 155 | 130 | 90  | 46                  | 19 | ¥ 6,900 | ¥ 600  | ¥ 1,700 |  |  |
| SFXD125    | 122 | 175 | 150 | 100 | 46                  | 19 | ¥10,000 | ¥ 700  | ¥ 1,900 |  |  |
| SFXD150    | 146 | 205 | 180 | 115 | 46                  | 19 | ¥10,200 | ¥1,200 | ¥ 2,300 |  |  |
| SFXD200    | 195 | 270 | 240 | 145 | 58                  | 19 | ¥15.100 | ¥2,100 | ¥ 2.900 |  |  |

### SX

### 〈ガラリ型〉



| Dimensions | *指定色は日塗工の番号でご指定下さ |     |    |    |   |   |       |     |      |         |  |
|------------|-------------------|-----|----|----|---|---|-------|-----|------|---------|--|
| Model      |                   | В   |    | D  |   | 標 | 準価格   | 全網  | 加難   | 指定色加算   |  |
| SX 40      | 36                | 106 | 7  | 42 | 7 | ¥ | 3,400 | ¥   | 500  | ¥ 1,400 |  |
| SX 50      | 48                | 106 | 7  | 35 | 7 | ¥ | 2,100 | ¥.  | 500  | ¥ 1,400 |  |
| SX 65      | 62                | 111 | 7  | 40 | 7 | ¥ | 2,100 | ¥   | 500  | ¥ 1,400 |  |
| SX 75      | 74                | 122 | 15 | 35 | 7 | ¥ | 2,600 | ¥   | 500  | ¥ 1,400 |  |
| SX100      | 97                | 145 | 15 | 42 | 7 | ¥ | 2,600 | ¥   | 600  | ¥ 1,500 |  |
| SX125      | 120               | 169 | 15 | 45 | 7 | ¥ | 4,100 | ¥   | 700  | ¥ 1,800 |  |
| SX150      | 145               | 203 | 20 | 65 | 7 | ¥ | 4,200 | ¥ 1 | ,200 | ¥ 1,900 |  |
| SX175      | 170               | 228 | 20 | 65 | 7 | ¥ | 5,000 | ¥ 1 | ,700 | ¥ 2,100 |  |
| SX200      | 197               | 254 | 20 | 75 | 7 | ¥ | 5,000 | ¥ 2 | ,100 | ¥ 2,400 |  |

### **外壁用ステンレス製換気口**⟨セルフード。〉


SFX-S 〈同芯ガラリ型 一般用〉



- ●材質 SUS304 ●仕上 シルバー焼付塗装又は研磨

●金細付

標準:10メッシュ オプション:3メッシュ、5メッシュ



| Dimensions  |     |     |     |     |    | *  | 指定色は日塗  | 工の番号でご  | 指定下さい   |  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|---------|---------|--|
| Model       | Α   | В   | С   | D   |    | E  | 標準価格    | 全網加算    | 指定色加算   |  |
| SFX 50S     | 48  | 121 | 96  | 68  | 50 | 14 | ¥ 3,200 | ¥ 500   | ¥ 1,300 |  |
| SFX 65S     | 62  | 121 | 96  | 68  | 50 | 14 | ¥ 3,200 | ¥ 500   | ¥ 1,300 |  |
| SFX 75S     | 72  | 121 | 96  | 68  | 50 | 14 | ¥ 3,200 | ¥ 500   | ¥ 1,300 |  |
| SFX100S     | 97  | 154 | 130 | 90  | 50 | 20 | ¥ 3,400 | ¥ 600   | ¥ 1,700 |  |
| SFX125S     | 122 | 175 | 150 | 100 | 50 | 20 | ¥ 4,600 | ¥ 700   | ¥ 1,900 |  |
| SFX150S     | 147 | 204 | 180 | 115 | 55 | 20 | ¥ 5,600 | ¥ 1,200 | ¥ 2,300 |  |
| SFX175S     | 170 | 240 | 210 | 130 | 60 | 20 | ¥ 7,300 | ¥ 1,700 | ¥ 2,600 |  |
| SFX200S     | 197 | 270 | 240 | 145 | 75 | 20 | ¥ 8,500 | ¥2,100  | ¥ 2,900 |  |
| SFX225S     | 220 | 297 | 267 | 160 | 75 | 20 | ¥24,000 | ¥ 2,500 | ¥ 4,500 |  |
| SFX250S     | 245 | 330 | 300 | 175 | 75 | 20 | ¥25,000 | ¥ 3,000 | ¥ 5,100 |  |
| SFX300S     | 295 | 360 | 330 | 190 | 75 | 20 | ¥28,500 | ¥ 4,000 | ¥ 6,800 |  |
| 2管路製品       |     |     |     |     |    |    |         |         |         |  |
| SFXK125S-VP | 122 | 175 | 150 | 100 | 50 | 20 | ¥ 5,000 | ¥ 700   | ¥ 1,900 |  |
| SFXK125S-VM | 128 | 175 | 150 | 100 | 50 | 20 | ¥ 5,000 | ¥ 700   | ¥ 1,900 |  |

### SFXD-S

### 〈同芯ガラリ型 防火ダンパー付〉

| ı | Dimensions |     |     |     |     |    | *  | 指定色は日塗  | 工の番号でご  | 指定下さい。  |
|---|------------|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|---------|---------|
|   | Model      | A   | В   | C   | D   | E  |    | 標準価格    | 金網加算    | 指定色加算   |
|   | SFXD100S   | 97  | 154 | 130 | 90  | 45 | 20 | ¥ 7,000 | ¥ 600   | ¥ 1,700 |
|   | SFXD125S   | 122 | 175 | 150 | 100 | 45 | 20 | ¥10,000 | ¥ 700   | ¥ 1,900 |
|   | SFXD150S   | 146 | 204 | 180 | 115 | 45 | 20 | ¥10,200 | ¥ 1,200 | ¥ 2,300 |
|   | SFXD200S   | 195 | 270 | 240 | 145 | 57 | 20 | ¥14,700 | ¥ 2,100 | ¥ 2,900 |


### U型フード付換気口 ベアーキャップ 寒冷地仕様

VC




■297- PAT.

### 住宅の換気システム――コストダウンと外観デザインの統一。



材質:本体部/SUS304 特別・キャール 2030年 防虫網(オプション)/SUS304 中0.4×10メッシュ 仕上げ・クリアー/ヘアーライン(フード) アクリル電着塗装 カラー/アクリル電着塗装+ボリエステル粉体塗装





| ●網付の場合 | は品番末 | 尾に一 | 110 を通 | 加くか | ささい。 |  |
|--------|------|-----|--------|-----|------|--|
|        | 易    | *   | A      | C   | F    |  |

|        | 易番        | A   | С   | F  | G  | Н   | 1  | J   | K   | L   | M   | 通用パイプ(内国) | 機包入数 | 標準価格   | 網加算  |
|--------|-----------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----------|------|--------|------|
|        | VC-100    | 154 | 87  | 13 | 14 | 168 | 13 | 186 | 151 | 75  | 114 | VP-VU     | 12   | ¥5,500 | ¥500 |
| クリアー   | VC-125    | 199 | 130 | 13 | 14 | 226 | 18 | 242 | 203 | 102 | 140 | VP-VU     | 6    | ¥8,000 | ¥800 |
|        | VC-150    | 199 | 130 | 13 | 14 | 226 | 18 | 242 | 203 | 102 | 165 | VP-VU-SU  | 6    | ¥8,000 | ¥800 |
|        | VC-100-□  | 154 | 87  | 13 | 14 | 168 | 13 | 186 | 151 | 75  | 114 | VP-VU     | 12   | ¥6,800 | ¥500 |
| カラー    | VC-125-□  | 199 | 130 | 13 | 14 | 226 | 18 | 242 | 203 | 102 | 140 | VP-VU     | 6    | ¥9,450 | ¥800 |
|        | VC-150-□  | 199 | 130 | 13 | 14 | 226 | 18 | 242 | 203 | 102 | 165 | VP-VU-SU  | 6    | ¥9,450 | ¥800 |
| ※口にカラー | 記号を入れてくださ | 64  |     |    |    |     |    |     |     |     |     |           |      |        |      |

※指定色はご注文の際、日塗工の色番でご指定ください。数量、塗装色によって、価格が変わります。

● ブラック BK





ステンレス製

● アイボリー





● ホワイト W





●ブラウン BR



(単位:mm)



● シャンパン シルバー CS 納期







### 異径パイプ 取付けスリー

●取付スリーブを使用することにより、ペアーキャップ本体を (SU管、スパイラルダクト等)に簡単に取付けできます。

|      | 品番      | 材質   | 棚包入数 | 適用バイブ径  | 標準価格 |
|------|---------|------|------|---------|------|
| 100用 | VCS-100 | LDPE | 12   | 102~108 | ¥440 |
| 125用 | VCS-125 | LDPE | 12   | 127~133 | ¥580 |
| 150用 | VCS-150 | LDPE | 12   | 152~158 | ¥580 |

●塩ビバイブSU管150mmで規格外(通常規格の外径はVU-VPと同じ165mm)をご使用の場合は 異径パイプ取付スリーブを取付けてからベアーキャップの取付けをお願いします。 ※異径パイプ取付スリーブは防火設備(防火ダンパー)をが必要な場所では使用できません。

匠プレス工業 (株) 2024年9月

大雪君



| 品番     | 規格   | 適合      | 入数 | 価格      |  |  |
|--------|------|---------|----|---------|--|--|
| SK-50  | 50φ  | VU · VP | 10 | ¥ 7,900 |  |  |
| SK-2V  | 100φ | VU · VP | 10 | ¥ 7,300 |  |  |
| SK-V16 | 150φ | VU · VP | 6  | ¥10,300 |  |  |

大雪君



| 品番    | 規格    | 適合        | 入数 | 価格      |
|-------|-------|-----------|----|---------|
| SK-15 | 100φ  | スゲラル・アルミ  | 10 | ¥ 7,300 |
| SK-15 | 150 φ | スイイラル・アルミ | 6  | ¥10,300 |

### 既設取り出しソケット



| 品番     | 規格   | 適合           | 入数 | 価格      |
|--------|------|--------------|----|---------|
| SK-S   | 100φ | SK-2V·B2V用   | 10 | ¥ 3,600 |
| SK-SS  | 100φ | SK-1S·B1S用   | 10 | ¥ 3,600 |
| SK-S15 | 150φ | SK-15·B15用   | 6  | ¥ 5,300 |
| SK-S16 | 150φ | SK-V16·BV16用 | 6  | ¥ 5,300 |

●用途…従来のフードを取り外し、既設取り出 しソケットを換気バイブに接続して大 雪君を取り付けます。

2025年1月

### サイレント ウェーブレットファン 電気式 2003-フラグカ





V-08PS<sub>8</sub> 価格 17.100 円(税別)

●電気式シャッター付 (グリル内部)



### V-08PSDs 価格17,700円(税別)


- ●電気式シャッター付 (グリル内部)
- ●速結端子仕様 (回転式)
- ●ダイレクトコンセントプラグ変換コード (P-01DC、P-250DC) 取付可能


### ■共通特長

- ●世界最小\*\*コンデンサモーター < milnimD (ミニモ) >採用 ※1 2024年11月29日現在当社調べ。全自動無人化生産対応コンデンサ搭 載型換気扇用交流モーターにおいて。
- ●低騒音低消費電力設計
- ●天井・壁据付可能

#### で注意

- 湿気の多い所(浴室及びシャワー付洗面台・衣類乾燥機などの湿気が直接 当たる場所)・結露する場所では浴室用をご使用ください。
- ●外風の吹付けが強い場所で使用するときは風圧式シャッター付深形フードを推奨します。 ●バイプ用ファンと下記の屋外部材を組合せる場合、 壁厚の度合で据付けら れないケースがあります。666ページをご参考のうえ、必要壁厚を確保ください。
- ●アルミフレキシブルダクトへの据付けはできません。





### サイレント ウェ**~ブレットファン**





V-08PAS。 価格 26,200 円(税別)

●電気式シャッター付(グリル内部)









### V-08PASD。 価格 26,700 円(税別)

- ●電気式シャッター付 (グリル内部)
- ●速結端子仕様(回転式)
- ●ダイレクトコンセントプラグ変換コード (P-01DC、P-250DC) 取付可能





| (下記は一  | -例です。  | 詳細は 176  | . 180 - 1           | 97 - 346   | ~ 375 ~-   | - ジをご覧                          | ください。)   | )                              |   | 下表0                                       | D価格はす  | べて税別価   | 格です。   |
|--------|--|--|---------------------|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|
|        | 丸形フード  |  | 深形スク.               | エアフード  | 2110000  | 深形フード                           | 17-76  | ベント                            | キャップ                                      | 防風板付                                      | 17.3/68.10   | 27.40 #   | ダイレクト  |
| 防火ダンバー |  |  | ステン                 | レス製  | 防火ダンパー   | 7=1,780                         | 77 11.2 84   | 防火ダンバー                         | 7=14.700                                  | ベントキャップ                                   | パイプスリーブ  |   | コンセントプラ  |
| 付      | ステンレス製   | PIVER  |                     | 薄形タイプ  | 付  | ~// >U > pe                     | 7 70 - 100   | 付                              | ATTON                                     | ステンレス製                                    |  | 21//  | 変換コート  |
|        | TOTAL STREET                                     |  |                     |  |  |                                 |  |                                |   | ¥8,400                                    | ¥4,100   | P-11SW₂<br>¥6,700   | 0.700  |
|        |  |  |                     |  |  |                                 |  | P-13RAD <sub>2</sub><br>¥8,700 | P-13RA <sub>2</sub>                       | 助火タンパー行<br>P-13YSD <sub>3</sub> -BL       | ¥4,500<br>P-13PSL  |   | P-01DC<br>(70cm) ¥1,10<br>P-250DC<br>(250cm) ¥2,00   |
|        | 防火ダンパー<br>付<br>P-13FSD+BL<br>¥11,600<br>P-13FADs | 丸形フード<br>防火ダンパー<br>付<br>P-13FSD»BL<br>V11,600<br>P-13FAD» P-13FSQ» | <u>丸形フード</u> 防火ダンバー | 放射フード   深形スク.   次形スク.   ステンイ付   ステンレス製   アルミ製   ステンリンス製   アルミ製   ヤ11,600   ヤ8,500   ヤ6,100   ¥12,800   ヤ13,400   ヤ13,400 | 技能プード   深能スクエアフード   次形スクエアフード   次テンレス製   アルミ製   深能タイプ   深能タイプ   深能タイプ   深能タイプ   アル345kB   アル | 放影フード   深影スクエアフード  <br>  放火ダンパー | 技能プード   深能スクエアフード   深能プード   深能プード   深能プード   深能プード   深能プード   深能プード   対象がタンパー   ステンレス製   対象がタンパー   アルミ製   対象がタンパー   アルミ製   対象がタンパー   アルコメ製   付   付   付   付   付   付   付   付   付 | 放火ダンパー                         | 放送   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大き   大 | 放送   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大 | 大部プード   京都は「176・180」・197・346~375 ペーラをこ覧・パントキャップ   小芸術学   マルトキャップ   小芸術学   大きょう   マルトキャップ   小芸術学   大きょう   マルトキャップ   小芸術学   マテレス製   カ大タンパー   オテンレス製   アルミ製   カ大タンパー   オテンレス製   アルミ製   カ大タンパー   オテンレス製   アルミ製   カナター   オテンレス製   オテンレス製   カナター   オテンレス製   オテンレス   オース   オテンレス   オテンレス   オース   オ | 大部は「竹・180・197・348~3/5/~どと見べくともの  大きなの   大きなの | 放火ダンド   次形スクエアフード   深形スクエアフード   深形ストド   ベントキャップ   防廉板付   ベントキャップ   対象   大きシート   ステンレス製   ステンレス製   アルミ製   大きシート   大きシート   大きシート   ステンレス製   アルミ製   大きシート   大きシース   ステンレス製   アルミ製   大きシース   大きシース   ステンレス製   アルミ製   大きシース   ステンレス製   アルミ製   大きシース   ステンレス製   ステンレス製   アルミ製   大きシース   ステンレス製   ステンレス製   ステンレス製   ステンレス製   ステンレス製   ステンレス製   アルミス   ステンレス製   ステンレス   ステンレス |

(株) 栗本鐵工所 2022年12月

● 亜 鉛 鉄 板 製 スパイラルダクト (100 φ~1800 φ)

●同上用継手類



| ●直 管                  |       |       |        | (価格:円/m) |
|-----------------------|-------|-------|--------|----------|
| 管厚口径(mm)              | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm  | 1.0mm    |
| 100                   | 1,100 | 1.310 | 1.740  |          |
| 125                   | 1,370 | 1.640 | 2,160  |          |
| 150                   | 1,540 | 1,860 | 2,430  | 3,010    |
| 175                   | 1,790 | 2,160 | 2,830  | 3,520    |
| 200                   | 2.050 | 2,470 | 3,240  | 4.010    |
| 225                   | 2.310 | 2.770 | 3,650  | 4.510    |
| 250                   | 2.550 | 3,080 | 4.040  | 5.010    |
| 275                   | 2,820 | 3,390 | 4,440  | 5,510    |
| 300                   | 3,060 | 3,690 | 4,840  | 5,990    |
| 325                   |       | 4,070 | 5.540  | 6.870    |
| 350                   |       | 4,390 | 5,970  | 7,410    |
| 375                   |       | 4.920 | 6.680  | 8.260    |
| 400                   |       | 5,230 | 7,130  | 8,830    |
| 450                   |       | 6,440 | 8,760  | 10,840   |
| 500                   |       | 7,140 | 9,730  | 13,180   |
| 550                   |       | 7,870 | 10,700 | 13.240   |
| 600                   |       | 8,570 | 11.660 | 14.440   |
| 650                   |       |       | 12,860 | 15,940   |
| 700                   |       |       | 13,850 | 17,140   |
| 750                   |       |       | 14,840 | 18,370   |
| 800                   |       |       | 15,810 | 19,600   |
| 850                   |       |       |        | 21,670   |
| 900                   |       |       |        | 22,970   |
| 950                   |       |       |        | 24,230   |
| 1000<br>(註),定尺は4mです(定 |       |       |        | 25,510   |

<sup>(</sup>註)・定尺は4mです。(定尺以外は2割増となります。)

※上記以外の価格は別途お問合せ下さい。

### ●付屋品

| ●付属品         |       |        |       |        | (価格:円/個)          |
|--------------|-------|--------|-------|--------|-------------------|
| 管種<br>口径(mm) | ニップル  | キャップ   | カラー   | フランジ   | ゴムパッキン<br>(天然ゴム製) |
| 100          | 580   | 980    | 1,140 | 2,200  | 1,520             |
| 125          | 620   | 1,100  | 1,210 | 2,570  | 1,670             |
| 150          | 690   | 1,190  | 1,330 | 3,010  | 1,830             |
| 175          | 760   | 1,280  | 1,450 | 3,140  | 1,980             |
| 200          | 810   | 1,420  | 1,590 | 3,260  | 2,180             |
| 225          | 880   | 1,570  | 1,750 | 3,400  | 2,420             |
| 250          | 970   | 1,710  | 1,940 | 3,540  | 2,640             |
| 275          | 1,050 | 1,890  | 2,080 | 3,850  | 2,930             |
| 300          | 1,120 | 2,050  | 2,240 | 4,140  | 3,150             |
| 325          | 1,300 | 2,420  | 2,530 | 4,440  | 3,590             |
| 350          | 1,430 | 2,610  | 2,750 | 4,730  | 3,850             |
| 375          | 1.530 | 2.890  | 2.940 | 5.040  | 4.270             |
| 400          | 1,630 | 3,200  | 3,140 | 5,320  | 4,710             |
| 450          | 1,850 | 4,060  | 3,550 | 5,920  | 5,960             |
| 500          | 2,080 | 5,190  | 4,000 | 6,510  | 7,660             |
| 550          | 2,280 | 6,310  | 4,430 | 7,110  | 9,280             |
| 600          | 2,510 | 7,410  | 4,880 | 7,700  | 10,930            |
| 650          | 2,840 | 8,790  | 5,540 | 10,050 | 12,980            |
| 700          | 3,100 | 9,900  | 6,030 | 10,650 | 14,630            |
| 750          | 3,340 | 11,010 | 6,510 | 11,240 | 16,240            |
| 800          | 3,620 | 12,140 | 6,990 | 12,120 | 17,930            |
| 850          | 3,870 | 13,320 | 7,490 | 17,160 | 19,650            |
| 900          | 4,110 | 14,600 | 8,010 | 17,750 | 21,560            |
| 950          | 4,380 | 15,860 | 8,500 | 18,630 | 23,430            |
| 1000         | 4,640 | 16,840 | 8,800 | 19,510 | 24,860            |

<sup>(</sup>註)・板厚は標準板厚

<sup>・</sup>路線便にて出荷、納入させて頂く場合、地域により2mを定尺(最長)とさせて頂きます。

<sup>□</sup>内が標準厚さです。

<sup>※</sup>上記以外の価格は別途お問合せ下さい。

# 亜鉛めっき鋼板製スパイラルダクト

●ベンド (価格:円/個)

| 管種     | 1.0            | OR             | 1.5    | 5R     | 2.0     | OR .   |
|--------|----------------|----------------|--------|--------|---------|--------|
| 口径(mm) | 90°            | 45°            | 90°    | 45°    | 90°     | 45°    |
| 100    | <b>★</b> 2,330 | <b>★</b> 1,860 | 6,490  | 4,860  | 7,770   | 5,450  |
| 125    | <b>★</b> 2,660 | <b>★</b> 2,130 | 6,620  | 4,970  | 7,940   | 5,550  |
| 150    | <b>★</b> 3,030 | <b>★</b> 2,420 | 7,060  | 5,300  | 8,440   | 5,910  |
| 175    | 3,480          | 2,780          | 7,560  | 5,660  | 9,070   | 6,350  |
| 200    | 4,020          | 3,220          | 8,040  | 6,030  | 9,640   | 6,750  |
| 225    | 4,760          | 3,820          | 8,560  | 6,420  | 10,280  | 7,200  |
| 250    | 6,020          | 4,820          | 9,330  | 6,990  | 11,180  | 7,830  |
| 275    | 7,670          | 6,140          | 10,500 | 7,880  | 12,580  | 8,810  |
| 300    | 8,550          | 6,840          | 11,650 | 8,740  | 14,010  | 9,800  |
| 325    | 9,800          | 7,840          | 13,400 | 10,050 | 16,080  | 11,260 |
| 350    | 10,770         | 8,610          | 14,700 | 11,020 | 17,650  | 12,360 |
| 375    | 12,230         | 9,790          | 15,990 | 11,990 | 19,190  | 13,430 |
| 400    | 13,460         | 10,780         | 17,610 | 13,200 | 21,130  | 14,790 |
| 450    | 16,370         | 13,100         | 21,390 | 16,040 | 25,660  | 17,960 |
| 500    | 19,880         | 15,910         | 25,990 | 19,490 | 31,150  | 21,800 |
| 550    | 23,670         | 18,940         | 30,950 | 23,210 | 37,120  | 25,990 |
| 600    | 27,490         | 21,990         | 35,910 | 26,940 | 43,100  | 30,160 |
| 650    | 33,340         | 26,660         | 43,570 | 32,680 | 52,270  | 36,580 |
| 700    | 38,090         | 30,480         | 49,760 | 37,320 | 59,720  | 41,800 |
| 750    | 43,040         | 34,430         | 56,260 | 42,210 | 67,510  | 47,250 |
| 800    | 48,270         | 38,610         | 63,070 | 47,310 | 75,700  | 52,990 |
| 850    | 53,630         | 42,900         | 70,090 | 52,570 | 84,100  | 58,870 |
| 900    | 59,080         | 47,270         | 77,180 | 57,890 | 92,640  | 64,860 |
| 950    | 64,980         | 51,990         | 84,900 | 63,680 | 101,860 | 71,300 |
| 1000   | 71,020         | 56,820         | 92,830 | 69,620 | 111,380 | 77,960 |

(註) · 1.ORが標準品です。

- ·★印の1.0R 口径100φ・125φ・150φ(90°及び45°)はプレス加工です。
- ・板厚は標準板厚
- ※上記以外の価格は別途お問合せ下さい。

### ●T管・Y管・片落管

(価格:円/個)

| 管種<br>口径(mm) | T 管    | Y 管    | 片落管    |
|--------------|--------|--------|--------|
| 100          | 2,450  | 3,510  |        |
| 125          | 2,930  | 4,180  | 2,290  |
| 150          | 3,370  | 4,810  | 2,860  |
| 175          | 4,000  | 5,720  | 3,520  |
| 200          | 4,590  | 6,560  | 4,160  |
| 225          | 5,300  | 7,570  | 4,980  |
| 250          | 6,040  | 8,610  | 5,160  |
| 275          | 6,940  | 9,890  | 6,660  |
| 300          | 7,940  | 11,300 | 7,610  |
| 325          | 9,310  | 13,260 | 8,430  |
| 350          | 10,470 | 14,940 | 8,950  |
| 375          | 12,060 | 16,430 | 10,680 |
| 400          | 13,270 | 18,070 | 11,280 |
| 450          | 16,280 | 22,210 | 13,930 |
| 500          | 19,170 | 26,170 | 16,520 |
| 550          | 22,440 | 30,590 | 19,790 |
| 600          | 25,730 | 35,070 | 23,010 |
| 650          | 30,440 | 41,500 | 27,420 |
| 700          | 34,270 | 46,740 | 29,830 |
| 750          | 38,730 | 52,810 | 33,390 |
| 800          | 42,230 | 57,600 | 36,070 |
| 850          | 46,240 | 63,070 | 40,280 |
| 900          | 50,020 | 68,210 | 44,450 |
| 950          | 54,130 | 73,810 | 47,420 |
| 1000         | 57,940 | 79,020 | 50,460 |
| (計),板厚け煙淮板原  |        |        |        |

(註)・板厚は標準板厚

<sup>※</sup>上記以外の価格は別途お問合せ下さい。


### ●アルミ・ 鉄コンパクトフレキ

(株) 栗本鐵工所 2022年12月



| 種類          | コンパクト(1m/本)  |            |            |  |  |  |  |
|-------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 呼び径<br>(mm) | アルミ<br>コンパクト | 鉄<br>コンパクト | ケース入<br>本数 |  |  |  |  |
| 100         | 1,640        | 4,150      | 12         |  |  |  |  |
| 125         | 2,240        | 5,150      | 7          |  |  |  |  |
| 150         | 2,480        | 6,160      | 6          |  |  |  |  |
| 175         | 3,050        | 7,160      | 8          |  |  |  |  |
| 200         | 3,510        | 8,210      | 6          |  |  |  |  |
| 225         | 3,940        | _          | _          |  |  |  |  |
| 250         | 4,400        | _          | _          |  |  |  |  |
| 275         | 4,850        |            | _          |  |  |  |  |
| 300         | 5,210        |            |            |  |  |  |  |


### ●サイレントフレックス (N·Sタイプ)



(価格:円/本)



| 長さ呼び径(m) | 0.5m  | 1m    | 1.5m  | 2m     | 4m     | 6m     |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 100      | 1,310 | 2,190 | 3,290 | 4,380  | 8,760  | 13,140 |
| 125      | 1,600 | 2,670 | 4,010 | 5,340  | 10,680 | 16,020 |
| 150      | 1,940 | 3,230 | 4,850 | 6,460  | 12,920 | 19,380 |
| 175      | 2,200 | 3,670 | 5,510 | 7,340  | 14,680 | 22,020 |
| 200      | 2,500 | 4,150 | 6,230 | 8,300  | 16,600 | 24,900 |
| 225      | 2,790 | 4,660 | 6,990 | 9,320  | 18,640 | 27,960 |
| 250      | 3,110 | 5,180 | 7,770 | 10,360 | 20,720 | 31,080 |
| 275      | 3,440 | 5,730 | 8,600 | 11,460 | 22,920 | 34,380 |
| 300      | 3,770 | 6,290 | 9,440 | 12,580 | 25,160 | 37,740 |



### 空調フレキシブルダクト「だくとん N」



- 断熱材にホルムアルデヒドを含まない、超高性能グラスウール 18kg/㎡(熱伝導率 0.033 W/m·K)厚さ25mmを採用し、 より高断熱を実現しました。
- 外装材のアルミフィルムにガラス繊維(線径 0.003mm)を縦横 14mmピッチで編み込み外装材を強化することができました。
- 軽量かつコンパクト、10mの製品を1.5mのダンボールに圧縮 梱包し、現場への配送を容易にし、在庫負担も軽減しました。
- 内装材にはアルミニウムとポリエステルの2層フィルムを採用し、熱及び湿気に強いポリウレタン系樹脂接着剤を使うことで、剥がれにくく有毒物質を含まない構造となっています。
- 鋼線は銅をコーティングした高弾性鋼線を使用し、巻きピッチを 25mmにしたことで、ダクト内の強度が高くなっています。



### 低価格設定の[非断熱タイプ]は 断熱不要部分への使用で建築コストを低減

- 軽量かつコンパクト、10mの製品を70cmのダンボールに縮小梱包してあるので、 現場への持ち運びはもちろん、在庫保管も容易にできます。
- アルミニウムとポリエステルを2層でコーティングし、破れにくい構造となっています。
- 火に強く、塩ビコーティングをしていないので、 万が一、火災が発生した場合でも有毒ガスを発生させません。
- 鋼線は銅をコーティングした高弾性鋼線を使用し、 巻ピッチを20mmに狭めたことにより、ダクトの強度を高めています。

# だくとわ 大好群です!

単位・田

| ■だくとんN(断熱タイプ) | 曲柖表 |
|---------------|-----|
|---------------|-----|

| 品名              | 呼径(mm)   | 長さ(m)    | 価格(円)   |
|-----------------|----------|----------|---------|
| GDF-50N         | 50φ      | 10       | 9,500   |
| *GDF-75N        | 75φ      | 10       | 8,800   |
| GDF-100N        | 100φ     | 10       | 11,000  |
| GDF-125N        | 125φ     | 10       | 13,500  |
| GDF-150N        | 150φ     | 10       | 15,500  |
| *GDF-175N       | 175φ     | 10       | 19,500  |
| <b>GDF-200N</b> | 200φ     | 10       | 21,000  |
| *GDF-225N       | 225φ     | 10       | 24,500  |
| <b>GDF-250N</b> | 250φ     | 10       | 27,500  |
| *GDF-275N       | 275φ     | 10       | 31,000  |
| GDF-300N        | 300φ     | 10       | 33,000  |
| ※町の商品は受注        | +産となりますの | つで 納期をご辞 | 意思ください。 |

※印の商品は受注生産となりますので、納期をご確認ください

### ■だくとん(非断熱タイプ)価格表

| 品名      | 呼径(mm)   | 長さ(m) | 価格(円)  |  |
|---------|----------|-------|--------|--|
| ALF-50  | $50\phi$ | 10    | 5,800  |  |
| ALF-75  | 75φ      | 10    | 5,800  |  |
| ALF-100 | 100φ     | 10    | 6,000  |  |
| ALF-125 | 125φ     | 10    | 7,300  |  |
| ALF-150 | 150φ     | 10    | 8,300  |  |
| ALF-175 | 175φ     | 10    | 9,800  |  |
| ALF-200 | 200φ     | 10    | 11,500 |  |

### ■だくとんN(断熱タイプ)カット品価格表

| -/- \-/-    | (mimo) | 7 //3/ I HHI | M1027  |        |          | +17.13      |
|-------------|--------|--------------|--------|--------|----------|-------------|
| 1m          | 2m     | 3m           | 4m     | 5m     | 6m       | 7m          |
| 2,250       | 3,550  | 4,360        | 5,930  | 6,890  | 7,840    | 9,050       |
| _           | _      | _            | _      | _      | <u> </u> |             |
| 2,600       | 4,120  | 5,050        | 6,870  | 7,980  | 9,080    | 10,180      |
| 2,850       | 4,680  | 5,780        | 7,980  | 9,300  | 10,620   | 11,950      |
| 3,090       | 5,230  | 6,520        | 9,080  | 10,620 | 12,160   | 13,700      |
| <del></del> | _      | _            | _      | _      | _        | _           |
| 3,710       | 6,600  | 8,350        | 11,830 | 13,920 | 16,010   | 18,100      |
|             | _      | _            | _      |        | -        | _           |
| 4,430       | 8,250  | 10,550       | 15,130 | 17,880 | 20,630   | 23,380      |
|             | _      | _            | _      | _      | -        | <del></del> |
| 5,050       | 9,630  | 12,380       | 17,880 | 21,180 | 24,480   | 27,780      |

### ■だくとんN(断熱タイプ)仕様表


|                   | 主材質                |      |             | 使用温度範囲            | 使用圧力範囲                | 体用鼻卡圆漆  | 梱包                  |
|-------------------|--------------------|------|-------------|-------------------|-----------------------|---------|---------------------|
| 内側材質              | 断熱材                | 外側   | 材質          | (文/H) AIII /文章(2) | 医西江73年8四              | E/HAX/A | 100                 |
| アルミニウム<br>+ポリエステル | GW 18kg/m²<br>25mm | アルミ  | ニウムス繊維      | -30°C∼<br>140°C   | 正圧 3000Pa<br>負圧 500Pa | 30m/s   | 10m 圧縮梱包<br>(1.5m)∗ |
| ■だくとん(            | 非断熱タイ              | プ)仕  | 様表          |                   |                       | ×       | E100φ以上のダクト         |
| 材質                | 主材質ワイヤー            | 接    | 着           | 使用温度範囲            | 使用圧力範囲                | 使用最大風速  | 梱包                  |
| アルミニウム<br>+ポリエステル | 高弾性鋼線(銅コーティング)     | ポリウレ | ノタン系<br>会着剤 | -30°C~<br>140°C   | 正圧 2500Pa<br>負圧 500Pa | 30m/s   | 10m 1梱包<br>(70cm)×  |

※75φ以上のダクト

### ワイヤアルミダクト「悟空」

### 「悟空」は強くてしなやか。

悟空は軽量でありながら、3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線が、独自の 加工技術によって整合されています。また現場の状況に合わせた自在な施工を可 能とし、型くずれしにくい特徴をもっています。



### 定価表

呼径Φ 50mmから 500mmまでの 16 種類 をご用意しています。

| ф50  | ¥7,300  | ф250 | ¥17,500 |
|------|---------|------|---------|
| ф75  | ¥7,300  | ф275 | ¥22,000 |
| ф100 | ¥7,500  | ф300 | ¥22,500 |
| ф125 | ¥9,000  | ф325 | ¥27,000 |
| ф150 | ¥10,000 | ф350 | ¥29,000 |
| ф175 | ¥12,000 | ф400 | ¥41,000 |
| ф200 | ¥14,000 | ф450 | ¥48,000 |
| ф225 | ¥15,500 | ф500 | ¥53,000 |

10m/1本

※上記料金には消費税は含まれておりません。



### アクセサリー



1 巻 40m t:30 µ ※瞬間使用温度 120℃ 2.100円(トルコ製)



2 アルミ蒸着ダクトテープ [MDT-55] 1巻 55m ※瞬間使用温度 100℃ 5.800円(米国製) UL認証品



固定バンド [JP248] ステンレス製 ø50~400mm 用 800円(メキシコ製)



4 クランプ [C-50] 1箱 50個入り 10,000円(トルコ製)



⑤ ダクトバンドリール[DBR-30] 1巻 30m 10,000円(トルコ製)



⑥ フレキバンド [PE-5030] 1券 30m 6,000円(日本製)