

第18章 下水道用資材

○ 防災貯留型トイレシステム.....	833
○ 下水道用ビニールパイプ・支管.....	834
○ 滑剤・接合材.....	840
○ リブパイプ.....	841
○ 下水道用ポリエチレン管.....	844
○ 暗きょ用パイプ.....	846

防災貯留型トイレシステム

防災貯留槽				
品名	サイズ	品番	価格(円/本・個)	
貯留マンホール 流出側 φ200	900	FRD9120	1,320,000	※ 高さ1200mm
	900	FRD9125	1,320,000	※ 高さ1255mm
	900	FRD9146	1,320,000	※ 高さ1460mm
	900	FRD9168	1,375,000	※ 高さ1680mm
	900	FRD9180	1,375,000	※ 高さ1800mm
	900	FRD9190	1,375,000	※ 高さ1900mm
	900	FRD9202	1,375,000	※ 高さ2020mm
貯留マンホール 流出側 φ250	900	FRB9120	1,320,000	※ 高さ1200mm
	900	FRB9125	1,320,000	※ 高さ1255mm
	900	FRB9146	1,320,000	※ 高さ1460mm
	900	FRB9168	1,375,000	※ 高さ1680mm
	900	FRB9180	1,375,000	※ 高さ1800mm
	900	FRB9190	1,375,000	※ 高さ1900mm
	900	FRB9202	1,375,000	※ 高さ2020mm
樹脂製調整リング	調整リング (フラット)	PMR50	8,900	※ 高さ50mm
	調整リング (フラット)	PMR30	7,000	※ 高さ30mm
	調整リング (フラット)	PMR10	4,500	※ 高さ10mm
	調整リング (テーパー)	PMR12	5,000	※ 高さ10mm×20mm
付属品	水膨張ゴム	—	800	5mm×10mm×3m
	水膨張 シーラント	—	4,000	容量320ml
・上記2品の付属品は、ブラマン仕様の付属部材品と連絡発注をお願いします。				
鋳鉄製 貯留マンホール	600×200 (親子蓋)	—	御見積	
	300	—	御見積	
	200	—	御見積	
・日之出水道機器(株)製です。 日之出水道機器(株)へご発注をお願いします。T-8,T-14,T-25から選定				

貯留弁開閉ジグ				
品名	サイズ	品番	価格(円/本・個)	
貯留弁開閉ジグ	—	B9FRKHJ	45,000	

直管継手部材類（共通）				
品名	呼び径	品番	価格(円/本・個)	
ブレンエンド 直管	150	VU1F4	16,250	V/U 長さ4m
	200	VU2H4	26,820	V/U 長さ4m
	450	VU4F4	128,120	V/U 長さ4m
内蓋(塩ビ製)	200	KMUC2H	2,800	
	150	KMUC1F	2,200	

直管継手部材類（V U管仕様）				
品名	呼び径	品番	価格(円/本・個)	
ゴム輪受口付 片受け直管	450	BUG4F4	140,780	V/U 長さ4m
90° 自在支管	450×150	F9V4FCM	12,510	90° SVR-F
	450×200	F9V4FDM	18,970	90° SVR-F
接着止水キャップ	450	SCS4F	101,650	※

直管継手部材類（リブパイプ仕様）				
品名	呼び径	品番	価格(円/本・個)	
リブ ゴム輪差し口 片受け直管	450	PRP4F4	134,660	長さ4m
リブ 90° 自在支管	450×150	R9RF4HC	17,380	※
	450×200	R9RF4HD	26,500	※
リブ受ロー V/U差し口	450	特番	175,100	※
リブ止水キャップ	450	—	83,400	※

※印は受注生産品です。

■下水道用硬質塩化ビニル管<日本下水道協会規格 JSWAS K-1、塩化ビニル管・継手協会規格 AS-19>

KI 下水道用エスロン®パイプ

本 管			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/本)
ゴム輪受口片受け直管 RR	SRB100	BUG1H4	7,480
	125	BUG1Q4	12,320
	150	BUG1F4V	17,490
	SRA150	BUG1F4N	19,040
	200	BUG2H4N	31,560
	250	BUG2F4	47,560
	300	BUG3H4	67,050
	350	BUG3F4	90,670
	400	BUG4H4	110,150
	450	BUG4F4	140,780
	500	BUG5H4	177,390
	600	BUG6H4	270,560
※SRA：本管用 ※SRB：取付け管用			
ゴム輪受口両受け直管	SRBW100	WSRC1H	8,470
	125	WSRC1Q	13,640
	150	WSRC1F	19,580
	WSRA200	BUG2HSW	35,270
	250	BUG2FAW	53,110
	300	BUG3HAW	74,860
接着受口片受け直管 ST	100	VUV1H4L	7,510
	125	VUV1Q4L	11,990
	150	VUV1F4L	17,560
	200	VUV2H4L	29,190
	250	VUV2F4L	44,090
	300	VUV3H4L	62,230
	350	VUV3F4L	84,680
	400	VUV4H4L	103,060
	450	VUV4F4L	131,200
ブレンエンド直管 PE	75	VU754	4,650
	100	VU1H4	6,990
	125	VU1Q4	11,300
	150	VU1F4	16,250
	200	VU2H4	26,820
	250	VU2F4	40,210
	300	VU3H4	56,560
	350	VU3F4	76,260
	400	VU4H4	101,310
	450	VU4F4	128,120
	500	VU5H4	160,920
	600	VU6H4	243,130
・ブレンエンド直管は、日本下水道協会規格 JSWAS K-1認定品ではありません。			

取付け管			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/本)
ゴム輪受口片受け直管 (取付け管) 有効長=800mm SRB	100	SRB1H	3,070
	125	SRB1Q	5,090
	150	SRB1F	7,210
	200	SRB2H	11,240
自在受口片受け直管 (取付け管)有効長=800mm SRB-F	100	FSRB1HM	6,470
	125	FSRB1QM	8,370
	150	FSRB1FM	10,490
	200	FSRB2HM	17,910

※印は受注生産品です。

本管用部品			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
上流用マンホール継手 MR	100	MR1H	4,660
	125	MR1Q	6,150 ※
	150	MR1F	8,370
	200	MR2H	10,920
	250	MR2F	16,540
	300	MR3H	24,380
	350	MR3F	34,870
	400	MR4H	46,530
	450	MR4F	56,920
	500	MR5H	78,020
	600	MR6H	119,990
接着受口上流用マンホール継手 MT	100	MT1H	4,660 ※
	125	MT1Q	6,150 ※
	150	MT1F	8,370 ※
	200	MT2H	10,920 ※
	250	MT2F	16,540 ※
	300	MT3H	24,380 ※
	350	MT3F	31,690 ※
	400	MT4H	42,400 ※
	450	MT4F	51,620 ※
	500	MT5H	70,910 ※
	600	MT6H	108,860 ※
下流用マンホール継手 MSA	100	MSA1H	2,650
	125	MSA1Q	3,710 ※
	150	MSA1F	4,880
	200	MSA2H	6,570
	250	MSA2F	9,650
	300	MSA3HN	16,110
	350	MSA3FN	23,320
	400	MSA4H	29,040
	450	MSA4F	36,570
	500	MSA5H	44,520
副管分岐用マンホール継手 MRL	600	MSA6H	68,900
	100	MRL1H	5,300 ※
	125	MRL1Q	7,630 ※
	150	MRL1F	10,280
	200	MRL2H	13,670
	250	MRL2F	20,560
	300	MRL3H	28,940
	350	MRL3F	42,190
	400	MRL4H	58,190
	450	MRL4F	74,200
くら型マンホール継手 (ユニホール入孔用) SMR-C	500	MRL5H	109,500 ※
	600	MRL6H	172,250 ※
	100×1050	SMR1HE	7,310 ※
	125×1050	SMR1QE	8,590 ※
	150×1050	SMR1FE	10,600
	200×1050	SMR2HSJ	13,890 ◎
	250×1050	SMR2FSJ	21,200 ◎
	300×1050	SMR3HE	31,480 ※
	350×1050	SMR3FE	48,970 ※
	400×1050	SMR4HE	59,890 ※
	450×1050	SMR4FE	144,690 ※★
	500×1050	SMR5HE	173,520 ※★

※印は受注生産品、◎印は射出成形品、★印はFRP補強品です。

取付け管用部品（硬質塩化ビニル管用支管）

品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
90° 支管 90SVR	125×100	9SV1QA	6,150	※
	150×100	9SV1FAA	6,150	◎
	150×125	9SV1FB	7,210	
	200×100	9SV2HAA	6,150	◎
	200×125	9SV2HB	7,210	
	200×150	9SV2HCM	8,480	◎
	250×100	9SV2FA	6,150	
	250×125	9SV2FB	7,210	
	250×150	9SV2FCA	8,480	◎
	250×200	9SV2FD	11,340	
	300×100	9SV3HA	6,150	
	300×125	9SV3HB	7,210	
	300×150	9SV3HCA	8,480	◎
	300×200	9SV3HD	11,340	
	300×250	9SV3HE	30,740	
	350×100	9SV3FA	6,780	※
	350×125	9SV3FB	7,840	※
	350×150	9SV3FCA	9,220	◎
	350×200	9SV3FD	12,510	
	350×250	9SV3FE	33,810	※
	350×300	9SV3FF	41,130	※
	400×100	9SV4HA	6,780	※
	400×125	9SV4HB	7,840	※
	400×150	9SV4HCA	9,220	◎
	400×200	9SV4HD	12,510	※
	400×250	9SV4HE	33,810	※
	400×300	9SV4HF	41,130	※
	450×100	9SV4FA	6,780	※
	450×125	9SV4FB	7,840	※
	450×150	9SV4FCA	9,220	◎
	450×200	9SV4FD	12,510	※
	450×250	9SV4FE	33,810	※
	450×300	9SV4FF	41,130	※
	500×100	9SV5HA	6,780	※
	500×125	9SV5HB	7,840	※
	500×150	9SV5HC	9,220	※
	500×200	9SV5HD	12,510	※
	500×250	9SV5HE	33,810	※
	500×300	9SV5HF	41,130	※
	600×100	9SV6HA	6,780	※
	600×125	9SV6HB	7,840	※
	600×150	9SV6HC	9,220	※
	600×200	9SV6HD	12,510	※
	600×250	9SV6HE	33,810	※
	600×300	9SV6HF	41,130	※
塩ビ管用管軸 6 0° 支管 (K60SVR)	~×100	品番有	6,780	※
	200×150	6SV2HCA	9,220	
	250×150	6SV2FCA	9,220	
	250×200	6SV2FD	12,400	
	300×150	6SV3HC	9,220	※
	300×200	6SV3HD	12,400	※
	350~×100	品番有	7,420	※
	350~×125	品番有	8,590	※
	350~×150	品番有	10,280	※
	350~×200	品番有	13,570	※



取付け管用部品（硬質塩化ビニル管用支管）

品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
90° 自在支管 90SVR-F	125×100	F9V1QAM	8,480	※
	150×100	F9V1FAY	8,480	
	150×125	F9V1FBM	10,070	
	200×100	F9V2HAY	8,480	
	200×125	F9V2HBM	10,070	
	200×150	F9V2HCY	11,340	
	250×100	F9V2FAM	8,480	
	250×125	F9V2FBM	10,070	※
	250×150	F9V2FCY	11,340	◎
	250×200	F9V2FDM	17,170	
	300×100	F9V3HAM	8,480	
	300×125	F9V3HBM	10,070	※
	300×150	F9V3HCM	11,340	
	300×200	F9V3HDM	17,170	
	350×100	F9V3FAM	9,220	※
	350×125	F9V3FBM	10,920	※
	350×150	F9V3FCM	12,510	
	350×200	F9V3FDM	18,970	
	400×100	F9V4HAM	9,220	※
	400×125	F9V4HBM	10,920	※
	400×150	F9V4HCM	12,510	
	400×200	F9V4HDM	18,970	※
	450×100	F9V4FAM	9,220	※
	450×125	F9V4FBM	10,920	※
	450×150	F9V4FCM	12,510	
	450×200	F9V4FDM	18,970	
	500×100	F9V5HAM	9,220	※
	500×125	F9V5HBM	10,920	※
	500×150	F9V5HCM	12,510	
	500×200	F9V5HDM	18,970	※
	600×100	F9V6HAM	9,220	※
	600×125	F9V6HBM	10,920	※
	600×150	F9V6HCM	12,510	※
	600×200	F9V6HDM	18,970	※
塩ビ管用 6 0° 自在支管 (60SVR-F)	150×100	F6V1FAC	8,900	※
	~×125	品番有	10,390	※
	200×150	F6V2HCC	11,660	
	~×200	品番有	17,700	※
4 5° 自在支管 (45SVR-F)	350~×100	品番有	9,750	※
	350~×125	品番有	11,450	※
	350~×150	品番有	12,830	※
	350~×200	品番有	19,400	※
	150×100	F4V1FAS	9,220	※
	~×125	品番有	10,920	※
	200×150	F4V2HCC	11,770	※
	~×200	品番有	19,720	※
	350~×100	品番有	10,280	※
	350~×125	品番有	11,870	※
	350~×150	品番有	13,040	※
	350~×200	品番有	21,730	※



※自在受口径はφ250以上は製作不可です。

取付け管用部品（卵形管用支管）

品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
卵形管用90° 支管 (90SVR-E)	200×100	E9VS2HA	7,110	※
	200×125	E9VS2HB	8,160	※
	250×100	E9VS2FA	7,110	※
	250×125	E9VS2FB	8,160	※
	250×150	E9VS2FC	9,790	※
卵形管用90° 自在支管 (90SVRF-E)	200×100	F9E2HAC	9,680	※
	200×125	F9E2HBC	11,430	※
	250×100	F9E2FAC	9,680	※
	250×125	F9E2FBC	11,430	※
	250×150	F9E2FCC	13,060	※



取付け管用部品（鉄筋コンクリート管および陶管用支管）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
鉄筋コンクリート管および 陶管用枝付き支管 S90SHR	150×100	9SH1FA	6,150	※
	200×100	9SH2HA	6,150	
	200×125	9SH2HB	7,210	
	200×150	9SH2HC	8,480	
	250×100	9SH2FA	6,150	
	250×125	9SH2FB	7,210	
	250×150	9SH2FCA	8,480	◎
	250×200	9SH2FD	11,340	
	300×100	9SH3HA	6,150	※
	300×125	9SH3HB	7,210	※
	300×150	9SH3HCA	8,480	◎
	300×200	9SH3HD	11,340	
	300×250	9SH3HE	30,740	※
	350×100	9SH3FA	6,780	※
	350×125	9SH3FB	7,840	※
	350×150	9SH3FC	9,220	※
	350×200	9SH3FD	12,510	※
	350×250	9SH3FE	33,810	※
	350×300	9SH3FF	41,130	※
	400×100	9SH4HA	6,780	※
	400×125	9SH4HB	7,840	※
	400×150	9SH4HC	9,220	
	400×200	9SH4HD	12,510	
	400×250	9SH4HE	33,810	※
	400×300	9SH4HF	41,130	※
	450×100	9SH4FA	6,780	※
	450×125	9SH4FB	7,840	※
	450×150	9SH4FC	9,220	
	450×200	9SH4FD	12,510	※
	450×250	9SH4FE	33,810	※
	450×300	9SH4FF	41,130	※
	500×100	9SH5HA	6,780	※
	500×125	9SH5HB	7,840	※
	500×150	9SH5HC	9,220	
	500×200	9SH5HD	12,510	
	500×250	9SH5HE	33,810	※
	500×300	9SH5HF	41,130	※
	600×100	9SH6HA	6,780	※
	600×125	9SH6HB	7,840	※
	600×150	9SH6HC	9,220	
	600×200	9SH6HD	12,510	
	600×250	9SH6HE	33,810	※
	600×300	9SH6HF	41,130	※
	700×100	9SH7HA	6,780	※
	700×125	9SH7HB	7,840	※
	700×150	9SH7HC	9,220	
	700×200	9SH7HD	12,510	
	700×250	9SH7HE	33,810	※
	700×300	9SH7HF	41,130	※
	800×100	9SH8HA	6,780	※
	800×125	9SH8HB	7,840	※
	800×150	9SH8HC	9,220	
	800×200	9SH8HD	12,510	
	800×250	9SH8HE	33,810	※
	800×300	9SH8HF	41,130	※
	900×100	9SH9HA	6,780	※
	900×125	9SH9HB	7,840	※
	900×150	9SH9HC	9,220	
	900×200	9SH9HD	12,510	
	900×250	9SH9HE	33,810	※
	900×300	9SH9HF	41,130	※
	1000×100	9SHS0A	6,780	※
	1000×125	9SHS0B	7,840	※
	1000×150	9SHS0C	9,220	
	1000×200	9SHS0D	12,510	
	1000×250	9SHS0E	33,810	※
	1000×300	9SHS0F	41,130	※



取付け管用部品（鉄筋コンクリート管および陶管用支管）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
鉄筋コンクリート管および 陶管用枝付き支管 S90SHR	1100×100	9SHS1A	6,780	※
	1100×125	9SHS1B	7,840	※
	1100×150	9SHS1C	9,220	※
	1100×200	9SHS1D	12,510	※
	1100×250	9SHS1E	33,810	※
	1100×300	9SHS1F	41,130	※
	1200×100	9SHS2A	6,780	※
	1200×125	9SHS2B	7,840	※
	1200×150	9SHS2C	9,220	※
	1200×200	9SHS2D	12,510	※
	1200×250	9SHS2E	33,810	※
	1200×300	9SHS2F	41,130	※
	1350×100	9SHS3A	6,780	※
	1350×125	9SHS3B	7,840	※
	1350×150	9SHS3C	9,220	※
	1350×200	9SHS3D	12,510	※
	1350×250	9SHS3E	33,810	※
	1350×300	9SHS3F	41,130	※
	1500×100	9SHS5A	6,780	※
	1500×125	9SHS5B	7,840	※
	1500×150	9SHS5C	9,220	※
	1500×200	9SHS5D	12,510	※
	1500×250	9SHS5E	33,810	※
	1500×300	9SHS5F	41,130	※
L型管用90° 枝付き支管／ 本管兼用タイプ（S90SHR）	700～900×100	9SH7HAH	6,780	※
	700～900×125	9SH7HBH	7,840	※
	700～900×150	9SH7HCH	9,220	※
	700～900×200	9SH7HDH	12,510	※
	1000～1350×100	9SHS0AH	6,780	※
	1000～1350×125	9SHS0BH	7,840	※
鉄筋コンクリート管および 陶管用A型60° 支管 A60SHR	150	6SH1FJ	7,740	◎
	200	6SH2HJ	11,550	◎
鉄筋コンクリート管および 陶管用A型60° 自在支管 A60SHR-F	I×100	F6MH1AY	9,220	※
	I×125	F6MH1BY	10,920	※
	I×150	F6MH1CY	11,660	※
	I×200	F6MH1DY	19,610	※
	II×100	F6MH2AY	10,280	※
	II×125	F6MH2BY	11,870	※
	II×150	F6MH2CY	12,930	※
	II×200	F6MH2DY	21,620	※
	III×100	F6MH3AY	10,280	※
	III×125	F6MH3BY	11,870	※
	III×150	F6MH3CY	12,930	※
	III×200	F6MH3DY	21,620	※



※印は受注生産品、◎印は射出成形品です。

取付け管用部品（鉄筋コンクリート管および陶管用支管）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
鉄筋コンクリート管および 陶管用枝付き自在支管 S90SHR-F	150×100	F9H1FAM	8,480	※
	150×125	F9H1FBM	10,070	※
	200×100	F9H2HAM	8,480	※
	200×125	F9H2HBM	10,070	※
	200×150	F9H2HCM	11,340	
	250×100	F9H2FAM	8,480	※
	250×125	F9H2FBM	10,070	※
	250×150	F9H2FCT	11,340	
	250×200	F9H2FDM	17,170	※
	300×100	F9H3HAM	8,480	※
	300×125	F9H3HBM	10,070	※
	300×150	F9H3HCM	11,340	
	300×200	F9H3HDM	17,170	※
	350×100	F9H3FAM	9,220	※
	350×125	F9H3FBM	10,920	※
	350×150	F9H3FCM	12,510	
	350×200	F9H3FDM	18,970	※
	400×100	F9H4HAM	9,220	※
	400×125	F9H4HBM	10,920	※
	400×150	F9H4HCM	12,510	
	400×200	F9H4HDM	18,970	※
	450×100	F9H4FAM	9,220	※
	450×125	F9H4FBM	10,920	※
	450×150	F9H4FCM	12,510	
	450×200	F9H4FDM	18,970	※
	500×100	F9H5HAM	9,220	※
	500×125	F9H5HBM	10,920	※
	500×150	F9H5HCM	12,510	
	500×200	F9H5HDM	18,970	※
	600×100	F9H6HAM	9,220	※
	600×125	F9H6HBM	10,920	※
	600×150	F9H6HCM	12,510	
	600×200	F9H6HDM	18,970	※
	700×100	F9H7HAM	9,220	※
	700×125	F9H7HBM	10,920	※
	700×150	F9H7HCM	12,510	※
	700×200	F9H7HDM	18,970	※
	800×100	F9H8HAM	9,220	※
	800×125	F9H8HBM	10,920	※
	800×150	F9H8HCM	12,510	※
	800×200	F9H8HDM	18,970	※
	900×100	F9H9HAM	9,220	※
	900×125	F9H9HBM	10,920	※
	900×150	F9H9HCM	12,510	※
	900×200	F9H9HDM	18,970	※
	1000×100	F9HS0AM	9,220	※
	1000×125	F9HS0BM	10,920	※
	1000×150	F9HS0CM	12,510	※
	1000×200	F9HS0DM	18,970	※
	1100×100	F9HS1AM	9,220	※
	1100×125	F9HS1BM	10,920	※
	1100×150	F9HS1CM	12,510	※
	1100×200	F9HS1DM	18,970	※
	1200×100	F9HS2AM	9,220	※
	1200×125	F9HS2BM	10,920	※
	1200×150	F9HS2CM	12,510	※
	1200×200	F9HS2DM	18,970	※
	1350×100	F9HS3AM	9,220	※
	1350×125	F9HS3BM	10,920	※
	1350×150	F9HS3CM	12,510	※
	1350×200	F9HS3DM	18,970	※
	1500×100	F9HS5AM	9,220	※
	1500×125	F9HS5BM	10,920	※
	1500×150	F9HS5CM	12,510	※
	1500×200	F9HS5DM	18,970	※

取付け管用部品（鉄筋コンクリート管および陶管用支管）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
E-A管用90°枝付き自在支管／ 本管用タイプ（S90SHR-F） 	700～900×100	F9H7HAD	9,220	※
	700～900×125	F9H7HBD	10,920	※
	700～900×150	F9H7HCD	12,510	
	700～900×200	F9H7HDD	18,970	※
	1000～1350×100	F9H10HD	9,220	※
	1000～1350×125	F9HS0BD	10,920	※
	1000～1350×150	F9HS0CD	12,510	※
	1000～1350×200	F9HS0DD	18,970	※
	※自在受口径はφ250以上は製作不可です。			
	E-A管用補修自在支管 (A90SHR) 			
	100	9SH1HJ	4,880	※
	125	9SH1QJ	5,940	※
	150	9SH1FJ	8,160	※
	200	9SH2HJ	12,720	※
E-A管用補修自在支管 (S90SHR-F) A=400 	200×100	SF9H2HA	11,130	※
	250×100	SF9H2FA	11,130	※
	300×100	SF9H3HA	11,130	※
	350×100	SF9H3FA	11,130	※
	400×100	SF9H4HA	11,130	※
	450×100	SF9H4FA	11,130	※
	500×100	SF9H5HA	11,130	※
	600×100	SF9H6HA	11,130	※
	700～800×100	SF9H7DA	11,130	※
	900～1100×100	SF9H9DA	11,130	※
	1200～1500×100	SF9HSDA	11,130	※
	200×150	SF9H2HC	14,730	※
	250×150	SF9H2FC	14,730	※
	300×150	SF9H3HC	14,730	※
	350×150	SF9H3FC	14,730	※
	400×150	SF9H4HC	14,730	※
	450×150	SF9H4FC	14,730	※
	500×150	SF9H5HC	14,730	※
	600×150	SF9H6HC	14,730	※
	700～800×150	SF9H7DC	14,730	※
	900～1100×150	SF9H9DC	14,730	※
	1200～1500×150	SF9HSDC	14,730	※
	※自在受口径はφ250以上は製作不可です。			
E-A管用補修サドル 	200	HPHS2H	5,080	※
	250	HPHS2F	5,080	※
	300	HPHS3H	5,080	※
	350	HPHS3F	5,300	※
	400	HPHS4H	5,300	※
	450	HPHS4F	5,300	※
	500	HPHS5H	5,300	※
	600	HPHS6H	8,480	※
	700～800	HPHS7H	8,480	※
	900～1000	HPHS9H	8,480	※
	1100～1350	HPHS11H	8,480	※
	1500～1800	HPHS15H	8,480	※

取付け管用部品（曲管）

品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
ゴム輪受口15° 曲管 (差し口) 15SR	100	1SR1HJ	4,130	◎
	125	1SR1Q	5,830	
	150	1SR1FJ	7,630	◎
	200	1SR2H	13,040	
	250	1SR2F	39,750	※
	300	1SR3H	55,230	※
ゴム輪受口30° 曲管 (差し口) 30SR	100	3SR1HY	4,130	◎
	125	3SR1QJ	5,830	◎
	150	3SR1FJ	7,630	◎
	200	3SR2HJ	13,040	◎
	250	3SR2F	46,430	※
	300	3SR3H	58,940	※
ゴム輪受口45° 曲管 (差し口) 45SR	100	4SR1HY	4,660	◎
	125	4SR1QJ	6,890	◎
	150	4SR1FJ	8,590	◎
	200	4SR2HJ	15,580	◎
	250	4SR2F	55,230	※
	300	4SR3H	79,080	※
ゴム輪受口60° 曲管 (差し口) 60SR	100	6SR1HJ	4,660	◎
	125	6SR1QN	6,890	
	150	6SR1FJ	8,590	◎
	200	6SR2HJ	15,580	◎
	250	6SR2F	64,870	※
	300	6SR3H	96,460	※
接着受口0° 自在曲管 ST-F	100	F0ST1H	5,300	◎
	150	F0ST1F	8,160	◎
ゴム輪受口0° 自在曲管(受口) 0SR-F	100	F0SR1HU	5,300	◎
	150	F0SR1FU	8,160	◎
ゴム輪受口15° 自在曲管(受口) 15SR-F	100	F1SR1HU	5,510	◎
	150	F1SR1FU	9,650	◎
ゴム輪受口30° 自在曲管(受口) 30SR-F	100	F3SR1HU	5,510	◎
	150	F3SR1FU	9,650	◎
ゴム輪受口45° 自在曲管(受口) 45SR-F	100	F4SR1HU	6,150	◎
	150	F4SR1FU	10,920	◎
	200	F4SR2HU	19,720	◎
ゴム輪受口60° 自在曲管(受口) 60SR-F	150	F6SR1FU	10,920	◎
	200	F6SR2HU	19,720	◎
ゴム輪受口75° 自在曲管(受口) 75SR-F	150	F7SR1FU	10,920	◎

※印は受注生産品、◎印は射出成形品です。

取付け管用部品（曲管）

品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
ゴム輪受口0° 自在曲管 (差し口) 0SR-F	100	F0SR1HY	4,770	◎
	125	F0SR1QM	6,040	
	150	F0SR1FY	7,630	◎
	200	F0SR2HM	12,930	
	250	F0SR2FS	32,540	
	300	F0SR3HS	85,750	※
ゴム輪受口15° 自在曲管 (差し口) 15SR-F	100	1VF1HY	5,090	◎
	125	F1SR1QM	6,890	
	150	1VF1FY	8,800	◎
	200	F1SR2HN	15,050	
	250	F1SR2FS	45,690	
	300	F1SR3HS	100,490	※
ゴム輪受口30° 自在曲管 (差し口) 30SR-F	100	F3SR1HY	5,090	◎
	125	F3SR1QM	6,890	
	150	F3SR1FY	8,800	◎
	200	F3SR2HN	15,050	
	250	F3SR2FS	53,740	
	300	F3SR3HS	107,910	※
ゴム輪受口45° 自在曲管 (差し口) 45SR-F	100	F4SR1HY	5,620	◎
	125	F4SR1QM	8,160	
	150	F4SR1FY	9,960	◎
	200	F4SR2HN	17,910	
	250	F4SR2FS	65,080	
	300	F4SR3HS	113,210	※
ゴム輪受口60° 自在曲管 (差し口) 60SR-F	100	F6SR1HY	5,620	◎
	125	F6SR1QM	8,160	
	150	F6SR1FY	9,960	◎
	200	F6SR2HN	17,910	
	250	F6SR2FS	73,250	
	300	F6SR3HS	123,280	※
ゴム輪受口75° 自在曲管 (差し口) 75SR-F	100	F7SR1HY	9,120	◎
	125	F7SR1QC	9,650	
	150	F7SR1FY	9,960	◎
接着受口15° 曲管 15ST	100	1ST1H	3,290	
	125	1ST1Q	4,980	
	150	1SD1FJ	6,470	◎
	200	1ST2H	11,240	
	250	1ST2F	35,620	※
	300	1ST3H	49,180	※
接着受口30° 曲管 30ST	100	3ST1H	3,290	
	125	3ST1Q	4,980	
	150	3SD1FJ	6,470	◎
	200	3ST2H	11,240	
	250	3ST2F	38,800	※
	300	3ST3H	61,270	※
接着受口45° 曲管 45ST	100	4ST1H	3,710	
	125	4ST1Q	6,150	
	150	4SD1FJ	7,950	◎
	200	4ST2H	14,310	
	250	4ST2F	46,530	※
	300	4ST3H	67,420	※
接着受口60° 曲管 60ST	100	6ST1HN	3,710	
	125	6ST1QN	6,150	
	150	6SD1FJ	7,950	◎
	200	6ST2HN	14,310	
	250	6ST2F	51,410	※
	300	6ST3H	81,300	※

※印は受注生産品、◎印は射出成形品です。

関連部材				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
有孔管 VP(50~300) VU(50~500)	VP 50×4000	UVP504	5,170	※
	VP 65×4000	UVP654	6,820	※
	VP 75×4000	UVP754	10,120	※
	VP100×4000	UVP1H4N	15,400	※
	VP125×4000	UVP1Q4	19,580	※
	VP150×4000	UVP1F4	29,260	※
	VP200×4000	UVP2H4	44,220	※
	VP250×4000	UVP2F4	67,540	※
	VP300×4000	UVP3H4	95,810	※
	VU 50×4000	UVU504	2,640	
	VU 65×4000	UVU654	3,740	
	VU 75×4000	UVU754	5,060	
	VU100×4000	UVU1H4	7,700	
	VU125×4000	UVU1Q4	12,430	
	VU150×4000	UVU1F4	17,930	
	VU200×4000	UVU2H4	29,260	
	VU250×4000	UVU2F4	44,220	
	VU300×4000	UVU3H4	61,820	
	VU350×4000	UVU3F4	83,490	
	VU400×4000	UVU4H4	110,220	※
	VU450×4000	UVU4F4	134,200	※
	VU500×4000	UVU5H4	164,340	※
内蓋塩ビ製 CV-R	150	KMUC1F	2,200	
	200	KMUC2H	2,800	
	300	KMUC3H	3,800	
	350	KMUC3F	4,700	
内蓋ポリエチレン製	150	KMNC1F	2,000	
	200	KMNC2H	2,700	
	300	KNC3H	3,800	
下水仮止めキャップ CA	100	CA1HN	1,480	
	125	CA1QN	1,590	
	150	CA1FN	1,800	
	200	CA2HN	2,230	
ブレンエンド止水キャップ (受口用)	150	SCU1F	23,000	※
	200	SCU2H	26,080	※
	250	SCU2F	38,800	※
	300	SCU3H	46,220	※
	350	SCU3F	52,890	※
	400	SCU4H	71,550	※
	450	SCU4F	83,000	※
	500	SCU5H	103,460	※
接着止水キャップ (差し口用)	150	SCS1F	25,330	※
	200	SCS2H	31,800	※
	250	SCS2F	46,110	※
	300	SCS3H	56,710	※
	350	SCS3F	66,140	※
	400	SCS4H	86,180	※
	450	SCS4F	101,650	※
	500	SCS5H	135,470	※
ゴム輪止水キャップ (差し口用)	150	SCRS1F	32,330	※
	200	SCRS2H	35,090	※
	250	SCRS2F	50,140	※
	300	SCRS3H	62,650	※
	350	SCRS3F	74,730	※
	400	SCRS4H	106,850	※
	450	SCRS4F	129,210	※
	500	SCRS5H	165,680	※
	600	SCRS6H	258,640	※

※印は受注生産品です。

副管用部品（硬質塩化ビニル管用）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
一体型内副管用クロス CR-UR	150×100×100	CRUR1FA	54,700	※
	150×150×100	CRUR1FB	55,010	※
	150×150×150	CRUR1FC	55,860	※
	200×150×100	CRUR2HA	74,520	※
	200×150×150	CRUR2HB	75,260	※
	200×200×150	CRUR2HC	77,700	※
	200×200×200	CRUR2HD	79,920	※
	250×150×150	CRUR2FA	94,020	※
	250×200×150	CRUR2FB	96,460	※
	250×200×200	CRUR2FC	98,690	※
	250×250×150	CRUR2FD	99,850	※
	250×250×200	CRUR2FE	102,080	※
	300×150×150	CRUR3HA	116,810	※
	300×200×150	CRUR3HB	119,040	※
	300×200×200	CRUR3HC	121,370	※
	300×250×150	CRUR3HD	122,640	※
	300×250×200	CRUR3HE	124,660	※
	300×300×150	CRUR3HF	125,820	※
	300×300×200	CRUR3HG	128,050	※
内副管継手用固定バンド (金具付き)	100×50	PVCB1H5	8,800	
	125×50	PVCB1Q5	8,900	
	125×100	PVCB1Q1	9,650	※
	150×50	PVCB1F5	9,010	
	150×100	PVCB1F1	9,960	※
	200×50	PVCB2H5	10,070	
	200×100	PVCB2H1	10,180	※
	250×50	PVCB2F5	10,600	
	250×100	PVCB2F1	11,240	※
	300×50	PVCB3H5	11,240	
	300×100	PVCB3H1	11,870	※
	350×50	PVCB3F5	12,720	※
副管用90° 支管 VS	125×100	VS1QA	4,770	※
	150×100	VS1FAC	4,770	※
	150×125	VS1FB	5,090	※
	200×100	VS2HA	4,770	※
	200×125	VS2HB	5,090	※
	200×150	VS2HCJ	5,940	◎
	250×100	VS2FA	4,770	※
	250×125	VS2FB	5,090	※
	250×150	VS2FC	5,940	※
	250×200	VS2FD	7,630	※
	300×100	VS3HA	4,770	※
	300×125	VS3HB	5,090	※
	300×150	VS3HC	5,940	※
	300×200	VS3HD	7,630	※
	300×250	VS3HE	15,370	※
	350×100	VS3FA	5,300	※
	350×125	VS3FB	5,620	※
	350×150	VS3FC	6,470	※
	350×200	VS3FD	8,160	※
	350×250	VS3FE	15,370	※
	350×300	VS3FF	19,930	※
	400×100	VS4HA	5,300	※
	400×125	VS4HB	5,620	※
	400×150	VS4HC	6,470	※
	400×200	VS4HD	8,160	※
	400×250	VS4HE	15,370	※
	400×300	VS4HF	19,930	※
	450×100	VS4FA	5,300	※
	450×125	VS4FB	5,620	※
	450×150	VS4FC	6,470	※
	450×200	VS4FD	8,160	※
	450×250	VS4FE	15,370	※
	450×300	VS4FF	19,930	※

副管用部品（硬質塩化ビニル管用）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
副管用90° 支管 VS	500×100	VS5HA	5,300	※
	500×125	VS5HB	5,620	※
	500×150	VS5HC	6,470	※
	500×200	VS5HD	8,160	※
	500×250	VS5HE	15,370	※
	500×300	VS5HF	19,930	※
	600×100	VS6HA	5,300	※
	600×125	VS6HB	5,620	※
	600×150	VS6HC	6,470	※
	600×200	VS6HD	8,160	※
	600×250	VS6HE	15,370	※
	600×300	VS6HF	19,930	※
接着受口カラー WTB	100	WTB1HA	850	◎
	125	WTB1QA	1,590	◎
	150	WTB1FA	2,540	◎
	200	WTB2HA	3,600	◎
	250	WTB2FA	7,310	◎
90° 曲管 90ST	300	WTB3HA	11,870	◎
	100	9ST1HY	2,120	◎
	125	9ST1QY	3,600	◎
	150	9ST1FY	5,510	◎
	200	9ST2HY	11,660	◎
	250	ULL2FJ	25,650	◎
	300	ULL3HJ	41,870	◎

※印は受注生産品、◎印は射出成形品です。

副管用部品（鉄筋コンクリート管および陶管用）				
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
鉄筋コンクリート管 および陶管用内副管用 クロス CR-UH	150×100×100	CRUH1FA	61,800	※
	150×150×100	CRUH1FB	62,540	※
	150×150×150	CRUH1FC	64,870	※
	200×150×100	CRUH2HA	72,290	※
	200×150×150	CRUH2HB	74,840	※
	200×200×150	CRUH2HC	78,550	※
	200×200×200	CRUH2HD	83,210	※
	250×150×150	CRUH2FA	83,740	※
	250×200×150	CRUH2FB	86,070	※
	250×200×200	CRUH2FC	90,740	※
	250×250×150	CRUH2FD	88,190	※
	250×250×200	CRUH2FE	92,330	※
	300×150×150	CRUH3HA	96,990	※
	300×200×150	CRUH3HB	99,220	※
	300×200×200	CRUH3HC	103,770	※
	300×250×150	CRUH3HD	101,120	※
	300×250×200	CRUH3HE	105,580	※
	300×300×150	CRUH3HF	108,230	※
	300×300×200	CRUH3HG	112,680	※
	350×200×150	CRUH3FA	131,860	※
	350×200×200	CRUH3FB	136,210	※
	350×250×150	CRUH3FC	133,670	※
	350×250×200	CRUH3FD	138,220	※
副管用 90° 支管 (t1-A管用) (HS)	150×100		4,770	※
	150×125		5,090	※
	200×150		5,940	※
	250×200		7,630	※
	300×250		13,990	※
	150×100		4,770	※
	150×125		5,090	※
	200×150		5,940	※
	300×200		7,630	※
	300×250		13,990	※
	350×300		18,130	※

※印は受注生産品です。

下水道用滑剤・接着剤・接合剤				
品名	容量	品番	価格(円/個)	
エスロン滑剤ペルソープ	1kg(ハケ付)(4缶/箱)	BSP1H	2,890	
	2kg(2缶/箱)	BSP2	3,950	
エスロン接着剤 No.70S	500g(40缶/箱)	S705G	1,780	
	1kg(24缶/箱)	S701	3,260	
エスロン接着剤 No.73S	500g(40缶/箱)	S735G	1,640	
	1kg(24缶/箱)	S731	3,260	
エスロン接着剤 No.65S	1kg(24缶/箱)	S651	3,260	
エスロタイト A・Bセット (A・B各50、プライマー10入)		ESTABPS	12,930	
エスロンドレンタイト502 (冬用)	2kg(6セット/箱)	N502-02	6,340	
	10kg(1セット/箱)	N502-10	30,540	
エスロンドレンタイト503 (一般用)	2kg(6セット/箱)	N503-02	6,340	
	10kg(1セット/箱)	N503-10	30,540	
エスロンリブタイト (一般用)	2kg(4セット/箱)	RIBT2I	8,590	
	10kg(1セット/箱)	RIBT10I	38,210	
エスロンリブタイト (夏用)	2kg(4セット/箱)	RIBT2N	8,590	
	10kg(1セット/箱)	RIBT10N	38,210	

K13 エスロン® プラスチックリブパイプ®

本 管			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/本)
ゴム輪差し口片受け リブ直管 SRA-PRP	150	PRP1F4	19,890
	200	PRP2H4	31,560
	250	PRP2F4	47,560
	300	PRP3H4	67,050
	350	PRP3F4	90,670
	400	PRP4H4	105,370
	450	PRP4F4	134,660
ゴム輪受口両受けリブ直管 WSRA-PRP	150	PRP1F4W	24,420
	200	PRP2H4W	35,270
	250	PRP2F4W	53,110
	300	PRP3H4W	74,860
	350	PRP3F4W	101,230
	400	PRP4H4W	117,610
	450	PRP4F4W	150,270

本管用部品			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
リブ上流用マンホール継手 MR-PRP	150	RMR1F	10,280
	200	RMR2H	13,570
	250	RMR2F	18,760
	300	RMR3H	27,140
	350	RMR3F	35,720
	400	RMR4H	59,680
	450	RMR4F	72,190
リブ下流用マンホール継手 MSA-PRP	150	RMSA1F	6,470
	200	RMSA2H	7,210
	250	RMSA2F	10,280
	300	RMSA3H	14,200
	350	RMSA3F	19,290
	400	RMSA4H	36,890
	450	RMSA4F	46,110
リブ副管分岐用マンホール継手 MRL-PRP	150	RMRL1F	12,830
	200	RMRL2H	16,110
	250	RMRL2F	22,580 ※
	300	RMRL3H	31,590 ※
	350	RMRL3F	41,020 ※
	400	RMRL4H	74,410 ※
	450	RMRL4F	95,080 ※
リブくら型マンホール継手 MRK-PRP	150 × 900	RSMR1FD	16,110 ※
	200 × 900	RSMR2HA	17,380 ※
	250 × 900	RSMR2FA	24,590 ※
	150 × 1050	RSMR1FE	14,420 ※
	200 × 1050	RSMR2HE	15,580 ※
	250 × 1050	RSMR2FE	22,150 ※
	300 × 1050	RSMR3HE	31,800 ※
	350 × 1050	RSMR3FE	39,330 ※
	400 × 1050	RSMR4HE	90,630 ※
	450 × 1050	RSMR4FE	110,660 ※
	150 × 1400	RSMR1FJ	16,110 ※
	200 × 1400	RSMR2HJ	17,380 ※
	250 × 1400	RSMR2FJ	24,590 ※
	300 × 1400	RSMR3HJ	31,800 ※
	350 × 1400	RSMR3FJ	39,330 ※
	400 × 1400	RSMR4HJ	82,360 ※
	450 × 1400	RSMR4FJ	100,490 ※


本管用部品			
品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)
リブくら型マンホール継手 (フラット) MRK-PRP	150-F	RSMR1F	16,110 ※
	200-F	RSMR2H	17,380 ※
	250-F	RSMR2F	24,590 ※
	300-F	RSMR3H	35,400 ※
	350-F	RSMR3F	43,140 ※
リブ内副管用クロス MRL-UC-PRP	150 × 100 × 100	RMUC1FM	54,380 ※
	200 × 150 × 150	RMUC2HA	74,310 ※
	250 × 150 × 150	RMUC2FB	88,400 ※
	250 × 200 × 150	RMUC2FC	96,880 ※
	300 × 150 × 150	RMUC3HA	93,390 ※
	300 × 200 × 150	RMUC3HD	101,760 ※
	300 × 250 × 150	RMUC3HE	195,040 ※
	350 × 150 × 150	RMUC3FA	169,710 ※
	350 × 200 × 150	RMUC3FF	212,110 ※
	350 × 250 × 150	RMUC3FG	235,960 ※
	350 × 300 × 150	RMUC3FH	268,180 ※
	400 × 150 × 150	RMUC4HA	186,670 ※
	400 × 200 × 150	RMUC4HD	233,410 ※
	400 × 250 × 150	RMUC4HE	259,490 ※
	400 × 300 × 150	RMUC4HH	295,000 ※
	450 × 150 × 150	RMUC4FA	205,320 ※
	450 × 200 × 150	RMUC4FD	256,630 ※
	450 × 250 × 150	RMUC4FE	285,560 ※
	450 × 300 × 150	RMUC4FH	324,360 ※
リブ内副管用T字管 MRL-UT-PRP	200 × 150	RMUT2HB	67,420 ※
	250 × 150	RMUT2FC	74,410 ※
	250 × 200	RMUT2FD	77,060 ※
	300 × 200	RMUT3HE	83,530 ※
	300 × 250	RMUT3HF	87,340 ※
	350 × 200	RMUT3FG	92,430 ※
	350 × 250	RMUT3FH	96,880 ※
	350 × 300	RMUT3FI	105,580 ※
	400 × 150	RMUT4HK	149,250 ※
	400 × 200	RMUT4HL	186,670 ※
	400 × 250	RMUT4HM	207,650 ※
	400 × 300	RMUT4HN	235,960 ※
	450 × 150	RMUT4FO	164,300 ※
	450 × 200	RMUT4FP	205,320 ※
	450 × 250	RMUT4FO	228,430 ※
	450 × 300	RMUT4FR	259,590 ※

※印は受注生産品です。


本管用部品（継手・補修継手）

品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
カラー SYR-PRP 	150	SYR21F	13,780	
	200	SYR22H	16,320	
	250	SYR22F	20,560	
	300	SYR23H	26,810	※
	350	SYR23F	37,520	※
	400	SYR24H	58,090	※
仮止めキャップ 受口・差し口兼 NCP-PRP 	150	RNCP1F	3,070	※
	200	RNCP2H	5,410	※
	250	RNCP2F	14,310	※

本管用部品（変換継手）

品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
VU-RR受ローリブ差し口 変換継手 RR-PRP 	150	RRPRP1F	15,370	
	200	RRPRP2H	19,080	
	250	RRPRP2F	27,030	
	300	RRPRP3H	44,100	※
	350	RRPRP3F	62,540	※
	400	RRPRP4H	96,990	※
リップ受ローリブ差し口 変換継手Ⅰ型 Aタイプ PRP-VU-Ⅰ 	150	VUPRP1F	10,180	
	200	VUPRP2H	14,420	
	250	VUPRP2F	20,250	
	300	VUPRP3H	30,320	※
	350	VUPRP3F	47,810	※
	400	VUPRP4H	115,120	※
リップ受ローリブ差し口 変換継手Ⅰ型 Cタイプ PRP-VU-Ⅰ 	150	PRPU1FC	10,920	
	200	PRPU2HC	16,220	※
	250	PRPU2FC	23,430	※
	300	PRPU3HC	36,570	※
	350	PRPU3FC	53,530	※
リップ受ローリブ差し口 変換継手Ⅰ型 Dタイプ PRP-VU-Ⅰ 	150	PRPU1FD	11,660	
	200	PRPU2HD	18,130	※
	250	PRPU2FD	26,610	※
	300	PRPU3HD	39,640	※
	350	PRPU3FD	64,240	※
リップ受ローリブ差し口 変換継手Ⅱ型 PRP-VU-Ⅱ 	150	PRPVU1F	19,400	
	200	PRPVU2H	25,860	
	250	PRPVU2F	36,040	※
	300	PRPVU3H	50,990	※
	350	PRPVU3F	93,390	※
	400	PRPVU4H	150,310	※
VU差しローリブ差し口 変換継手Ⅰ型 Aタイプ VU-PRP-Ⅰ 	150	UPRP1FA	17,170	
	200	UPRP2HA	20,780	
	250	UPRP2FA	26,500	※
	300	UPRP3HA	35,720	※
	350	UPRP3FA	44,520	※
VU差しローリブ差し口 変換継手Ⅰ型 Bタイプ VU-PRP-Ⅰ 	150	UPRP1FB	11,450	
	200	UPRP2HB	15,900	
	250	UPRP2FB	23,110	※
	300	UPRP3HB	34,240	※
	350	UPRP3FB	50,770	※

本管用部品（変換継手）

品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
VU差しローリブ差し口 変換継手Ⅰ型 Cタイプ VU-PRP-Ⅰ 	150	UPRP1FC	12,300	
	200	UPRP2HC	17,600	
	250	UPRP2FC	25,230	※
	300	UPRP3HC	39,220	※
	350	UPRP3FC	55,230	※
VU差しローリブ差し口 変換継手Ⅰ型 Dタイプ VU-PRP-Ⅰ 	150	UPRP1FD	12,930	※
	200	UPRP2HD	19,400	※
	250	UPRP2FD	28,300	※
	300	UPRP3HD	42,190	※
	350	UPRP3FD	65,720	※
VU差しローリブ差し口 変換継手 VU-PRP 	150	UPRP1F	20,560	
	200	UPRP2H	29,040	
	250	UPRP2F	37,420	※
	300	UPRP3H	52,680	※
	350	UPRP3F	98,580	※
	400	UPRP4H	145,860	※
	450	UPRP4F	177,440	※

※印は受注生産品です。

取付け管用部品（リップ止水キャップ）

品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
リップ止水キャップ (差し口用) 	150	RSCS1F	15,580	※
	200	RSCS2H	18,230	※
	250	RSCS2F	25,440	※
	300	RSCS3H	33,810	※
	350	RSCS3F	41,870	※
リップ止水キャップ (受口用) 	150	RSCU1F	14,630	※
	200	RSCU2H	16,750	※
	250	RSCU2F	23,430	※
	300	RSCU3H	31,060	※
	350	RSCU3F	38,050	※

取付け管用部品（支管）

品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
リップ90° 支管 (取付け管用) 90SVR-PRP 	150 × 100	R9V1FAY	7,210	
	150 × 125	R9V1FBY	8,160	※
	200 × 100	R9V2HAY	7,210	
	200 × 125	R9V2HBY	8,160	
	200 × 150	R9V2HBY	9,750	
	250 × 100	R9V2FAY	7,210	※
	250 × 125	R9V2FBY	8,160	※
	250 × 150	R9V2FCY	9,750	
	250 × 200	R9V2FDY	12,930	※
	300 × 100	R9V3HAY	7,210	※
	300 × 125	R9V3HBY	8,160	※
	300 × 150	R9V3HCY	9,750	
	300 × 200	R9V3HDY	12,930	※
	350 × 100	R9V3FAY	9,430	※
	350 × 125	R9V3FBY	10,710	※
	350 × 150	R9V3FCY	12,930	※
	350 × 200	R9V3FDY	17,170	※
	400 × 100	R9V4HAY	9,430	※
	400 × 150	R9V4HCY	12,930	※
	400 × 200	R9V4HDY	17,170	※
450 × 100	R9V4FAY	9,430	※	
	R9V4FCY	12,930	※	
450 × 150	R9V4FDY	17,170	※	

※印は受注生産品です。

取付け管用部品（支管）

品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
リップ90° 自在支管 (取付け管用) 90SVR-F-PRP	150×100	R9RF1FA	9,750	
	150×125	R9RF1FB	11,340	※
	200×100	R9RF2HA	9,750	
	200×125	R9RF2HB	11,340	※
	200×150	R9RF2HC	12,930	
	250×100	R9RF2FA	9,750	※
	250×125	R9RF2FB	11,340	※
	250×150	R9RF2FC	12,930	
	250×200	R9RF2FD	19,720	※
	300×100	R9RF3HA	9,750	※
	300×125	R9RF3HB	11,340	※
	300×150	R9RF3HC	12,930	※
	300×200	R9RF3HD	19,720	※
	350×100	R9RF3FA	12,930	※
	350×125	R9RF3FB	15,160	※
	350×150	R9RF3FC	17,380	※
	350×200	R9RF3FD	26,500	※
	400×100	R9RF4HA	12,930	※
	400×150	R9RF4HC	17,380	※
	400×200	R9RF4HD	26,500	※
リップ45° 自在支管 (取付け管用) 45SVR-F-PRP	150×100	R4RF1FA	10,600	※
	200×100	R4RF2HA	10,600	※
	200×125	R4RF2HB	12,610	※
	200×150	R4RF2HC	13,670	※
	250×100	R4RF2FA	10,600	※
	250×125	R4RF2FB	12,610	※
	250×150	R4RF2FC	13,670	※
	250×200	R4RF2FD	22,580	※
	300×100	R4RF3HA	10,600	※
	300×125	R4RF3HB	12,610	※
	300×150	R4RF3HC	13,670	※
	300×200	R4RF3HD	22,580	※
	350×100	R4RF3FA	14,200	※
	350×125	R4RF3FB	16,640	※
	350×150	R4RF3FC	18,230	※
	350×200	R4RF3FD	30,210	※
	400×100	R4RF4HA	14,200	※
	400×150	R4RF4HC	18,230	※
	400×200	R4RF4HD	30,210	※
	450×100	R4RF4FA	14,200	※
リップ副管用 90° 支管 (取付け管用) VS-PRP	150×100	RVS1FAY	5,410	
	150×125	RVS1FBY	5,940	※
	200×100	RVS2HAY	5,410	※
	200×125	RVS2HBY	5,940	※
	200×150	RVS2HCY	6,780	
	250×125	RVS2FBY	5,940	※
	250×150	RVS2FCY	6,780	※
	250×200	RVS2FDY	8,590	※
	300×125	RVS3HBY	5,940	※
	300×150	RVS3HCY	6,780	※
	300×200	RVS3HDY	8,590	※
	350×150	RVS3FCY	9,010	※
	350×200	RVS3FDY	11,340	※
	400×200	RVS4HDY	11,450	※
	450×200	RVS4FDY	11,450	※



取付け管用部品（支管）

品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
リップゴム可とう支管 (取付け管用) 90SVF-PRP	150×100	R9F1FAY	20,670	※
	200×100	R9F2HAY	20,670	※
	200×150	R9F2HCY	23,960	※
	250×100	R9F2FAY	20,670	※
	250×150	R9F2FCY	23,960	※
	300×100	R9F3HAY	20,670	※
	300×150	R9F3HCY	23,960	※
	350×100	R9F3FAY	26,920	※
	350×150	R9F3FCY	31,160	※
	400×100	R9F4HAY	27,030	※
	400×150	R9F4HCY	31,590	※
	450×100	R9F4FAY	27,030	※
	450×150	R9F4FCY	31,590	※



取付け管用部品（枝付き管）

品名・略号	呼び径	品番	価格(円/個)	
リップ90° 枝付き管 (受・受タイプ) TR-PRP	150×100	RTR1FAY	17,910	
	150×125	RTR1FBY	20,780	※
	150×150	RTR1FCY	21,840	
	200×100	RTR2HAY	19,290	
	200×125	RTR2HBY	22,050	※
	200×150	RTR2HCY	23,210	
リップ90° 枝付き管 (受・差しタイプ) TR-PRP	150×100	RTRM1FA	29,040	※
	200×100	RTRM2HA	32,750	※
	200×125	RTRM2HB	34,030	※
	200×150	RTRM2HC	36,780	※
	250×100	RTRM2FA	34,980	
	250×125	RTRM2FB	38,050	※
	250×150	RTRM2FC	41,130	※
	250×200	RTRM2FD	44,630	※
	300×100	RTRM3HA	42,610	※
	300×125	RTRM3HB	42,820	※
	300×150	RTRM3HC	49,180	※
	300×200	RTRM3HD	50,460	※
	350×100	RTRM3FA	48,870	※
	350×125	RTRM3FB	50,030	※
リップ90° 自在枝付き管 (受・受タイプ) TRF-PRP	150×100	TRF1FAY	20,560	
	150×125	TRF1FBY	23,960	※
	150×150	TRF1FCY	24,170	
	200×100	TRF2HAY	22,050	
	200×125	TRF2HBY	25,440	※
	200×150	TRF2HCY	26,710	
リップ90° 自在枝付き管 (受・差しタイプ) TRF-PRP	150×100	RTFM1FA	31,160	※
	200×100	RTFM2HA	35,720	※
	200×125	RTFM2HB	37,420	※
	200×150	RTFM2HC	40,280	※
	250×100	RTFM2FA	37,950	※
	250×125	RTFM2FB	41,230	※
	250×150	RTFM2FC	44,730	※
	250×200	RTFM2FD	48,760	※
	300×100	RTFM3HA	45,580	※
	300×125	RTFM3HB	46,220	※
	300×150	RTFM3HC	52,790	※
	300×200	RTFM3HD	54,590	※
	350×100	RTFM3FA	51,730	※
	350×125	RTFM3FB	53,420	※
	350×150	RTFM3FC	59,040	※
	350×200	RTFM3FD	67,520	※



※印は受注生産品です。


下水道用ポリエチレン管 規格

日本下水道協会規格品 JSWAS K-14 [PA-11]


管の規格

●プレーンエンド直管 (略号: PE-SP)

呼び径 50-J~300



日本下水道協会認定標章とPE直管の略号



単位: mm

色	呼び径	品番	平均外径 (D)		管厚 (t)		近似内径	長さ (L)		参考質量 (kg/m)	規格
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差		
明るい 青紫色	50-J	PES505	60.0	+0.2	4.4	+0.6 0	50.0	5,000	+1000	0.79	JSWAS K-14
	75	PIS755	90.0	+0.6 0	6.7	+0.9 0	76.0			1.81	JSWAS K-14
	100	PIS1H5	125.0	+0.8 0	9.2	+1.1 0	105.0			3.43	JSWAS K-14
	150	PIS1F5	180.0	+1.2 0	13.3	+1.5 0	152.0			7.13	JSWAS K-14
	200	PIS2H5	250.0	+1.5 0	18.4	+2.1 0	211.0			13.7	JSWAS K-14
	250	PIS2F5	315.0	+1.8 0	23.2	+2.5 0	266.0			21.7	JSWAS K-14
	300	PIS3H5	355.0	+2.2 0	26.1	+2.9 0	300.0			27.4	JSWAS K-14

備考: ● は受注生産です。

●片受け直管 (略号: PE-SE)



単位: mm

色	呼び径	品番	平均外径 (D)		管厚 (t)		近似内径	長さ (L)		参考質量 (kg/m)	規格
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差		
明るい 青紫色	75	PKS755N	90	+0.6 0	6.7	+0.9 0	76	5000	+1000	1.90	JSWAS K-14
	100	PKS1H5N	125	+0.8 0	9.2	+1.1 0	105			3.63	JSWAS K-14
	150	PKS1F5N	180	+1.2 0	13.3	+1.5 0	152			7.68	JSWAS K-14
	200	PKS2H5N	250	+1.5 0	18.4	+2.1 0	211			14.6	JSWAS K-14
	250	PKS2F5M	315	+1.8 0	23.2	+2.5 0	266			23.3	JSWAS K-14


備考: ● は受注生産です。

継手の規格

●曲管 (EF片受け付)


50-J (EF受口なし) (略号: PE-11B, PE-22B, PE-45B, PE-90B)

単位: mm



色	呼び径	品番	長さ (L)				規格
			θ=11 1/4°	θ=22 1/2°	θ=45°	θ=90°	
明るい 青紫色	50-J	PE□B50	175	185	225	305	JSWAS K-14
	75	PK□B75X	190	210	260	400	JSWAS K-14
	100	PK□B1HX	215	245	310	495	JSWAS K-14
	150	PK□B1FX	265	310	410	700	JSWAS K-14
	200	PK□B2HX	325	380	510	890	JSWAS K-14
	250	PK□B2F	385	460	625	—	JSWAS K-14

75~250 (EF受口あり) (略号: PE-11BS, PE-22BS, PE-45BS, PE-90BS) 備考: 1. □の数字はθ=90°、45°、22 1/2°、11 1/4°を記入します。



2. 呼び径50-JはEF受口のない製品となります。
3. 呼び径50-Jの品番のみ末尾 N が付記され"PE □ B50N"となります。
4. ● は受注生産です。

■曲管 (EF片受け付) 組み合わせ寸法

単位: mm

角度	90° 曲管 (EF片受け付)		45° 曲管 (EF片受け付)		22 1/2° 曲管 (EF片受け付)		11 1/4° 曲管 (EF片受け付)	
形状	H	L	H	L	H	L	H	L
50-J	610	610	318	768	142	712	68	693
75	800	800	368	888	161	808	74	753
100	990	990	438	1058	188	943	84	852
150	1400	1400	580	1400	237	1193	103	1050
200	1780	1780	721	1741	291	1462	127	1288
250	—	—	884	2134	351	1770	150	1525

備考: 1. 呼び径50-Jは、別途EFカラーが必要です。

2. EF接合部は、現場での融着となります。

エスロン®下水道用ポリエチレン管

直 管			
品名・略号	呼び径	品 番	価格 (円/本)
ブレーションエンド 直管	50-J	PESS05	6,210
	75	PIS755	12,080
	100	PIS1H5	21,970
	150	PIS1F5	43,700
	200	PIS2H5	78,550
	250	PIS2F5	122,250
片受け直管	300	PIS3H5	186,190
	75	PKS755N	19,320
	100	PKS1H5N	33,930
	150	PKS1F5N	65,550
	200	PKS2H5N	120,060
	250	PKS2F5M	197,800

継手群			
品名・略号	呼び径	品 番	価格 (円/本)
カラー PE-D	50-J	PEWS50M	4,510
	75	PIWS75N	7,150
	100	PIWS1HN	11,550
	150	PIWS1FN	26,620
	200	PIWS2HM	44,550
	250	PIWS2FN	76,890
カラー PE-D 黒色	300	PIWS3HF	178,090
11 1/4" 曲管 PE-11BS 明るい青紫色	50-J	PE1B50	5,170
	75	PK1B75X	11,990
	100	PK1B1HX	19,030
	150	PK1B1FX	35,640
	200	PK1B2HX	67,540
	250	PK1B2F	122,870
22 1/2" 曲管 PE-22BS 明るい青紫色	50-J	PE2B50	5,280
	75	PK2B75X	12,320
	100	PK2B1HX	19,360
	150	PK2B1FX	36,190
	200	PK2B2HX	69,300
	250	PK2B2F	129,580
45° 曲管 PE-45BS 明るい青紫色	50-J	PE4B50	5,610
	75	PK4B75X	12,980
	100	PK4B1HX	20,350
	150	PK4B1FX	42,020
	200	PK4B2HX	73,040
	250	PK4B2F	139,700

継手群			
品名・略号	呼び径	品 番	価格 (円/本)
90° 曲管 PE-90BS 明るい青紫色	50-J	PE9B50N	6,380
	75	PE9B75X	13,530
	100	PK9B1HX	22,220
	150	PK9B1FX	49,170
	200	PK9B2HX	115,720
45° エルボ曲管 明るい青紫色	200	PIE4B2H	96,030
	250	PIE4B2F	133,870
	300	PIE4B3H	160,050
90° 曲管 明るい青紫色	200	PIE9B2H	110,550
	250	PIE9B2F	148,390
	300	PIE9B3H	181,940
S字曲管 PE-LBS 明るい青紫色	100	PKS1HHX	31,460
	100	PKS1HNX	31,680
	100	PKS1HLX	32,230
	150	PKS1FHX	55,330
	150	PKS1FNX	55,550
	150	PKS1FLX	55,990
リフト用曲管セット (H450~600 Sベンドセット) 明るい青紫色	200	PKS2HMX	107,690
	75	PK2B2HX	33,110
	100	PK2B2F	44,220
	150	PE4B50	93,610
・ ベンド管によりリフト高さをH450~600に現場調整可能となります。			
片落ち管 PE-INS, PE-IN 明るい青紫色	75×50-J	PII501	7,150
	100×75	PKI751X	18,040
	150×100	PKI1H1X	29,040
	200×150	PKI1F1X	47,960
	250×200	PKI2H1X	82,280
フランジ短管(F形) PE-F JIS10k ルーズフランジ、 パッキン付 明るい青紫色	50-J	PEF50N	26,180
	75	PIF75N	29,040
	100	PIF1HN	35,970
	150	PIF1FN	52,250
	200	PIF2HN	79,310
	250	PIF2FN	120,890
青色又は黒色	300	PIF3H	610,170
フランジ短管(F形) PE-F JIS(7.5K) ルーズフランジ、 パッキン付 明るい青紫色	50-J	PEF50N	26,180
	75	PIF75W	31,460
	100	PIF1HW	39,600
	150	PIF1FW	56,100
	200	PIF2HW	84,590
	250	PIF2FW	130,570
・ 50-JF型・G型は同じ製品です。			

・フランジ短管はJIS 10Kフランジ形、上水(7.5K)フランジ形いずれも材質はSUS304です。ボルトナットは別売のため仕様に合わせて市販品のSUS製のボルトナットを調達してください。

※印は受注生産品です。

★印はE F受口の無い製品となります。

クリドレン ダブル管

Kuri Drain
Double Pipe



項目	試験法	単位	クリドレン ダブル管	クリパイプの 一般管
比重	JIS K6760	g/cc	0.95	0.92
引張強度	JIS K6761	Mpa	22.5	17.6
伸び	JIS K6760	%	500	550
曲げ強さ	JIS K6911	Mpa	4.9 ~ 6.9	-
硬度	JIS K6911	ショアーD	70	50
衝撃強度	JIS K6745	kg・cm ² /cm	30	50
融点	AST M211-64	℃	130	105
軟化点	AST M1525-65T	℃	110 ~ 130	80 ~ 100
比熱 (当社法)		cal/℃/g	0.55	0.55
熱膨張係数	AST MD696-44	10 ⁻⁵ /℃	11 ~ 13	16 ~ 20
熱伝導率	AST MC177	cal/sec/cm/℃/cm	11×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁴
脆化温度	AST MC746	℃	<-80	<-80

薬品	判定
60%硝酸	A
98%硫酸	A
35%塩酸	A
石灰酸	A
40%苛性ソーダ	A
28%アンモニア	A
10%重クロム酸カリ	A
10%過酸化水素	E
二硫化炭素	E
四塩化炭素	B

薬品	判定
SO ₂ SO ₃	A
ベンゼン	C
トルエン	C
P-キシレン	C
メタノール	A
エタノール	A
アセトン	A
酢酸エチル	A
揮発油	B
海水	A

※クラックを生じるまでの時間 (試験温度 23℃)

A: 365日以上 B: 180日~365日 C: 120日~180日
D: 60日~120日 E: 60日以上

耐圧強度が大きい 吸水能力に優れている 水の流れがスムーズ

軽くて施工性が良く
経済的

長尺物・短尺物
どちらでも施工が可能

耐寒・耐衝撃
耐久性に優れる

クリドレーン・ダブル管は、従来のクリパイプ（4m もの）と同様に高密度ポリエチレンを原料としております。

最近、水田転換、圃場整理、農地開発、草地改良等の土壌改良事業に、より効果的な暗渠工法が採用され、それに対応する為製造したものです。

施工中写真▼



本製品は、コルゲート状で耐圧強度が大きいこと、内面平滑なので粗度係数が小さいこと、開孔比が大きく優れた吸水性能であること、長尺物なので機械埋設（トレンチャー・バックホー・トラクター等）による連続施工が可能であり、施工性、経済性に優れた吸水管です。

施工中写真▼




呼径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	吸水穴面積 (mm ² /個)	穴数 (個/m)	開孔比 (%)	有効長さ (m)	梱包数量 (本)
50	50	63.0	9.2	1,455	8.5	100 又は 4	10
60	60	73.5	9.2	1,730	8.5	70 又は 4	10
80	80	95.0	10.7	2,000	8.5	30-50 又は 4	5
90	90	107.0	13.0	1,860	8.5	4	5
100	100	118.0	14.0	1,795	8.0	30 又は 4	5
125	125	146.0	19.7	1,635	8.0	4	3
150	150	170.0	21.7	1,525	7.0	4	3
200	200	224.5	21.0	1,050	3.5	4	2

※暗渠排水計画設計技術指針から、開孔比(%)は2.5%以上。表示の数値は加工時の目標値です。

クリドレ ー ン ダ ブ ル 管 用 各 種 継 手 J o i n t s

各種継手は、ご希望のサイズ・規格に合わせ、加工を承ります。お気軽にご相談ください。

キャップ ソケット 同径 片落管 45° エルボ 十字管 各サイズ取り揃えております。



自在エルボ



90°エルボ



立体継手



T字管



Y字管



自在TY管 (呼径60・80対応品)

(円/本・M・個)

規 格	ダブル管(M)	(本)	ソケット	45・90L	T・Y字管	キャップ	十字管	自在エルボ
φ 5 0	450	1,800	200	450	890	170	1,780	740
φ 6 0	570	2,280	420	620	1,200	200	2,400	1,150
φ 8 0	980	3,920	450	930	1,950	270	3,900	1,370
φ 9 0	1,080	4,320	600	1,440	2,550	420	5,100	2,540
φ 1 0 0	1,150	4,600	770	1,680	2,990	480	5,980	2,730
φ 1 2 5	1,820	7,280	1,250	3,370	6,180	490	12,360	4,440
φ 1 5 0	2,270	9,080	1,970	4,040	10,400	630	20,800	6,800
φ 2 0 0	3,570	14,280	3,030	5,850	13,900	840	27,800	9,250

規 格	ソケット	45・90L	T・Y字管
60×50	450	1,070	1,200
80×50	580	1,510	2,360
80×60	580	1,510	2,360
90×60	800	2,240	2,720
90×80	800	2,240	2,550
100×50	720	2,400	2,720
100×60	720	2,400	2,720
100×80	870	2,550	2,990
100×90	930	2,610	2,990
125×60	1,910	5,280	4,230
125×80	1,910	5,280	4,500
125×90	1,950	5,320	4,500
125×100	2,110	5,480	4,500

規 格	ソケット	45・90L	T・Y字管
150×60	2,740	6,780	9,690
150×80	2,830	6,870	9,690
150×90	3,420	7,460	9,690
150×100	3,420	7,460	9,690
150×125	4,310	8,350	10,400
200×60	6,790	12,640	12,700
200×80	6,790	12,640	12,700
200×90	6,790	12,640	12,700
200×100	6,790	12,640	12,700
200×125	7,080	12,930	12,700
200×150	7,600	13,450	12,900

立体継手

規 格	ソケット	45・90L	T・Y字管
100×60	4,490	160×60	6,070